

Blumenschmidt 1932





„Blumenschmidts“ Keimlaboratorium

Unter den Glasglocken der geheizten Tische keimt der Samen auf feuchten Streifen von Fließpapier



15000 qm Kulturfläche unter Glas

Die Hauptgärtnerei mit ihrem umfangreichen System von Gewächshäusern und Vermehrungsquartieren

10%

NICHT NUR BIS SONDERN BIS ZU 20% UND MEHR BIN ICH MIT MEINEM PREISABBAU GEGANGEN!

Wie stark sich der Preisabbau auswirkt, zeigt Ihnen nicht nur ein Vergleich mit den vorjährigen Preisen, sondern vor allem auch eine Gegenüberstellung mit den Preisen des Jahres 1927 — dessen Gehälter und Löhne bei der Notverordnung vom 8. Dezember 1931 zugrunde gelegt worden sind.

EINIGE BEISPIELE

beliebter und wichtiger Artikel:

	1927			1932		
	100 g	10 g	Port.	100 g	10 g	Port.
Kopfsalat. Erstling	2.40	0.50	0.25	1.40	0.30	0.15
„ Festköpfiger gelber	2.20	0.50	0.25	1.40	0.30	0.15
Sellerie. Prager Riesen	3.60	0.60	0.30	2.20	0.40	0.20
Möhren. Nantes verbesserte	3.—	0.50	0.30	2.20	0.45	0.25
„ Frankfurter	3.—	0.50	0.30	1.20	0.25	0.15
„ St. Valery	2.80	0.50	0.30	1.40	0.25	0.15
Zwiebeln. Erfurter blaßrote	3.40	0.60	0.30	1.20	0.25	0.15
„ Strohgelbe	3.40	0.60	0.30	1.20	0.25	0.15
„ Gelbe Zittauer	3.20	0.50	0.30	0.80	0.25	0.15
Buschbohnen. Braune Brech	1 kg	125 g		1 kg	125 g	
„ Bunte Hinrichs	2.20	0.45		1.60	0.30	
„ Bunte Hinrichs	2.20	0.45		1.80	0.30	
„ Wachs Flageolet, dunkle	3.60	0.75		2.20	0.45	
Futter-Runkelrüben. Gelbe Eckendorfer	100 kg	10 kg	1 kg	100 kg	10 kg	1 kg
„ Rote Eckendorfer	96.—	12.—	1.60	68.—	7.60	1.20
„ Gelbe Oberndorfer	100.—	14.—	1.80	76.—	9.60	1.40
„ Rote Oberndorfer	100.—	14.—	1.80	78.—	9.80	1.40
Zuckerrüben. Klein-Wanzlebener	100.—	14.—	1.80	70.—	7.60	1.20

Den ungewöhnlichen Verhältnissen ist also, wo es irgend möglich war, weitgehend Rechnung getragen!

Bei einzelnen Sämereien jedoch ließ sich ein wesentlicher Preisabbau nicht durchführen (z. B. bei Rotkraut, manchen Erbsen- und Bohnensorten u. a.), weil ungünstige Witterungsverhältnisse und ungenügende Ernten hier einen nicht zu behebenden Einfluß auf die Preisbildung ausübten.

Wer in diesem Jahr zu besonderer Sparsamkeit gezwungen ist, der beachte das

KRISENANGEBOT AUF SEITE 18.

Wenn Sie es sich aber leisten können, dann berücksichtigen Sie bei der Bestellung für Ihren Garten auch einige der prachtvollen Neueinführungen dieses und der letzten vorhergehenden Jahre.

Nicht nur als Liebhaber werden Sie daran Freude haben, sondern Sie werden auch manches finden, was eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit mit sich bringt.



Blumenschmidt

Beachten Sie bitte auch das
Preisausschreiben auf Seite 6

ung
1931

au
og
den

ner so er-

hten, daß
Arbeit von

n, schlecht
hnen nicht

die mehr
erationen,

Ertrags-
Größe und
liefern.

viel Inter-
Vorschläge

es Gartens
Sie dazu

nich wissen,

lich? Ein
idt stellt
braucht



... damit Ihre Mühe
und Arbeit
von Erfolg gekrönt sind



Ihrem Garten, Ihrer Erholungsstätte, der Zuflucht aus dem heute nicht immer so erfreulichen Alltag gilt es!

Noch mehr als bisher werden Sie sich jetzt seiner Pflege widmen und darauf achten, daß jede dafür aufgewandte Mark Ihnen Freude bringt, daß Ihre Mühe und Arbeit von Erfolg gekrönt sind.

Ihre Mühe und Arbeit! Ist sie nicht die gleiche bei Verwendung von unechten, schlecht keimfähigen Sämereien wie bei reinen, sortenechten, zuverlässigen? Und zeigt Ihnen nicht erst der Ernteertrag, was Sie gekauft haben?

Doch lassen Sie mich Ihnen die Sorge um diese Dinge abnehmen, nutzen Sie die mehr als hundertjährige Erfahrung meines Hauses. Bedarf es doch der Arbeit von Generationen, um derartige Züchtergebnisse zu erzielen, wie sie Ihnen Blumenschmidt bietet.

Mit deutscher Gründlichkeit werden jedes Jahr erneut alle meine Sämereien auf ihre Ertragsfähigkeit geprüft. Trotzdem kaufen Sie bei mir nicht teurer, denn gerade die Größe und Organisation meines Unternehmens gestatten mir, Ihnen das Gute preiswert zu liefern.

Auch in diesem Jahre wird Ihnen schon ein flüchtiges Durchblättern zeigen, wieviel Interessantes die Angebote belebt. Da finden Sie Anweisungen für die Kultur und Vorschläge zur Gartengestaltung. Ratschläge aus reicher, gärtnerischer Erfahrung.

So können Sie die Winterabende dazu benutzen, die kommende Schönheit Ihres Gartens zu planen und in aller Ruhe – von keinem Verkäufer gedrängt – sich das, was Sie dazu benötigen, zusammenstellen.

Haben Sie besondere Wünsche? Vermissen Sie etwas? Bitte lassen Sie es mich wissen, denn nur so kann ich Sie ebenfalls zufriedenstellen.

Ist Ihnen das Selbst-Aussuchen zu umständlich? Ein paar kurze Angaben genügen! Blumenschmidt stellt Ihnen dann das zusammen, was Ihr Garten braucht

**Besondere
Vergünstigungen
Seite**

6

J. C. SCHMIDT ERFURT

Blumenschmidt

**TELEFON - ANSCHLUSSE:
FÜR ALLE ABTEILUNGEN, EINSCHLIESSLICH
HAUPTGÄRTNEREI: NR. 33 u. 257 (S. A. 27033)
TELEGRAMMWORT: BLUMENSCHMIDT**

KAUFVEREINBARUNGEN

Portofreie Lieferung

erhalten Sie bei Bestellungen auf nachstehend verzeichnete Artikel im Gesamtwert

von mehr als RM 10.—

innerhalb Deutschlands und nach den Ländern, deren Portosätze den deutschen gleichkommen:

1. Gemüse- und Blumensamereien,
2. Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Samen in Packungen, die Samensendungen beige packt werden können,
3. Hilfsmittel und Gartengeräte nur dann, wenn sie ebenfalls Samensendungen beige fügt werden,
4. Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen u. Blumenzwiebeln nur dann, wenn kleine Posten den Samensendungen beige packt werden.

Bei einer Bestellung ab RM 15.—

**auf die gleichen Artikel erhalten Sie Ihre Sendung
nicht nur portofrei, sondern auch verpackungsfrei!**

Von porto- u. verpackungsfreier Lieferung ausgeschlossen sind:

Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Pflanzen, Knollen, Zwiebeln, Hülsenfrüchte in großen Quantitäten, landwirtschaftliche Samereien, Saatkartoffeln, Grassamen, Geräte und Hilfsmittel von größeren Ausmaßen und hohem Gewicht.

Die Kaufvereinbarungen und Preise für Obstbäume usw. finden Sie auf Seite 77 und 78, für Kartoffeln beachten Sie bitte Seite 41.

Nachsendungen,

die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattung einen gemeinsamen Versand zur gleichen Zeit nicht zuläßt, können **nicht portofrei** geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM 10.— übersteigt und daß die Ware unter die oben genannten Artikel fällt, für die diese Vergünstigung sowieso in Frage kommt.

Richtige Lieferung:

Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Preise verstehen sich in Reichsmark.

Von 25 Kilo an aufwärts gilt der 100 Kilo-Preis
" 5 " " " " 10 " "
Von 250 Gramm an aufwärts gilt der 1 Kilo-Preis
" 50 " " " " 100 Gramm-Preis

bei weniger als 50 Gramm wird der 10 Gramm-Preis berechnet, soweit ein anderer Preis nicht besonders angegeben ist. — Für fehlende Sorten erhalten Sie **Ersatz** in ähnlichen gleichwertigen, es sei denn, daß Sie dies im Auftrag ausdrücklich sich verbeten haben. — **Muster** sollen bei Pflanzen nur die Durchschnittsqualität zeigen.

Sorgfältiger Versand:

Der Versand geschieht nach Vorschrift und auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Fehlen die Versandangaben, so werden der beste Weg und die zweckmäßigste Art der Beförderung nach bestem Wissen ausgewählt. Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden wird keine Haftung übernommen. Zoll und Zollspsen trägt der Besteller. — Rosen, Obstbäume und Sträucher werden erst versandt, wenn der Boden von Frost vollständig frei ist, so daß die Wurzeln beim Herausnehmen nicht mehr beschädigt werden können. Eine genaue Versandzeit läßt sich deshalb nicht feststellen, doch sind März und April unter gewöhnlichen Verhältnissen im Frühjahr, Oktober und November im Herbst die geeigneten Versandmonate. — Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und **nicht** zurückgenommen.

Bequeme Bezahlung:

Die für beide Teile einfachste Art der Bezahlung ist **gegen Nachnahme**. Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Postschalter. Die Nachnahmegebühr geht stets zu Lasten des Käufers, da sie nicht als Porto anzusehen ist. Bei Voreinsendung des Betrages aus außerdeutschen Ländern ist ein entsprechender Mehrbetrag für Verpackung und Porto mitzusenden. — Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Erfurt. — Reichsbankgirokonto Erfurt. — Postscheckkonto Erfurt 666. — Postscheckkonto Wien B 118189 — Postscheckkonto Prag 500793.

Wenn Lieferung auf Ziel gewünscht wird, so bitte ich um Vorschläge für die Vereinbarung der Zahlungsfristen.

Berechtigte Beanstandungen

werden stets in der entgegenkommendsten Weise erledigt. Schreiben Sie offen Ihre Klagen, Sie werden zufriedengestellt werden. Zur Deckung gegen ausgesprochen unbillige Verlangen dienen folgende gesetzliche Bestimmungen: „Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.“

Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.

Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für die betreffenden Waren berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.“

Alle Verkäufe

werden auf Grund der vorstehenden Kaufvereinbarungen ausgeführt. Durch diesen Katalog werden alle früheren Angebote aufgehoben. Ich behalte mir vor, durch wichtige Gründe (z. B. Mitternte) notwendig werdende Preisänderungen vorzunehmen; alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

Benutzen Sie bitte die vorgedruckten Bestellformulare und Bestellkarten. Schreiben Sie recht deutlich stets Ihre vollständige Anschrift. Für besondere Mitteilungen nehmen Sie bitte ein besonderes Blatt. Nachträgliche Änderungen Ihres Auftrages verzögern den glatten Versand — sie werden am besten vermieden.

Wie Sie sich das Suchen erleichtern

Sie finden sofort den gewünschten Abschnitt, wenn Sie unseren fünf grünen Griffmarken folgen, die den nebenstehenden fünf Inhalts- hinweisen entsprechen. Jede Griff- marke bezeichnet einen bestimmten Abschnitt. Blättern Sie nur an dieser Stelle, dann finden Sie die gesuchte Seitenzahl im Augenblick

BITTE BEACHTEN

Alle Pflanzen und Sämereien sind in diesem Jahre nach dem deut- schen Namen im Katalog einge- gliedert, die botanischen Namen sind an zweiter Stelle angeführt

Hinten, in der alphabet. Inhaltsangabe, finden Sie beide Bezeichnungen

Geräte, Bücher, Seife finden Sie diesmal im Teil V

Da nicht alle Sorten abgebildet werden können, die sich ganz besonderer Beliebtheit er- freuen, sind diese durch ein ★ gekennzeichnet

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

AM SCHLUSS DES HEFTES

Alles, was Sie hier nicht
finden, suchen Sie bitte
dort

I TEIL

	Seite
Ergebnis des vorjähr. Blumenschmidt-Preiswettbewerbs	4— 5
Preiswettbewerb 1932 und besondere Vergünstigungen	6
Blumenfarbentafel	6
Diesjährige Gemüsesamen-Neuheiten	7— 8
Diesjährige Blumensamen-Neuheiten	9— 11
Letztjährige empfehlenswerte Einführungen	11— 15

II TEIL

Geburt einer neuen Pflanzenfamilie	
<i>Eine Plauderei über Neuzüchtungen</i>	16— 17
Gemüsesamen-Sortimente	18— 19
Gemüsesamen-Tropensortimente	19
Gemüsesamen aller Sorten	20— 39
Landwirtschaftliches Saatgut und Grassamen	40
Saatkartoffeln	41

III TEIL

Mehr Einjahrsblumen im Blütengarten	
<i>Ratschläge zur Anzucht und Aussaat</i>	42— 43
Einteilung der Blumensamenarten	44
Blumensamen-Sortimente	44— 45
Blumen- und Zierpflanzensamen (Palmen)	45— 69
Gehölzsamen, Obstkerne und Erdbeersamen	70
Kakteensamen und -Pflanzen	71— 72
Kakteengeräte	73

IV TEIL

Kurzanleitung zur Obstkultur	
<i>Richtig pflanzen, pflegen, ernten, lagern, versenden</i> . . .	74— 75
Reifeschlüssel für Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen .	76
Qualitätsbezeichnungen, Maße und Obstbauformen	77— 78
Obstbäume aller Sorten	79— 83
Fruchtsträucher und Erdbeeren	83— 85
Zierbäume, Ziersträucher, Heckenpflanzen	86— 89
Schlingpflanzen für das Freiland	90
Coniferen (immergrüne Gehölze)	90
Rosen-Neuheiten	91
360 Sorten Rosen	92—102

V TEIL

Die Spartaner unter den Blumen	
<i>Winke um Staudenbeete wirkungsvoll zu gestalten</i> . . .	103—104
Palmen	105
Topfpflanzen	106—109
Balkonschmuck	110
Blumenzwiebeln und Knollengewächse	111—113
Stauden, die winterharten Gartenblumen	116—128
Freilandfarne	129
Schädlingsbekämpfungsmittel	130—131
Düngemittel	131
Terminkalender zur Schädlingsbekämpfung	132
Gartengeräte und Werkzeuge	132
Quartett	137
Film- und Lichtbildverleih	137
Gartenbücher	138—140
Blumenseife	141
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	142—144

DAS ERGEBNIS DES BLUMENSCHMIDT-

Es war eine Freude – aber es war nicht leicht

unter den vielen tausend vorzüglichen Einsendungen nun die allerbesten auszuwählen. Immer wieder nahmen die Preisrichter die wunderhübschen Bilder zur Hand — immer wieder wurden die treffenden Merksätze vorgelesen — gewissenhaft, wie Blumenschmidt nun einmal ist — geprüft, gewogen und gewählt.

Als Dank für das unerwartete große Interesse ist über die ursprünglich vorgesehene Prämierung hinaus, einem jeden Einsender, der nicht das Glück hatte, eine der 400 Barprämien zu erhalten, eine Anerkennung in Form eines Blumenschmidt-Schecks, der bei der Frühjahrsbestellung verrechnet werden kann, zuerkannt worden.

Möge jeder, der sich die Mühe nahm, an dem Wettbewerb mitzuwirken, daraus ersehen, wie sehr Blumenschmidt jede Arbeit zu schätzen weiß!

Man muß wohl sagen, daß alle Beiträge den Blumenschmidt-Freunden Ehre machen; Liebe zum Garten, tiefes Verständnis für das Leben der Pflanze, kultivierter Geschmack, — aber auch Humor, Übermut, sprühende Lebensfreude —, all' das spricht aus diesen Tausenden von Bildern und Texten.



Diese beiden Bilder wurden mit den 2 Hauptprämien des Photo-Wettbewerbs ausgezeichnet. Die Preisträger erhielten je 500.— RM in bar, sowie den vollen Betrag ihrer Frühjahrsbestellung 1931.

Einsender des nebenstehenden Bildes ist:
Jentsch, Kassel

Einsender des untenstehenden Bildes ist:
Radzimowski, Danzig



Diese beiden Merksätze wurden mit den 2 Hauptprämien des Textwettbewerbes ausgezeichnet. Die Einsender erhielten je RM 500.— in bar, sowie den vollen Betrag ihrer Frühjahrsbestellung 1931.


**Dein Garten ruft auf Schritt und Tritt,
dir zu den Namen Blumenschmidt**

Einsender: Dr. med. Lau, Wildungen.

**Endlos wie dies Blumenband,
ist sein Segen für dein Land**

Einsender: Frau Rosenthal, Frankfurt a. M.

PREISAUSSCHREIBENS 1931



Eine lustige Einsendung außer Konkurrenz von Hans Mickau, Rippin, der der Zeichnung folgenden Text beigab:

**Was nützt dir des Himmels Segen,
was nützt dir all dein fleißig Regen,
Erfolg dich stets erst dann beglückt,
wenn BLUMENSCHMIDT
die Pflanzen schickt**

Folgende Einsender erhielten als Barprämie den vollen Betrag ihrer Frühjahrsbestellung 1931 zurückerstattet:

PREISTRÄGER IM PHOTO-WETTBEWERB

Bad, Dresden / Bäcker, Harburg / Baerend, Meran / Beck, Selb / Becker, Rübenach / Behnert, Zittau / Benecke, Wahlitz / Berends, Wilhelmshaven / Bergholz, Aresdorf / Berndt, Koszen / Bitschnau, Dornbirn (Österreich) / Bödecker, Lemgo / Dr. Boelling, Pöhlkallen / Bornmann, Zittau / Brögeler, Blankenburg / Bruckner, Wien (Österreich) / Büchner, Biel (Schweiz) / Buhleier, Fürth / Büchel, Kuhlblank / Buchberger, Biedenkop / Deutsch, Ordens-Convent, Lana (Italien) / Diederichs, Eutin / Dumrose, Niederodeleben / Ehler, Merseburg / Eichenfeld, Stettin / Eichhorn, Großkraftwerk Elbe / Einhaus, Stendal / Esser, Köln / Etzel, Gossersdorf / Euting, Lome (Westafrika) / Feilermann, Gevelsberg / Fischer, Coburg / Frisch, Kusternefeld / Frohn, Köln / Lehmann, Zittau / Gabler, Triptis / Georgi, Greußen / Gleichmann, Hildesheim / Gorenflo, Bötzingen / Grote, Erfurt / Grünwald, Chemnitz / Gumprecht, Kertzschi / Haag, Mering / Haehle, Wernsdorf / Haenisch, Nubloch / Härtel, Nieder-Pritschen / Häusler, Stühlingen / Hafner, Unterköchem / Hahnfeld, Halle / Hamburg, Berlin / Harloff, Ludwigslust / Hartmann, Osnabrück / Hartmann, Osterode / Hartmann, Olbersdorf / Heinze, Fraustadt / Hemel, Bursdorf / Herrmann, Neukirch / Hesselbarth, Berlin / Hildenbrand, Kirchheim / Hillmann, Ottendorf / Hölzer, Glasofen / Hölzer, Kirchhain / Hofmann, Potsdam / Hübl, Aubig / Hummel, München / Hupfer, Frankfurt a.M. / Jacob, Fürth / Jarosch, Villach / Johannsen, Flensburg / Jahn, Borken / Jurk, Klein-Neida / Kämpf, Bielefeld / Kaiser, Großbröhmsdorf / Kallweit, Berlin / Kast, Bellenberg / Kehl, Gautsch / Kleinschmidt, Gohla / Klug, Berlin / Knauer, Großkamsdorf / Knigge, Münster / Kramer, Lützen / Kretschmer, Berlin / Kuhse, Danzig / Kunze, Hohendodeleben / Kuntze, Targow / Lahni, Hermannstadt / Lange, Aschersleben / lange, Leipzig / Lehmann, Landesgut / Dr. Leister, Wollen / Lentz, Berlin / Lösch, Ansbach / Looff, Paderborn / Lorandini, Klagenfurt / Lutzenbacher, Pettend (Ungarn) / Ludwigs, Wilhelmshaven / Luedtke, Mensguth / Lüffing, Marburg / Lütten, Krefeld / Mängel, Chemnitz / Meißner, Passau / Melchior, Dürrenhennsdorf / Messch, Saalfeld / Mettall, Jena / Michaelsen, Husum / Michelfelder, Untermaßfeld / Mittlerer, München / Mücke, Oels / Müller, Blankenburg / Müller, Cham / Naizer, Bayreuth / Nordmann, Nüstedt / Odenhal, Duisburg / Oehlwein, Freyburg / Oelschlägel, Hechendorf / Oehm, Wittlich / Ohse, Cannstadt / Dr. Oden, Großemmeer / Ophoven, Düren / Oswald, Schwäbisch-Hall / Otto, Georgenthal / Patz, Schleiz / Patzsch, Wernersdorf / Palm, Mosbach / Palmer, Frankfurt / Peritz, Wittendorf / Petersen, Sörup / Petersen, Flensburg / Plehn, Kiel / Prent, Ebingen / Prissok, Neiffe / Raeder, Spandau / Reinisch, Reibnitz / Ridder, Wilhelmshaven / Rockmann, Erfurt / Rudow, Peine / Rülke, Oberndorf / Sauerwald, Jena / Seewald, Raguhn / Seifert, Dresden / Schaarschmidt, Drebach / Schack, Steinach / Scheffler, Brachenfeld / Scharf, Solingen / Schilling, Bautzen / Schläpfer, Rosenberg / Schloppe, Offenbach / Schlögl, Naturns (Italien) / Schmidtseder, München / Schmidt, Georgenthal / Schmidt, Moers / Schneider, Sarau / Schnell, Krumbach / Schön, Löwen / Schönfeld, Potsdam / Scholl, Frankfurt / Schön, Berlin / Schuster, Kolbarmoor / Schuster, Jena / Schwandt, Landesgut / Schwann, Berlin / Stahlinger, Nördlingen / Stapf, Finken / Staudinger, München / Steinhausen, Bayreuth / Stenger, Immenstadt / Stockhammer, Hall / Tegge, Peerte / Theiss, Lana / Thom, Toppeln / Tippenberg, Frisch / Schönheide / Ulrich, Büllenburg / Unkar, Graben / Urban, Ruckel / Vatteroth, Breitenworbis / Veith, Tirschenreuth / Vick, Eisenach / Vinzenz, Erding / Waldbach, Leichlingen / Walter, Rinteln / Weber, Gotha / Wehr, Chemnitz / Weiss, Lendershausen / Werner, Schmalkalden / Wesch, Bergedorf / Wey, Münster / Wickersheim, Lauda / Wiefel, Einsdorf / Wild, Markneukirchen / Wilk, Albrechtstorf / Wilking, Kaiserslautern / Woltermann, Saalfeld / Wolters, Capellen (Belgien) / Wrobel, Swinemünde / Wulff, Mufindi (Ostafrika) / Ziegler, Katowice (Polen) / Zimmermann, Kunzendorf / Zöllich, Wilhelmshorst

PREISTRÄGER IM TEXT-WETTBEWERB

Albert, Eilen / Alt, Lünen / Amrhein, Weichs / Anlauf, Flensburg / Arnold, Grünheim / Aunabu, Türi (Estland) / Autze, Berlin / Dr. Bacmeister, Wangen / Bäumer, Tann / Bahlinger, Birkenberg / Bastian, Berlin / Baub, Mittelrohn / Beckmann, Bernau / Berg, Stockhausen / Berthold, Hohndorf / Beyer, Bürgel / Bittel, Melkendorf / Blänker, Heilgersdorf / Böhm, Schwarzenbach / Börner, Borsendorf / Bräutigam, Gleidorf / Brehm, Neudietendorf / Bretter, Saarbrücken / Broch, Solingen / Brüggemann, Ludwigshafen / Bühler, Enkenhofen / Buß, Wilhelmshaven / Cramer, Rösau / Dalge, Rathenow / Dehn, Untersuhl / Demmig, Mikulschütz / Domsch, Tauer / Ehlers, Bitterfeld / Eichler, Berlin / Ellenberger, Friedrichsfeld / Ellmann, Euchen / Elmer, Sebnitz / Engelmann, Lingen / Engelmann, Pegau / Euting, Lome (Togo) / Fabian, Rogozno (Polen) / Falch, Niederreidenbachthal / Frank, Weidenfels / Franz, Dierich, Kopp, Frankfurt a.M. / Kern, Eubigsdorf / Kerschke, Trebitz / O. Kleiner, Vogelherd / Kleinmaier, Wertingen / Kirchner, Dörsch / Klabmann, Bunde / Knapp, Leichhof / Koch, Marburg / Koch, Schwerin / Dr. Kohlschütter, Potsdam / Kolbe, Gotha / Dr. Korn, Jüterbog / Kornmann, Berlin / Krause, Berlin / Dr. Kröncke, Lidiene / Krüger, Glinzig / Kubel, Harburg / Kuhlmann, Berlin / Kuhn, Berlin / Langefeld, Bad Sooden-Allendorf / Langmeyer, Ortenburg / Lauff, Mühlwitz / Lehmann, Emden / Leidung, Altenbrücken / Lenk, Köslin / Lenz, Gardelegen / Löwel, Berlin / Löwen, Godesberg / Lotze, Burgwenden / Ludwig, Gerbstadt / Luckmann, Thalebra / Männenchen, Dresden / Manter, Essen / Maslo, Bochum / Mayer, Wornitzstein / Merx, Schaufenberg / Dr. Meulen, Balingen / Mickau, Rippin / Mielke, Geußnitz / Miksch, Dornbirn / Müller, Südenitz / Mull, Osterode / Naber, Ipehoe / Nickel, Straßeborsbach / Nieschlag, Dittelsheim / Oehlert, Altenburg / Oldenburg, Brandenburg / Parussell, Kirchbach / Peters, Schwerin / Plannkuchen, Bad Homburg / Pleisch, Glockschtz / Pohle, Ronneburg / Radicke, Einbeck / Rattai, Recklinghausen / Rousch, Vachendorf / Reinkober, Hocklingen / Richter, Hofheim / Riedel, Kirchberg / Ros, Ummerstadt / Rotheudt, Nauen / Rothgänger, Nemmersdorf / Salden, Düsseldorf / Sander, Wittenberge / Sander, Bodenhagen / Schaberg, Velbert / Schade, Rummelsburg / Schär, Zürich / Scharnberg, Trillau / Schenk, Mayen / Schiller, Witten / Schimmel, Wuppertal / Schlicht, Rummelsburg / Schmaling, Dresden / Schmid, Allingen / Schmidt, Kirchheim / Schmidt, Neustettin / Schönermark, Giszowicz (Polen) / Schreiner, Riestadt / Schulz, Kaukehmen / Schuster, Plauen / Schweigert, Linz / Schweitz, Kleinenbrach / Setzer, Dahlbruch / Dr. Sinn, Aachen / Stern, Frankfurt a.M. / Stössel, Hagenow / Stockmayer, Göttingen / Stumme, Fürstwalde / Südmeyer, Holzhausen / Suhr, Neukalen / Titz, Niederstruse / Timpar, Sierkrade / Tonnus, Landscheide / Treylbal, Heltau (Rumanien) / Vater, Lichtenau / Venke, Berlin / Dr. Volbeding, Konstanz / Warlitz, Bad Schwalbach / Wefer, Wesermünde / Wegner, Goch / Wempe, Munderloh / von Wicht, Oldenburg / Widemann, Chemnitz / Wieking, Gronau / Dr. Wiemann, Eisenach / Wiesner, Lauban / Wollburg, Wald-Sieversdorf / Wonhas, Jllerieden / Zernin, Eberstadt / Zerwatzki, Zeschelwitz / Zettel, Mülsen / Ziener, Zwickau

Der neue Blumenschmidt Wettbewerb HELFEN SIE DER BOHNE „X“ EINEN NAMEN GEBEN

Die Bohne „X“ — so soll sie vorerst heißen — hat ganz beachtenswerte Eigenschaften entwickelt, so daß Blumenschmidt einen treffenden Namen für diese Neuzüchtung sucht, um sie im nächsten Jahre mit der ihr gebührenden Besonderheit ankündigen zu können.

Für die besten Vorschläge gelangen

RM 600.-

zur Verteilung und zwar

1 Barpreis von ... RM 300.-
10 Barpreise von je RM 30.-

Zu Ihrer Orientierung:

Diese Züchtung einer fadenlosen grünen Buschbohne wurde von Blumenschmidt im Jahre 1929 von Herrn Hofrat Professor Dr. Tschermak-Seysenegg, dem bekannten Pflanzenzüchter erworben.

Die Bohne befindet sich 1932 bereits in der 16. Generation. Die Eltern sind die „Frühe weiße Buschbohne“ und „weiße Hinrichsbohne“. Der Typ ist eine sehr frühzeitige und völlig fadenlose Buschbohne mit außerordentlich langen Schoten. Die Form der Schote zeigt eine fleischige, ovale Rundung. Der Behang ist sehr reich. Der größte Vorteil der Bohne besteht darin, daß sie völlig unempfindlich gegen jeden Witterungseinfluß ist und daß sie selbst in dem letzten schlechten Jahre keinerlei Krankheitserscheinungen gezeigt hat.

An diesem Wettbewerb kann jeder Blumenschmidt-Kunde, der eine Frühjahrsbestellung aufgegeben hat, teilnehmen. Also auch der kleinste Auftrag berechtigt hierzu.

Die in Vorschlag gebrachten Namen sollen im Samenhandel noch nicht benutzt worden sein, um evtl. eine Eintragung als Warenzeichen zu ermöglichen.

Die Einsendungen müssen auf der Rückseite mit der genauen Adresse des Absenders versehen sein.

Anschrift des Briefumschlages: „Preisausschreiben Blumenschmidt, Erfurt.“

Die Einlieferung muß portofrei bis spätestens zum 1. August 1932 (Poststempel) erfolgen.

Die Einsendungen werden von einem Preisgericht beurteilt, dessen Entscheidung endgültig und unanfechtbar ist.

Die prämierten Namen gehen in das unumschränkte Eigentum der Firma Blumenschmidt über, die sich auch den Ankauf weiterer nicht-prämierter Vorschläge vorbehält.

Die Preisverteilung und Benachrichtigung der Preisträger erfolgt sobald als möglich.

Die Namen der Preisträger werden im nächsten Hauptkatalog veröffentlicht.

Anfragen, die sich auf diesen Wettbewerb beziehen, können nicht beantwortet werden.

Eine wertvolle Hilfe!

Der anspruchsvolle Gartenfreund legt Wert auf Farbkombinationen, die seinem persönlichen Geschmack entsprechen. Bisher war man bei der Beschreibung auf die sprachübliche Art der Farbenbezeichnungen angewiesen.

An Hand der Blumen-Farben Tafel, die auf der Farblehre von Prof. W. Ostwald beruht, ist es jetzt jedoch leicht, jede Farbe ganz eindeutig zu bezeichnen. Sie finden daher im Katalog neben der üblichen Farbenbeschreibung eine Zahl und zwei Buchstaben (blau 12 ga). Hiermit ist stets eine Farbe genau festgelegt, die unter dergleichen Bezeichnung auf der Farben Tafel zu finden ist.

Bei Blumen von gemischten Farben werden mehrere Farbenzeichen angeführt. So trägt z. B. eine Levkoje, deren Blütenblätter mehrere Farben aufweisen, auch mehrere Bezeichnungen, die dann auf der Farben Tafel zur anschaulichen Feststellung des Farbenspieles führen (etwa: rosa 10 ga, Mitte gelblich 2 ca).

Diese Einrichtung ermöglicht Ihnen nicht nur die genaue Orientierung über die bestellten Farben, sondern auch die Vorausbestimmung der gewünschten Farbenharmonien.

**Blumen-Farben Tafeln
DRGM., enthält 728 Farb-
töne, in Kartontasche, mit
aufgedruckter Ge-
brauchsanweisung RM 2.—**

WERBEPREMIIEN

Folgende Prämien erhalten Sie, wenn Sie auch Ihre Freunde und Bekannten veranlassen, bei mir zu bestellen.

Bei der Einsendung **eines** weiteren Auftrages in Höhe von mindestens 10.— RM ein Stück Blumenseife,

bei **zwei** Aufträgen einen Blumenschmidts Abreißkalender oder ein Blumenschmidts Blumenquartett nach Ihrer Wahl,

bei **drei** Aufträgen zwei Stück Blumenschmidts „Luxusseife“, in Duftsorten nach Ihrer Wahl,

bei **vier** Aufträgen ein Gartenbuch nach Ihrer Wahl im Werte bis zu 2.— RM,

bei **fünf** Aufträgen drei Stück Luxusseife in drei verschiedenen Duftsorten, elegant im vornehmen Geschenkarton verpackt oder einen Gegenstand nach Ihrer Wahl aus meinem Katalog im Wert von etwa 2.50 RM

**Nutzen Sie diese Möglichkeit,
Ihren Auftrag zu verbilligen!**

GEMÜSE-NEUHEITEN FÜR 1932

Nicht nur der Liebhaber, der ständig auf der Suche ist nach neuen Formen und Spielarten, wird Interesse an Neuheiten haben, sondern auch der praktisch Denkende wird manches finden, was in seinem Sinne Fortschritt bedeutet - eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit mit sich bringt.

Landgurke Selecta (Konservengurke) Nr. 1385

Eine bekannte deutsche Konservenfabrik erprobt seit mehreren Jahren bereits diese neue Gurke. Dort hat sie sich so gut bewährt, daß von dieser Fabrik keine andere Sorte mehr verwendet werden soll.

Es ist als sicher anzunehmen, daß diese Neuheit eine große Verbreitung finden wird, denn sie entspricht tatsächlich allen heutigen Anforderungen auf das beste.

Nebenstehende Abbildung veranschaulicht die in Gläsern in drei Größen eingemachten Gurken.



In neuerer Zeit ist immer mehr der Wunsch nach einer Gurke, die sich besonders zum Einlegen eignet, laut geworden.

Es ist nun gelungen, eine solche Einlegegurke in der Größe von 6 bis 14 cm Länge, schlanker gleichmäßiger Stärke, welche alle gewünschten Eigenschaften besitzt, hervorzubringen.

Sie hat ein dunkelgrünes Aussehen, mit einzelnen hellen Streifen versehen, bringt gleichmäßig schlanke, walzenförmige Früchte, ist sehr widerstandsfähig gegen die Gurkenkrankheiten und was die Hauptsache mit ist, außerordentlich reichtragend. Die Selecta-Gurke entspricht allen Anforderungen, ist eine wirklich wertvolle Neueinführung und kann gar nicht genug empfohlen werden.

100 Port. RM 60.—

10 Port. RM 7.20

1 Port. RM 0.90





Spinat „Heterosis“ Nr. 1269



Spinat „Heterosis“ hat sich durch ganz riesige Mehrerträge ausgezeichnet; diese Mehrerträge betragen im Durchschnitt 70–80% in Gewichtsmengen anderen guten Sorten gegenüber.

Der neue Spinat ähnelt der Sorte Eskimo, ist ebenso winterhart, aber etwas heller und glatter im Blatt. Die Blattstiele sind länger und mehr aufwärtsstrebend, wodurch die Ernte erheblich erleichtert wird, da diese Wuchsform bei dichtem Stand ein Abernten mit der Sichel erlaubt, ein Umstand, der im Großbau sehr ins Gewicht fällt. Der im Herbst 1930 vorgenommene Versuchsanbau ergab im Frühjahr 1931 auf je 1000 qm z. B. von der Sorte Eskimo 1028 kg, von Heterosis dagegen 1732 kg verkaufsfähige Ware. Voraussetzung, diese Eigenschaft voll auszunutzen, ist natürlich guter Boden, beste Bearbeitung und genügende Bewässerung. Auf geringem Land, bei Verunkrautung oder Dürre, läßt sich eine größere Ertragssteigerung natürlich nicht erzielen. Ich weise noch darauf hin, daß Heterosis-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Die Nachzucht spaltet sich und bringt minderwertige Mischungen hervor.



Der neue Heterosis

Der alte Eskimo

100 Port. . . .	RM 30.—
10 „ . . .	RM 3.50
1 „ . . .	RM 0.40

(Eine Port. enthält 50 g Samen)



*Zum Vergleich
eine Gegenüberstellung*



BLUMEN-NEUHEITEN FÜR 1932

Weißer Rittersporn

Delphinium elatum „Elsberg“ Nr. 11711

Die *Delphinium-elatum*-Sorten waren bisher nur in blauen Farben vorhanden.

Es ist nun gelungen, eine reinweiße *elatum*-Rittersporn zu züchten. Die Pflanze erreicht eine Höhe bis 120 cm, und ist mit 50 cm großen, reinweißen, dichtbesetzten Blütenrispen geschmückt. Durch ihre aparte Schönheit bildet sie einen wirkungsvollen Kontrast zu den vorhandenen blauen Farben. Die Blütezeit fällt in die Monate Juni bis August.

Wegen ihrer langen Blütenrispen wird sie als Schnittblumenstaude sehr begehrt werden, aber auch als Gruppenpflanze ist sie von bezaubernder Schönheit.

100 Portionen	RM 60.—
10 Portionen	RM 7.20
1 Portion	RM 0.90



Primeln

Primula melacoides „Treu Rosa“ Nr. 12708

Von dieser Primelgattung sind bisher nur wenig Farben vertreten, und gerade deshalb erregte diese Neuheit die Bewunderung aller Besucher.

Sie ist eine karminrosafarbene (9,5 i a/la) Spielart, ist reichblühend und hat ein graziöses Aussehen. Die Sämlinge fallen zu etwa 90% treu.

Bei Juni- bis Augustsaat und im frostfreien Raum überwintert, blüht diese Primel in kleinen Töpfen schon von Januar bis März ununterbrochen. Wegen dieser leichten, kurzen Anzucht dürfte sie gern als Topfpflanze gezogen werden.

100 Port.	RM 60.—	10 Port.	RM 7.20,	1 Port.	RM 0.90
-----------	---------	----------	----------	---------	---------

Neue rundbl. Glockenblume

Campanula rotundifolia Olympica Nr. 11584

Gerade in den letzten Jahren bestand besonders große Nachfrage nach Pflanzenarten, die speziell zur Bepflanzung von Steingärten geeignet sind. Durch diese Einführung, aus dem Olympgebirge stammend, ist das Campanulasortiment wieder um eine wertvolle Sorte bereichert.

Die Pflanze wird 25-30 cm hoch und bringt in der ganzen Blütezeit eine stattliche Menge hellblauer (12 ea/ga) Glockenblumen hervor. Sie treibt immer wieder neue Blütenstiele mit ihren lanzettlich schmalen Blätterchen und verlängert dadurch den Blütenflor ungemein.

100 Port.	RM 60.—	10 Port.	RM 7.20,	1 Port.	RM 0.90
-----------	---------	----------	----------	---------	---------



„Bartnelke“***Dianthus barbatus*, purpurviolett, Nr. 11784**

Obwohl die Bartnelken schon in vielen Farben vorhanden sind, ist man über diese schöne leuchtende purpurviolette (9,5/10) Farbe voller Freude

Aber nicht allein wegen der schönen Farbe, sondern noch mehr wegen der vielseitigen Verwendbarkeit und der leichten Anzucht wird diese Bartnelke bei Blumenfreunden bestimmt Anerkennung finden.

100 Port.	RM 45.—
10 Port.	RM 5.20
1 Port.	RM 0.70

***Petunia fimbriata nana*, Erfurter Zwerg, „Abendsonne“ brillantrosa, Nr. 6564**

Von den gefranzten großblumigen Petunien hatte man bis jetzt immer nur vorwiegend hohe Sorten hervorgebracht. In der oben angegebenen Sorte ist es gelungen, eine niedrige 30 cm hohe Sorte zu züchten und damit ist gewiß der Wunsch vieler Blumenfreunde erfüllt. Die schön gefranzten Blüten erreichen einen Durchmesser von 8 cm.

Durch den niedrigen Wuchs und ihre brillante rosa Farbe (9,5 na/la) ist diese gefranzte Sorte besonders zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten, Blumenkasten und als Topfpflanze wertvoll. Die bisherigen Sorten ließen sich für diese Zwecke wegen ihrer Höhe schlecht verwenden.

100 Port. RM 60.—, 10 Port. RM 7.20, 1 Port. RM 0.90

Edel- oder Duft-Wicke „Ruffled Orchid“

Die neueste Errungenschaft in der amerikanischen Edelwickenzüchtung stellt die Klasse der Ruffled Sweet Peas dar. Dies sind Sorten mit sehr gekrausten und gewellten, halbgefüllten Blumen, welche an Größe und dabei an Zierlichkeit des Aussehens die bisher bekannten, gewellten oder Spencer-Sorten noch übertreffen.

„Fluffy Ruffled“ (Zause-Krause), zartrosa (9 ca/ea) auf Fleischfarbe (6,5 ca/ea) ist die erste Einführung dieses auffallenden Typs und hat sich gut eingeführt. Ihr folgten „Ruffled Rose“ in lebhaft karmin (9,5 na), „Ruffled Beauty“ in lilarosa (9/9,5 ea). „Ruffled Orchid“ als neueste in dieser Reihe zeigt eine warme weiche Farbe, nämlich ein reiches Rosa (9,5 la/la) lavendel beschattet, wie wir es bei gewissen Cattleyen finden. Die stark gekrausten Blumen stehen schön geordnet an langen starken Stielen. Die Pflanzen wachsen kräftig und blühen reichlich. Ruffled Orchid erhielt die ehrenvolle Anerkennung der englischen Edelwickengesellschaft.

10560 Ruffled Orchid (Krause Orchidee) . . .	Portion RM 0.60
10562 „ Beauty („ Schöne)	„ „ 0.50
10564 „ Rose („ Rose)	„ „ 0.40
10566 Fluffy Ruffled (Zause-Krause)	„ „ 0.40
10568 Prachtmischung neuer Krausen-Sorten	„ „ 0.40

Bewährte letztjährige Gemüse-Einführungen

Blumenschmidts Mark-Erbsen „Primavera“ Nr. 1702

Von der bekannten „Senator“ stammt diese Züchtung, die das Wertvollste darstellt, was bisher an Mark-Erbsen in den Handel gelangte. Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Pflanzenzucht hat „Primavera“ mit dem Wertzeugnis ausgezeichnet.

Sie reift 10 Tage später wie die Kneifel-Erbse, hat 10 cm lange Schoten, welche 8 bis 10 sehr süße Körner enthalten. Die Schoten sind schnabelförmig und sitzen paarweise an den Pflanzen, die 60 cm hoch werden; sie brauchen daher nicht mit Reisig besteckt zu werden.

10 kg	RM 15.—
1 „	„ 2.80
125 g	„ 0.50

Der ungewöhnliche Ertrag dieser Sorte wurde bis jetzt von keiner anderen erreicht.



Blumenschmidts Tomate „Heterosis“ Nr. 1224


Die Tomate „Heterosis“ ähnelt der Sorte „Lukullus“ in Höhe, Blattform und in der Reifezeit. In den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der „Heterosis“ im Felde und auch bei Treibsorten im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher verbrauchsfertig als „Lukullus Treib“. Die Frucht ist mittelgroß (ca. 5 1/2 cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist außerordentlich fest, so daß die Früchte für weiten Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm. Die am besten eintrieblich gezogenen Pflanzen sind bis in die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt. Ich weise besonders darauf hin, das „Heterosis“-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Nachzuchtsamen bringt minderwertige Pflanzen.



Die Früchte werden in großen, meist doppelten Trauben getragen; Trauben von 20 bis 22 Früchten sind keine Seltenheit.

100 Portionen RM 42.—	1 Portion RM 0.60
10 Portionen RM 5.—	



Blumenschmidts Weißkraut, Frühes „Dithmarsches“ Nr. 153

Diese vorzügliche Weißkrautsorte ist als Frühkraut bekannt. Die Blätter sind klein und nicht sehr breit, was den Vorteil hat, daß die Pflanzen dicht zusammen stehen können. Die Köpfe zeichnen sich durch Festigkeit und Haltbarkeit aus.

1 kg	RM 9.60
100 g	RM 1.80
10 g	RM 0.40
1 Port.	RM 0.25

Ein dichter und fester Kopf mit wenig Außenblättern ist der Hauptvorteil des Dithmarscher Weißkrautes

Blumenschmidts Spinat „Sommerkönig“ Nr. 1260

Nicht jeder Spinat kann der Hitze, ohne zu schließen, widerstehen. Sommerkönig kann es!

Übertrifft in Dauerhaftigkeit selbst Juliana und muß als beste dunkelgrüne, dicht gewellte Sorte für Frühjahrssaat bezeichnet werden. Wenn alle anderen Sorten schon längst in Samen geschossen sind, kann er immer noch geschnitten werden.

10 kg	RM 15.—	100 g	RM 0.60
1 kg	RM 2.80	1 Paket	RM 0.30

Blumenschmidts Blumenkohl „Wunder der 4 Jahreszeiten“ Nr. 105

Diese Neueinführung hat bereits weiteste Verbreitung gefunden und verdient solche in jeder Hinsicht. Die blendend weißen Köpfe sind groß und außerordentlich haltbar; die Pflanzen von gedrunenem Wuchs. Besonders für Sommer- und Herbstschnitt und für trockene Gegenden sehr zu empfehlen.

100 g .	RM 18.—	10 g .	RM 3.—	1 Port. .	RM 0.40
---------	---------	--------	--------	-----------	---------

Blumenkohl bildet nicht nur für Erfurt eine Spezialität, auch für Blumenschmidt ist die Samenzucht des Blumenkohls eine sehr wichtige Kultur.



Blumenschmidts Kopfsalat „Erstling“ Nr. 710

Dieser allerfrüheste Freiland-Kopfsalat wurde von mir vor mehreren Jahren eingeführt. Er bildet schöne feste Köpfe von gelblichbrauner Farbe und hält sich sehr lange. Macht man während des Frühjahrs und Sommers alle drei Wochen eine Aussaat, so hat man eine ununterbrochene Ernte, was bei anderen Sorten schwerlich zu erreichen ist

100 g	RM 1.40
10 g	RM 0.30
1 Port.	RM 0.15

*Erstling ist nicht umsonst so beliebt,
seine Blätter sind besonders zart*



Blumenschmidts Buschbohne „Wachs Rheinland“ Nr. 1902

Die Kerne sind weiß mit dunklen Flecken. Der Vorzug dieser Buschbohne ist eine vollständige Unempfindlichkeit gegen alle Witterungseinflüsse. „Wachs Rheinland“ brachte eine sehr frühe Ernte und kann wegen ihrer Widerstandsfähigkeit in geschützten Lagen 8 Tage früher gelegt werden. Sie ist sehr ertragreich; die Schoten sind 15 cm lang und dickfleischig. Sie hängen hoch und dicht am Stamm, so daß ein Berühren mit der Erde ausgeschlossen ist.

10 kg	RM 16.80
1 kg	RM 3.—
125 g	RM 0.60

Reichtragend und zartschotlig!



Buschbohne „Konserva“ Nr. 1812

Die Buschbohne „Konserva“ hat im Korn Ähnlichkeit mit der weißen Hinrichs Riesen. Sie ist entstanden aus einer Kreuzung der beiden bekannten und beliebten fadenlosen Buschbohnen Saxa und Alpha. Es ist in der Tat gelungen, die besten Eigenschaften dieser beiden Sorten in dem neuen Produkt dieser Kreuzung „Konserva“ zu vereinigen. Sie ist sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Behang, dickfleischig, ganz grün, völlig fadenlos, strammer, aufrechter Wuchs und wenig empfindlich gegen Krankheiten. Zur Konservierung ist sie außerordentlich geeignet.

10 kg	RM 16.80
1 kg	RM 3.20
125 g	RM 0.75




Ein besonderer Vorteil ist, daß sich die „Konserva“ bis zur Ernte ihre Zartheit erhält. „Konserva“ hat in wenigen Jahren einen Siegeszug durch die Gärten angetreten. Es gibt aber auch kaum etwas besseres!

Blumenschmidts Wirsing „Eisenkopf“ Nr. 222

Der Wirsing „Eisenkopf“ ist wegen seiner Frühzeitigkeit und Vollkommenheit wohl die begehrteste Sorte, welche man bis jetzt dem Handel zugeführt hat. Der Kopf ist von runder Form, sehr groß und fest. Die Farbe ist dunkelgrün und in der Mitte ins Gelblichgrüne übergehend. Die beste Sorte für den Schrebergarten.

1 kg RM 11.—	10 g RM 0.40
100 g RM 2.20	1 Portion RM 0.20

**Blumenschmidts Rosenkohl „Spiral“ Nr. 264**

Mit dieser neuen holländischen Sorte wird der Gemüswelt eine wirklich erstklassige Sorte zugeführt, welche allen Anforderungen entspricht. Er bildet ausnahmslos feste, dauerhafte Rosen, die eine mittelhohe Pflanze dicht besetzen.

100 g	RM 2.60
10 g	RM 0.60
1 Port.	RM 0.30



Dichten festen Stand der Röschen am Stiel zeigt die Sorte „Spiral“, durch langjährige Zuchtarbeit verbessert.

Blumenschmidts Frühkartoffel Erfurter Malta Nr. 2618



Anerkennungsschreiben meldeten Ernteerträge von 120—130 Zentner pro preuß. Morgen


Nach jahrelanger sorgfältiger Zucht ist es gelungen, diese sehr wertvolle Frühkartoffel dem Handel zu übergeben. Die Schale ist gelb, das Fleisch weiß, die Knollen länglich oval, mit flachen Augen versehen. Ein Vergleichsanbau mit vielen anderen Frühkartoffeln bestimmte sie als eine der frühesten. **Der Geschmack ist sehr gut, die Erträge übertreffen alle übrigen Frühsorten. Sie ist sehr widerstandsfähig und eignet sich sowohl für leichten als auch für schweren Boden.**

50 kg RM 6.50

10 kg RM 1.70

1 kg RM 0.20

Kartoffel Erdgold Nr. 2628




Die ovale, in Form und Größe sehr ausgeglichene Knolle ist gelbrauschalig, tief gelbfleischig und ganz flachäugig. Diese schätzenswerten Eigenschaften, die durch den köstlichen Geschmack vervollkommen werden, machen Erdgold zur erstklassigen Speisekartoffel. **Wegen ihrer Krebsfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen sonstige Krankheiten und der oben erwähnten Eigenschaften ist sie die Sorte, die auf leichtem und schwerem Boden den größten Erfolg bringt.** (Für Anbau zum Wiederverkauf mache ich darauf aufmerksam, daß vom Züchter Berücksichtigung seiner „Ergänzenden Lieferbedingungen für PSG Erdgold“ verlangt wird.)

50 kg RM 6.50

10 kg RM 1.70

1 kg RM 0.20




*Kaufen Sie Ihre Geräte
nur beim Fachmann*

denn es kommt sehr auf Güte und Verwendbarkeit an. Sämtliche im Katalog auf Seite 133-138 aufgeführten Geräte sind von Blumenschmidt erprobt worden




Die alte Georgine aus den Gärten unserer Großeltern



Die Pompondahlie aus den Gärten unserer Väter, die heute noch beliebt ist



Gefüllte Kaktus-Dahlie, neue Züchtung



Die Seerosen-Dahlie



Die neue, großblumige Hybrid-Dahlie, stark gefüllt, herrliches Farbenspiel, erreicht die Größe eines Tellers

Die Geburt einer neuen Pflanzenfamilie

Ungleiche Brüder, diese beiden Blumen Form 1 und 5, nicht wahr? Und dennoch gehören sie beide der gleichen Familie an, beides sind Dahlien. Woher dieser gewaltige Unterschied?

Züchtung, antwortet der Laie und gibt sich gewöhnlich mit dieser Erklärung zufrieden, ohne dabei zu bedenken, welche Arbeitsleistung in diesem unscheinbaren Wörtchen eingeschlossen ist.

Züchtung: das bedeutet jahrelange, beharrliche Arbeit, unendliche Geduld, umfassendes Wissen und reiche, vielseitige, lebendige, täglich neu zu ergänzende Erfahrung.

Wenn Sie, verehrter Blumenschmidt-Freund, die Samereien oder jungen Pflanzen kaufen, so können Sie nicht voraussehen, welche Besonderheiten die Blumen oder Früchte dereinst aufweisen werden. Es gibt kaum ein anderes Produkt, das so viel Vertrauen vom Käufer verlangt, wie Samen, denn erst nach Monaten sehen Sie, ob sich Ihre Mühe lohnt.


Aber wissen Sie, wieso es kommt, wenn Züchtungen halten, was sie versprechen? Wissen Sie, wie der Gärtner vorgeht, um den Pflanzen seinen Willen vorzuschreiben, um all' die unzähligen Wünsche zu befriedigen: frühe Marktreife, frühe Fruchtbarkeit, Steigerung von Größe, Gewicht und Güte; Züchtung auf Zwergform, Reichblütigkeit, Blütengröße, Blütenfarbe und Blütenfüllung, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, Züchtung auf Samenbeständigkeit oder welche Forderungen es sonst noch sein mögen.

Zwei Naturgesetze sind es, die der Züchter anwenden muß, um die gewünschten Resultate zu erhalten: Vererbung und Auslese.

Bleiben wir bei unserem Beispiel:

Die Art 1 (Dahlia variabilis einfach, nämlich die alte Georgine) wurde als Ausgangspunkt genommen, um durch Kreuzungen und Auslese eine gefüllte und großblumige Art zu gewinnen.

Im Laufe der Züchtung gelang es, über die Form 2 (die sogenannte Pompondahlie), die Form 3 (Kaktus-Dahlie) und die Form 4 (Seerosen-Dahlie) zur



SCHEMA DES MENDELSCHEN VERERBUNGS-GESETZES

Beispiel des Ablaufs einer Farbkreuzung: Weiße Art x rote Art ergibt in der ersten Generation rosafarbenen Bastard, dessen Nachkommen in der zweiten Generation zum Teil wieder in Weiß- und Rotblüher aufspalten, die sich echt weiter vererben. Die Rosablüher, unter sich befruchtet, spalten in der nächsten Generation wieder auf und können günstigenfalls in dieser schon echte Individuen bringen, die sich sodann treu vererben. Oft aber bleiben die Bastarde erst nach jahrelangen Auslesen konstant.



Familiengruppen zur Nachkommenschaftsprüfung auf gezüchtete neue Eigenschaften und Treue der Vererbung



Künstliche Befruchtung unter Verwendung eines feinen Haarpinsels

gewünschten gefüllten Riesenform, der Hybrid-Dahlie zu gelangen. Aber schon die Kaktus-Dahlie war ein Erfolg der Kreuzung, wie er dem Blumenzüchter nur selten beschieden ist.

Die Eigenschaften der Eltern vererben sich nach einem bestimmten Gesetz, **dem Mendel'schen Vererbungsgesetz**, dessen Grundprinzip durch die beigegebene Tabelle veranschaulicht wird.

Wie Sie sehen, werden nicht alle Kreuzungen gleichmäßig. Die neuen Generationen zeigen zum Teil Eigenschaften der früheren, oder sie „spalten auf“, wie der Fachmann sagt. Deshalb muß der Züchter immer wieder eine peinlich genaue Auslese vornehmen. Er wählt Pflanzen, die die gewünschten Eigenschaften zeigen, aus, und nimmt eine sorgfältige Prüfung der Nachkommen vor, um festzustellen, welche Individuen sich treu, d. h. echt in der gewünschten Form, weitervererben und welche aufspalten oder ausmenden, d. h. sich unecht vererben (z. B. in falscher Farbe).

Um zu unserem Beispiel zurückzukommen:

1817 wurde die erste einfache rote Georgine in Deutschland eingeführt. J. C. Schmidt züchtete bald neue Spielarten und erhielt bereits 1840 auf der Ausstellung des Erfurter Gartenbauvereins für die Höchstzahl von Georginenarten (192), die sich durch besondere Schönheit auszeichneten, den ersten Preis für Blumenzucht.

Oftmals muß eine Züchtung 10 Jahre und mehr durchgeführt werden, bis sie vollkommen sortenecht geworden ist, d. h., bis der Züchter die Gewißheit hat, daß diese Samen verlässlich die gleichen Eigenschaften zeigen ohne weiterhin „aufzuspalten“.

Möge dieser kurze Einblick zu der Erkenntnis beitragen, welche Mühen und Geduld aufgewendet werden müssen, um der Natur das gewünschte Resultat abzurufen und mit welchen Schwierigkeiten die Saatzeit zu kämpfen hat, um ihren Abnehmern den erreichten Erfolg zu sichern. Samen und Samen ist eben zweierlei!

Aber selbst bei sortenechter Saat können gewisse Mißbildungen wieder auftreten, sofern Fehler in der Kultur gemacht werden, oder eine abnorme Witterung eintritt.

Beachten Sie stets die von Blumenschmidt mitgegebenen Kulturanweisungen, es werden Ihnen dadurch manche Enttäuschungen erspart bleiben.



Gazeumhüllung der künstlich befruchteten Blüten zum Schutze vor Fremdbestäubung durch andere Pflanzen

KRISEN- ANGEBOT

Auswirkungen der Notverordnung vom 8. Dezember 1931 mit ihren Einschränkungen im Einkommen aller Volksschichten lasten schwer auch auf vielen meiner alten, treuen Kunden. Das wird dazu führen, daß es manchem unmöglich wird, seinen Bedarf an Sämereien so frei auszuwählen, wie er es bisher konnte; denn er muß bei jeder Ausgabe überlegen und mit dem Pfennig rechnen.

Es liegt mir aber daran, daß alle ausnahmslos Kunden meiner Firma sein und bleiben können und ich möchte gern zeigen, daß ich bereit bin, dafür jedes erträgliche Opfer zu bringen.

Deshalb habe ich eine Reihe guter, besonders beliebter Sorten meiner Sämereien über die Richtlinien der Notverordnung hinaus so stark im Preis abgebaut, daß es sich auch in diesem Jahr jedermann leisten kann, echten Blumenschmidt-Samen einkaufen zu können.

Sortenbeschreibungen nachstehender Artikel findet man in den entsprechenden Abteilungen dieses Preisbuchs.

Weißkohl

Nr.		100 g RM	10 g RM	1 Port. RM
160 i	Ruhm von Enkhuizen	1.60	0.30	0.15
162 i	Holländer . Großer	1.60	0.30	0.15

Rotkohl

202 i	Dänischer Steinkopf	2.60	0.50	0.25
207 i	Holländer . Später	2.60	0.50	0.25

Wirsing

236 i	Erfurter . Gelbgrüner	1.40	0.30	0.15
228 i	Ulmer . Früher	1.40	0.30	0.15

Blätterkohl

270 i	Hoher . Grüner, krauser	1.—	0.25	0.15
-------	--	-----	------	------

Karotten oder Möhren

456 i	Frankfurter . Halblange	1.20	0.25	0.15
476 i	St. Valery . Lange	1.40	0.25	0.15

Sellerie

500 i	Prager Riesen	2.20	0.40	0.20
-------	--------------------------------	------	------	------

Salat- oder Roterüben

660 i	Erfurter . Lange, rote	0.60	0.20	0.15
-------	---	------	------	------

Kopfsalat

710 i	Erstling	1.40	0.30	0.15
714 i	Festköpfiger . Gelber	1.40	0.30	0.15

Schnittsalat

780 i	Früher . Gelber, runder	0.90	0.25	0.15
-------	--	------	------	------

Radies

900 i	Rundes . Rosenrotes	0.70	0.20	0.15
914 i	Erste Nummer	0.70	0.20	0.15

Zwiebeln

980 i	Erfurter . Blaßrote	1.20	0.25	0.15
990 i	Strohgelbe	1.20	0.25	0.15

Petersilie

Nr.		100 g RM	10 g RM	1 Port. RM
1152 i	Mooskrause	0.40	0.20	0.15

Gurken

1398 i	Chinesische Schlangen	2.60	0.40	0.25
--------	--	------	------	------

Schalerbsen

Nr.		1 kg RM	125 g RM	1 Paket RM
1660 i	Expreß	1.40	0.30	0.20
1678 i	Schnabel verbess.	1.80	0.40	0.25

Stangen-Bohnen

1734 s	Zeppelin	4.60	0.90	0.45
1746 i	Rheinische Riesen-Zuckerbrech-	3.60	0.65	0.35

Busch-Bohnen

1800 i	Braune, frühe Brech-	1.60	0.30	0.20
1810 s	Kaiser Wilhelm	2.20	0.50	0.30
1863 i	Bunte Hinrichs Riesen-	1.80	0.30	0.20
1882 i	Wachs-Flag . Mit dunkeln Bohnen	2.20	0.45	0.30
1898 i	Wachs-Protecta	2.40	0.50	0.30

Futter-Runkelrüben

		100 kg RM	10 kg RM	1 kg RM	200g RM
1950 s	Gelbe Eckendorfer	68.—	7.60	1.20	0.50
1952 s	Rote Eckendorfer	72.—	8.20	1.20	0.50
1954 s	Gelbe Flaschen	68.—	7.60	1.20	0.50
1956 s	Rote Flaschen	68.—	7.60	1.20	0.50
1964 s	Golden Tankard	72.—	8.20	1.20	0.50
1970 s	Rhein. Lanker	68.—	7.60	1.20	0.50
1976 s	Mammut	68.—	7.60	1.20	0.50
1992 s	Futterzuckerrübe	68.—	7.60	1.20	0.50
1966 s	Zuckerrüben, Klein-Wanzlebener	68.—	7.60	1.20	0.50

SORTIMENTE aus den vorstehenden Sämereien

Kleines Krisensortiment:

15 Sorten Gemüsesamen,
außerdem 4 Port. Blumensamen

Blätterkohl (Krauskohl)	Karotten	Salat, 2 Sorten
Bohnen, Busch- und	Weißkraut	Sellerie
Stangen- (3 Sorten)	Rotkraut	Zwiebeln
Erbsen	Wirsing	4 Sorten Blumen-
Gurken, Land-	Radies	samen

Preis RM 3.60

Größeres Krisensortiment:

20 Sorten Gemüsesamen,
außerdem 6 Sorten Blumensamen

Beete (Rote Rüben)	Gurken, fürs freie Land	Salat, Kopf-,
Blätterkohl (Krauskohl)	Karotten	Schnittsalat
Bohnen, Busch-, grün- und gelbschotige	Kraut, Weiß-, Rot- und Wirsing-	(3 Sorten)
Stangen-, grünschot. (5 Sorten)	Petersilie	Sellerie, Knollen-
Erbsen	Radies	Zwiebeln
		6 Blumensamen-
		sorten

Preis RM 5.20

GEMÜSESAMEN

Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortimente

Änderungen an der Zusammenstellung können nicht vorgenommen werden

Sortiment I, in geschmackvoll **modernen Farben hergestelltem Metallkasten** (s. Abb.), enthält 25 Sorten beste Gemüsesamen in genügenden Mengen für kleine Hausgärten: Blumenkohl, Beete (Salatrüben), Blätterkohl, Buschbohnen, Endivien, Mark-erbsen, Kneifelerbsen, Gurken, Kohlrabi, Kohlrüben, Weiß- und Rotkraut, Speisekürbis, Möhren, Petersilie, Porree, Radies, Rettich, Kopfsalat, Sellerie, Rosenkohl, Spinat, Stangenbohnen, Wirsing und Zwiebeln. Jede Tüte trägt eine **farbige Abbildung** mit Namen der betreffenden Art auf der einen und gedruckte Kulturanweisung auf der anderen Seite. Die Sorten sind so gewählt, daß sie bei geeigneter Kultur in jedem Klima die besten Erfolge bringen. RM 7.20



Für Auslandsfreunde

Blumenschmidts Tropen-Sortiment

Eine Auswahl von etwa 30 verschiedenen Gemüsearten, welche sich durch langjährige Anbauversuche in den heißen Weltteilen, wie Afrika, Australien usw., als besonders gut geeignet und bewährt haben. Passendes Geschenk für Verwandte und Freunde in tropischen Gegenden. Versand als 5-Kilo-Postpaket.

Preis, einschließlich Zinkkiste, **ohne** Porto RM 19.—

Blumenschmidts Sortiment A für kleine Hausgärten, von 25 Sorten Gemüsesamen:

(ebenfalls in Blechkasten wie oben angegeben):

Beete (Rote Rüben)	Kohlrüben	Salat, Kopf-
Blätterkohl (Krauskohl)	Kraut, Weiß- und Rot-	Schnittlauch
Blumenkohl	Küchenkräuter	Sellerie, Knollen-
Bohnen, Busch-	Petersilie	Spinat
Erbsen	Porree	Sprossenkohl
Gurken, Land-	Rabinschen	Tomaten
Karotten	Radies	Wirsing
Kohlrabi, weiß und blau	Rettich	Zwiebeln

Preis RM 7.—

Blumenschmidts Sortiment B für mittelgroße Gärten, von 35 Sorten Gemüsesamen:

Beete (Rote Rüben)	Kohlrabi, frühe und späte	Salat, Kopf-, widerstands-
Blätterkohl (Krauskohl)	Kohlrüben, feinste Schmalz	fähige Sorten
Blumenkohl	Kraut, Weiß- und Rot-	Schnittlauch
Bohnen, Busch-, grün- und	Küchenkräuter, nützliche	Sellerie, Knollen-
gelbschotige	Sorten	Speisekürbis
Stangen-, grünschot.	Mangold	Speiserüben
Endivien	Petersilie, feingekraute	Spinat
Erbsen, beste Sorten	Porree	Sprossenkohl
Gartenkresse, krause	Rabinschen	Tomaten
Gurken fürs freie Land	Radies, verschiedene Formen	Wirsing
Karotten, bewährte Sorten	Rettich	Zwiebeln

Preis RM 10.40

Blumenschmidts Sortiment C für große Gärten berechnet, von 50 Sorten Gemüsesamen:

Beete (Rote Rüben)	Karotten	Rettich
Blätterkohl (Krauskohl)	Kohlrüben, feinste Schmalz	Salat, Kopf-
Blumenkohl, früh u. spät. Sort.	Kraut, Rot-	Schnittsalat
Bohnen, Busch-, grün- und	Weiß-, beste Sorten	Schwarzwurzel
gelbschotige Sorten	Küchenkräuter	Sellerie, Knollen- und Bleich-
Stangen-, grün- und	Mangold	Speisekürbisse, beste zum
gelbschotige Sorten	Melonen	Einmachen
Endivien, Winter-	Petersilie, feingekraute	Speiserüben
Erbsen, Kneifel-, frühe Sorte	Petersilienwurzel	Spinat
Mark-, frühe und	Pflücksalat	Sprossenkohl
späte Sorten	Porree	Tomaten
Gurken, fürs freie Land	Rabinschen	Wirsing, früh und spät
zum Treiben	Radies, verschiedene Sorten	Zwiebeln, früh und spät

Preis RM 17.20

Blumenkohl

Die mit fettgedruckter Nummer versehenen Sorten werden ganz besonders empfohlen



Der feste gedrungene Wuchs ist das, was den Erfurter Zwerg in erster Linie auszeichnet

Späte Sorten:

		100 g RM	10 g RM	Port. RM
124	Italienischer. Riesen- (Frankfurter), vorzügliche Herbstsorte. Aussaat im Monat März	3.—	0.60	0.25
128	Primus, Riesen- Herbst. Früher als Italienischer. Im März aussäen, weit pflanzen, da er sehr starkes Laub hat	4.20	0.80	0.30

Blumenschmidts Erfurter Zwerg-Blumenkohl

Der echte Erfurter Zwerg-Blumenkohl (Nr. 100) ist die berühmte Originalsorte und übertrifft bei weitem alle anderen in Kultur befindlichen Arten an Güte, Ertrag und Frühzeitigkeit. Er ist ganz niedrig, liefert sehr große, feste, blendendweiße Köpfe und eignet sich gleich vorzüglich zum Treiben wie fürs freie Land, für Früh- sowie auch für Spätkultur.

Nr. 100 Blumenkohl, Original echter schneeweißer Erfurter Zwerg. Von mir in Erfurt mit peinlichster Sorgfalt gezogen. 100 g RM 50.—, 10 g RM 6.—, 2 g RM 1.40, 1 Port. RM 0.50.

Weißkraut



Das Braunschweiger Weißkraut gibt große, schwere Köpfe mit größtmöglicher Ergiebigkeit für die Küche

Aussaat Anfang August, Ende September an Ort und Stelle pflanzen, um im nächsten Jahr im Juni die ersten Köpfe zu ernten. Frühjahrsaussaat geschieht direkt in das freie Land, im März die frühen, im April die späten Sorten. Alle Krautarten verlangen gut gedüngten Boden.

Aussaat Anfang September, im Oktober in kleine Töpfe pflanzen, luftig und frostfrei überwintern lassen, um im Frühjahr kräftige Pflanzen zu erhalten. Frühjahrsaussaat von März bis Mai je nach Bedarf für Sommer- und Herbsterte. Verlangt tief gelockerten, gut gedüngten Boden und reichliche Bewässerung

Frühe Sorten:

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
101	Erfurter Zwerg. Nachbau, sehr gute Qualität	18.—	3.—	0.40
102	Erfurter Zwerg. Allerfrühester kleinblättriger Treib-, mit kurzem Stunk und sehr feiner Belaubung	18.—	3.—	0.40
103	Sechswochen. Zum Treiben und für das Freie. Sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit. Bildet große weiße Köpfe, sehr beliebt bei den Gemüse- und Marktgehirnen . . .	22.—	3.—	0.40
105	Wunder der Vier Jahreszeiten. Verdient in jeder Hinsicht die weiteste Verbreitung. Die blendend weißen Köpfe sind groß und außerordentlich haltbar. Die Pflanze von gedungenem Wuchs. Siehe auch Seite 14	18.—	3.—	0.40
106	Erfurter großer. Sehr früh, weiß, vorzüglich	15.—	2.20	0.40

Mittelfrühe Sorten:

108	Dänischer Export. Sehr widerstandsfähige, dem Erfurter Zwerg ähnliche Sorte, der aber 2—3 Wochen später in der Entwicklung ist als dieser	32.—	4.80	0.50
110	Algier. Sehr groß, bekannte Sorte	9.60	1.40	0.40
116	Lecor. Eine besonders gute Herbstsorte. Niedriger kräftiger Wuchs, schöne große weiße Köpfe. Vor allem aber ist er sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit	22.—	3.—	0.40

Frühe Sorten:

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
152	Casseler kegelförmiges Weißkraut. Mit sehr festen Köpfen, kurzstrunkig	11.—	2.20	0.40	0.20
153	Dithmarsches. Rundes frühes, ausgezeichnete Marktsorte. Beschreibung siehe Seite 14	9.60	1.80	0.40	0.25
154	Erfurter kleines festes frühes. Eine der frühesten u. feinst. Sorten	11.—	2.20	0.40	0.20
156	Blumenschmidts Kopenhagener, frühes Riesen	16.—	3.20	0.70	0.35
160	Ruhm von Enkhulzen. Großes weißes frühes festes, sehr gelobt!	9.—	1.60	0.30	0.15
166	Winnigstädter. Ausgezeichnet spitze mittelfrühe Sorte	11.—	2.20	0.40	0.20
170	Zucker oder Malspitz. Frühestes, sehr zart	13.—	2.40	0.40	0.20

Späte Sorten:


174	Blumenschmidts Braunschweiger. (Sehr schwer), groß, plattes weißes, von größter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf entschieden die beste Sorte. Bringt die höchsten Erträge	10.80	2.20	0.40	0.25
180	Filder. Spätes festes spitzes, sehr widerstandsfähig, für hohe Lagen	14.—	2.60	0.60	0.30
184	Magdeburger. Großes weißes plattes festes. Die beliebteste Sauerkrautsorte	9.60	1.80	0.30	0.20

Rotkraut

Wie bei Weißkraut, pflanzt man Rotkraut im September ins Freie aus zur Juniernte. Im Frühjahr sät man dagegen direkt ins Land.

Rotkraut Erfurter frühestes blutrotes.

Die allerfrüheste Sorte und trotzdem sehr ergiebig, dabei von tiefroter Farbe



Frühe Sorten:


Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
200	Berliner mittelfrüh. Dunkelrot	16.80	3.—	0.70	0.30
202	Dänischer Steinkopf. Dunkelrot	15.80	2.60	0.50	0.25
203	Erfurter blutrot. Riesen. Mittel-früh	14.—	2.60	0.60	0.30
204	Erfurter kleines frühestes	14.—	2.60	0.60	0.30
205	Kopenhag.frühestes (Original-saat Haco).	38.—	5.60	0.80	0.40
207	Kopenhagener frühestes (deutsche Ernte)	18.—	3.60	0.70	0.35

Späte Sorten:

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
206	Holländisches dunkelrotes Ex-port. Eignet sich besonders zur Überwinterung	16.80	3.—	0.70	0.30
208	Utrechter schwarzrotes. Spätes	16.80	3.—	0.70	0.30
212	Zittauer Riesen	18.—	3.20	0.70	0.30
214	Blumenschmidts Mohrenkopf	18.—	3.20	0.70	0.30

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl

Die Kultur des Wirsing kommt der des Kopfkohles gleich, nur kann der Wirsing etwas enger gepflanzt werden, nämlich kleine Sorten auf 40, größere Sorten auf 50 cm Entfernung.



Blumenschmidts Wirsing Vertus

Frühe Sorten:

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
218	„Advents“-Wirsing. Ausgezeichnete Sorte, für Überwinterung. Sie hat die gute Eigenschaft, ein günstiges Ernteresultat zu liefern und bildet große und feste Köpfe. Eine frühe Sorte, sehr gut als erste Frühlingsaussaat und zur Überwinterung im kalten Kasten zu verwenden	14.—	2.60	0.60	0.30
220	Goldgelber Markt. Mittelfrüh, sehr gut	11.—	2.20	0.40	0.20
222	Blumenschmidts Eisenkopf. Die beste und begehrteste Frühsorte. Siehe auch Seite 15	11.—	2.20	0.40	0.20
224	Kitzinger. Allerfrühester spitzer, sehr frühe, empfehlensw. Landsorte	8.40	1.60	0.30	0.20
226	Ulmer. Niedriger früher grüner krauser	6.80	1.40	0.30	0.15
230	Wunderburger. Sehr früher, beliebte Marktsorte	11.—	2.20	0.40	0.20

Späte Sorten:

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
232	Verbesserter Kölner Markt. Bildet große feste gelbgrüne gekrauste Köpfe	9.40	1.80	0.40	0.25
236	Blumenschmidts Erfurter. Großer gelbgrüner, die beste Sorte zum Aufbewahren für den Winter	8.60	1.40	0.30	0.15
244	Ulmer. Großer später, zum Überwintern vorzüglich geeignet	11.—	2.20	0.40	0.20
246	Vertus. Allergrößter später krauser grüner, eine der besten und größten späten Sorten	11.—	2.20	0.40	0.20



Sprossen- oder Rosenkohl



Aussaat Mitte April in das freie Land. Anfang Juni auf eine Entfernung von 50–60 cm auspflanzen. Muß bei starkem Frost geschützt werden.

Dicht gedrängt sitzen beim Herkules-Rosenkohl die Röschen am krautigen Stengel.

Rosenkohl Herkules

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Port.
		RM	RM	RM	RM
258	Blumenschmidts Erfurter verbesserter halbhoher. Diese Sorte zeichnet sich besonders durch den gleichmäßigen und reichen Rosenansatz aus	12.20	2.40	0.50	0.25
260	Herkules. Alle bis jetzt eingeführten Rosenkohle stellt diese Sorte in den Hintergrund. Es ist nichts Seltenes, Pflanzen mit 60 und mehr Rosen zu finden	12.20	2.40	0.50	0.25

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Port.
		RM	RM	RM	RM
262	„Fest und Viel“. Die Röschen sind glatt und fest, der Stengel ungefähr $\frac{3}{4}$ m hoch und von unten bis oben besetzt	12.20	2.40	0.50	0.25
264	Spiral. Neue halbhohe, vielgerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge. Siehe auch Seite 15	14.—	2.60	0.60	0.30

Blätterkohl, Grünkohl oder Winterkohl



Aussaat April bis Juni. Kann im Juli auf leer gewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland gepflanzt werden. Für niedrige 40 cm, für hohe Sorten 50 bis 60 cm Pflanzweite.

Beim Blätterkohl kommt es auf die feine Kräuselung des Blattes an. Blumenschmidts krause Sorten sind im Blatt so fein, daß man sie mit der krausen Petersilie vergleichen kann.

Halbhoher mooskrauser Blätterkohl

Niedrige Sorten

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Port.
		RM	RM	RM	RM
266	Dreienbrunnen. Erfurter niedriger sehr fein gekrauter gelblich-grüner Winter-, vorzüglich	9.—	1.60	0.30	0.20
276	Niedriger grüner feinstgekrauter, hochfein	9.—	1.60	0.30	0.20
278	Niedriger schwarzbrauner krauser Winter	6.60	1.20	0.30	0.20

Halbhohe und hohe Sorten

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Port.
		RM	RM	RM	RM
268	Blumenschmidts halbhoher mooskrauser grüner	6.—	1.20	0.25	—
269	Mosbacher halbhoher gelbgrüner extra krauser	9.—	1.60	0.30	0.20
270	Hoher grüner krauser Winter, vorzüglicher	5.60	1.—	0.25	—

Nr.		1 kg	100 g	10 g
		RM	RM	RM
272	Hoher schwarzbrauner krauser Winter	7.20	1.30	0.25

Futterkohl

Nr.		1 kg	100 g	10 g
		RM	RM	RM
288	Hoher grüner Baum- oder Kuhkohl	5.—	0.90	0.25
290	Mark- oder Strunk-, hoher brauner, vortreffliches Viehfutter	12.—	1.80	0.40

Schnittkohl

Nr.		1 kg	100 g	10 g
		RM	RM	RM
292	Schnitt-, grüner	2.60	0.50	0.20
296	„ gelber Butter-, selbstschließend, echt	6.—	1.20	0.30

Kohlrabi



Die erste Aussaat geschieht Anfang März ins Mistbeet; man pflanzt im April an eine geschützte Stelle ins Land. Weitere Aussaaten werden Ende März auf den Kasten, im April, Mai, Juni und die letzte im Juli ins freie Land gemacht. Späte Sorten sät man im April bis Anfang Mai; die Pflanzweite ist 20 cm, für Goliath 40 cm. Man säe recht dünn, um kräftige Pflanzen zu erzielen.

Kohlrabi Delikateß

Blauer und weißer Delikateß-Kohlrabi ist nicht so groß wie die Riesensorte Goliath, dafür aber ganz besonders zart wie ein typisches Frühgemüse sein soll.

Frühe Sorten

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Port.
		RM	RM	RM	RM
306	Englischer früher weißer. Feinster Kohlrabi	7.20	1.40	0.25	0.15
310	Englischer früher blauer. Feinster Kohlrabi	8.—	1.40	0.25	0.15
312	Erfurter weißer Treib. (Delikateß), ganz vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land, schießt nicht	14.—	2.60	0.60	0.30
313	Erfurter blauer Treib. (Delikateß), vorzüglich wie die weiße Sorte	14.—	2.60	0.60	0.30
316	Blumenschmidts Erfurter Drelenbrunnen. Hochfeine Sorte	10.—	1.80	0.40	0.25
317	Prager weißer Treib. Die früheste und beste Sorte zum Treiben, sehr zart, wenig feingestielte Blätter	—	20.—	2.80	0.50
318	Blumenschmidts Non plus ultra. Feinste, kurzlaubige Treib- und Landsorte	—	20.—	2.80	0.50

Kohlrüben, Wrucken oder Erdkohlrabi



Kohlrübe Hoffmanns-Riesen

Aussaat Mitte April recht dünn auf ein, der Erdflöhe wegen, schattig gelegenes Beet. Ende Mai und Juni pflanzt man auf 30—40 cm Entfernung voneinander in tief gelockerten und gut gedüngten Boden.

Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur.

Mittelfrühe Sorten

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Port.
		RM	RM	RM	RM
322	Wiener kleinlaubiger weißer. Sowohl zum Treiben als auch zur Landkultur	9.20	1.60	0.40	0.20
324	Wiener kleinlaubiger blauer. Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie der weiße	10.—	1.80	0.40	0.20

Späte Sorten

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Port.
		RM	RM	RM	RM
326	Blumenschmidts blauer Mammut. Diese wesentliche Verbesserung des Riesen-Kohlrabi erreicht als Spätkohlrabi bisweilen ein Gewicht von 6—7 Pfd. Ein Hauptvorteil dieser Sorte liegt in dem sehr weichen, zarten Fleisch, welches selbst bei dem trockensten Herbst nicht wie alle anderen Kohlrabisorten holzig wird. Als Spätsorte besonders zu empfehlen	9.20	1.60	0.40	0.20
328	Goliath. Weißer	8.—	1.40	0.25	0.15
334	" Blauer	8.—	1.40	0.25	0.15

Nr.		1 kg	100 g	10 g
		RM	RM	RM
356	Weißer Schmalz. Vorzüglich zart	4.80	0.90	0.20
360	" pommersche Kannen. Sehr gute Sorte	5.40	0.90	0.20
378	Gelbe plattrunde frühe. Sehr empfehlenswert	3.20	0.60	0.20
380	" Schmalz	3.20	0.60	0.20
382	" rotgrauhäutige Riesen-. Eine der besten, größten Sorten	2.80	0.60	0.20
384	Gelbe Hoffmanns Riesen-Kohlrüben. Es ist dies eine ganz hervorragende Speise- und Wirtschaftssorte: das Fleisch ist sehr milde und von gelber Farbe. Sie liefert außerordentlich große Erträge, eignet sich daher ganz besonders zur Massenkultur	3.—	0.60	0.20
386	Gelbe Perfection. Kurzlaubige, tiefgelb fleischige, sehr zarte Wirtschaftssorte	3.20	0.60	0.20

Karotten oder Möhren

Im Januar oder Februar sät man die hier als Treibsorten bezeichneten auf das Mistbeet, im März und April alle Sorten ins freie Land, und zwar am besten in Reihen, um sie vom Unkraut reinhalten zu können. Wird der Samen breitwürfig gesät, so muß er gut untergeeggt oder geharkt und gewalzt bzw. mit Trittbrettern festgetreten werden. Anfang Mai werden die Pflanzen je nach Sorten und Größe auf 3–5 cm verzogen. Im Juli und bis Mitte August kann man weitere Aussaaten von frühen Sorten machen.



Karotte Blumenschmidts Marktpreis

Frühe kurze und halblange Sorten

Nr.

- 404 Blumenschmidts Karotte Marktpreis.**
Dies ist die beste Sorte für den Markt- und Gemüse-
gärtner, überhaupt jedermann aufs wärmste zum Anbau
zu empfehlen.
1 kg RM 14.—, 100 g RM 2.60
10 g RM 0.50, Port. RM 0.30
- 408 Amsterdamer Treib-.** Sehr frühe kurzlaubige halb-
lange Sorte.
1 kg RM 16.—, 100 g RM 2.80
10 g RM 0.60, Port. RM 0.30
- 416 Duwicker.** Frühe dicke rote Treibsorte.
1 kg RM 11.—, 100 g RM 2.20
10 g RM 0.40, Port. RM 0.25
- 432 Blumenschmidts verbesserte Nantaise.**
Zylinderförmige
1 kg RM 10.60, 10 Kilo RM 66.—
10 g RM 0.45, 100 g RM 2.20
Port. RM 0.25
- 436 Pariser Treib-.** Allerfrüheste Sorte.
1 kg RM 14.—, 100 g RM 2.60
10 g RM 0.50, Port. RM 0.30
- 440 Pariser Markt-.** Allerfrüheste kleine plattrunde, vor-
züglich zum Einmachen.
1 kg RM 14.—, 100 g RM 2.60
10 g RM 0.50, Port. RM 0.30

Möhren, späte lange Sorten

- 448 Braunschweiger lange rote.**
10 Kilo RM 40.—, 1 kg RM 7.20, 100 g RM 1.20
10 g RM 0.25, Port. RM 0.15
- 450 Lange rote stumpfe.** Ohne Herz. Feinlaubige aus-
gezeichnete Speisemöhren.
1 kg RM 9.60, 100 g RM 1.70
10 g RM 0.40, Port. RM 0.25
- 456 Frankfurter.** Mittellange dunkelrote:
1 kg RM 7.40, 100 g RM 1.20
10 g RM 0.25, Port. RM 0.15



Karotte Pariser Treib-Karotte

Nr.

- 457 Lobberlicher gelbe stumpfe Riesen-Möhre.**
10 kg RM 42.—, 1 kg RM 7.—, 100 g RM 1.40
10 g RM 0.30

Futter-Möhren

- 460 Riesen-, orangegelbe grünköpfige.** Sehr nahrhafte
Futtermöhre.
10 kg RM 33.—, 1 kg RM 6.—, 100 g RM 1.10
10 g RM 0.25
- 464 Verbesserte weiße grünköpfige Riesen-.**
10 kg RM 36.—, 1 kg RM 6.40, 100 g RM 1.20
10 g RM 0.25
- 476 St. Valery, lange rote.** Sehr zu empfehlen.
1 kg RM 7.—, 100 g RM 1.40, 10 g RM 0.25

Warum
hacken Sie noch
Ihre Wege und Plätze?
Bedienen Sie sich doch zur Vernichtung
des Unkrautes der modernen einfachen
Methode des Besprengens mit

Unkraut-Ex.

Sie finden es auf Seite 133
angeboten

Scorzoner oder Schwarzwurzel

Die Aussaat geschieht im März in Reihen 20 cm voneinander und wird auf 5 cm in den Reihen verzogen. Im Herbst schlägt man die Wurzeln in etwas feuchten Sand im Keller ein, wo sie sich bis in den folgenden Sommer hinein halten.

Schwarzwurzel als Gemüse wird nicht nur wegen seines hervorragenden Geschmacks gelobt; solches Gemüse soll auch hohen gesundheitlichen Wert haben.



Schwarzwurzel

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
570	Deutsche lange	14.—	2.60	0.50	0.30
572	Russische Riesen	20.—	3.40	0.70	0.30

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
574	Vulkan. Die tiefschwarzen Wurzeln erreichen schon im ersten Jahre eine beträchtliche Länge und Stärke.	28.—	4.20	0.80	0.40

Knollen - Sellerie

Aussaat Ende Februar in Töpfe oder ins Mistbeet, auspflanzen im Mai in kräftigen Boden 40—50 cm voneinander entfernt.

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
486	Schneeball. Mittelgroßer, glatter, weißfleischig, kurz und feinlaubig	3.20	0.60	0.30
490	Blumenschmidts frühester Erfurter Markt. Die beste Marktsorte, liefert große glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig	2.20	0.40	0.20
492	Alabaster, weißer Riesen. Sehr berühmte Sorte, m. reinweiß. Fleisch, rostfr.	3.20	0.60	0.30
496	Imperator. Mit großen, glatten Knollen	3.20	0.60	0.30
500	Prager Riesen. Kurzlaubige, schöngeformte glatte Knollen, Fleisch weiß und zart	2.20	0.40	0.20
502	Apfel-, kurzlaubiger	3.20	0.60	0.30

Schnittsellerie

504	Gewöhnlicher	1.60	0.40	0.20
506	Krauser, aromatisch. Wächst viel verzweigter, und die krausen Blätter haben einen kräftigen Selleriegeruch	2.20	0.50	0.25

Bleichsellerie

510	Sandringham. Niedr., weiß	2.20	0.50	0.25
512	Wrights weiß. Riesen	3.20	0.60	0.30

Beim Pflanzen des Bleich-Selleries werden 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben 60 cm voneinander entfernt ausgehoben und die Erde auf den dazwischenliegenden Raum verleilt. Auf die gut gelockerte Sohle des Grabens werden die Pflanzen 30 cm entfernt eingesetzt und im Spätsommer und Herbst angehäufelt, wodurch die Blattstiele gebleicht werden. Dieselben werden roh mit Salz verspeist.



Erfurter Markt-Sellerie

Sellerie Erfurter Markt eignet sich vorzüglich zu Salaten.

Cichorienwurzel

Wird im März in 35 cm voneinander entfernte Reihen gesät und auf 15 cm Entfernung in der Reihe verzogen.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
520	Magdeburger. Verbesserte lange glatte spitzköpfige	4.80	0.90	0.30

Pastinaken

Man sät im März in Reihen 20—25 cm voneinander entfernt, behackt fleißig und verzieht beizeiten auf 15—20 cm Entfernung in der Reihe.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
542	Student. Extra dicke lange	2.40	0.50	0.20
544	Runde weiße	2.40	0.50	0.20



Speise- oder Mairüben

Im März und April ins Freie dünn ausgesät und auf 10 bis 20 cm verzogen, geben sie im Mai bis Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf sät man im Juli noch einmal, nimmt die Rüben vor Eintritt des Frostes auf, putzt sie ab und schlägt sie im Keller ein. Die Teltower oder märkische Rübe wird gewöhnlich Ende Juni oder Juli gesät; sie gedeiht am besten in sandigem Boden.



Salatrübe, Erfurter lange schwarzrote dunkellaubige

Herbst-, Stoppel- od. Wasserrüben

Werden auf frisch umgepflügtes Getreideland gesät und geben bis zum Herbst ein vorzügliches Viehfutter ab.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
614	Ulmer weiße längste grünköpfige	3.60	0.70	0.20
616	Ulmer weiße längste rotköpfige	3.60	0.70	0.20
618	Weißer runde grünköpfige	3.60	0.70	0.20
620	Weißer runde rotköpfige	3.60	0.70	0.20
622	Bortfelder lange gelbe	3.40	0.70	0.20

Petersilienwurzel

Wird wie Karotten kultiviert. Man schlägt die Wurzeln im Oktober im Keller pyramidenförmig in Sand ein.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
550	Lange glatte späte	2.—	0.40	0.20
552	Blumenschmidts frühe dicke Zucker	2.40	0.50	0.20
554	Ruhm von Erfurt, mit gefüllten Blättern. Vereint die Vorzüge der feingekrauten Schnittpetersilie mit denen der Wurzelpetersilie	3.60	0.70	0.25

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
596	Mairübe. Frühe gelbe runde	3.40	0.70	0.20
598	" " weiße "	3.40	0.70	0.20
600	" " " " ameri-kanische rotköpfige	3.40	0.70	0.20
602	Münchener Treib. Allerfrüheste . .	3.40	0.70	0.20
606	Teltower oder Märkische Rübchen. Von vorzüglichem Geschmack	5.20	0.90	0.25
608	Rübstiel oder Stielmus. Die jungen Blattstiele und Blätter liefern ein im Rheinland beliebtes Gemüse	3.40	0.70	0.20

Salat- oder Roterüben



Salatrübe Blumenschmidts Khedive

Aussaat im April in 20 cm entfernten Reihen, auf 15 cm in der Reihe verziehen. Im Herbst nimmt man die Rüben aus der Erde, dreht das Kraut ab, da durch Abschneiden zu viel Saft verlorengeht, und schlägt sie im Keller in Sand ein.

Lange und halblange Sorten

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
660	Erfurter lange schwarzrote . . .	3.—	0.60	0.20
662	Blumenschmidts Erfurter lange schwarzrote verbesserte dunkellaubige	3.60	0.70	0.20
668	Non plus ultra. Schwarzrote	4.—	0.80	0.20

Runde Sorten

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
670	Ägyptische. Plattrunde dunkelrote .	4.80	0.90	0.20
672	Runde dunkelrote frühe	3.—	0.50	0.20
674	Runde schwarzrote dunkellaubige. Sehr fein	4.80	0.90	0.20
676	Blumenschmidts Khedive. Besonders empfehlenswert	4.80	0.90	0.20

Salate

Die Treibsorten werden Ende Januar und Februar ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und später auf warmem Kasten entweder allein oder zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und zur Folge im Mai und Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt. w. K. bedeutet weiß Korn, s. K. schwarz Korn, g. K. gelb Korn.



Kopfsalat: Mit Stäben sind die besten Köpfe zur Samengewinnung ausgezeichnet

Freilandsorten

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
704	Bohemia. Der früheste Landsalat, die großen, gelben festen Köpfe halten sich wochenlang w. K.	2.60	0.60	0.30
710	Blumenschmidts Erstling. Dieser allerfrüh. Freiland-Kopfsalat wurde von mir eingeführt. Er bildet sehr schöne Köpfe von gelblichbrauner Farbe, w. K. Siehe auch Seite 13	1.40	0.30	0.15
712	Blumenschmidts Erfurter Dickkopf. Bildet sehr große Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit. Hält sehr lange an, w. K.	1.60	0.40	0.25
714	Festköpfiger gelber Sehr groß, feinschmeckend und ausdauernd, g. K.	1.40	0.30	0.15
716	Forellen, großer bunter Rotgesprenkelt, von zartem Geschmack, w. K.	1.60	0.40	0.25
718	Goldforellen. Goldgelbe braunrot gesprenkelte Blätter, sehr fest und zart, w. K.	2.—	0.40	0.25
728	Holzschuhs Erfolg. Haltbarer braungelber, w. K.	1.60	0.40	0.25
730	Laurenzlaner. Bildet große, gelbgrüne feste Köpfe, schießt fast nicht in Samen. Sehr gerühmte Sorte, w. K. . .	2.60	0.60	0.30
732	Laibacher Eis. Hält sehr lange an und bildet große Köpfe, w. K.	2.20	0.40	0.25
734	Blumenschmidts Malkönig. Die beste und empfehlenswerteste Sorte fürs Freie, w. K.	2.20	0.40	0.25
740	Riesen-Kristallkopf. Bildet riesige feste Köpfe, die sich wochenlang halten, dabei sind die Blätter und Rippen äußerst zart. Muß weit gepflanzt, bzw. verzogen werden, w. K.	1.60	0.40	0.25
742	Rudolfs Liebling. Leuchtend zitronengelb, w. K.	1.60	0.40	0.25
744	Stuttgarter Dauer-Kopfsalat. Großer gelber, s. K.	1.60	0.40	0.25
746	Blumenschmidts Trotzkopf, großer gelber. Sehr widerstandsfähig, w. K.	1.30	0.40	0.20

Nr.

748 Blumenschmidts Trotzkopf, großer brauner. Auch als Wintersalat geeignet, w. K.

100 g RM	10 g RM	Port. RM
1.30	0.40	0.20

Winter-Kopfsalat

752	Winter, bester gelber w. K.	1.60	0.40	0.20
754	Winter, bester brauner w. K.	1.60	0.40	0.20
756	Winter-, Butterkopf. Hellgrüner, w. K.	2.20	0.40	0.25
764	Blumenschmidts Frühlingsbote Anfang September ausgesät und im Oktober in Rillen ins Freie gepflanzt, gingen nicht drei vom Hundert ein. Im Monat April bildet er schon ziemlich feste Köpfe von hellgrüner Farbe, w. K.	2.—	0.40	0.25
768	Winter, Nansen oder Nordpol. w. K.	1.80	0.40	0.20

Treibsorten

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
684	Böttners Treib. Vorzüglicher Treibsalat, w. K.	1.60	0.40	0.25
690	Kaiser Treib. Gelber, allerfrüheste Treibsorte, w. K.	1.60	0.40	0.25
691	Marktkönig. Allerfrühester zum Treiben, mit festschließenden Köpfen, bildet wenig äußere Blätter, kann daher dichter gepflanzt werden, w. K. . . .	2.—	0.40	0.25
692	Steinkopf, früher gelber Sehr beliebt, w. K.	1.60	0.40	0.25
694	Steinkopf, früher goldgelber W. K.	1.60	0.40	0.25
696	Blumenschmidts Universal. Der beste Salat zum Treiben und für Freiland, w. K.	2.20	0.40	0.25



Pflücksalat

Die krausen Blätter werden den ganzen Sommer hindurch gepflückt, bleiben wohlschmeckend und zart.

Nr.	100 g RM	10 g RM	Port. RM
770 Amerikanischer. Rolkantig, w. K.	1.30	0.25	0.20
772 Australischer. Gelber, sehr zart, w. K.	1.30	0.25	0.20




Pflücksalat, amerikanischer

Winterendivien

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig in Samen; man mache die Hauptaussaat nicht vor Ende Juni und pflanze letztere Ende Juli und August.

Nr.	100 g RM	10 g RM	Port. RM
814 Gelbe breite vollherzige Escariol	1.60	0.40	0.20
816 Grüne vollherzige Escariol	1.60	0.40	0.20
818 Federkrause, grüne	1.60	0.40	0.20
820 Hellgrüne mooskrause. Sehr zart	1.60	0.40	0.20
822 Von Natur gelbe krause	2.—	0.40	0.20



Winterendivie, grüne Federkrause

Schnittsalat

Bildet **keine** Köpfe, ist aber als erster Gartensalat sehr beliebt.

Nr.	100 g RM	10 g RM	Port. RM
780 Früher gelber runder. W. K.	0.90	0.25	0.15
782 Felner gelber krauser. S. K.	1.20	0.25	0.15
784 Hohlblättr. Butter. Der beste Schnittsalat, gelb, zart, lange andauernd, w. K.	1.20	0.25	0.15

Gartenkresse

Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie.

Nr.	1 kg RM	100 g RM	10 g RM
850 Einfache Kresse.	1.80	0.35	0.20
852 Gefüllte krause Kresse.	1.80	0.35	0.20
866 Echte zarte Erfurter Brunnenkresse (Samen) 10 g RM 3.80, Port. RM 0.50			

Sommerendivien (Bindesalat)

Pariser gelbe sät man zur Frühlkultur im März in Mistbeete, die anderen Sorten im April und zur Folge in Zeiträumen von 14 Tagen bis 4 Wochen bis Anfang Juli ins freie Land.

Nr.	100 g RM	10 g RM	Port. RM
802 Gelbe Pariser. Zur Frühlkultur geeignet	1.60	0.40	0.25
804 Grüne römische. Für Sommer und Herbst	1.60	0.40	0.25
806 Sachsenhäuser (Casseler). Gelbe, sehr gute, selbstschließende Sorte	2.—	0.40	0.25
808 Trianon. Feste, gelbe Köpfe	2.—	0.40	0.25

ACHTUNG

Blumenschmidt-Freunde, die gemeinsame Bestellungen vermitteln, besitzen stets einen Ausweis. Der Name „Blumenschmidt“ wird aber auch oft mißbraucht, darum Vorsicht!

Gartenfreunde und Liebhaber staunen

Heute erntete ich zu meinem größten Erstaunen und Vergnügen ein Kohlrabi von 10 Pfd. und 125 g (5125 g) und ungefähr 23 cm Durchmesser. Es ist ein schönes Exemplar und ich hatte drei Stück von diesen Ausmaßen. Einen erntete ich bereits vor einer Woche und war derselbe im Verbrauch hervorragend ohne ein holziges Eckchen daran zu finden. Das dritte Exemplar ziert noch meinen kleinen Hausgarten und läßt weiterhin noch manchen Gartenfreund und Liebhaber staunen.

F. P., Schlaufenberg, Bez. Aachen

Rabinschen, Acker- oder Feldsalat

(Schafmäulchen)

Aussaat Ende August, September und Oktober, man walzt oder tritt die Saat fest. Die Pflänzchen erfrieren nicht und geben einen schmackhaften Salat während des ganzen Winters.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
834	Zartblättrige deutsche	4.50	0.80	0.25
836	Breitblättrige holländische	9.—	1.60	0.30
840	Blumenschmidts verbesserte dunkelgrüne vollherzige.			
	Bilden kleine Rosetten	6.40	1.20	0.25

Cichoriensalat

Man sät im Frühjahr in gut gelockerten, milden Boden in Reihen und verzieht die Pflanzen auf 10 cm. Gegen Mitte des Sommers schneidet man die Blätter ab und bedeckt die Pflanzen mit strohigem Dünger oder Erde. Es entwickeln sich unter der Decke zartgelbe Blätter, die man als Salat verspeist. Im Winter erzielt man dasselbe Ergebnis im Keller, wenn man die Wurzeln mit den Köpfen nach außen in Sand aufschichtet.

Nr.		
878	Brüsseler Witloof. Sehr zart	
		10 g RM 0.40, Port. RM 0.25

Monats-Radies

Riesenradies

890 Karmesinrotes Würzb. Treib- (Erfurt. Riesenradies)
Die Knollen dieser Sorte entwickeln sich sehr rasch und erreichen ausgewachsen die Größe eines Mairrettichs, ohne im geringsten hohl oder pelzig zu werden.
1 kg RM 4.20, 100 g RM 0.90, 10 g RM 0.20

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM
891 Treib-Radies, Riesen-Butter. Scharlachrot, kurzlaubig	5.60	0.90	0.20

Treibradies, runde Sorten

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM
893 Berliner Treib-. Rundes blutrotes	3.20	0.70	0.20
895 Saxa. Feurigscharlach, vorzüglich	5.60	0.90	0.20
896 Blumenschmidts Non plus ultra. Sehr frühe Treibsorte, leuchtend dunkelrot, sehr empfehlenswert	5.60	0.90	0.20
898 Expreß. Beste Treibsorte, leuchtend scharlachrot	3.60	0.80	0.20
900 Rundes rosenrotes kurzlaubiges Treib-Radies	3.20	0.70	0.20

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM
902 Rundes rosenrotes kurzlaubiges mit weißer Wurzel	3.20	0.70	0.20
903 Rundes rosenrotes. Untere Hälfte weiß, obere lebhaft rosenrot	3.60	0.80	0.20
904 Blumenschmidts Erfurter Dreienbrunnen. Rundes, scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land	3.60	0.80	0.20
905 Rubin. Feines rubinrotes kurzlaubiges Treib	5.60	0.90	0.20

Ovale Sorten

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM
910 Ovales rosenrotes. Mit weißer Wurzel	3.20	0.70	0.20
914 Blumenschmidts Erste Nummer. Ovales scharlachrotes	3.20	0.70	0.20

Lange Sorten

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM
918 Langes rosenrotes. Mit weißer Wurzel	3.20	0.70	0.20
920 Eiszapfen. Langes weißes	3.—	0.60	0.20

Von Ende Januar bis März kann man auf Treibbeete, vom April bis Ende Sommer in Zwischenräumen von 14 Tagen bis 3 Wochen in das freie Land säen. Hauptbedingung beim Säen ist, recht dünn auszustreuen.



Erfurter Dreienbrunnen





Rettiche

Sommerarten sät man im März und April. Winterarten von Ende Mai ab bis Juli in nährhaften Boden

Früh- oder Mai-Rettich

Nr.			1kg RM	100 g RM	10 g RM
928	Mai-Rettich.	Dresdner runder goldgelber	4.20	0.90	0.25
929	" "	Runder gelber Bündel	4.20	0.90	0.25
938	" "	ovaler goldgelber. Ganz vorzügliche Sorte	4.20	0.90	0.25
940	" "	weißer Stuttgarter Treib. Zart . . .	4.20	0.90	0.25
941	" "	violetter Ulmer	5.40	0.90	0.25
942	Salvator (Pilsener Treib).	Neue sehr beliebt gewordene und zarteste Frühsorte, liefert die ersten Rettiche	4.80	0.90	0.25
944	Frührettich „Ostergruß“, rosa.	Zum Treiben und fürs freie Land. In 4 bis 5 Wochen verbrauchsfertig	12.—	2.20	0.40
945	" "	weiß. Gleicht bis auf die Farbe der roten Sorte	9.—	1.60	0.30

Sommer-Rettich

946	Sommer-Rettich, schwarzer runder.	Feinlaubig	4.20	0.90	0.25
948	" "	weißer runder. Feinlaubiger	4.20	0.90	0.25
950	" "	Delikateß. Ovale Sorte	3.60	0.70	0.20

Winter-Rettich

952	Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer.	4.20	0.90	0.25
954	" "	runder schwarzer.	4.80	0.90	0.25
956	" "	langer weißer	4.20	0.90	0.25
958	" "	runder weißer	4.20	0.90	0.25
962	" "	Pariser kohlschwarzer langer. Sehr zart	4.80	0.90	0.25
966	Blumenschmidts verbesserter Münchener Bier-Rettich, ovaler, weißer.	Ganz vorzügliche Sorte, gleich gut für Sommer und Winter	6.40	1.20	0.25

Rettich, Münchener Bier

Zwiebelsamen

Aussaat März bis April in 15 bis 20 cm entfernten Rillen 2 bis 3 cm tief, drückt den Samen fest und bedeckt die Rillen wieder mit Erde. Bei zu dichtem Stand auf 3 bis 4 cm verdünnen. Der Boden darf nicht frisch gedüngt sein.

Nr.			1kg RM	100 gr RM	10 g RM	Port. RM
974	Zwiebel, blutrote plattrunde harte	9.—	1.80	0.40	0.25
976	" Bronzekugel.	Außerordentlich haltbar	9.—	1.80	0.40	0.25
978	" Braunschweiger dunkelrote	9.—	1.80	0.40	0.25
979	Blumenschmidts Zwiebel Eisenkopf	11.—	2.20	0.40	0.25
980	Zwiebel, Erfurter blaßrote plattrunde	7.—	1.20	0.25	0.15
982	" gelbe Birn.	Große süße	7.—	1.40	0.30	0.20
990	" strohgelbe.	Plattrunde harte	6.40	1.20	0.30	0.15
992	" silberweiße plattrunde	13.40	2.60	0.60	0.30
994	Blumenschmidts Zittauer Riesen, gelbe große 10 Kilo RM 26.40	5.—	0.80	0.25	0.15
996	Zwiebel, Zittauer Riesen, schwefelgelbe	9.—	1.80	0.40	0.25
1000	" blutrote	9.—	1.80	0.40	0.25
1014	Queen (Königin).	Kleine weiße zum Einmachen	13.60	2.80	0.60	0.30
1018	Winterhecke-Zwiebeln.	(Das Kraut wird verspeist)	9.—	1.80	0.40	0.25
1024	Frühlings-Zwiebel.	Allerfrüheste, weiße	13.60	2.60	0.60	0.30



Zwiebel
Blumenschmidts
Zittauer gelbe



Aussaat im März in das Mistbeet, wird im Mai und Juni in Reihen mit 35 bis 40 cm Abstand, 20 cm voneinander ausgepflanzt, wobei man Blätter und Wurzeln einstutzt. Empfehlenswert ist es, den Porree in Rillen zu pflanzen und später noch anzuhäufeln, um recht lange und dicke Schäfte zu erhalten. Liebt recht kräftig gedüngten und feuchten Boden.

Winter-Porree Elefant

Schnittlauchsamens

1020 Schnittlauchsamens . . . 10 g RM 0.90, Port. RM 0.30

Steckzwiebeln

1030 Steckzwiebeln, gemischt
10 kg RM 16.—, 1 kg RM 2.—, 100 g RM 0.40

Schalotten

1046 Schalotten 10 kg RM 22.—, 1 kg RM 2.60, 100 g RM 0.45

Porree oder Lauch

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
1056	Sommer-Porree, französischer. Frühester	1.20	0.25	0.15
1058	Winter-Porree, Brabanter. Dicker	1.20	0.25	0.15
1060	" " Blumenschm. Erfurt. Dicker, sehr haltbar. Sort.	1.20	0.25	0.15
1062	" " Elefant. Die neue Sorte übertrifft alle an Größe und Stärke. Der beste existierende Porree	3.40	0.70	0.30
1064	" " Riesen v. Carentan. Sehr groß, schwerste Sorte	1.40	0.30	0.20

Küchenkräuter



Die ein- und zweijährigen Küchenkräuter, mit Ausnahme von Basilikum, Liebesapfel, Eierfrucht und Pfeffer, werden im April gleich an ihren Standort dünn ausgesät und später auf 20 cm Abstand verzogen.

Eine künstlerisch mit Petersilie geschmückte Schüssel

□ bedeutet einjährig, △ zweijährig, ◆ mehrjährig

Nr.		1kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
1072	□ Anis. (Pimpinella Anisum) . . .	—	0.90	0.25	—
1076	□ Basilikum. (Ocimum Basilicum), großes grünes	—	1.40	0.40	0.20
1080	□ Basilikum. Fein., krauses grünes	—	1.60	0.40	0.20
1082	◆ Belfuß. (Artemisia vulgaris) . . .	—	5.40	0.90	0.30
1084	□ Bohnen- oder Pfefferkraut. (Kölle) (Satureja hortensis) . . .	5.40	0.90	0.25	—
1086	◆ Bohnen- oder Pfefferkraut. Perennieren des Winter (Satureja montana), auch als Einfassungspflanze verwendbar	—	3.60	0.60	0.30

Nr.		1kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
1088	□ Boretsch. Gurkenkraut	7.20	1.40	0.25	—
1092	◆ Zitronenmelisse. (Melissa officinalis)	—	6.40	1.10	0.40
1096	□ Dill. (Anethum graveolens) . . .	2.—	0.40	0.20	—
1116	□ Eierfrucht. Gemischt (Solanum Melongena) zu Tunken, Kompotts und zum Einmachen	—	3.60	0.60	0.30
1122	◆ Esdragon. (Artemisia Dracunculus), russischer	—	24.—	3.60	0.40
1124	△ Fenchel. (Foeniculum), Thüringer	3.80	0.60	0.25	—

Küchenkräuter (Fortsetzung)

Nr.		1 Kilo RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM	Nr.		1 Kilo RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
1130	△ Kerbel, einfach. (Anthriscus)	1.40	0.40	0.20	—	1160	□ Pfeffer. Langer roter spanischer	—	—	0.80	0.30
1132	△ „ gefüllter. Sehr zierend	1.60	0.50	0.20	—	1184	◆ Pimpinelle	—	0.90	0.25	—
1136	◆ Kümmel	2.40	0.60	0.20	—	1188	□ Portulak. Gelber breitblättriger	12.—	1.80	0.40	0.20
1138	◆ Lavendel oder Spike (Lavendula Spica)	—	12.60	1.80	0.40	1190	□ „ Grüner	12.—	1.80	0.40	0.20
1144	□ Majoran (Origanum). Französischer	9.—	1.60	0.30	0.20	1192	◆ Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	—	6.—	0.90	0.30
1146	△ Blumenschmidts Petersilie Wuschelkopf. Die schönste und zierlichste Sorte. Jeder Stengel bildet ein kleines Sträußchen für sich	5.—	0.90	0.30	0.20	1194	◆ Salbei (Salvia officinalis)	12.40	2.40	0.60	0.25
1148	△ Petersilie (Petroselinum sativum). Einf. Schnitt	2.20	0.40	0.20	0.15	1200	◆ Thymian. Winter- oder deutscher	—	6.40	1.20	0.30
1150	△ „ krause gefüllte	2.60	0.40	0.20	0.15	1250	◆ Waldmeister (Asperula odorata). Dient zur Bereitung des Maltranks und zu heilkräftigen Zwecken	—	6.40	1.20	0.30
1152	△ „ extra mooskrause	2.60	0.40	0.20	0.15	1252	◆ Weinraute (Ruta graveolens)	—	2.40	0.60	0.30
1158	△ „ Zwerg-Perfektion. Bildet halbkugelförmige Büsche feingekrauster Blätter	2.60	0.40	0.20	0.15	1254	◆ Wermut (Artemisia Absinthium). Liefert einen bitteren Likör	—	3.20	0.80	0.30
						1256	1 Sortiment von 6 Sorten Küchenkräutern je eine Portion zusammen RM 1.20				

Tomate oder Liebesapfel



Aussaat im März in das Mistbeet, Töpfe oder Kästen, recht dünn. Wenn genügend erstarkt, dann in kleine Töpfe pflanzen, Mitte Mai in das Freie in 1 m Reihenabstand 75 cm voneinander entfernt. Man zieht die Tomate 1-, 2-, 3 triebig, alle weiter erscheinenden Triebe werden ausgeschnitten. Sonnige Lage, reichliche Bewässerung, allwöchentliche Düngung mit Harnstoff, aufgeweichtem Hühner- oder Taubenmist erhöht den Ertrag.

Blumenschmidts Tomate Lukullus

Nr.		10 g RM	Port. RM	Nr.		10 g RM	Port. RM
1210	Bonner Beste. Sehr früh, mittelgroße Früchte. In jeder Beziehung ganz erstklassige Sorte	1.80	0.40	1237	Blumenschmidts Lukullus, Treibtomate. Sehr frühe runde reichtragende	1.80	0.40
1212	Große rote Tomate. Sehr ertragreich	0.40	0.20	1239	Erste Ernte. Allerfrüheste, mittelgroße reichtragende Sorte	1.40	0.30
1214	Zwerg. Früheste rote, 30 cm hoch	0.80	0.25	1241	Kondine Red. Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs, die runden tiefscharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh und sind vorzüglich im Geschmack	2.20	0.40
1220	Dänische Export. Früh und ertragreich. Die Früchte sind groß, glatt und von prächtiger Farbe	1.80	0.40	1243	Tuckswood. Sehr früh, mittelgroß, glatt, ungemein reichtragend.	2.20	0.40
1224	Blumenschmidts „Heterosis“ (s. S. 11)			1246	1 Sortiment von 6 Sorten Tomaten je 1 Portion zusammen RM 2.10		
1230	Blumenschmidts Jubiläums-Tomate	1.80	0.40				
1234	König Humbert. Sehr frühe scharlachrote	0.80	0.25				
1236	Lukullus	1.80	0.40				

Spinat

Erste Aussaat bei mildem Wetter schon Ende Februar, dann März, April. Im August, September und Oktober sät man für den ersten Frühjahrsbedarf.



Blumenschmidts Spinat Viktoria

Nr.	10 kg	1 kg	100 g	1 Pack.
1260 Spinat Sommerkönig. Neu! Übertrifft in Dauerhaftigkeit alle anderen Sorten und kann als beste dunkelgrüne, dichtgewellte Sorte für Frühjahrssaat bezeichnet werden. Rundsamig. Siehe Abbildung Seite 14	RM	RM	RM	RM
1264 Korbfüller. Breitblättrig. Eine vorzügliche neuere Sorte, die infolge ihrer Größe und des Blatreichtums sehr ertragreich ist	15.—	2.80	0.60	0.20
1266 Langblättriger. Scharfsamiger Winterspinat. Empfehlenswerte Sorte	9.20	1.80	0.40	0.15
1268 Blumenschmidts verbessert. spät aufschließend. Viktoria. Unübertroffen! Die saftigen Blätter sind ganz rund und von dunkelgrüner Färbung. Die Pflanze hält sich ungemein lange, bevor sie in Samen schießt. Sowohl zur Herbst- als auch zur Frühjahrssaat der beste, siehe Abbildung	8.80	1.60	0.35	0.15
1269 Spinat Heterosis. Siehe Neuheftenseite 8	9.20	1.80	0.40	0.15
1270 Jullana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schießt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzug für den Gartenbesitzer	12.—	2.20	0.40	0.15
1274 Vioflay, rundblättriger Riesenspinat	8.80	1.60	0.35	0.15
1276 Gaudry. Großer rundblättriger	9.20	1.80	0.40	0.15
1278 Riesen-Eskimo	8.80	1.60	0.35	0.15

Spinatähnliche Gemüsearten

Nr.	1 kg	100 g	10 g
1280 Winterspinat. Engl. (Rumex Patientia), sauerampferartig	RM 6.40	RM 1.30	RM 0.25
1282 Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum)	Port. RM 0.30 0.50
1284 Neuseeländer Spinat. (Tetragonia expansa), keimt schwer und wird am besten in Töpfen herangezogen und im Mai auf 60 cm Entfernung ausgepflanzt, wobei der Wurzelballen nicht beschädigt werden darf	3.20	0.70	0.25

Gartenmelde

Kultur und Verwendung wie bei Spinat.

Nr.	1 kg	100 g	10 g
1286 Gartenmelde, gelbe	RM 3.40	RM 0.70	RM 0.25
1288 " blutrote	3.40	0.70	0.25
1290 " Lees grüne Riesen-, ungefähr 2 m hoch	3.40	0.70	0.25

Rhabarber

Kann zum Anbau nicht genug empfohlen werden. Der Rhabarber gedeiht überall, verlangt jedoch einen tiefgegrabenen Boden. Man setzt die Pflanzen 1 m weit auseinander.

Nr.	100 g	10 g	Port.
1328 Rhabarber Königin Viktoria. Sehr feinschmeckend	RM 1.60	RM 0.30	RM 0.20
1330 Blumenschmidts rotfelschiger Rhabarber „Delikateß“	6.—	1.—	0.40
1332 Rhabarber Cyklop. Stengel rot, bis 2 kg schwer	3.20	0.60	0.30

Sauerampfer

Nr.	1 kg	100 g	10 g
1314 Sauerampfer, Deutscher	RM 8.60	RM 1.60	RM 0.40
1316 " Von Belleville. Breitblättriger	8.60	1.60	0.40

Mangold oder Beißkohl

Aussaat März bis Juni in 35 bis 40 cm entfernten Reihen, bei zu dichtem Stand verdünnen. Die Blätter werden wie Spinat, die Blattstengel ähnlich dem Spargel zubereitet.

Nr.	1 kg	100 g	10 g
1300 Großer grüner	RM 3.20	RM 0.60	RM 0.20
1306 Lucullus. Mit prächtig gewellten gelbgrünen Blättern und großen silberweißen Blattrippen	3.20	0.60	0.20
1308 Schweizer, krauser	3.20	0.60	0.20
1310 Silber	3.20	0.60	0.20



Mangold Lukullus



Landgurken

Aussaat: Mitte Mai sät man in Rillen, die 1 Meter voneinander entfernt sind, 3 oder 4 Korn auf 30 cm Abstand und drückt mit der Hand die Körner ein wenig an. Bilden die Pflanzen das 3. oder 4. Blatt, so dünnt man auf je 2 aus und häufelt nach einigen Tagen bis an die Keimblätter an



Blumenschmidts Landgurke, Grochlitzer lange grüne auf dem Erfurter Wochenmarkt

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
1384	Riesen-Freilandgurke „Graf Zeppelin“	—	—	—	0.50
	Nur in Portionen lieferbar, da sehr knappe Ernte				
1385	Selecta , siehe Neuheiten Seite 7				
1386	Dänische Senf. Sehr festfleischige, widerstandsfähige Sorte, zur Senfgurkenbereitung sehr gut geeignet	17.—	3.20	0.70	0.35
1388	Grochlitzer lange grüne	22.—	4.—	0.80	0.40
1390	Erfurter mittellange grüne volltragende	14.—	2.60	0.50	0.30
1392	Erfurter lange grüne volltragende	17.—	3.20	0.60	0.30

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
1394	Blumenschmidts Erfurter verbesserte grüne Schlangen-	22.—	4.—	0.80	0.40
1396	Erfurter lange weiße Schlangen-	17.—	3.20	0.60	0.30
1398	Lange chinesische grünbleibende Schlangen-	14.—	2.60	0.40	0.25
1400	Lange grüne Walzen von Athen	14.—	2.60	0.40	0.25
1406	Trauben-, russ., allerfrüheste. Kleinste oder 40-Tage-Gurke	11.—	2.20	0.50	0.30
1408	Trauben-, kleine frühe grüne deutsche. Die früheste aller Gurkensorten	11.—	2.20	0.50	0.30
1410	Klettergurke Delikateß	14.—	2.60	0.50	0.30

Treibgurken

Aussaat: Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe und setzt die jungen Pflanzen, nachdem sie das zweite Blatt gebildet haben, mit Ballen auf das bereitgehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster zwei Pflanzen rechnet. Als Zwischenfrucht baut man Radies und Salat

a) Die besten Sorten für Gewächshaus

Nr.		10 g RM	Port. RM
1350	Blumenschmidts Erfurter Ausstellungsgurke. Entschieden die beste und vorzüglichste Treibhausgurke, deren Früchte sehr fest sind und bis 75 cm lang werden (auch für Mistbeete bewährt)	10 g RM 20.—	Port. RM 1.—
1362	Prescott Wunder. Schnell und stark wachsend, die Früchte sind 40 bis 50 cm lang, schön dunkelgrün und fest (auch für Mistbeete bewährt)	10 g RM 20.—	Port. RM 1.—

b) Die besten Sorten für Mistbeete

Nr.		10 g RM	Port. RM
1338	Arnstädter grüne Riesenschlangengurke	5.40	0.40
1339	Beste von Allen	20.—	1.—
1340	Berliner Aal. Volltragende lange grüne dicke	4.50	0.40
1354	Hampels Mistbeet-. Grüne vorzügliche	4.50	0.40
1358	Königsdörffers Unermüdliche. Eine der ertragreichsten Sorten	4.50	0.40
1360	Noas Treib-. Alte bewährte Treibsorte	5.40	0.40
1369	Ruhm von Erfurt. Reinweiße längste Riesen-	4.50	0.40
1372	Sensation. 30 cm lang, reichstragende und wohlschmeckendste Mistbeetgurke. Eignet sich auch vorzüglich für das freie Land	3.60	0.40

Melonen

Aussaat: Im März werden zwei Samen in ein Töpfchen gelegt, später die jungen Pflanzen mit Ballen auf das vorbereitete Mistbeet eingesetzt und mäßig angegossen. Der Kasten wird dann einige Tage geschlossen gehalten und in den heißen Mittagsstunden beschattet, später lüftet man bei Tage mäßig. Sobald die Pflanzen das fünfte Blatt getrieben haben, schneidet man die Spitze ab

Nr.		10 g RM	Port. RM
1420	Neueste Freiland-Melone. Die Früchte sind genet	6.80	0.60
1424	Ananas-Melone. Grünfleischig	0.80	0.35
1426	Rotfleischig	0.80	0.35
1428	Berliner Netz-Melone. Gelbe große	6.—	0.60

Wassermelonen

Nr.		10 g RM	Port. RM
1462	Mit rotem Korn	0.50	0.30
1464	Mit schwarzem Korn	0.50	0.30
1468	Gemischt.	0.50	0.30

Speisekürbisse

Aussaat: Man legt Anfang April die Kerne in kleine Töpfe und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Auch kann man Mitte Mai die Kerne gleich in das Freie legen. Liebt recht dungreichen, lockeren Boden und reichliche Bewässerung

Nr.		10 g RM	Port. RM
1480	Zentner-. Gelber Speisekürbis, wird bis 25 kg schwer	0.60	0.30
1482	" Grüner Speisekürbis, wird bis 25 kg schwer	0.60	0.30
1484	" Riesenmelonen-Kürbis. Großer gelber genetzter, 75 bis 100 kg schwer	1.40	0.60
1486	" Melonen-Kürbis. Großer grüner	1.40	0.60
1494	Cocozelle von Tripolis. Rankenloser Kürbis	0.40	0.25
1510	Vegetable Marrow. Englischer Schmer-	0.40	0.25
1512	Schöne Sorten Kürbisse, gemischt	0.40	0.25
1514	Küchen- oder Feldkürbis. Gewöhnlich 1 kg RM 3.20	0.25	0.15

Zierkürbisse

Kultur genau wie bei Speisekürbis
Nr.

	10 g RM	Port. RM
1526 Angurienkürbis. Grün-weiß gesprenkelt	0.60	0.30
1572 Zierkürbisse. Alle Sorten gemischt	0.50	0.25

Artischocken

Aussaat im April, später auf 1 Meter Enttfernung pflanzen; die Pflanzen tragen erst im zweiten Jahre

Nr.		10 g RM	Port. RM
1584	Größte grüne von Laon	1.40	0.50
1586	Große violette Artischocke	1.40	0.50

Zuckermals

Ein wohlschmeckendes Gemüse, das noch wenig bekannt ist. Die Kolben werden genossen, wenn sie noch ganz jung und milchig sind, sie werden in Salzwasser abgekocht, mit Butter bestrichen und ganz gegessen

Aussaat Mitte Mai in 40x40 cm gegenseitigem Abstand je 3 oder 4 Körner. Um früh ernten zu können, legt man im März in kleine Töpfe und pflanzt Mitte Mai in das Freie

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
1578	Crosbys Early. Gerunzeltes Korn	2.40	0.50	0.20
1581	Ungarischer früher glatter	2.40	0.50	0.20

Spargelsamen

Aussaat Mitte März auf gut gelockerten Boden, in Reihen 20 cm voneinander entfernt

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
1610	Erfurter Riesen-Spargel. Größte zartfleischigste Sorte	6.—	1.—	0.40
1612	Braunschweiger dicker. Bekannte sehr zarte feine Sorte	6.—	1.—	0.40
1614	Schneekopf. Weißköpfiger Riesen-Spargel. (Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon 10 bis 20 cm aus der Erde stehen)	32.—	4.80	0.80

ERBSEN-SORTEN

Aussaat Anfang März bis Ende April in 5 cm tiefe Rillen, von 20 bis 40 cm voneinander entfernten Reihen je nach Höhe der Sorte. Spätere Aussaaten werden vom Meltau und der Hitze meistens vernichtet. Um recht lange ernten zu können, wähle man verschiedene Sorten, die in der Ernte aufeinander folgen. Zum Treiben eignen sich besonders K. E. Buchsbaum und M. E. Wunder von Amerika. Ein rechtzeitiges Bereisern der hohen Sorten ist von großem Vorteil bei der Ernte und bei Nässe faulen selbige nicht

Zuckererbbsen

Die Schoten werden in jungem Zustande mitverspeist

Nr.		Höhe cm	10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
Frühe Sorten					
1626	Früheste niedrige volltragende Zuckererbse	35	15.20	2.80	0.60
1628	Fürst Bismarck. Früheste, sehr zart	70	15.20	2.80	0.60
Mittelfrühe und späte Sorten					
1630	Verbesserte weiße krummschotige Riesen-Sübel.	130	17.60	3.20	0.70
1632	Riesenschwert. Große graue	130	33.—	5.40	1.—
1634	Moerhelms Riesen. Die größtschotige von allen Zuckererbbsen, sehr zart und sehr ertragreich	130	17.60	3.20	0.60
1636	Überfuß. Mittelfrühe, Schoten 9 cm lang; von ganz enormer Fruchtbarkeit	70	15.20	2.80	0.60



Zuckererbse Moerhelms Riesen





Kneifelerbse Saxa



Blumenschmidts Markerbse Primavera

Kneifel-, Schal- oder Palerbsen

Allerfrüheste und frühe:

Nr.		Höhe cm	10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
1640	Saxa , eine der allerfrühesten Kneifelerbsen	60	11.—	2.—	0.45
1648	Buchsbaum I oder De Grace . Allerfrüheste Zwerg, zum Treiben und für den Garten	20	11.—	1.80	0.35
1660	Expreß . Früh, grünbleibend	60	8.80	1.40	0.30
1662	Kentish Invicta . Grünbleibend	70	8.80	1.40	0.30
1668	Blumenschmidts Kneifelerbse , allerfrüheste Mai-, außerordentlich ertragreich	80	9.40	1.80	0.40
1666	Blumenschmidts Verbote , grüne Mai-, allerfrüheste, ertragreichste Kneifelerbse	60	9.60	1.70	0.40

Nr.		Höhe cm	10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
1664	Korbfüller . Vorzüglich, große Erträge bringend	100	11.—	2.—	0.45
1669	Monopol . Sehr frühe, volltragend	40	9.80	1.80	0.40

Mittelfrühe und späte:

1670	Folger . Grünbleibende, mittelfrühe Kneifelerbse, zum Einmachen	90	11.—	2.—	0.45
1678	Schnabel- oder Säbelerbse . Altbekannte, äußerst reichtragende späte Erbse	130	10.20	1.80	0.40
1680	Schnabelerbse , grünbleibende. Vorzügl. zum Einmachen	110	10.20	1.80	0.40
1682	Viktoria-Erbse . Sehr große gelbe	150	9.40	1.80	0.40

Markerbsen

Die Aussaat der Markerbsen ist wie oben angegeben. Markerbsen sind die besten im grünen Zustande zum Verspeisen und Einkochen, der zarte und feine Geschmack, auch dann noch, wenn selbige sehr groß sind.

Frühe und mittelfrühe Sorten

Nr.		Höhe cm	10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
1689	Blumenschmidts Markerbse Belladonna . Diese Sorte ist ca. 10 Tage später als die Primavera und besitzt ebenfalls dieselben vorzüglichen Eigenschaften. Die Pflanze wird ca. 70 cm hoch, trägt die Schoten paarweise (doppelschotig) und hat dunkelgrüne Belaubung	70	15.—	2.80	0.50
1690	Delikateß . Sehr empfehlenswerte Konservenerbse	70	15.—	2.80	0.50
1702	Blumenschmidts Markerbse , allerfrüheste Primavera. Sie ist 8–10 Tage später als die allerfrüheste Mai-, mit 10 cm langen Schoten, welche 8–10 sehr süße Körner enthalten. Die Schoten sind schnabelförmig und sitzen paarweise (doppelschotig) an den Pflanzen. Die Durchschnittshöhe ist 60 cm; Reiser sind nicht notwendig	60	15.—	2.80	0.50
1712	Weltrekord . Neu, lange dunkelgrüne, dichtgefüllte Schoten, sehr früh, ungemein reichtragend	90	16.—	2.90	0.50
1716	William Hurst . Etwas höher als Wunder von Amerika	25	13.40	2.40	0.50
1718	Wunder von Amerika	20	13.40	2.40	0.50

Späte Sorten

1706	Senator . Außerordentlich reichtragende Markerbse	70	15.—	2.80	0.50
1708	Blumenschmidts verbesserte Markerbse Telefon	130	16.—	2.90	0.50

BOHNEN-SORTEN

Stangenbohnen

Nur deutsche Saat!

Die Stangen setzt man 50 cm weit und legt Anfang Mai um jede Stange 6—8 Bohnen, 3—4 cm tief. Wenn die Pflanzen zu ranken beginnen, häufelt man sie etwas an und bindet sie lose an die Stange.

Grünschotige Sorten

Nr.			1 kg	125 g
1726	Arabische oder türkische Feuer-Bohne.	Rotblühende	2.40	0.60
1728	" " " "	Weißblühende	2.40	0.60
1730	" " " "	Zweifarbige	2.80	0.75
	Die arabischen Stangenbohnen eignen sich gut zur Bekleidung von Lauben, Bogengängen usw.			
1734	Blumenschmidts Stangenbohne „Graf Zeppelin“.		5.60	1.10
1738	Blumenschmidts Stangenbohne „Phänomen“.	Weißsamige frühe grünschalige Sorte, die des reichen Ertrages wegen ihren Namen vollauf verdient. Die Schoten sind dickfleischiger und länger als die der verbesserten rheinischen Riesen-Zucker-Brech-, sie geben fast den doppelten Ertrag als alle anderen Sorten	4.—	0.75
1740	Blumenschmidts Stangenbohne, allerfrüheste, langschotige Zehnwochen		4.80	1.—
1742	Juli-.	Die früheste von allen, bewährte Einführung, die 12—15 cm langen Schoten sind wohl die dickfleischigsten von allen Bohnensorten	3.60	0.90
1746	Verbesserte dickschotige Riesen-Zucker-Brech- oder rheinische Speck-.	Beste Sorte zum Einmachen, sehr ertragreich, langschalig und zart.	3.60	0.80
1754	Korbfüller.	Sehr lange, fleischige, grüne Schoten, sehr zu empfehlen	4.80	1.—
1756	Schlachtschwert.	Allergrößte lange breite, mit 20 cm langen Schoten, vorzügliche Sorte zur Gartenkultur und zum Trockenkochen	6.40	1.25
1758	Zucker-Perl- oder Prinzeß.	Kleine weiße, ohne Fäden, grünschotig	4.80	1.—
1762	Meisterstück.	Ohne Fäden. Sehr ertragreiche, vorzügliche Konservenbohne. Die Schoten sind sehr dickfleischig und von dunkelgrüner Farbe	6.40	1.25

Die allen bekannte Stangenbohne Schlachtschwert, mit breiten Schoten.



Stangenbohne Phänomen, mit runden, schmalen Schoten. Sehr fleischig und ertragreich.



Stangenbohnen (Fortsetzung)

Gelbschotige Sorten

Nr.		1 kg RM	125 g RM
1766	Blumenschmidts Stangenbohne verbesserte Goldkrone ohne Fäden. Sehr empfohlen	5.80	1.10
1768	Gelbschotige Riesen-Zucker-Brech-	5.20	1.10
1770	Korbfüller Wachs-. Gelbschotig, ebenso früh und langschotig wie grünschotige Sorte	5.80	1.10

Nr.		1 kg RM	125 g RM
1772	Flageolet Wachs-. Früh, mit roten Bohnen, gelbschotig, lange tragend, äußerst zart	4.20	0.90
1774	Flageolet Wachs-. Mit weißen Bohnen	4.50	1.00
1776	Wachs-, Mont d'or. Goldgelbe, sehr ertragreich, zart und ohne Fäden	5.20	1.10

Buschbohnen

Nur deutsche Saat! Man legt schon Ende April eine frühe Sorte in warme geschützte Lage. Für den Hauptbedarf sät man in der ersten Hälfte des Mai und zur Folge 4 Wochen später. Die Aussaat geschieht in 40—50 cm voneinander entfernten Reihen, man legt in Abständen von 30—40 cm in der Reihe 5 oder 6 Bohnen in ein Loch 3—4 cm tief. Zum Treiben legt man Ende Februar in Mistbeete.



Buschbohne Schlachtschwert



Buschbohne Zucker-Brech-, Hinrichs weißgrundige

Grünschotige Sorten

Nr.		10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
1800	Allerfrüheste, zartschotige Brech-. Die früheste und ertragreichste Sorte	10.20	1.60	0.30
1810	Kaiser Wilhelm. Allerfrüheste weiße Schwert	12.—	2.40	0.50
1812	Konserva. Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Behang, dickfleischig und völlig fadenlos. S. auch Seite 15	16.80	3.20	0.75
1814	Nordstern. Sehr früh	13.40	2.60	0.60
1818	Non plus ultra. Früh, mit hellgrün. Schot.	11.—	2.20	0.50
1822	Flageolet St. Andreas. Mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, extra lange Schoten, trägt riesig	Mißernte		
1840	Flageolet, rote langschotige (Pariser)			
1846	Flageolet, weiße. Sehr fein und zart	11.—	2.20	0.50
1848	Hundert für Eine. Mit gelben Bohnen	10.20	1.80	0.40
1850	Marktsieger. Fadenlos und sehr ertragreich. . 10 Port. RM 5.—, 1 Port. RM 0.60			
1854	Saxa ohne Fäden. Feine fadenlose Brech-, sehr früh	16.—	2.80	0.60

Nr.		10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
1858	Schlachtschwert, extra lange breite weiße	12.80	2.40	0.50
1860	Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen. Weiße ohne Fäden	12.—	2.40	0.50
1862	„ „ Hinrichs Riesen. Mit weißgrundigen Bohnen, sehr beliebte Sorte, vorzüglich, dickfleischig und volltragend	11.—	2.20	0.50
1863	„ „ Hinrichs Riesen, bunte. Dickfleischige, sehr empfehlenswerte Sorte	10.40	1.80	0.30
1866	Zucker-Perl-, holländische fadenlose. Gänzlich frei von Fäden	15.20	2.80	0.60
1870	„ „ Volgers. Feine weiße wirklich ohne Fäden, sehr gut	15.20	2.80	0.60
1876	„ Butter-Brech-. Feine weiße, dickfleischig	12.—	2.20	0.50

Buschbohnen (Fortsetzung)

Gelbschotige Buschbohnen

Nr.		10 kg	1 kg	125 g
1878	Blumenschmidts Wachs - Schloß-perle	16.80	3.—	0.60
1880	Flageolet-Wachs-, mit weiß. Bohnen. Sehr früh, äußerst ertragreich, zart und fleischig, sehr empfehlenswert	13.60	2.60	0.60
1882	Flageolet-Wachs-, m. dunkl. Bohnen	12.80	2.20	0.45
1888	Hinrichs-Riesen-Wachs-, Dickfleischig	12.60	2.20	0.45
1892	Wachs-Dattel. Frühe, gelbschotige	13.40	2.40	0.50
1894	" Ideal. Vorzügliche Sorte mit weißem Korn	14.60	2.80	0.60
1896	" Mont d'or. Goldgelbe, hochfeine Sorte	15.20	2.80	0.60
1898	Blumenschmidts Wachs - Protecta. Sehr dickfleischige, fadenlose Konservenbohne	13.40	2.40	0.50
1902	Blumenschmidts Wachs-Rheinland. Siehe auch Seite 13	16.80	3.—	0.60

Puffbohnen (Garten- oder Dickbohnen)

Man legt sie, ist das Wetter mild, schon Ende Februar, dann im März, April und Mai in Reihen, 30 bis 40 cm voneinander entfernt, 2 oder 3 Bohnen in jedes Loch. Die jungen Pflanzen werden bald behackt und behäufelt. Die von dem Bohnenkäfer angefressenen Bohnen (kleine runde Löcher) sind vollkeimfähig und brauchen nicht be-
anstandet werden.

Nr.		10 kg	1 kg	125 g
1922	Erfurter beste volltragende Puffbohne	13.40	2.—	0.50
1924	Hangdown. Lange, herabhängende, sehr begehrte Sorte	24.—	3.60	0.60
1926	Gollath. Langschotige, hängende grüne Riesen-Puffbohne		Mißernte	
1928	Weißkeimige frühe weiße Puffbohne. Sehr reichtragend	24.—	3.60	0.60

Landwirtschaftliches Saatgut

Die Futterrunkel liebt einen tief bearbeiteten am besten im Herbst gedüngten Boden. Man legt Mitte April, wenn der Erdboden erwärmt ist, in einer Entfernung von 40 bis 45 cm in jeder Richtung. In jedes Loch 4 oder 5 Kerne. Zum Säen mit der Drillmaschine bedarf man 20 bis 30 kg pro Hektar, spart natürlich an Zeit und Arbeitskräften. Anfang Juni werden die überflüssigen Pflanzen bis auf die stärkste entfernt. Durch öfteres Hacken und eine Stickstoffdüngung (50 kg 40% Kali, 100 kg 20% Superphosphat per Morgen) fördert das Wachstum bedeutend.



Ein Feld mit geköpften Runkelrüben fertig zur Ernte

Futter-Runkelrüben

Nr.		100 kg	10 kg	1 kg	200 g
1950	Blumenschmidts verbesserte Eckendorfer gelbe Riesenwalzen-Futterrübe	68.—	7.60	1.30	0.50
1952	Blumenschmidts verbesserte Eckendorfer rote Riesenwalzen-Futterrübe	72.—	8.20	1.30	0.50
1954	Erfurter Flaschen. Gelbe Riesen-Futterrübe	68.—	7.60	1.30	0.50
1956	Erfurter Flaschen. Rote Riesen-Futterrübe	68.—	7.60	1.30	0.50
1964	Golden Tankard. Goldgelbe Walzen-Futterrübe	72.—	8.20	1.30	0.50
1970	Rheinische weiße Lanker	68.—	7.60	1.30	0.50
1976	Mammut. Rote Riesen-Futterrübe	68.—	7.60	1.30	0.50
1978	Oberndorfer runde, gelbe Futterrübe. Echt	76.—	9.60	1.40	0.60
1980	Oberndorfer runde, rote Futterrübe. Echt	78.—	9.80	1.40	0.60
1992	Futterzuckerrübe, lange weiße	68.—	7.60	1.30	0.50

Zuckerrüben

Nr.		100 kg	10 kg	1 kg	200 g
1966	Klein-Wanzlebener. Reinweiße, sehr zuckerreiche	70.—	8.—	1.30	0.50

Technische und offizinelle Samen

Die Aussaat und Verwendung der technischen Samen ist eine so vielfache, daß nähere Angaben nicht gemacht werden können

Nr.		10 g	Port.
2488	Arnica montana. Wohlverleih	5.—	0.45
2492	Artemisia vulgaris. Beifuß	1.—	0.40
2494	Atropa Belladonna. Tollkirsche	0.60	0.20
2500	Calendula officinalis. Ringelblume	0.40	0.20
2504	Chrysanthemum Leucanthemum. Wucherblume	1.—	0.25
2506	Colchicum autumnale. Herbstzeitlose	0.60	0.30
2510	Cynoglossum officinale. Hundszunge	1.20	0.30
2512	Datura Stramonium. Stechapfel	1.—	0.25
2516	Digitalis purpurea. Fingerhut	0.80	0.25
2520	Echium vulgare. Gemeiner Natterkopf	1.40	0.30
2540	Leontodon Taraxacum oder Taraxacum officinale. Löwenzahn, Kuhblume	1.—	0.40
2546	Matricaria Chamomilla. Echte Kamille	1.—	0.30
2548	Mentha piperita. Pfefferminze	—	0.40
2549	" crispa. Krauseminze	—	0.40
2554	Tabak (Nicotiana). Langblättriger	0.80	0.40
2560	" Havanna	0.80	0.40
2578	Primula officinalis. Gelbe Schlüsselblume	2.20	0.40
2580	Pyrethrum cinerariaefolium. Echte Insektenpulverpflanze	1.40	0.30
2588	Solanum nigrum. Nachtschatten	2.—	0.40
2594	Urtica dioica. Große Nessel	1.—	0.25
2596	Valeriana officinalis. Baldrian	2.40	0.40
2600	Veronica " Ehrenpreis	1.80	0.30
2602	Viola tricolor. " Stiefmütterchen	1.40	0.30

Grassamen

ZUR BEACHTUNG!

In den letzten Jahren sind von verschiedenen Seiten Grassämereien zu wesentlich billigeren Preisen angeboten worden, als sie der reelle und gesunde Markt anbieten konnte. Ich warne auf derartige Schleuderofferten einzugehen. In diesen Mischungen sind sehr viel keimunfähige und auch solche Samen enthalten, die für die besagten Mischungen absolut nicht geeignet sind. Wer Grassamen kauft, muß unbedingt das Prinzip walten lassen, nur **das Beste vom Besten** zu kaufen und nicht das Billigste. Mit dem Einkauf **billiger Grassamen** ist so gut wie sicher ein **Mißerfolg** verknüpft.



Eine vorbildliche Sportgrasfläche im Erfurter Stadion

Grassamen-Mischungen für feinen Gartenrasen

Nr.		50 kg	10 kg	1 kg
2010	Grassamen, Blumenschmidt-Mischung. Eine Grassamenmischung für schweren Boden und wenig sonnige Lage	RM	RM	RM
		100.—	22.—	2.50
2012	Pückler-Muskau-Mischung. Feinblättrige Grasarten f. Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien usw., hochfeinste Qualität	90.—	20.—	2.40
2014	Blumenschmidts Tiergarten-Mischung. Mischung niedriger Grasarten zur Anlegung eines andauernden Bleich- oder Gartenrasens	80.—	18.—	2.20
2030	Blumenschmidts Paradiesrasen-Mischung. Dem bunten In den Grassamen sind Blumensameren hineingemischt, wird eine genaue Aussaatanleitung beigegeben. Für 100			

Grassamen, separate Sorten

Nr.		50 kg	1 kg
		RM	RM
2032	Agrostis stolonifera, Fioringras. Für sonnige und halbschattige Plätze	140.—	3.20
2036	Air flexuosa, Flitterschmiele. (Falscher Goldhafer)	60.—	1.70
2052	Cynosurus cristatus, Kammgras. Fein für Rosenplätze und Weiden	140.—	3.20
2062	Festuca ovina, Schafschwingel. Gedehlt in sehr trockenen Lagen	100.—	2.60

Grasarten für Viehwiesen und Wiesen

2018	Mischung geeigneter Gräser für Wiesen mit Klee	50 kg	10 kg	1 kg
		78.—	17.—	2.10
2020	Mischung geeigneter Gräser für feuchte Wiesen	74.—	16.—	2.—
2022	Mischung geeigneter Gräser für trockene Wiesen	76.—	16.—	2.—
2024	Mischung geeignet. Gräser u. Kleearten f. Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme	64.—	14.—	1.80
2026	Mischung geeigneter Grasarten für Sport- und Spielplätze	90.—	20.—	2.40
<p>Von der Mischung Nr. 2018 rechnet man für den Hektar 80 kg, von den Mischungen Nr. 2020, 2022 und 2024 je 100 kg, von den Mischungen Nr. 2010, 2012 und 2014 je 300 kg, von der Mischung Nr. 2026 200 kg.</p>				

Klee- und landwirtschaftliche Samen

Meine Kleesamen sind auf Seide bestmöglich gereinigt
den jeweiligen Marktpreisen. Die in () geführten Zahlen

Nr.	den jeweiligen Marktpreisen. Die in () gefolgt zum	
2110	Bokharaklee. (<i>Melilotus alba altissima</i> .)	Die Berechnung der Klee- und landwirtschaftlichen Saaten erfolgt zum jeweiligen Tagespreis
	Sehr gutes Bienenfutter (25)	
2112	Esparssette, einschürige. (<i>Hedysarum Onobrychis</i>) (160)	
2114	„ zweischürige. (<i>Hedysarum biferum</i>) (160)	
2116	Gelber Hopfenklee. (<i>Medicago lupul.</i>) (30)	
2118	Inkarnatklee. (<i>Trifolium incarnatum</i>) (20)	
2124	Luzerne. Blauer od. ewiger Klee (<i>Medicago sativa</i>), feinste Saat mit höchster Keimkraft (25)	
2128	Rot- oder Kopfklee. Feinste Saat (<i>Trifolium pratense</i>) (20)	

Nr.			
2132	Schwedischer oder Bastardklee. (Trifolium hybridum) (12)	Die	
2134	Weißer Klee. (Trifolium repens) (15)	Berechnung	
2344	Lupinen. Blaue (Lupinus angustifolius)	der	
2346	„ Gelbe (Lupinus luteus)	Klee- und	
2352	Mais, Feldberger Bastard. Früheste	landwirt-	
	landsorte	schafflichen	
2356	„ Szekler. Sehr. früh	Saat	
2374	Senf. Gelber (Sinapis alba)	erfolgt zum	
2376	Seradella. (Ornithopus sativus)	jeweiligen	
2386	Vicia sativa. Gewöhnliche Futterwicke	Tagespreis	

Bienenfuttergewächse

[illegible]

Champignonbrut

Nr. 2616 in loser Form, beste Ware 1 kg RM 3.—
Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht von Champignons wird
jedem Auftrage beigefügt und auf gef. Anfrage gratis und
franko auch vorher versandt.

Saatkartoffeln

Saatenwechsel bedeutet Verdoppelung der Ernte!

Der Versand von Saatkartoffeln erfolgt gegen Nachnahme oder Kasse im voraus. — Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. — Der Versand erfolgt bei offenem Wetter im Herbst und Frühjahr.



Daß alle meine Kartoffeln krebsfrei sind, ist selbstverständlich. Bei den unten angeführten Sorten sind die krebsfesten Sorten, d. h. diejenigen Sorten, die auch in krebsverseuchten Gegenden gebaut werden können, besonders bezeichnet; die anderen Kartoffelsorten können ohne weiteres in allen denjenigen Gegenden gebaut werden, wo kein Krebs herrscht.

Es ist vorläufig noch nicht möglich, alle Sorten krebsfest zu züchten, dennoch ist es voraussichtlich nur eine Frage der Zeit, daß sämtliche Sorten krebsfest angeboten werden können.

Frühe Kartoffelsorten

Nr.		50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM	Nr.		50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
2618	Blumenschmidts Frühkartoffel „Erfurter Malta“. Wohl die früheste Speisekartoffel, welche bis jetzt in Handel gegeben wurde. Die Schale ist gelb, das Fleisch weiß, die Knollen länglich oval mit flachen Augen. Siehe Seite 16	6.50	1.70	0.20	2620	Zwickauer frühe gelbe. Übertrifft alle anderen Frühkartoffeln im Ertrag. Auf leichtem und schwerem Boden gleich gut geeignet und Massenerträge liefernd. Sie ist ovalrund, weißschalig und hat gelbes Fleisch. Alle Vorzüge sind in dieser Sorte vereinigt	6.50	1.70	0.20
2636	Odenwälder blaue. Diese Sorte hat sich in den letzten Jahren sehr gut eingeführt und liefert enorme Erträge. Das Fleisch ist gelblichweiß, die Knollen von runder Form	6.—	1.60	0.20	2630	Blumenschmidts Frühkartoffel Perle von Erfurt. Früheste ertragreichste wohlschmeckendste Nierenkartoffel. Sie hat ganz flache Augen, dünne, gelbliche Schale und gelbliches Fleisch. Krebsfest	7.—	1.80	0.25
2648	Richters Jubel. Universal-Kartoffel ersten Ranges! Sie ist eine frühe flachäugige, längliche, weißfleischige, besonders auch für leichten Boden geeignete, krebsfeste Sorte	6.50	1.70	0.20	2632	Juli-Nieren. Sehr frühe, ertragreiche, gelbfleischige Sorte. Krebsfest	7.—	1.80	0.25

Mittelfrühe und späte Kartoffelsorten

Nr.		50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM	Nr.		50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
2628	Erdgold. Diese neuere Einführung ist tief gelbfleischig und ganz flachäugig, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten, bringt auf leichtem und schwerem Boden die größten Erträge. Sie ist eine Sorte, die in der Reife zwischen den Früh- und Spätsorten steht. Krebsfest. Siehe Seite 16.	6.50	1.70	0.20	2638	Kuckuck. Eine sehr empfehlenswerte mittelfrühe, weißfleischige Kartoffel mit glatter Schale und flachliegenden Augen. Sie ist eine mehligke Speisekartoffel, die hohe Erträge liefert. Krebsfest	6.—	1.60	0.20
2640	Industrie. Eine hochfeine Speisekartoffel mit goldgelbem Fleisch	6.—	1.60	0.20	2646	Preußen. Preußen ist die beste Spätkartoffel für den Winter mit tiefgoldgelbem Fleisch, sie liefert Massenerträge. Die Knolle ist gleich der Industrie. Krebsfest	6.—	1.60	0.20



Mehr Einjahrsblumen im Blütengarten!

Ratschläge für Anzucht und Aussaat

Die farbenfrohen Einjahrsblumen geben dem Hansgarten erst die heitere sommerliche Note. Sie sollten deshalb noch viel mehr zur Ausschmückung herangezogen werden.

Bei der Auswahl muß insbesondere auf zwei Eigenschaften Wert gelegt werden: Gleichmäßiger Wuchs und gleichmäßige Farbe. Wichtig ist es ferner, Arten zu wählen, die längere Zeit hindurch blühen, damit nur eine Bepflanzung notwendig ist. Es gibt viele Blumen, deren Blütezeit im Juni oder Juli beginnt und erst im Herbst endet.

Anzucht und Pflege der Blumen sind einfach, der Preis der Samen ist gering; das sind also weitere Eigenschaften, die sie dem Gartenfreund besonders empfehlen. Am auffallendsten aber ist die prächtige Abwechslung und das vielseitige Farbenspiel. Gerade hier zeigt sich die Kunst des Gärtners am sichtbarsten, wenn er es versteht, durch wohlterwogene Auswahl reizvolle Farbenharmonien zu erzielen, die das Auge jedes Beschauers entzücken.


Folgende Vorschläge sollen nur als Anregungen gewertet und können vielfältig abgewandelt werden. Sie sind aber von Blumenschmidt erprobt und sichern effektvolle Wirkungen.

A

MITTELBEETE FÜR VORKULTUR IM MISTBEET

Ruhig wirkende Farbgruppierung

1. Antirrhinum maximum nanum Orangekönig terracotta, tippe gelb 50 cm hoch
2. Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno purpur 60 cm hoch
3. Aster Zwerg-, Chrysanthemum, hellblau 30 cm hoch
4. Aster Zwerg-, Chrysanthemum, dunkelblau 30 cm hoch
5. Antirrhinum maximum Zwielficht hellgelb mit lachsrosa 50 cm hoch



A = Mittelbeet

B

RABATTE FÜR VORKULTUR IM MISTBEET

Sehr dezent abgestimmtes Farbenspiel

1. Aster Rekord, leuchtend lachsrot. 50 cm hoch
2. Scabiosa grandiflora compacta fl. pl. weiß 45 cm hoch
3. Scabiosa grandiflora compacta fl. pl. lila 45 cm hoch
4. Dianthus Heddwigi, gemischt . 30 cm hoch

RABATTE FÜR FREILAND-AUSSAAT


Kontrastierende Zusammenstellung

1. Clarkia elegans fl. pl., Apfelblüte zartrosa 60 cm hoch
2. Eschscholtzia californica, reingelb 40 cm hoch
3. Eschscholtzia californica, Mandarin, orange 40 cm hoch
4. Tropaeolum majus nanum König der Zwerge, scharlach mit dunkler Belaubung 25 cm hoch


MITTELBEET FÜR FREILAND-AUSSAAT

Leuchtende lebhaftes Farbenkombination

1. Calendula officinalis fl. pleno Orangekugel, orange 50 cm hoch
2. Linum grandiflorum rubrum, leuchtendrot 40 cm hoch
3. Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll, blau 45 cm hoch
4. Godetia Whitneyi Brillant, karmesin 40 cm hoch
5. Chrysanthemum carinatum album, mit dunkler Scheibe u. gelbem Ring 50 cm hoch



B = Rabatte



C = Gemischte Rabatte



D = Rundbeet

C

RABATTE FÜR VORKULTUR IM MISTBEET I. Sehr lebhaftes Farbenspiel

1. *Calliopsis cardaminifolia* afrosanguinea, braunrot 65 cm hoch
2. *Chrysanthemum inodorum* plenissimum Brautkleid, weiß 60 cm hoch
3. *Aster Victoria*, schwarzblau . 50 cm hoch
4. *Zinnia elegans* fl. pl. karmesina, karmesin 70 cm hoch
5. *Salpiglossis superbissima*, braun mit gold 60 cm hoch
6. *Antirrhinum maximum* nanum Zwielicht, hellgelb mit altgold 50 cm hoch
7. Zwerg-*Chrysanthemum Aster*, hellblau 30 cm hoch
8. *Verbena hybrida* gigantea Mammul, Schneekönigin . . 45 cm hoch
9. *Phlox Drummondii* grdl. karmesina splendens, leuchtend-scharlach 35 cm hoch

II. Ruhig wirkende Farbgruppierung

1. *Amarantus candatus*, rot . . 75 cm hoch
2. *Clarkia elegans* fl. pl. alba, weiß 60 cm hoch
3. *Cynoglossum coelestinum*, blau 60 cm hoch
4. *Godelia grandiflora* karminea fl. pl., karmin . . 60 cm hoch
5. *Clarkia elegans* fl. pl. Rubinkönig, purpurviolett 60 cm hoch
6. *Calendula officinalis* sulphurea fl. pl., hellgelb 50 cm hoch
7. *Convolvulus tricolor* karmesinus violaceus, blau u. violett 30 cm hoch
8. *Cynoglossum linifolium*, weiß 30 cm hoch
9. *Eschscholtzia* Karminkönig . 40 cm hoch

ANZUCHT IM MISTBEET.

Alle Arten, bei denen eine Vorkultur nötig ist, müssen in lauwarme oder kalte Mistbeete gesät werden. Die Aussaaterde besteht aus $\frac{2}{3}$ Mistbeeterde, $\frac{1}{3}$ gesiebte, gute Landerde und $\frac{1}{3}$ Sand. Die Höhe der Erdschicht soll nicht mehr als 15 cm betragen. Nachdem die Erde leicht angedrückt ist, wird die Saat breitwürfig, aber ganz dünn ausgestreut und nur leicht mit der angegebenen Erde bedeckt. Es wird nun nochmals leicht angedrückt, worauf das Angießen mit einer feinen Brause erfolgt. Bis zum Aufgang hält man die Fenster geschlossen und die Aussaat mäßig feucht. Schattieren ist an heißen Tagen bis zum Aufgang nötig. Solange die Nächte kalt sind, werden die Kästen gedeckt. Zu dicht aufgegangene Pflanzen sind zu verdünnen. Durch reichliches Lüften nach dem Aufgange und Abheben der Fenster an warmen Tagen erhält man kurze Pflanzen, die dann Anfang bis Mitte Mai auf die Beete gepflanzt werden können.

AUSSAAT INS FREILAND.

Es handelt sich hier also um die Aussaat gleich an Ort und Stelle. Man sät am besten in Reihen. Die Entfernung der Reihen zueinander richtet sich nach der Ausdehnung der Pflanzen. Der Samen darf nur flach in die Erde kommen; besonders feine Samen dürfen nur ganz schwach bedeckt werden. Mit dem Rechenbalken werden dann die Rillen geschlossen, und das Beet wird nun mit einem Brett leicht angedrückt. — Bei anhaltender Trockenheit ist ein gründliches Durchgießen von Vorteil. Zu dicht stehende Pflanzen werden herausgezogen; auch hierbei muß man die Größe und Ausdehnung, welche die Art oder Sorte erreicht, berücksichtigen.

D

RUNDBEET FÜR VORKULTUR IM MISTBEET I. Sehr lebhafter Farbenkontrast

1. *Antirrhinum maximum* nanum Orangekönig, terracotta mit goldgelb 50 cm hoch
2. *Petunia hybrida* nana compacta Ratsherr, blau 25 cm hoch

II. Reizvolle Farbenkombination

1. *Aster Victoria* schwarzblau . 50 cm hoch
2. *Tagetes signata* pumila, goldgelb 25 cm hoch

RUNDBEET FÜR FREILAND-AUSSAAT Sehr lebhaftes Farbenspiel

1. *Calendula officinalis* fl. pl. Orangekugel 50 cm hoch
2. *Eschscholtzia* Rajah, lilapurpur 30 cm hoch

Eine Bitte:

Wenn Ihnen die Aussaat und Aufzucht der Einjahrsblumen gut gelungen ist, dann senden Sie mir bitte ein Foto. Ich will dieses Material für Lichtbildervorträge, Kataloge usw. verwenden und damit den Gedanken des Blütengartens in immer weitere Kreise tragen. Selbstverständlich werde ich mich für Ihre Mühen erkenntlich zeigen, und für besonders gelungene Aufnahmen Prämien in Form von Blumenschmidt-Samen gewähren.

BLUMENSAMEN

BITTE BEACHTEN: Ich habe in diesem Jahre den Blumensamenteil nach deutschen Namen geordnet. Wenn Sie etwas nicht finden, bitte im Register, Seite 142 bis 144 nachzusehen; es stehen dort die Namen botanisch und deutsch.

EINTEILUNG DER BLUMENSAMEN-ARTEN

	Seite		Seite
Sortimente von Blumensamen . . .	44 u. 45	Samen der besten Blattpflanzen für	
Sommerblumen für Gruppen, Rabatten und Einrichtungen, deren Samen erst in Töpfe oder in Kästen gesät werden müssen	45–56	Gruppen- und Einzelpflanzung	61
Sommerblumen für Gruppen, Rabatten und Einfassungen, deren Samen direkt ins Freie an Ort und Stelle gesät werden können	56–59	Zierfrüchte- und Ziergräser Samen	61
Samen der besten Schlingpflanzen für Lauben, Gitter usw.	60 u. 61	Samen der beliebtesten Stauden und Perennen	61–66
		Topfpflanzensamen, nur beste Sorten	67–69
		Palmensamen	70
		Gehölzsamen und Obstkerne	
		Erdbeersamen	
		Kakteensamen	

Blumenschmidts Sortimente von Blumensamen

Die nachstehenden Sortimente sind mit größter Sorgfalt aus den schönsten und begehrtesten Sommerblumen für die verschiedensten Zwecke zusammengestellt. Halbe Sortimente werden nicht verabfolgt, da alle fertig gepackt sind. Jede Portion ist mit Kulturanweisung versehen.

Sortiment IV enthält 25 der schönsten und empfehlenswertesten Sommerblumen für Beete, Einfassungen, Rabatten und zur Topfkultur geeignet. (Aussaat teils mit Vorkultur, teils an Ort und Stelle.) RM 6.20

Sortiment VI enthält 12 schöne Sommergewächse von leichtester Kultur und dankbar blühend. (Aussaat direkt an Ort und Stelle.) RM 2.20

Sortiment V enthält 12 der beliebtesten und begehrtesten Sommerblumen, welche einen fast den ganzen Sommer hindurch dauernden Blütenflor versprechen. (Aussaat mit Vorkultur.) . . . RM 2.90

Sortiment XII enthält 6 der denkbar leicht zu zehenden Sommerblumen, mit deren Kultur sich ohne besondere Mühe unsere Kleinen befassen können. RM 1.—

Diese Sortimente werden ausschließlich in Tüten mit farbigen Abbildungen auf der einen und einer Kulturanweisung auf der anderen Seite geliefert. Auch die äußere Hülle ist in herrlichem Buntdruck gehalten.

Blumenschmidts Spezial-Sortimente für verschiedene Zwecke

Nr.		RM
2808	1 Sortiment Sommerblumen für Gruppen, Rabatten, Beete usw. , schöne Auswahl, von 25 Sorten je 1 Portion zusammen	4.80
2812	1 Sortiment Sommerblumen , von 12 Sorten je 1 Portion	zusammen 2.40
2816	1 Sortiment Sommerblumen zur Einfassung , von 6 Sorten je 1 Portion zusammen	1.20
2820	1 Sortiment Sommerblumen, wohlriechende , von 6 Sorten je 1 Portion zusammen	1.30
2824	1 Sortiment Sommerblumen, strohblumenartige , sogenannte Immortellen, von 6 Sorten je 1 Portion	zusammen 1.10

Nr.		RM
2836	1 Sortiment Teppichbeetpflanzen , von 6 Sorten je 1 Portion	zusammen 1.60

Stauden oder Perennen

2844	1 Sortiment von 12 Sorten je 1 Portion zusammen	3.—
2846	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen	1.50

Topfpflanzen für Gewächshaus und Zimmer

2854	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen	2.—
------	--	-----

Blumenschmidts Biedermeierbeete

Anleitung, wie zu säen, liegt jedem Sortiment bei. Aussaat ins freie Land.



Biedermeierbeet Sortiment XIV in voller Blüte

Sortiment XIV enthält 4 bessere Sorten Sommerblumen RM für ein Beet mit 1 m Durchmesser 0.75
Sortiment XV enthält 7 schöne Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 2—3 m Durchmesser 1.40

Sortiment XVI enthält 10 schöne Sorten Sommerblumen RM für 1 Beet mit 4—5 m Durchmesser 3.—
Sortiment XVII enthält 12 Schnittblumen für 1 Beet von 1—2 m Durchmesser. 2.70

Sommerblumen mit Vorkultur

Reichblühende Sorten für Gruppen, Rabatten und Einfassungen. (Die Aussaaten dieser Sorten sind in Töpfe oder Kästen im März oder April vorzunehmen, um Pflanzen im Mai aussetzen zu können.) Diese Kulturanweisung gilt für alle nachstehend aufgeführten Sommerblumen bis Seite 57.

Die mit fettgedruckten Nummern versehenen Sorten werden in Beuteln mit bunten Abbildungen geliefert.

Blumenschmidts Acroclinium

Eine zierliche Immortelle, 30—40 cm hoch, Blumen von zartrosa oder weißer Farbe, die sich für trockene Kränze und Buketts vorzüglich eignen. Blütezeit Juni bis September.

Einjährig: Aussaat April bis Mai in Mistbeet oder Töpfe, mit mäßiger Bodenwärme. Auspflanzen nach Mitte Mai in warmer Lage auf leichten, lehmigen Boden.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
2900	Acroclinium roseum. Zartrosa (9,5 ga).	0.50	0.15
2908	" " flore pleno. Extra gefüllt	0.70	0.20
2912	" " albo pleno. w. gef.	0.70	0.20

Ageratum siehe Leberbalsam Seite 50

Astern. Hohe Sorten

Die Hauptblütezeit der Astern ist August, September. Abweichungen sind bei den Arten angegeben.

Aussaat März bis Anfang April in mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai.



Strahlen-Aster

Blumenschm. Ammobium alatum grandifl.

Höhe 50 cm

In der Art ähnlich den Strohblumen. Blüte vom Juli bis Oktober.

Aussaat März bis April, im Mai auf 20—30 cm in sonniger Lage auspflanzen.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
3068	Ammobium alatum grandiflora. Weiß-blühende Immortelle	0.35	0.15

Antirrhinum siehe Löwenmaul Seite 51

Blumenschmidts Strahlen-Aster. Höhe 60 cm

Mit langen geröhrtten Blütenblättern, fein zum Schnitt.

Die Strahlen-Astern sind durch ihre eigentümlichen Blumen sehr interessant. Blumendurchmesser bis zu 13 cm. Die Blütenblättchen gehen strahlenförmig von der Mitte aus.

3280	Amarant (9 lc/pc)	3296	Leuchtend rosa (9,5 la)
3282	Hellblau (11,5 la)	3304	Weiß
3284	Dunkelblau (11,5 ra)	3306	Weiß mit rosa Spitze (10,5 la)
3290	Feurigdunkelblutrot (8,5,9 re)		Jede 10 g RM 4.—, Port. RM 0.35

3316 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 2.—
 3320 **Gemischt** 10 g RM 3.40, Port. RM 0.35

Amerikanische Busch-Aster. Höhe 80 cm

Die 8—10 cm großen Blumen bilden ein vorzügliches Material zu Vasenbuketts, zu einer Zeit, wo alle anderen Astern verblüht sind. Durch spätes Blühen wertvoll; langgestielte, große, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

3358	Dunkelpurpur (10,5 re)	3372	Lavendelblau (11,5 ca)
3360	Hellblau (11,5 ga)	3374	Indigo (11,5 pa)
3362	Hellgelb (1 ca/ea)	3376	Rosa (9,5 la)
3365	Karmesin (9,5 ra/pa)	3380	Pfirsichblüten (10 ea)
3368	Lasurblau (11,5 ea)	3382	Weiß

Jede 10 g RM 1.40 Port. RM 0.25

3390 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 1.40
 3392 **Gemischt** 10 g RM 1.30, Port. RM 0.25

Surprise Aster. Höhe 60 cm

Prächtige, reichblüh. Aternklasse, mit paeonienartigen Blumen.

3486 **Sonnenlicht.** Reingelb (1 ca), eine wirklich gelbe, edle Aster 10 g RM 4.60, Port. RM. 0.35



Astern (Fortsetzung)**Kalifornische Riesen-Aster****Blumenschm. Kalifornische Riesen-Aster****Höhe 80–90 cm**

Neue Busch-Aster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12–15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Liefert herrliche Schnittblumen.

Nr.	Nr.
3414 weiß	3428 hellblau (12ea)
3420 fleischfarbe (9,5ca)	3432 dunkelblau (11,5na)
3422 rosa (9,5la/10ia)	3436 dunkelviolet (11,5pa)
3424 pfirsichblüte (10,5ea/ga)	Jede 10 g RM 5.—, Port. RM 0,35
3442 Gemischt	10 g RM 4,60, Port. RM 0,35
3444 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 2.—	

Blumenschmidts verbesserte Riesen-Komet-Aster**Höhe 60 cm**

Herrliche Asternklasse von großem Blütenreichtum, mit edlen, geflockten Blumen, vorzügliches Material für moderne Binde- und Schnitt liefernd.

3550 brillantkarmin (9nc)	3568 rosa (10ia)
3554 dunkelviolet (11re)	3572 rubin (8,5/9re)
3556 hellblau (11,5ia)	3574 hellgelb (1ca)
3564 „Königin von Spanien“, gelb (1,5ea/ga), mit rosa (6ca) Anflug	3576 weiß
Jede 10 g RM 3.—, Port. RM 0,35	
3592 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 2.—	
3594 In schönster Mischung	10 g RM 2,80, Port. RM 0,35
3600 Astern, hohe Sorten, gemischt	
	10 g RM 1,40, Port. RM 0,25

Riesen-Hohenzollern-Aster**Höhe 70 cm**

Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stielen, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.

3680 dunkelblau (11,5ra)	3692 rosalila (10ga)
3684 flüederblau (11la)	3696 hellblau (11ga/ia)
3686 silberlila (11/11,5ia)	3698 zinnoberkarmin (8,5/9ne)
3688 lachsrosa (9ca/ea)	3700 weiß
3690 rosa (9,5/10ia)	Jede 10 g RM 4.—, Port. RM 0,35
3702 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 2.—	
3704 In schöner Mischung	10 g RM 3,40, Port. RM 0,35

Blumenschmidts Straußenfeder-Aster**Höhe 70 cm**

Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute, langgestielte Aster für Schnitzwecke

3746 „Farbenkönigin“, (9pc/re) weinrot in blut- rot übergehend	3756 hellgelb (1ca)
3748 leuchtendkarmin (9na/ra)	3758 lasurblau (11,5ea/ga)
3750 dunkelblau (11/11,5re)	3760 lachsrosa (9ea/ga)
3751 dunkelscharlach (9re)	3762 rosa (9,5/10ia)
3753 Gloriosa , feurig hellrubin (9pa/ra)	3766 malmaisonrosa (9,5ea)
	3770 terrakottafarben (8,5ia)
3754 hellblau (11,5na)	später kupferrot (7/8nc)
Jede 10 g RM 2,80, Port. RM 0,35	3772 weiß
3776 1 Sortiment von 12 Sorten je Portion zusammen RM 4.—	
3778 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 2.—	
3780 In schöner Mischung	10 g RM 2,50, Port. RM 0,30

Astern. Mittelhohe Sorten**Blumenschmidts Viktoria-Aster****Höhe 50 cm**

Die prachtvoll gewölbten, dichtgefüllten Blumen sind 10 cm im Durchmesser, die kurzen Blumenblätter sind regelmäßig, dachziegelförmig übereinander geordnet.

Nr.	Nr.
3624 apfelblüte (11ea)	3646 pfirsichblüten (10ia)
3626 dunkelscharlach (8,5/9re)	3650 schwarzblau (11re/ri)
3628 hellblau (12ia)	3654 weiß
3636 karminrosa (9,5/10ia)	3656 zartrosa (10ca/ea)
3642 hellgelb (1ca)	Jede 10 g RM 6.—, Port. RM 0,40
3660 In prachtvoller Mischung	10 g RM 5.—, Port. RM 0,35
3664 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 2,30	

Blumenschmidts Rekord-Aster**Höhe 50 cm**

Die Rekord-Astern bilden eine besondere Klasse in dem Aster-Sortiment. Ihre igelartigen Riesenblumen messen 16 cm und darüber. Sie sind nicht nur als Schnittblumen, sondern auch als Gruppenpflanzen von dekorativem Wert.

3784 Amarant (9pc/pe)	3793 Modesta , purpurviolett (10pe)
3786 hortensienrosa (10ga/ia)	3794 rubinrot (9pc)
3787 lachsrot (9lc)	3795 violett (11na)
3790 lila (11ia)	3796 weiß
3792 leuchtendrosa (10ia)	Jede 10 g RM 5.—, Port. RM 0,35

3800 Obige Farben gemischt 10 g RM 4,60, Port. RM 0,30
3802 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 2.—

Königin der Hallen-Aster**Höhe 40 cm**

Die chrysanthemumartigen Blumen sitzen auf 30 cm langen Stielen und blühen 2–3 Wochen früher als alle anderen Arten.

4044 rosa (9,5ia)	4050 hellblau (11,5ia)
4046 dunkelblau (11,5ra/re)	4052 karmesin (9,5ra)
4048 dunkelscharlach (9ra/re)	4054 weiß
Jede 10 g RM 1,60, Port. RM 0,30	

4060 Feinste Mischung 10 g RM 1,40, Port. RM 0,25

4062 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 1,70

4080 Astern, mittelhohe Sorten gemischt 10 g RM 2,50, Port. RM 0,30

Astern. Niedrige Sorten**Blumenschmidts Zwerg-Chrysanthemum-Aster****großblumig, Höhe 30 cm**

Diese sehr schöne Sorte eignet sich besonders für Beetbepflanzung und zur Topfkultur.

4172 karmin (9,5/10ra)	4192 hellgelb (1ca/ea)
4178 dunkelblau (11re)	4194 purpurviolett (10,5 re/ri)
4184 karmesin (9,5ra/re)	4204 rosa (9,5ia)
4188 feurigscharl. (8,5/9ra/re)	4214 weiß
4190 hellblau (11,5ia)	Jede 10 g RM 5.—, Port. RM 0,35
4230 In schöner Mischung	10 g RM 4,60, Port. RM 0,30
4236 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 2.—	

**Zwerg-Chrysanthemum-Aster**

Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. Höhe 25 cm

Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Bukettform, großem Blütenreichtum und schöner Füllung, sie bleibt treu und ist sehr beliebt. Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen.

Nr.	Nr.
4270 karminrosa (9,5ia/na)	4280 weiß
4272 karmin (9,5ra/re)	4282 weiß mit rotem (9,5ra) Herz
4274 scharlach (8,5re)	4286 rosa (9,5ia) mit weiß
4276 hellblau (12ea)	4288 kupferrosa (9,5pc)
4278 dunkelblau (11,5re)	Jede 10 g RM 5.—, Port. RM 0.35
4292 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 2.—	
4294 Gemischt	10 g RM 4.60, Port. RM 0.30

Zwerg-Allerheiligen-Aster

Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.

4250 rosa (9,5/10ia)	4254 hellblau (11,5ia/la)
Je Portion RM 0.40	

Blumenschmidts Triumph-Aster

Nur 25 cm hoch, pönlentblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen.

4336 dunkelblau (11re)	4344 karmin (9,5pa/ra)
4338 dunkelscharlach (8,5re)	4346 kupferscharlach (7,5/8pe)
4340 dunkelviolet (11re) mit weiß	4348 rosa (9,5ia)
4342 hellblau (11,5ia)	4350 weiß
	4352 zinnoberkarmin (8,5/9pc)
Jede 10 g RM 7.—, Port. RM 0.40	
4360 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 2.30	
4364 Gemischt	10 g RM 6.—, Port. RM 0.35
4400 Niedrige Sorten, gemischt	10 g RM 3.—, Port. RM 0.35
4440 Einfache Astern, gemischt	10 g RM 0.70, Port. RM 0.20
4450 Orig. China-Astern, gem.	10 g RM 0.80, Port. RM 0.20

Balsaminen. Höhe 60 cm

Aussaat Ende April-Mai, warm. Sämlinge verstopfen, abhärten. Ende Mai in nahrhaften Boden pflanzen, reichlich bewässern. Blütezeit von Juli bis Oktober.

Sie liebt Sonne und gebraucht besonders bei warmem Wetter viel Wasser.

4462 Gefüllte Balsaminen in schönster Mischung
10 g RM 0.70, Port. RM 0.20

Blumenschm. Preis-Balsaminen. Höhe 50 cm

4550 Gemischt	10 g RM 1.50, Port. RM 0.25
4552 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.40	
4576 Zwerg-Balsaminen, gemischt. Höhe 30 cm	10 g RM 0.80, Port. RM 0.20

Chrysanthemum siehe Wucherblume.

Blumenschmidts Cosmea. Höhe 80 cm

Schöne Schnittblume

Aussaat März bis Anfang April in mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter sandiger Erde; auspflanzen im Mai auf 30—40 cm Entfernung.

Bilden große Büsche, feine zierliche Belaubung und langandauernden Blütschmuck. Blüht von Juli bis Oktober. 10 g Port.

4844 <i>Cosmea bipinnata praecox alba</i> , frühblühend	1.— 0.25
4846 " " " <i>purpurea</i> (9,5ra), frühblühend	1.— 0.25

Cosmea (Fortsetzung)

Nr.	10 Gr. Port. RM RM
4848 <i>Cosmea bipinnata praecox rosea</i> (10 ea/ga), frühblühend	1.— 0.25
4850 " " " <i>gemischt</i>	0.90 0.20
4852 " " " <i>grandifl. flore pleno</i> , frühblühend	— 0.40
4854 " <i>Mammut</i> , gemischt, spätblühend	0.50 0.15

Eisenkraut Blumenschmidts Verbena

Die Verbene nimmt mit Petunien, Phlox, Stiefmütterchen durch ihr prachtvolles Farbenspiel und durch die lange Blütendauer einen ersten Platz unter den Sommergewächsen ein. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat Februar bis März in Napfe, auf Warmbeet zeitig pikieren unter Glas, abhärten und nach Mitte Mai auspflanzen.

Verbena hybrida compacta, niedrig

Nr.	20—25 cm hohe Klasse, ausgezeichnet für Beete und zur Topfkultur	10 Gr.	Port.
7450	<i>compacta (erecta) candidissima</i> , weiß	4.60	0.35
7452	" <i>coccinea stellata</i> , scharl. (7,5 ra) mit Auge, reizend	4.60	0.35
7458	" <i>Kronprinz</i> , dunkelblutrot (8,5 ri) mit weißem Auge	5.—	0.35
7462	" <i>Leuchfeuer (Defiance)</i> , rein scharlach (7/7,5 ra)	8.—	0.40
7468	" <i>Prinz Chamols</i> , lachsrosa (6/7 ea)	4.60	0.35
7472	" <i>violacea</i> , dunkelviolet (11,5 ra/re), hübsch	4.60	0.35
7484	<i>gemischt</i>	4.60	0.35
7486	1 Sortiment v. 6 Sorten je 1 Port., zus. RM 2.—		

Eisenkraut. Blumenschm. Verbena hybr. grandiflora

Höhe 45 cm	10 g Port.
7540 Großblumige Sorten i. Ranges gemischt	4.60 0.35

Eisenkraut. Verbena hybrida gigantea. Höhe 45 cm

Nr.	10 g Port.
7564 <i>Mammut</i> . Prachtmischung großblumiger Spielarten	3.— 0.35
7566 " <i>gigantea</i> . Sehr großblumig mit weißem Auge, Prachtmischung	4.60 0.35
7568 " <i>Aetna</i> . Scharlach (7/7,5 ra) mit gelbem Auge	5.— 0.35
7570 " <i>Karmin</i> . (8,5 la/pa)	6.— 0.40
7572 " <i>Kardinal</i> . Scharlachrosa (7,5 ra) mit weißem Auge	6.— 0.40
7574 " <i>Königsblau</i> . (11,5re/ri); neu	6.— 0.40
7576 " <i>Dunkelscharlach</i>	4.60 0.35
7578 " <i>Rosa</i> (9 ca/ea/ia) und <i>karminrote</i> (8,5 la/na/pa)	4.— 0.35
7580 " <i>Rosakönigin</i> (9 ga/la)	4.60 0.35
7582 " <i>Scharlachkönigin</i> (7,5 ra) mit weißem Auge	4.60 0.35
7584 " <i>Schneekönigin</i> , neu, riesenblumig, prachtvoll	4.60 0.35
7586 " <i>Purpur-Färbungen</i> (9,5/10 ra/re)	4.60 0.35

Mammut-Verbenen bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen.

7592 *Verbena Aubletia* (10,5 na/pa), durch niedr. Wuchs, lange Blütendauer und vor allem durch die schöne leuchtendröhlliche Färbung ihrer Blumen ist diese Sorte für Gruppen sehr geeignet

7594 <i>Verbena venosa</i> (11 pa), prächt. blaublühend	0.80 0.20
	2.50 0.30



Cosmea bipinnata praecox gemischt Nr. 4850



Eisenkraut, *Verbena hybr. gigantea*





Flammenblume, Phlox Drummondii grandiflora

Flammenblume**Phlox Drummondii.** Höhe 30 cm

Jede einzelne Sorte ist an sich schön, doch ein Beet von purpurroten oder feuerroten, zumal wenn mit weiß umgeben, ist von besonderer Wirkung. Blütezeit von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis Anfang April in mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nahrhaften, gut gelockerten Boden 20 bis 25 cm voneinander ab.

Phlox Drummondii	10 g Port.
6688 <i>Cuspidata</i> (Sternphlox). Gemischt	2.— 0.30
6694 Feinste Prachtmischung. Verschied. Sorten	2.— 0.30

Flammenblume Blumenschmidts Phlox Drummondii grandiflora. Höhe 30 cm

Diese Gattung zeichnet sich durch größere Blumen und prächtig leuchtende Farben aus.

6710 Alba. Reinweiß, sehr schön	10 g Port.
6714 Atropurpurea. Dunkelpurp. prachtl. (8,5 ri/pn)	
6726 Coccinea. Leuchtendfeuerrot, schön	
6734 Kermesina splendens. (8,5 ra), leuchtend-scharlach mit großem weißen Auge, die schönste und leuchtendste von allen	2.50 0.30
6742 Zinnoberscharlach. (7,5 ra)	
6744 Feinste Prachtmischung	2.20 0.30
6748 1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten je 1 Portion	zusammen RM 1.70

Flammenblume, Phlox Drummondii nana compacta. Höhe 15 cm

Niedrig, von schönem, gedungenem Wuchs, äußerst reichblühend

6790 Atropurpurea. Dunkelpurpur (8,5 ri)	10 g Port.
6802 Coerulea stellata. Blau (11,5 na) mit weißem Auge	
6804 Defiance. Leuchtendrot (7,5 ra)	
6806 Delicata. Altrosa (8 ga), karmin (8 pa) Auge	5.— 0.35
6808 Feuerball. Brennend-scharlach, (7,5 ra/re)	
6820 Schneeball (nivea). Reinweiß	
6832 Prachtvolle Mischung	

Afrikanische-Goldblume**Dimorphotheca.** Höhe 30 cm

Seltene, auffallend schöne und außerordentlich dankbar blühende Sommerblume von leichter Kultur. Für Gruppen und Einfassungen von großer Wirkung. Blüht von Juni bis September.

Aussaat entweder von April bis Juni an Ort und Stelle oder März bis Mai ins kalte Mistbeet säen, später auspflanzen.

Nr.	10 g Port.
5080 Dimorphotheca aurantiaca (5 pa)	1.50 0.25
5081 " " hybrida. Neue Spielarten in Prachtmischung	1.50 0.25



4912. Georginen (Dahlien) halbgefüllte Riesenblumige gem.

Georgine Dahlia. Höhe 30–100 cm

Mehrfähriges Knollengewächs; Ende Februar in ein mäßig warmes Mistbeet oder in Töpfe auf Wärme gesät, später einzeln in Töpfe gepflanzt, anfangs unter Glas gehalten, dann an die Luft gewöhnt und ausgepflanzt. Solche Pflanzen blühen gewöhnlich noch im ersten Herbst. Die Knollen werden trocken und frostfrei überwintert.

Die gefüllten Dahlien fallen ca. 15–20% treu aus Samen, so daß mit ca. 80% einfacher Blumen bei der Blüte zu rechnen ist.

Nr.	10 g Port.
4900 Dahlia variabilis. Einfache Sorten, prachtl.-voll gemischt	0.80 0.20
4902 " " fl. pl. Von dichtgefüllt. Preisblumen	5.— 0.35
4904 " " fl. pl. Lilliput-. Niedrige, extra gefüllte Prachtsort.	— 0.50
4908 " " einfache Kaktus-. Alle Farben gemischt	2.50 0.30
4910 " " gefüllte Kaktus-. Alle Farben gemischt	— 0.50
4912 " " halbgefüllte. Riesenblumige gemischt	5.— 0.35

Gauklerblume, Mimulus. Höhe 15–30 cm

Niedrige, gedungen wachsende Zierpflanzen, durch Schönheit und leuchtende Farben ihrer Blumen sehr wertvoll für kleine Gruppen oder als Einfassung. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis April, lauwarm. Sämlinge verstopfen, Ende Mai auspflanzen. Liebt leuchten und halbschattigen Standort. Schön für Topfkultur und Zimmer.

6208 Mimulus hybridus grandiflorus. Großblumige Prachtsorten in schönsten Farben	10 g Port.
6212 " " hybridus tigrinus. Schöne getigert	6.— 0.40
6218 " " moschatus. Moschuspflanze	4.60 0.35
6222 " " cupreus, Fürst Bismarck. Purpurkarmin (8 re)	6.— 0.40
	5.— 0.35

Goldlack. Höhe 50 cm

Zweijährig: Mitte März bis Mai; wenn kräftig, ins Land pflanzen, im Herbst in Töpfe setzen, frostfrei luftig und ohne Bewässerung durchwintern, im Frühjahr wieder gießen und in andere Töpfe oder ins Land pflanzen. Blüte Mai bis Juni.

Gefüllter hoher Buschlack

Nr.	Nr.
5130 kanariengelb (3 ra)	5134 goldgelb (3 pa) getuscht mit braun (4 pc/6 ne)
5132 dunkelbraun (7,5/8 pe)	5136 violett (9 re/ri)
	Jede Farbe 10 g RM 10.—, Port. RM 0.50
5146 Prachtmischung	10 g RM 9.—, Port. RM 0.45
Gefüllter Zwerg-Stangenlack. Höhe 30 cm	
5170 Prachtmischung	10 g RM 10.—, Port. RM 0.50
Gefüllter Zwerg-Buschlack. Höhe 30 cm	
5172 gelblichweiß (1 ea/2 la)	5182 dunkelbraun (7,5/8 pl)
Jede Farbe 10 g RM 10.—, Port. RM 0.50	
5196 Prachtmischung	10 g RM 9.—, Port. RM 0.45



Dresdener Sommer-Levkoje

Dresdener remontierende Sommer-Levkojen

Die beste aller Sommer-Levkojen. Höhe 60 cm

Kräftig wachsende, immerblühende, großdoldige Sommer-Levkoje, blüht schon gegen Mitte Juni. Nachdem die ersten Blumen geschnitten, entwickeln sich fortwährend neue, bis spät im Herbst die Pflanze dem Frost zum Opfer fällt. Für Bukette vorzüglich geeignet.

5740 apfelblüten (10,5 ca/ea)	5754 rosa (10 ga)
5742 blutrot (9 re/9,5 ra)	5756 schneeweiß
5744 karmesin (9,5 pa/ra)	5758 silberlila (10 ga) Kaiserin
5748 fleischfarben (8 ca)	Augusta Viktoria)
5750 hellblau (11 la/na)	5760 violett (11 pa/10,5 re)
5752 kanariengelb (2 ca/ea)	
Jede Farbe 10 g RM 7.—, Port. RM 0.40	
5770 Diese gemischt 10 g RM 6.—, Port. RM 0.40	
5772 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Port. zusammen RM 3.80	
5774 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen RM 2.30	

Großblumige Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen Höhe 30 cm

Eine prachtvolle Klasse, sie bildet regelmäßige Buketts von schönster Pyramiden-Form.

5780 dunkelblau (10,5 re/11 ra)	5786 karmesin (9,5 ra/na)
5782 dunkelblutrot (9 re/9,5 pa)	5788 karmin (9,5 pa/na)
5784 hellblau (11 la/na)	5790 rosa (10 ea/ga)
5785 kanariengelb (2 ca/ea)	5792 weiß
Jede 10 g RM 7.—, 1 Port. RM 0.40	
5796 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen RM 2.30	
5800 Gemischt 10 g RM 6.—, Port. RM 0.40	

Riesen-Stangen (Excelsior-) Somm.-Levkojen. Höhe 70 cm

Eine Verbesserung der Dresdener S.-Levk. Aus einer Blütenmanschette von 15 cm Höhe erhebt sich ein Blütenstengel bis zu 60 cm Höhe. Sehr große und edle Blumen.

5820 chamäisrosa (10 ia/na 9,5/8,5 ea)	5828 rosa (10 ea/ia)
5822 dunkelblau (10,5 ra/11 pa)	5830 schneeweiß
5824 hellblau (11 na)	5832 schwarzbraun (10 pi)
5826 karmesin (9,5/10 pa)	5836 silberlila (11 ga)
Jede Farbe 10 g RM 14.—, Port. RM 0.50	
5846 Schöne Mischung 10 g RM 12.—, Port. RM 0.45	
5848 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen RM 2.80	

Blumenschmidts Winter-Levkojen

Zweijährig: Aussaat Mitte März bis Mai; wenn kräftig, ins Land pflanzen, im Herbst in Töpfe setzen, frostfrei, luftig und ohne Bewässerung durchwintern, im Frühjahr wieder gießen und in andere Töpfe oder ins Land pflanzen.

Kaiser-(Winter-)Levkojen, großblumige. Höhe 35 cm	
5942 Gemischt	Port. RM 0.50
5956 Ruhm von Elberfeld. Weiß, sehr stark ins Gefüllte fallend	Port. RM 0.50
5958 Kaiserin Elisabeth. Leuchtend karminrosa (9,5 ra), prächtig, mit riesigen Blumendolden	Port. RM 0.50
5970 Winter-Levkojen. Gemischt	RM 0.40



Löwenmaul, Antirrhinum maximum

Nizzaer frühblühende, großblumige Winter-Levkojen

Höhe 60 bis 70 cm

Diese ausgezeichnete neue Sorte beginnt ihren Flor bei Sommeraussaat nach zwei, bei Februar- oder Märzsaat nach vier Monaten, kann daher als Winter- oder als Sommer-Levkoje kultiviert werden.

Nr.	Port. RM
5974 Hellblau (11 ga)	0.40
5975 Kanariengelb (1,5 ca/ga)	
5978 Aurora (6 ec)	
5980 Dunkelkarmesin (9,5 ra/pa)	
5982 Schöne von Nizza. Zart fleischfarbig rosa (9 ca)	
5985 Victoria. Weiß	
5987 Violett (11 pa/10,5 re)	
5988 Zarte Schöne	0.40
5990 Mischung. Schöne Sorten	
5992 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port.	

Leinkraut, Linaria. Höhe 30 cm

Das Leinkraut bringt seine Löwenmaul ähnlichen Blumen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Blütezeit Juni bis September.

Nr.	10 g Port.	RM
6042 Linaria maroccana Excelsior-Mischung	0.80	0.20
6046 " reticulata aurea purpurea. Goldgelb (3 pa) und dunkelpurpur (8,5 re)	0.80	0.20

Löwenmaul, Antirrhinum majus grandiflorum

Die Löwenmaulsorten, heute allgemein bekannt, sind aus den unscheinbaren Wildrassen entstanden. Zu jedem Zweck zu verwenden. Der modernen Gartengestaltung ist die Verwendung dieser Blumen in Trupps und Gruppen unentbehrlich geworden. Blütezeit von Juni bis Oktober.

Großblumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt.

Nr.	10 g Port.	RM
3121 Abendrot. Zartlachsrosa (5 ga/7 ea) Lippe gelb, Schlund weiß	RM	RM
3124 Brilliant. Scharlach und gelb (1 pa) Schlund weiß	1.40	0.25
3126 Crescia. Dunkelsamtrot		
3128 Gelber König. Dunkelgelb (1,5 ra), großblumig		
3129 Harmonie. Kupferrosa (8,5 ga/6 ea/7 ga), mit gelber (1,5 na) Mitte		
3131 Kardinal. Leuchtend scharlach (6,5 ra/7 re)		
3133 Karminkönig. Leuchtend karmin (8,5 pa/ra) Schlund weiß	1.10	0.25
3134 Königin Viktoria. Reinweiß, sehr groß		
3139 Othello. Iris-violett (9 ri) mit Atlasganz		
3142 Rosenkönigin. Zartrosa (9 ea)		
3146 Rubin. Rein rubinrot (8,5 ra) herrlich	1.40	0.25
3150 Gemischt		
3152 1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten RM 1.40		

Löwenmaul, Antirrhinum maximum Höhe 80 cm

Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt		10 g	Port.
Nr.		RM	RM
3154	Altgold. Goldorange (4,5 pa/pc) mit altrosa (9 ic)	2.—	0,30
3155	Apfelblüte. Zartrosa (9 ca/ea) mit weiß	2.—	0,30
3156	Cattleya. Rosalila (9,5 gc/ic)	2.—	0,30
3158	Cerberus. Dunkelpurpur (9 re) mit weiß	2.—	0,30
3163	Die Rose. Rein rosa (8,5/9 na), prachtvoll		
3164	Feuerkönig. Kupferrosa (6,5 lc) hellorange (4,5/5,5 la) bis zitronengelb (1,5 pa) mit weißem Schlund	2.—	0,30
3165	Kanarienvogel. Zart gelb (1 la/na), herrlich		
3169	Maralda. Kupferkarmin (9 ia), wirkungsvoll		
3172	Purpurkönig. Samtig dunkelpurpur (9 re/ri)		
3176	Schneeflocke. Reinweiß		
3180	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port.	RM 1,70	
3182	In schöner Mischung	1.80	0,30

Löwenmaul, Blumenschmidts Antirrhinum maximum nanum. Höhe 50 cm

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
3192	Orangekönig. Terrakotta (5/5,5 pc), Lippe gelb (2 pa)		
3194	Schneesturm. Weiße, hyazinthenähnliche Rispe		
3198	Sieg. Chamois (3/6,5 ga) mit Kupfer (6,5 lc), volle Rispe		
3200	Sonnenuntergang. Terrakotta (4,5/5,5 ne/pc) mit lachsrosa (7,5 la/la), auffallende neue Prachtsorte	3.—	0,35
3204	Zwielicht. Hellgelb (1,5/2 ga) mit lachsrosa (5/7 ea/7 ga), altgold (1,5 ga) getuscht, herrliche Neuheit		
3212	Heideröschen. Brillantrosa (9 ga/la), Schlund weiß		
3216	Märchen. Zartrosa (9 ea)		
3220	Gemischt	2.80	0,35

Halbhohe Sorten (majus nanum):

Nur 40 cm hoch, mit zahlreichen Blütenstengeln.			
3218	„Schwarzer Prinz“ (8,5 ri/pn). Prachtige Sorte mit tiefdunkelrot, fast schwarzen Blumen	1.50	0,25
3224	Gemischt	1.50 -	0,25

Löwenmaul, Blumenschmidts Antirrhinum pumilum. Zwerg-Sorten. Höhe 15 cm

Für Gruppen und Einfassungen		10 g	Port.
Nr.		RM	RM
3232	Album. Weiß		
3234	Aprikosenfarbe. (5 ga/ea auf gelbem 1,5 pa Grund)		
3236	Brillant. Karminpurpur (7,5 re/ri) mit gelb (1 na), Schlund weiß		
3238	Brillantrosa. (8,5 la/la)		
3240	Bronzekönig. Bronze (6/7 re/le) auf gelb (1 na)		
3244	Crescia. Dunkelrot. Schlund tiefviolett (9 ng)		
3248	Feuerfliege. (1 la mit 5 pc/8 na), Schlund weiß	3.—	0,35
3252	Kermesinum. (9,5 ra/pa)		
3254	Kleinod. Reinrosa (9 ea/ga)		
3256	Krapprot. Neu (6/6,5 re/pc)		
3260	Luteum. (1 la/pa)		
3264	Orange. Hellgelb (1 na/la), Schlund rotgrau (8,5 gc)		
3272	Gemischt	2.80	0,35
3274	1 Sortiment von 6 niedrigen Sorten	RM 1,90	

Malerblume, Galliardia. Höhe 50 cm

5102	Galliardia picta. Gemischt, sehr schön	0,70	0,20
5106	„Lorenziana fl. pl.“ Prachtv., kugelförmige gefüllte Blumen	1.40	0,25

Sommer-Malve

Althaea hybrida semperflorens. Höhe 2 m

Die einjährigen gefüllten Malven oder Stockrosen müssen sehr früh im Jahre ausgesät werden, damit sie im gleichen Jahre noch blühen.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
2992	Althaea hybr. semperf. fl. pl. Gefüllblühende einjährige Malve in prachtvollen Schattierungen. Blütezeit Juli bis September	1,10	0,25

Blumenschmidts Nemesia. Höhe 30 cm

Nemisien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie blühen von Juni bis September, lieben leichten Boden und sonnigen Standort.

6258	Nemesia strumosa grandiflora (Suttonl.)	10 g	Port.
	Prachtmischung schöner Farben, sehr wirkungsvolle große Blumen	RM	RM
		4,60	0,35

Sommer-Nelken, Dianthus

Höhe 30 – 40 cm

Aussaat März bis April in lauwarmes Mistbeet oder Schalen, Mitte Mai auf 20–25 cm entfernt auspflanzen.

Diese Sommernelken zählen zu den schönsten Sommerblumen. Durch gedungenen Wuchs und leuchtende Farben zeichnen sie sich aus. Sie blühen vom Juli bis Oktober dankbar.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
4930	Dianthus chinensis fl. pl. Gefüllte Chineser-nelken in allen Farben	1.10	0,25
4942	„Heddwigl.“ Heddwigs Riesen-, volle einfach. Varietäten	1.40	0,25
4944	„albus grandiflorus fl. pl.“ Gefüllte reinweiße	2.—	0,30
4946	„atropurpureus fl. pl.“ Gefüllte dunkelpurpurrote	2.50	0,30
4948	„albo-marginatus fl. pl.“ „Trauer-mantel“	2.20	0,30
4958	„kermesinusCrimsonBeile (7,5/8 ri), dunkelrot, prächtig	2.20	0,30
4960	„diadematus fl. pl.“ Dicht-gefüllte prachtvolle Zeichnung	2.50	0,30
4964	„Königin des Ostens.“ Rosa, sehr schön	1.30	0,25
4972	„Feuerball fl. pl.“ (7,5/8 re)	2.50	0,30
4992	„laciniatus fl. pl.“ Gefüllte, gem.	2.50	0,30
5012	„plenissimus albus, Schneeball“	3.—	0,35
5028	„salmones fl. pl.“ Gefüllte lachsrote (7,5/8 na)	3.—	0,35
5030	„Imperialis fl. pl.“ Gefüllte Kaiser-nelken in vielen Farben	1.10	0,25
5058	„atrosanguineus fl. pleno.“ Blutrot, gefüllt	1.30	0,25
5070	1 Sortiment v. 12 Sorten je 1 Port., zus. RM 3,20		
5072	1 „ „ 6 „ „ 1 „ „ RM 1,70		



Blumenschmidts Sommer-Nelken

Papierblume, Xeranthemum. Höhe 60 cm

Die Papierblume erfreut sich einer großen Beliebtheit einestells als schöne, überaus lange und reichlich blühende Zierpflanze, andererseits als wichtiges Material für trockene Bouquets und Kränze. Blüht von Juli bis Oktober.

Aussaat April ins Mistbeet oder Töpfe, später auf 25–30 cm Entfernung auspflanzen, oder April bis Mai an Ort und Stelle säen und später verdünnen.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
7850	Xeranthemum annuum. Weiß gefüllt (1 ca)	1.—	0,25
7854	„ „ „ Rot gefüllt (10 pa)	1.—	0,25
7870	„ „ „ superbissimum. Kugelblüt., tiefpurpur u. dicht-gefüllt (10,5 na/10ra)	1.—	0,25
7890	„ „ „ Gemischt	0,80	0,20

Blumenschmidts Petunien



Petunia hybrida grandiflora gefranste

Petunia hybrida

Nr.		10 g RM	Port. RM
6380	Adonis. Purpurrosa (9,5/10 pa) Schlund weiß, reizend	2.—	0.30
6384	Alba. Reinweiß	1.50	0.25
6386	Atropurpurea (General Dodds). Dunkel- purpur (9,5 ri), sehr schön	4.—	0.35
6389	Coerulea. Beste blaue (11,5/12 ra)	3.40	0.35
6394	Erfordia. Leucht. rosa (9,5 na/pa) mit weiß. Mitte	3.—	0.35
6398	Jilustris (Rosea). Tiefrosa (9,5 la)	2.—	0.30
6400	Maculata (Inimitable). Magentarot (9,5 ra) und weiß gefleckt und gesternt	2.—	0.30
6402	" Purpurstern. Dunkelpurpur (9,5 re/ri) mit weiß, prachtvoll	4.—	0.35
6406	Kermesina. Leuchtendrot (9,5/10 ra), schön	2.—	0.30
6412	Norma. Veilchenblau (11/11,5 pa) mit weißem Stern (spielt)	3.—	0.35
6415	Purpurea. (9,5 ra), verbesserte Rasse	3.—	0.35
6422	Feinste Mischung. Kleinblumige Sorten	1.50	0.25
6424	1 Sortiment. Von 6 kleinblumigen Sorten je 1 Portion		zusammen RM 1.70
6432	Compacta nana multiflora, gefleckte und gesternzte Zwerg. Reizend für Land und Topf	3.—	0.35
6434	" Gloria. Magentarosa (9,5 na/pa) mit weißem Schlund	4.60	0.35
6436	" Himmelsröschen. Rosa (9,5 na), wegen ihrer Leucht- kraft besond. beliebte Beet- bepflanzung	—	0.50
6437	" Kakadu. Dunkelviolett mit größ. oder kleineren weißen Flecken und Sternen (11,5 ra/ri)	—	0.50
6438	" Ratsherr. Dunkelviolett (11,5 ra/ri)	10.—	0.50
6440	" Schneeglocke. Blendend- weiße Blütenfülle	8.—	0.40
6442	" Senator. Tiefblau (11 pa/ra) mit weißem Schlund	—	0.50
6444	" Silberilla. Zartlila (11,5/12 ia), sehr schön	—	0.50
6448	" Prachtmisch. Empfehlensw.	6.—	0.40

Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.
Künstlich befruchtete Sorten.
Die Güte des hierunter angebotenen Samens ist auf Grund der künstlichen Befruchtung hervorragend.

Blumenschmidts Balkon-Petunien Petunia hybrida pendula

Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen geeignet. Weiß mit rosa, dunkelrot od. veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen.

Nr.		Port. RM
6451	Pendula alba. Reinweiß	
6453	" rosea. Rosa (9 pa/9,5 na)	0.50
6455	" purpurea. Dunkelrot (9,5 ra)	
6457	" violacea (Rathaus-Petunie). Tiefsamtblau	
6462	" Rasse. Rot (9 re) und weiß	
6468	" Blauer Stern. Blauviolett und weiß	0.45
6470	" Balkon-Petunien gemischt	

Es gibt wenige Kulturpflanzen mit denen sich eine so großartige Wirkung zur Ausschmückung unserer Gärten und Balkons hervorbringen läßt wie mit Petunien und nur wenige sind so widerstandsfähig in der Kultur. Blütezeit von Juni bis der Frost sie vernichtet.

Aussaat Februar bis April unter Glas, warm. Sämlinge frühzeitig verstopfen, zunächst einzeln in kleine, später in größere Töpfe pflanzen. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet, gegen starken Regen schützen. Nahrhafte Erde, sonnigen Standort.

Nr.		10 g RM	Port. RM
6360	Petunia inflata. Karminpurpur (9,5 ra) mit violett. Schlund, kleinblum.	1.20	0.25
6364	" Saphir. Glänzend blau (11,5 pa/ra), für Ampeln	3.—	0.35

Petunia hybrida grandiflora

	Einfache großblumige	Port. RM
6480	Alba. Beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und kräftig wachsend	
6483	Aurora. Hellrosa (10 ca/ea), dunkelrosa (9,5 pa) geadert	
6484	Brillantrosa. (9 pa/9,5 na), feine lebhafte Farbe	
6485	Kermesina. Lebhaftyruspurpur (9,5 pa), Blumen riesig	
6487	Kriemhilde. Dunkelpurpur (9,5/10 re) mit großer weißer Mitte	
6489	Maculata. Purpur (9,5/10 ra) und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit	
6491	Marginata. Magenta (9,5/10 re), grün gerandet, eigenartig	
6493	Prof. Anders (Adria). Silberlila (11,5/12 ga) auf zartem Grund	0.60
6495	Purpurea (Purpurkönig). (9,5 ra/re) samtig prächtig	
6497	Silberbaum. Schwarzblau (11,5 ri) mit feinem weißem Saum	
6500	„Marktkönig“. Neu. Karminrot mit scharlach Hauch (8,5 ra)	
6502	Venosa. Tiefviolette (10,5 ra/re) Adern auf purpur- rosa (11 la) Grund, besonders große und wohl- riechende Blumen	
6504	„stahlblau.“ Tiefblaue (11,5 ra) Adern auf licht- blauem (12 ea/la) Grunde, schöne blaue Petunie	
6508	Violacea albo-maculata (Balkonkönig). Samt- blau (11,5 ri) mit großen weißen Flecken, auffallende Farbenzusammenstellung	
6510	Prachtmischung großblumiger Sorten	0.55
6520	Nana, großblumige Zwerg. Runde ca. 25 cm hohe Büsche mit groß. Blumen in verschiedenen Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe	0.60
6524	„ Weiße Wolke.“ Ganz hervorragende Topf- und Gruppenpflanze	0.60

Blumenschmidts

Petunia hybrida grandiflora fimbriata

Einfache gefranste großblumige.

Diese reizende Klasse ist wegen ihrer eigenartig schönen edlen Blumen besonders zu empfehlen und eignet sich auch zur Balkonbepflanzung.

6528	Fimbriata alba. Weiß, reizend	
6530	" Aurora. Hellrosa (10 ca/ea), purpurrosa (9,5 pa) geadert	0.70
6532	" coerulea. Zart blau (12 ea/11,5 ia), dunkl. (11,5 re) geadert	
6540	" maculata. Rot (9,5 ra/10 re) u. weiß gefleckt	
6543	" Pepita. Dunkelkarmin (9,5 pa), fast schar- lach (8,5 ra), weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt	
6545	" Rosalinde. Zartrosa (9,5/10 ca/ea)	
6546	" Titania. Dunkelpurpur (10 re) weißer Saum	
6558	" Prachtmischung gefranster Sorten	
6564	" nana Abendsonne. Brillantrosa, s. Neuheiten Seite 10	

Petunia hybrida grandiflora superbissima

Gewellte Riesenetunien mit groß. getigerten Schlund.

6576	Superbissima. Tyruspurpur (9,5 ra) herrlich	
6578	" alba. Weiße Riesensorte mit gelblichem (2 ic) Schlund	0.70
6586	" Deutsche Kaiserin. Bläulich weiß (11,5 ca/ea), veilchenblau geadert (11,5 ra), Schlund dunkel (11,5 pn) sehr schön	
6588	" dunkelkupferrot. Neu, herrlich anilinrote (9 ra/re) Farbe, vollkommene Blumenform, auf- fallende, leuchtende Sorte	
6592	" König Alphons. Dunkelpurpur (9,5 ra/10 pa), Schlund schwarz, stark gewellt und gekraust, prachtvoll	
6604	" Prinz von Württemberg. Dunkelpurpur (9,5/10 ra)	
6606	" Prinzessin v. Württemberg. Zartrosa (10 ga), purpur (9,5 ra), geadert	
6610	" Silberrosa. (9,5/10 ea), amarantrosa (9,5 pa) getuscht	
6612	" Prachtmischung edelster Riesenetunien	

Petunien (Fortsetzung)

Blumenschm. *Petunia hybrida fl. pleno gefüllte*

Kleinblumig gefüllte.

Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen; die Aussaat ergibt jedoch neben den gefüllten stets auch einen mehr oder weniger großen Teil einfach blühender Pflanzen.

Nr.		Port.
6618	Gefüllte kleinblumig gefleckte (maculata fl. pl.).	RM
	Sehr wirkungsvoll. Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühende purpur (9,5/10 re) und weiß gefleckter	0,60
6620	„ kleinblumige gemischt	0,60

Petunia hybrida grandiflora flore pleno

Nur mit schöngefüllten Blumen befruchtet, ungefähr 25–30% gefülltblühende Pflanzen bringend.

6630	Gef. großblum. ganzrand. Sort. in Prachtmisch.	0,70
6634	Gigantea fl. pl. Riesenblumige gefüllte ganzrandige	0,70

Petunia hybr. grandifl. fimbriata flore pleno

Gefranste, gefüllte Sorten. Außerordentlich schön.		
6640	Fimbriata flore pleno. Gefranste, gefüllte Sorten in Prachtmischung	0,70
6644	„ robusta flore pleno. Von gedrungenem Wuchs	0,70

Phlox siehe Flammenblume.

Blumenschmidts *Portulaca grandiflora*

Höhe 15 cm

Auf ein Beet gepflanzt, erzielt man durch die Farbenpracht der Blumen eine hervorragende Wirkung. Blüht von Juni bis Oktober. Die Samen der gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen.

Aussaat März bis April ins Mistbeet oder Töpfe, später unter Glas pikieren und Ende Mai an warmer sandiger Stelle auf 15–20 cm auspflanzen.

Gefüllte Sorten.		10 g	Port.
		RM	RM
6882	Alba. Weiß	6,—	0,40
6886	Aurea. Goldgelb (3 pa)		
6894	Rosea. Rosenrot (9,5/10 na)		
6896	Salmonea. (5 la/6 la)		
6898	Splendens (Gillesi). Leuchtendrot (9,5 pa)		
6900	Thellusoni. Scharlach (7,5 ra)	4,60	0,35
6914	Prachtmischung		
6916	1 Sortiment. Von 6 gefüllten Sorten je 1 Port. zusammen RM 2,20		

Einfache Sorten.

6930	Gemischt	1,—	0,25
------	---------------------------	-----	------

Blumenschmidts


Reseda odorata grandiflora. Höhe 25–30 cm

Sie ist wohl die bekannteste aller Sommerblumen, die sich zur Topfkultur wie für das freie Land immer gleichgut eignet. Blüht von Juni bis Oktober.

Einhjährig: Aussaat April bis Mai ins freie Land, auch im Herbst oder Februar bis März in Töpfe, um sie in solchen weiter zu kultivieren; der Samen ist bis zum Aufgehen regelmäßig feucht zu halten.

6940	Bismarck	2,50	0,30
6944	Goliath. Tiefrot die schönste von allen Reseda-Arten	6,—	0,40
6946	Goldgelb	7,—	0,40
6952	Rubin. Von echtem Machetwuchs mit dunkelroten Blumen	3,—	0,35
6956	Machet	1,30	0,25
6970	„ goldgelb. Sehr schön	2,40	0,30
6974	„ „Weiße Perle“. Eignet sich zur Topfkultur wie zur Landkultur	3,—	0,35
6978	Nana compacta multiflora. Gedrungen, sehr reichblühend, ausgezeichnet für Töpfe	2,—	0,30
6982	Pyramidalis gigantea. Kräftig wachsend von prachtvoller Form, vorzüglich für Topf- und Landkultur	1,60	0,30
6986	In Mischung	0,50	0,15

Weitere Sorten siehe Seite 58



Nr. 6944 *Reseda grandiflora* duftende Goliath

Rosenblume, Rhodanthe. Höhe 30 cm

Eine ungemein zierliche Immortelle, fürs freie Land und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Blüht von Juli bis September.

Aussaat März bis April auf ein nicht zu warmes Beet, später auf ein kaltes Mistbeet mit leichter, sandiger, nahrhafter Erde oder in Töpfe pflanzen.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
6992	Rhodanthe maculata. Rosa mit dunkler Mitte (10 la)	1,—	0,25
6998	„ alba. Weiß	1,—	0,25
7000	„ Manglesi. Schön rosa (10 la)	1,—	0,25
7002	„ gemischt	0,80	0,20

Sonnenhut, Rudbeckia. Höhe 60 cm

Die lang gestielten Blumen mit schwarzer Scheibe haben gelbe Strahlenblüten, an der Basis der Blumenblätter mit leuchtenden braunen Flecken geziert. Schnittblumen I. Ranges. Blütezeit Juli bis Oktober.

Aussaat im April in ein kaltes Mistbeet, pikieren und im Mai bis Juni an Ort und Stelle pflanzen.

7010	Rudbeckia bicolor superba. Goldgelb (3 ra) mit dunkl. (7 ri) Flecken	0,80	0,20
7014	„ „ „ semi plena	1,20	0,25

Samtblume, Blumenschmidts Tagetes. Höhe 80 cm

Diese fast jedermann bekannte Studentenblume ist in jeder Hinsicht wertvoll für unsere Gärten. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat April in kaltes Mistbeet, nach Mitte Mai 40–50 cm entfernt auspflanzen, oder Anfang Mai an Ort und Stelle und später verdünnen.

Tagetes erecta fl. pl. Gefüllte aufrechte.

7350	Aurea. Goldgelb (4 4,5 ra)	1,40	0,25
7354	Aurantlaca nana. (4/5 ra)		
7358	„ fistulosa. Geröhrt (4/4,5 ra)		
7360	Orangeprinz. Leuchtend orange (5 pa)		
7362	Sulphurea. Schwefelgelb (1,5 na)	1,30	0,25
7376	Diese gemischt		

Tagetes patula fl. pl. Höhe 75 cm.

Unterscheidet sich von der vorhergehenden durch verzweigten Wuchs und kleinere, sehr zahlreiche Blumen.

7400	Tagetes patula fl. pl., hohe Sort. gemischt	1,—	0,25
7404	„ „ nana fl. pl., niedrige Sorten gemischt	1,—	0,25

Tagetes. Einfachblühende Arten. Höhe 25 cm.

Die hier angeführten vier Arten der Samtblume haben kleine und einfache Blüten, zählen aber wegen ihres Blütenreichtums u. gedrungenen Wuchses zu den reizendsten Einfassungs- u. Teppichpflanzen.

7410	Tagetes patula nana, Ehrenkreuz. Gelb (2,5 pa) mit braun (7,5 ri)	0,70	0,20
7416	„ patula nana, Feuerkreuz. Goldgelb (3,5/4 ra) mit großen braunen (7,5 ri) Flecken	1,20	0,25
7420	„ lucida. Gelb (2,5 pa), wohlriechend 30–40 cm hoch	2,—	0,30
7426	„ signata pumilla. Goldgelb (3 pa), nur 20–25 cm hoch, schön z. Einfass.	1,60	0,30





Salvia splendens Feuerball

Salbei, Salvia. Höhe 30–60 cm

Die verschiedenen Salbei-Arten sind dankbar blühende, außerordentlich zierende Gewächse für Rabatten und Beete; ihre leuchtenden Blütenfarben machen sie für freilegende Gruppen empfehlenswert. Blühen von Juni bis Oktober.

Aussaat Februar bis März in warmes Mistbeet oder Töpfe, später einzeln in Töpfe gesetzt, abgehärtet und Ende Mai geschützt und sonnig in lockeren, nährhaften Boden, 30–40 cm voneinander entfernt, auspflanzen.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
7108	Salvia coccinea. Scharlachrot (7,5 pa/ra) . . .	1.—	0,25
7112	patens. Prachtvoll himmelblau (13 ra) . . .	—	0,50
7116	compacta Zürich.	5.—	0,35
7122	Feuerball. (7 ra). Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und gleichmäßig wachsend für Schauplätze	—	0,60

Witwenblume, Scabiosa major grandifl. fl. pl. Höhe 90 cm

Die Scabiosa ist eine dankbar blühende und sehr zierende Sommerblume; blüht von Ende Juni bis der Frost eintritt.

Aussaat März bis Mai. Leicht zu ziehen. Sonniger Standort.

Hohe gefüllte Sorten.

7144 Schwarzpurpur (8,5 pn) 7158 Schneeball, reinweiß
7146 Feurigscharlach (7,5 re)

Jede Sorte 10 g RM 1.— Port. RM 0,25
7162 Diese Gemischt 10 g RM 0,80 Port. RM 0,20
7164 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen RM 1,40

Niedrige gefüllte Sorten. Höhe 50 cm.

Blumen schön gefüllt und sehr zahlreich.

7204 Gemischt 10 g RM 1,40 Port. RM 0,25

Schöngesicht, Calliopsis. Höhe 15–100 cm

Die hohen Sorten finden für Gruppen und zum Schnitt, die niedrigen zu Einfassungen Verwendung. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis April in Mistbeet oder Töpfe, später auf 25–30 cm Entfernung auspflanzen.

4718	Calliopsis basalis. (Drummondii). Großblumig, goldgelb (3,5 ra) mit braunrotem (7,5 re) Ring	10 g	Port.
		RM	RM
		0,50	0,15
4722	bicolor. Gelb (3 pa) mit braun (7,5 ri)	0,50	0,15
4730	nana. 15–20 cm hoch, gelb (3 pa) mit braun (7,5 ri)	0,70	0,20
4732	radialata. Braun	1.—	0,25
4733	Tigerblümchen (ra 7,5 re/ri)	1.—	0,25
4742	cardaminifolia atrosanguinea. Dunkelrot	0,60	0,20
4748	coronata. Leucht. goldgelb, (3 pa)	0,60	0,20
4750	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen RM 1.—		
4752	Gemischt	0,35	0,15

Spaltglöckchen, Lobelia. Höhe 10–20 cm

Lobellie oder Spaltglöckchen ist ein bekanntes zierendes Sommergewächs, welches wegen seiner langen Blühdauer und reichen Blütenfülle gern zu Einfassungen und Teppichbeeten verwendet wird. Blüht von Juni bis Oktober.

		10 g	Port.
		RM	RM
6064	Lobelia erinus. Blau (13 na)	1,40	0,25
6066	alba.	1,60	0,30
6084	Kristall-Palast compacta. Ultramarinblau (12,5 pa), gedrung. prachtvoll	4,60	0,35
6102	Kaiser Wilhelm (13 pa)	3,40	0,35
6106	Prima Donna. Tiefschwarz (9,5 ra/re), ausgezeichnet	2,50	0,30
6110	pumila splendens (12,5 ra), die schönste von allen aus Samen zu ziehende Lobellie	4.—	0,35
6118	compacta weiße Dame. Weiß, gedungen wachsend	2,80	0,35
6122	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen RM 1,60		

Lobellen, hängende, für Ampel- und Balkonschmuck

Nr.		Port.	RM
		RM	RM
6128	Lobelia hybrida pendula „Angelina“. Schneeweiß	0,35	
6130	Hamburgia. Himmelblau (13 pa)	0,35	
6132	Miranda. Purpurrosa (10,5 ra) mit weißem Auge	0,35	
6134	Saphir. Tiefblau mit weißem Auge	0,35	

Steinkraut, Alyssum. Höhe 10–25 cm

Die Blüten dieser niedrigen Pflanze bilden durch ihren reichen Flor eine geschlossene Farbenfläche. Nicht selten werden mehrere hundert Blüten zu gleicher Zeit an einer Pflanze gezählt. In sonniger Lage gedeiht sie am besten; nach dem ersten Flor zurückgeschnitten, blüht sie ein zweites Mal. Geeignet zur Verpflanzung höherer Gruppen.

		10 g	Port.
		RM	RM
3012	Alyssum Benthalmi. Reinweiß	0,50	0,15
3016	compactum. Reinweiß, ganz kurz und gedungen gebaut	0,80	0,20
3018	compactum lilacinum. Rein lilafarben (11 ic)	1.—	0,25

Strandnelke, Blumenschmidts Statice Höhe 50–90 cm

Die Arten der Statice, die in ihren teilweise sehr bizarren Formen untereinander grundverschieden sind, haben einen doppelten Wert. Man trifft sie als Gartenpflanze, dann aber auch sehr oft in der Biedersee, wo sie wegen ihrer Haltbarkeit viel Verwendung finden. Blüht von Juli bis sie der Frost vernichtet.

		10 g	Port.
		RM	RM
7302	Statice Bonduelli. Zitronengelb (1 la/ea)	0,35	0,15
7306	sinuata atrocoerulea. (1,2 pc), neue verbleib. schöne blaue Farbe	0,50	0,15
7310	candidissima. Weiß	0,35	0,15
7314	hybrida. Verschieden. Farben	0,35	0,15
7322	Suworowi. Mit langen, hellrosenroten (10 ic) Blütenrispen, prachtvoll	1,20	0,25

Stiefmütterchen**Viola tricolor maxima (Pensee)**

Meine Stiefmütterchen zeichnen sich aus: Durch sehr große Blumen, vorzügliche Formen und Zeichnungen, gedungenen Wuchs, Reinheit der Sorten, Reichblütigkeit und herrliches Farbenspiel der Mischungen.

Zweijährig: Aussaat Ende Juli ins kalte Beet oder Töpfe unter Glas; wenn stark genug, an Ort und Stelle pflanzen und daselbst überwintern. Kann auch im März ausgesät werden und blüht im ersten Jahre.

Blumenschmidts Riesen-Stiefmütterchen (Trimardeau)

		10 g	Port.
		RM	RM
7600	Atropurpurea. Dunkelpurpur (10,5 re)	2,80	0,35
7604	Auriculaeiflora. Aurikelfarben	2,80	0,35
7610	Kardinal. Dunkelscharlach (7,5 ri)	6.—	0,40
7612	Feuerkönig. Gelb (2,5 pa) und braun (8,5 pn)	3.—	0,35
7616	Gelb mit Auge. (2,3 pa)	2,80	0,35
7622	Hellblau. Schöne Farbe (12/12,5 ga)	2,80	0,35
7626	Kaiser Wilhelm. Ultramarinblau (12,5 ra)	2,80	0,35
7630	Lord Beaconsfield. Purpurviolett (11,5 ra/re) und weiß	2,80	0,35

Riesen-Stiefmütterchen (Fortsetzung)

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
7634	Mohrenkönig. Reinschwarz	2.80	0.35
7638	Reingelb. (2/3 pa)	3.—	0.35
7642	Reinweiß	2.80	0.35
7650	Vellchenblau	2.80	0.35
7652	Fürst Bismarck. Hellbraun (3 pc/pg) m. dunkl. Gesicht	3.—	0.35
7656	Vulkan. (8/8,5 pl/pn)	6.—	0.40
7658	Weiß mit Auge	2.80	0.35
7662	Prachtmischung	2.50	0.30
7666	„riesenblumig, großgefleckte Pariser“	4.—	0.35
7670	1 Sortiment von 6 der gangbarsten Trimar-deau-Sorten je 1 Portion, zusammen: RM 1.80		

Blumenschmidts Riesen-Stiefmütterchen

<i>Viola tricolor maxima</i>	10 g	Port.
Nr.	RM	RM
7676	„Cassler“, drei- und fünfflechtig. Mit auf-fallend großen, prachtvoll gefärbten und ge-zeichneten Blumen	6.— 0.40
7684	Germania. Mit gekräuselten und prachtvoll gezeichneten Blumenblättern	6.— 0.40
7688	Triumph. Herrliches Farbenspiel	6.— 0.40
7692	Odor (Imperialis. Preis-Stiefmütterchen, fünfflechtig, reizende Farben gemischt	5.— 0.35
7696	Bugnots. Großgefleckte Riesen, mit prächt-vollen Augenzeichnungen, die bis zum Blumen-rande in Adern auslaufen	8.— 0.40
7700	J. C. Schmidts Phänomenal-Mischung	5.— 0.35
7704	Roggli-Riesen. Neue Klasse in seltenen wirkungsvollen Farbtönen	8.— 0.40
7710	J. C. Schmidts Elite-Mischung von Muster-blumen	4.— 0.35

Blumenschmidts, *Viola tricolor maxima*

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
7718	Azurblau. (12 na/re), schöne Farbe	2.40	0.30
7722	Cardinal. brillantdunkelrot (7/7,5 ri/pl)		
7734	Dr. Faust (nigra). Tiefsamtschwarz ganz echt		
7742	Feenkönigin. Himmelblau (12 la) mit weißem Rande, prachtvoll		
7748	Goldrand. Dunkelbraun (7,5 pn) mit feinem gelben (2,5 pa) Rand und Auge		
7750	Gelb mit Auge. (2/2,5 pa)		
7762	Hellblau mit schönem Auge. (12,5 ga/ic)		
7774	Kaiser Wilhelm. Ultramarinblau (12,5 ra)		
7778	Lord Beaconsfield. Purpurviolett (11,5 ra/re) und weiß		
7782	Meteor. Feurigbraunrot (7,5 pl/pn)		
7802	Reingelb (aurea pura). Ohne Auge (2/2,5 pa)		
7806	Schneewittchen (candidissima)		
7812	Viktoria. Weinrot (9,5 ri/pl)		
7820	Weiß mit Auge. Prachtvoll		
7824	Mischung 1. Ranges	1.50	0.25
7832	1 Sortiment von 6 besten Sorten je 1 Port. zus. RM 1.70		
7834	„ 12 „ „ 1 „ zus. „ 3.40		



Stiefmütterchen, eine Blume aus Blumenschmidts Musterblumen Nr. 7710

Blumenschm. *Viola tricolor max. hiemalis*

	10 g	Port.
	RM	RM
7838	Schneesturm. Schneeweiß	2.50 0.30
7839	Hellos. Reingoldgelb (2 pa)	
7840	Jupiter. Purpurviolett (11,5 re/ri), oben weißl.	
7841	Mars. Ultramarinblau (12,5 pa)	
7842	Nordpol. Reinweiß	
7843	Wotan. Schwarz	
7844	Wintersonne. Goldgelb (2 pa) mit dunkl. Auge	
7845	Elskönig. Silberweiß mit dunklem Auge	
7846	Himmelskönigin. Hellblau (12,5 la) mit schwacher Augenzeichnung	
7847	Märzrauber. Dunkelsammetblau (10,5 pl/pn)	
7848	Mischung. Reichhaltig und farbenprächtig	

Blumenschmidts gefüllte Strohblumen *Helichrysum monstrosum. Höhe 50 cm*

Die gefüllte Strohblume mit frischer, grüner Belaubung und reichem, von Anfang Juli bis zum Eintritt des Frostes andauerndem Blütenreichtum. Sie ist sowohl zur Ausschmückung von Rabatten wie für Gruppen geeignet. Die Blumen sind für trockene Buketts und Kränze von großem Wert.	
Helichrysum monstrosum fl. pl. , gefüllte hohe.	
5300 Album	5312 Salmonium . Lachsrosa, (6,5 nc/7 re)
5306 Ferrugineum (2/3 pa mit 6 pc)	5314 Purpureum (9 re/ri)
5308 Feuerball	5316 Roseum (9 ic/pc)
Jede Farbe 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25	
5326 Schöne Farben gemischt . 10 „ 1.40, „ 0.25	
5330 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen „ 1.40	
Helichrysum monstrosum nanum fl. pl. Gefüllte niedrige, 30—40 cm hoch, schöne dichte Büsche bildend.	
5360 Schöne Farben gemischt . 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25	

Tabak, *Nicotiana*. Höhe 80—150 cm

Der Tabak, namentlich aber *Nicotiana affinis*, findet vorzügliche wirkungsvolle Verwendung in größeren Blattpflanzengruppen. Blüht von Juli bis September.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
6276	<i>Nicotiana affinis</i> . Mit langgeröhreten, weißen Blumen von köstl. Wohlgeruch; 75 cm hoch	0.70	0.20
6278	„ <i>affinis hybrida</i> . Prachtmischung	0.70	0.20
6280	„ <i>atropurpurea grandiflora</i> . (9 ra/re) Blüten dunkelpurpurrot, 1—1½ m hoch	0.50	0.15
6290	„ <i>Sanderac</i> . dunkelkannin (9 ra/re)	1.20	0.25
6294	„ <i>sylvestris</i> . Wird bis 1½ m hoch und ist mit reinweißen Blumen übersät. Schön für Gruppen und als Einzelpflanze	0.70	0.20

Trompetenzunge, *Salpiglossis variabilis superbissima. Höhe 60 cm*

Aussaat Ende März ins Warmbeet od. Töpfe, rechtzeitig pikieren u. in kühlen, nicht zu schweren Boden mit Ballen auspflanzen.

Sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
7068	Chamois. (3 na), scharlach (7 pe) geädert	3.40	0.35
7070	Dunkelscharlach. (7,5 re), Schlund gelb (3 pc)		
7072	Rosa. (10 ca/ga), mit purpur (8 re) und gelben Adern		
7074	Purpurviolett (10/11 ra). Schlund 8,5 ri)		
7076	Braun (7,5 ri). Mit Gold (3 pc)		
7078	Gelb (2,5 pa)		
7080	Hellblau (12 12,5 la). Purpur und gelb geädert		
7082	Lila (11,5 ec). Mit Gold (3,5 pc)		
7084	Schwarz (9 pn)		
7096	Prachtmischung	3.—	0.35
7098	1 Sortiment von 6 Prachtsorten . RM 2.—		
	Verbena siehe Eisenkraut		

Blumenschmidts *Zinnia*. Höhe 70 cm

Durch ihre großen, schöngestalteten Blumen, mit ihren leuchtenden Farben bilden die Zinnien eine empfehlenswerte Sommerblume für Gruppen und Rabatten, sie blühen von August bis der Frost sie zerstört.

Zinnia elegans fl. pl. Prachtvoll gefüllt ungefähr 60 cm hoch	
7938 Großblumige. Gemischt 10 g RM 1.—, Portion RM 0.25	
7942 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.40	
Zinnia elegans pumila fl. pl. Niedrig. Höhe 40 cm	
8008 Gemischt 10 g RM 1.30, Portion RM 0.25	
8012 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.40	
Zinnia elegans flore pleno. Liliput. Höhe 30 cm	
8024 Gemischt 10 g RM 1.30, Portion RM 0.25	
Zinnia elegans robusta grandifl. pleniss. Höhe 90 cm	
8026 Gemischt 10 g RM 2.50, Portion RM 0.30	





Zinnia

Blumenschmidts Zinnia, Dahlaeflora flora pleno**Höhe 90 cm****Dahlienblütige Riesen-Zinnie.**

Eine bedeutende Verbesserung der alten gefüllten Zinnien. Sie werden bis 90 cm hoch und entwickeln auf kräftigen, schlanken Stielen herrliche wohlgeformte Blumen von 15 cm Durchmesser.

Nr.		10 g	Port.
8070	Chamöis (5/6 ia)	RM	RM
8072	Goldgelb (5/6 ra)		
8074	Kupferscharlach (6,5/7 ra/6 re)		
8076	Orange (5,5/6 ra)	3.—	0.35
8078	Rosa (8/9 ea/1a)		
8080	Scharlach (7 ra)		
8082	Violett (9,5 pa)		
8084	Weiß (1,5 ca)		
8092	Gemischt	10 g RM 2.80	Port. RM 0.35
8094	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port., zusammen	RM 1.90	

Wucherblume**Chrysanthemum. Höhe 50 cm**

Aussaat März bis Mai. Wenn stark genug, auspflanzen. Blühen bis in den Winter hinein. Sehr verzweigt, mit gefüllten, reinweißen Blumen, vorzüglich für Beete und zum Schneiden. Blüte von Juli bis Oktober.

Nr.		10 g	Port.
4812	Chrysanthemum inodorum plenissimum	RM	RM
4814	„ „ „ Brautkleid	1.40	0.25
		2.80	0.35

Weitere Sorten Chrysanthemum siehe Wucherblume, Seite 59.

Sommerblumen für Freilandkultur

deren Samen **unmittelbar ins Freie** (an Ort und Stelle in Rillen) gesät werden können.

Adonis. Höhe 40 cm

Das Adonisröschen mit zierlicher Belaubung und schönen leuchtenden Blumen, läßt sich fast überall im Garten verwenden. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis Mai in das freie Land an Ort und Stelle. Herbstaussaat lohnend. Liebt sonnigen Standort.

Nr.		10 g	Port.
8100	Adonis aestivalis. Blutrotes Adonisröschen (7/7,5 re)	0.35	0.15
8104	„ autumnalis. Blutrot (7/7,5 re)	0.35	0.15

Sommer-Azalee, Godetia. Höhe 30–60 cm

Sommer-Azaleen kann man diese dankbaren und reichblühenden Godetia-Arten mit Recht bezeichnen, sie haben in der Blüte viel Ähnlichkeit mit den indischen Azaleen. Blüht von Juni bis September.

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später vereinzeln, wenn zu dicht aufgegangen.

		10 g	Port.
9144	Azaleaeflora plena. Leuchtendrosa (9,5 ea/ga) mit karmesin (8,5 ra) Flecken	1.40	0.25
9145	„ „ Cornelia. Zartrosa (9,5 ea/ga)	2.80	0.35
9146	Herzogin von Albany. Reichblühend, glänzend weiß	0.80	0.20
9148	Feuerkönig. Leuchtendpurpurkarmesin	1.40	0.25
9162	Gloriosa. Die dunkelste von allen	1.10	0.25
9166	Lady Albemarle. Dunkelkarmesin (9 re), Grund heller (10 ea)	0.80	0.20
9182	Grandiflora rosea fl. pl. (9,5 ea), am Grunde karmesin (8 pa)	1.10	0.25
9184	Grandiflora carminea fl. pl. (9 pa), mit hellem (10 ea) Rand	1.10	0.25
9186	Grandiflora lilacina fl. pl. (10,5 ia), am Grunde karmesin (8 pa)	1.10	0.25
9206	Whitney, Brilliant. Leuchtendkarmesin (8,5 ra/pa), mit weißer Mitte	0.80	0.20
9222	„ Prinzess Heinrich. Atlasrosa (9,5 ea) mit großen purpurroten (8,5 re) Flecken	1.—	0.25
9224	Mischung gefüllter Schnittsorten	0.80	0.20
9226	Alle Sorten prachtvoll gemischt	0.60	0.20
9228	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port., zusammen	RM 1.30	

Blumenschmidts Clarkia elegans fl. pl.**Höhe 60 cm**

Die Clarkia treibt an einem Stiel viele röschenartige Blüten. Sie ist sehr anspruchslos. Blütezeit Juli bis September.

Aussaat März bis April, gleich an Ort und Stelle säen und später auf 20 bis 25 cm verdünnen.

Nr.		10 g	Port.
8453	Alba. Weiß gefüllt		
8457	Apfelblüte (9 ea/ga)		
8459	Brillant. Lachsscharlach (9 ia/na), leuchtend		
8461	Dorothy. Neu, brillantrosa (8,9 ia)		
8463	Feuergarbe. Kupferscharlach		
8465	Fliederfarben (10,5 ia/na)	1.—	0.25
8467	Häuptling. Neu, malvenfarbig (10,5 na)		
8468	Lachskönigin. Lachsrosa (7,5/8,5 ia)		
8470	Purpurkönig. Purpurrosa (10,5 na/pa)		
8472	Purpurprinz (10 na/pa)		
8474	Rubinkönig. Tief purpurviolett (9,5/10 ra)		
8478	Scharlachkönigin (7,5 ia mit rosa 8,5 ia)		
8482	Prachtmischung	0.80	0.20
8500	1 Sortiment in 6 Sorten je 1 Portion zusammen	RM 1.30	
8526	Clarkia pulchella. Höhe 30–40 cm, gemischt	0.50	0.15

Collinsia

Die reichblühende Collinsia, eine beliebte einjährige, 25 bis 35 cm hohe, dem Löwenmaul ähnliche Blume. Blüht Juni bis Juli.

Aussaat März bis April oder auch im Herbst ins Freie.

Nr.		10 g	Port.
8580	Collinsia. Gemischt	0.35	0.15

Fuchsschwanz, Amarantus. Höhe 75–100 cm

Sehr schöne und leicht zu ziehende Zierpflanze. Blüht Juli b. August.

Aussaat April bis Mai ins freie Land an Ort und Stelle, dann zu dicht stehende Saat frühzeitig verdünnen.

Nr.		10 g	Port.
8128	Atripurpureus. Leuchtend blutrot (9 re/ri)	0.35	0.15
8132	Caudatus. (9 re), 1 Meter hoch, herabhängende rote Blütenähren, prachtvoll	0.35	0.15

Goldgelbe Bartonie, Bartonie aurea**Höhe 60 cm**

Durch ihre goldgelben, metallisch glänzenden Blumen auffallend schön. Blütezeit Juni bis Juli. Wird gern von Bienen befliegen.

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen, wenn zu dicht aufgegangen.

Nr.		10 g	Port.
8164	Bartonie aurea. Eigelb (2 pa), Auge gold-ocker (5 pa)	0.70	0.20

Gilia. Höhe 30 bis 40 cm

Die Gilie gehört zu den dankbarsten und genügsamsten Sommergewächsen und ist für Buketts sehr verwendbar. Sie blüht von Juni bis August.

Aussaat März bis Mai an Ort und Stelle, später etwas verziehen, wenn zu dicht aufgegangen.

Nr.			10 g	Port.
			RM	RM
9114	Gilia tricolor.	Gelb (3 nc), schwarzviolett (11 ri) und weiß	0.50	0.15
9116	" "	alba. Weiß, gelb (3 nc) und rotviolett (10 ri)	0.50	0.15
9118	" "	rosea splendens. Malvenrosa (10 ea) und weiß, Kelch gelb (3 nc) und violett (11,5 ri)	0.50	0.15

Glockenblume, Campanula. Höhe 25 cm

Aussaat März und April recht dünn ins freie Land mit schwacher Bedeckung, später verdünnen: liebt ziemlich feuchten Boden.

(Ausdauernde Sorten siehe Seite 62 u. 67)

Nr.			10 g	Port.
			RM	RM
8220	Campanula Speculum (11 ra), blauer Venus-Spiegel.	Sehr niedrig, beliebte reichblühende Einfassungspflanze Juni bis Juli	0.50	0.15
8248	" "	gemischt	0.50	0.15

Himmelsröschen, Agrostemma. Höhe 30 cm

Zu Einfassungen besonders verwendbar. Blüht Juni bis August

Aussaat März bis Mai in das freie Land an Ort und Stelle. Liebt sonnigen Standort.

Nr.			10 g	Port.
			RM	RM
8114	Agrostemma coeli-rosa.	Rosa (10 ga, la)	0.50	0.15



Nr. 8114 Himmelsröschen, Agrostemma coeli-rosa

Jungfer im Grünen, Nigella. Höhe 40 cm

Hübsche einjährige mit eigenartiger Blume, deren äußere Blütenblätter zu feinen Petalen ausgezogen sind. Besonders für Rabatten, Gruppen und Einfassungen geeignet. Blüht Juni bis Juli.

Aussaat März bis April ins Freie in lockeren, nährhaften Boden.

Nr.			10 g	Port.
			RM	RM
9766	Nigella damascena fl. pl.	Blau (13 ga)	0.35	0.15
9768	" "	Miss Jekyll. Dicht gefüllt, blau (13 la)	0.35	0.15
9774	" "	hispanica. Spanische Blau (12, 12,5 lc)	0.60	0.20
9778	" "	alba. Weiße	0.60	0.20
9782	" "	atropurpurea. Rotviolett (10 pl, 11,5 ne)	0.60	0.20

Kapuzinerkresse, Tropaeolum. Höhe 30 cm

Die niedrige, buschige Kapuzinerkresse blüht von Juli bis September. Durch die leuchtenden, prachtvollen Farben kann sie für Gruppenbefanzung nicht genug empfohlen werden.

Aussaat April bis Mai an Ort und Stelle oder in Töpfe.

Nr.			10 g	Port.
			RM	RM
10070	Coccineum.	Feuerrot (5,5/6 ra)		
10072	Atropurpureum.	Dunkelrot (7,5 re/ri)		
10088	Kaiserin von Indien.	Dunkellaubig, glutrot (6,5 ra)		
10090	Goldkönig.	Goldgelb (4 pa), dunkellaubig		
10094	König der Zwerge.	Scharlach mit dunkler Belaubung (6 ra)	0.35	0.15
10098	König Theodor.	Belaubung bläulichgrün mit fast schwarzen Blumen		
10112	Rubinkönig.	Rubinrot (7,5/8 ra/pc), dunkle Belaubung		
10120	Vesuv.	Lachsrosa (5,5/6 la/la), dunkellaubig		
10124	Feinste Mischung			
10126	Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion		0.80	

Tropaeolum majus. Hohe Kapuzinerkresse. Großblumig u. etwas kräftiger wachsend als vorstehende.

10194	Feinste Mischung		0.35	0.15
10198	Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion		zusammen	RM 0.80

Die rankenden **Tropaeolum Lobbianum** und **Tropaeolum canariense (peregrinum)** siehe Seite 60.

Kornblume, Centaurea. Höhe 30 bis 90 cm

Die Gartenformen der Kornblume dienen zur Ausschmückung der Rabatten und größerer Gruppen. Blüht vom Juni bis September.

Aussaat März bis Mai ins freie Land und später verziehen.

Nr.			10 g	Port.
			RM	RM
8268	Centaurea cyanus Kaiser Wilhelm,	(12,5 na), tiefblaue Kornblume	0.50	0.15
8270	" "	azurea fl. pl. Himmelblau (12,5 na), gefüllt	1.—	0.25
8272	" "	Viele Farben gemischt	0.50	0.15
8276	" "	flore pleno. Gefüllte, gemischt	0.70	0.20
8302	" "	moschata (Amberboa), gemischt	0.70	0.20
8312	" "	suaveolens. Zitronengelb (1/2 pa), wohlriechend	1.—	0.25
8316	" "	odorata. Hellblau (11 ga)	1.20	0.25
8320	" "	Chameleon. Hellgelb (1 ea 1,5 la) m. rosa (11 ca) Schein	2.50	0.30
8324	" "	Margaritae. Reinweiß	1.20	0.25

Leimkraut, Silene

Das Leimkraut, ca. 15 cm hoch, gehört zu den dankbarsten Sommerblumen, die unsern Ziergarten schmücken. Blüht von Juni bis September

Aussaat März und April ins freie Land oder im September in geschützter Lage für Frühjahrsflor; auf 15 bis 20 cm Abstand zu verziehen.

Einjährige Sorten (Ausdauernde Art siehe Seite 63)

Nr.			10 g	Port.
			RM	RM
9994	Silene pendula (rosea graeca) rosa	(9,5 ga/la)	0.35	0.15
10018	" "	compacta, fl. pl., Fliederblau (10,5 ea/ga)	0.80	0.20
10034	" "	fl. pl., Zwerg-Königin. Prätig f. Beete u. Einfassung.	1.—	0.25
10042	" "	Alle Sorten gemischt	0.35	0.15

Lein, Linum. Höhe 40 cm

Der rote Lein ist unstreitig eine schöne Sommerpflanze. Für Einfassungen, auf Rabatten, für Gruppen, überall ist er eine Zierde. Blüht vom Juni bis September.

Aussaat April an sonnigen Standort in nicht zu nassen, lockeren, nährhaften, etwas sandigen Boden.

Nr.			10 g	Port.
			RM	RM
9502	Linum grandiflorum rubrum	(8,5 ra)	0.35	0.15

Liebeshainblume, Nemophila. Höhe 15 cm

Eine der frühblühendsten und schönsten Einfassungspflanzen. Blüht Juni bis Juli.

Aussaat im Herbst oder im Frühjahr an Ort und Stelle, später etwas verdünnen.

Nr.			10 g	Port.
			RM	RM
9738	Nemophila insignis.	Blau (13 la)	0.35	0.15
9754	" "	alle Sorten gemischt	0.35	0.15



Ringelblume, Blumenschmidts Calendula**Höhe 50 cm**

Die altbekannte Ringelblume, die schon im Mittelalter gezogen wurde, blüht den ganzen Sommer hindurch, bis der Frost sie vernichtet.

Aussaat März bis Mai an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden; blüht oft bis Dezember.

	10g	Port.
8174 Calendula officinalis grandifl. sulphurea	RM	RM
fl. pl. Schwefelgelb (2paar) . . .	0.35	0.15
8176 " officinalis fl. pl. Sensation.		
Orange m. rot. Schein (4,5ra/5pa)	1.40	0.25
8182 " officinalis fl. pl. Meteor. Orange		
(5pa), gelb (2ea) gestreift . . .	0.35	0.15
8184 " officinalis fl. pl. "Orange-		
kugel". Tieforange (5pa) . . .	0.80	0.20
8188 " officinalis fl. pl. Goldkugel.		
Rein goldgelb gefüllt (3ra) . . .	0.80	0.20
8190 " gefüllte. Gemischt . . .	0.35	0.15
8194 " Pongel fl. pl. Weiß, gef. 25 cm		
hoch . . .	1.20	0.25

Blumenschmidts Reseda. Höhe 30-40 cm

Aussaat April bis Juni ins freie Land, auch im Herbst oder Februar bis März in Töpfe, um sie in solchen weiter zu kultivieren; der Same ist bis zum Aufgehen regelmäßig feucht zu halten.

	10g	Port.
9888 Reseda odorata grandiflora. Großblumig	0.50	0.15
9892 " " " amellorata. Mit rost-		
farbigen Staubfäden . . .	0.50	0.15
9896 " " aurea. Goldgelb . . .	0.50	0.15
9906 1 Sortiment von 6 " edlen Sorten je 1 Port.		
zusammen RM 0.80		

Weitere feinere Reseda-Sorten und Mischung siehe Seite 53



Rittersporn (hyazinthenblütiger), Delphinium Nr. 8768

Rittersporn, Blumenschmidts Delphinium

Delphinium hyazinthifl. fl. pl. Hyazinthenblüt. Rittersporn. Nur 30-40 cm hoch, dicht besetzt mit stark gefüllten Blumen. Aussaat März und April ins freie Land oder im September in geschützter Lage für Frühjahrsflor; auf 15-20 cm Abstand zu verziehen.

	10g	RM	Portion
8768 Gemisch . . .	0.50	0.50	0.15
8772 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen	0.80		

Delphinium elatior fl. pl. Hoher gefüllter Rittersporn. Wird bis 1 m hoch.

	10g	RM	Portion
8870 Gemisch . . .	0.50	0.50	0.15
8874 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen	0.80		

Delphinium imperiale fl. pl. Kaiser-Rittersporn.

Wird 40-50 cm hoch.

	10g	RM	Portion
9014 Gemisch . . .	0.60	0.60	0.20
9016 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen	1.00		

Phacelia tanacetifolia. Siehe Seite 40.
9874 **Phacelia campanularia.** Wasserbündel, 10g Port.
enzianblau (13ra), weiße Staubbeutel. . . 1.30 0.25

Phacelia

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen, wenn zu dicht aufgegangen.

Phacelia tanacetifolia. Siehe Seite 40.
9874 **Phacelia campanularia.** Wasserbündel, 10g Port.
enzianblau (13ra), weiße Staubbeutel. . . 1.30 0.25

Trichtermalve, Malope. Höhe 100 cm

Schöne Schnittblume, sie bedeckt sich mit einer Menge großer leuchtendpurpurer, weißer oder rosener Blüten, die vom Juni bis August andauern.

Aussaat im April ins freie Land und auf 30 cm Abstand verdünnen (verziehen). Liebt sonnige Lage und nahrhaften, nicht zu schweren Boden.

	10g	Port.
9614 Malope grandifl. purpurea. (9pe mit 9re)	0.35	0.15
9618 " " alba. Weiß . . .	0.35	0.15
9622 " " rosea. Zartrosa (10ca mit ea)	0.35	0.15

Blumenschmidts Matthiola. Höhe 45 cm

Aussaat im Frühjahr in das freie Land an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Gartenboden. Wohlriechend.

	10g	RM	Port.
9640 Matthiola bicornis. Rosiglavendel (11ea/10,5la)			
	10 g	RM 0.35	Port. RM 0.15

Melkerkraut, Asperula. Höhe 30 cm

Allerliebste, sehr reichblühende Einfassungspflanze. Blüht Juni-Juli. Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen (verziehen), wenn zu dicht aufgegangen.

	10g	Port.
8154 Asperula azurea setosa. Schön himmelblau	10 g	Port.
(12,5ga) . . .	0.35	0.15

Gartenmohn, Papaver

Die einjährigen Mohnarten, durchschnittlich 60-90 cm hoch, sind durch ihre leuchtendgefärbten Blumen äußerst wirkungsvoll. Blühen Juli bis August.

Aussaat im Spätherbst oder März bis April ins freie Land, später auf 20 cm verdünnen.

	10g	Port.
9802 Papaver Rhoeas fl. pleno. Ranunkelmohn, in schönen Farben . . .	0.50	0.15
9804 " " Shirleymohn. Einfachblühend	0.60	0.20
9816 " " Danebrog. Scharlach (7,5ra), Mitte weiß . . .	0.35	0.15
9820 " " glaucum. Tulpenmohn, feurigscharlachrot (7,5ra), schwarz gefleckt . .	1.00	0.25
9830 " " paeoniflorum fl. pl. Gefüllter Paeonienmohn, gemischt, 80 cm hoch .	0.35	0.15
9834 1 Sortiment von 6 gefüllten paeoniflorum Sorten je 1 Portion . . .zusammen RM 0.80		
9840 Papaver paeoniflorum, Admiral. Einfachblühender Paeonienmohn, kommt treu aus Samen. Die Blumen sind in ihrem untern Teil — und zwar etwa 6 cm — reinweiß und von da ab erscheint, scharf abgegrenzt, ein 2 cm breiter leuchtend-scharlachroter Rand (7,5ra) .	0.35	0.15
9844 Papaver paeoniflorum, Miss Sherwood. Einfachblühend, atlasweiß, oben zartrosa (9ea) . . .	0.35	0.15
9846 " " Scharlachkönig. Herrlich (7,5ra/re) . . .	0.35	0.15
9856 " " somniferum fl. pl. Gefüllter Gartenmohn, gemischt 80 cm hoch . .	0.35	0.15
9860 1 Sortiment von 6 somniferum Sorten je 1 Portion . . .zusammen RM 0.80		

Goldmohn, Eschscholtzia. Höhe 30-40 cm

Sie ähnelt der einfachen Mohnblüte, doch zarter und feiner, mit mehr geschlossenem Kelch. Blütezeit vom Mai bis Oktober.

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen, wenn zu dicht aufgegangen.

	10g	Port.
9042 Californica. Ringelgelb (2pc) u. orange (4,5pa)	0.50	0.15
9046 " " alba. Weiß . . .	0.50	0.15
9047 " " erecta comp., Feuerflamme. Orange-u.feuerrot (5pa/6,5,7ra/re) . . .	2.20	0.30
9050 " " Rosenkönigin. (9ic), Becher weißlich (1 ca) . . .	1.00	0.25
9054 Rajah. Lilapurpur (9pc) . . .	2.50	0.30
9058 Zauberlin. Zart karminrosa (9ic) auf rahmgelb (2,5ca) . . .	3.40	0.35
9068 Douglas. Gelb (2,5pa), früh . . .	0.80	0.20
9070 Karminkönig. (9ra/pc) . . .	1.00	0.25
9072 Mandarin. Tief orange (5ra) . . .	0.80	0.20
9078 Alle Sorten gemischt . . .	0.60	0.20

Pechnelke, Viscaria

Die Viscarien oder Pechnelken sind zierliche, einjährige Pflänzchen von 20-30 cm Höhe mit zahlreichen Blumen von großer Schönheit und lebhafter Färbung. Blüht vom Juni bis September. Aussaat März bis Mai in das freie Land. Auch für Topfkultur geeignet. Herbstsaat anwendbar.

	10g	Port.
10208 Viscaria cardinalis. Leuchtendkarmin (9,5na/ra) . . .	1.10	0.25
10220 " " oculata. Rosa (10,5ga) mit dunklem Auge . . .	0.70	0.20
10230 " " nana, Prachtmischung. Auch für Topfkultur . . .	1.40	0.25

Kriechende Winde, Convolvulus

Die kriechende Winde mit ihren großen, schön gefärbten Trichterblumen, welche am Tage geöffnet sind und sich des Nachts schließen. Sie wird ungefähr 25 cm hoch und blüht von Juni bis September ununterbrochen.

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen, wenn zu dicht aufgegangen.

Nr.		10g	Port.
		RM	RM
8608	Convolvulus tricolor. Blau (12,5 pa), weiß und gelb	0.35	0.15
8654	Prachtvoll gemischt	0.35	0.15
8658	1 Sortiment von 6 schönen Sorten je 1 Portion, zusammen RM 0.80		

Wolfsbohne, Blumenschmidts Lupinus

Höhe 30—120 cm

Die Wolfsbohne läßt sich, je nach der Höhe der Art, zu Rabatten, Gruppen oder Einfassungen vorteilhaft verwenden. Den schönen Schmetterlingsblüten entströmt ein feiner, süßer Duft, ähnlich den wohlriechenden Wicken; sie sind für Buketts und Vasensträuße zu empfehlen. Blütezeit von Juni bis September.

Aussaat März bis April an Ort und Stelle. Gedeihen in fast allen Lagen.

Nr.		10g	Port.
		RM	RM
9516	Lupinus Crulkshanksi. Dunkelblau (11 la/12 lc) und gelb (2,5 pa)	0.35	0.15
9520	" affinis. Blau (12,5 la) mit (11 lc/nc)	0.70	0.20
9524	" albo-coccineus. Rosa (10 ga/9,5 pe mit weiß	0.50	0.15
9532	" Hartwegi. Blau (13/12,5 la), getuscht mit (10,5 re)	0.50	0.15
9544	" roseus. Zartrosa (10 ga), rot (10 nc/re), getuscht	0.50	0.15
9572	" mutabilis. Wohlriechend, weiß, gelb (2/2,5 pa) und violett (11 gc)	0.50	0.15
9578	" nanus. Blau (12,5 ga/la), getuscht violett (11 nc)	0.70	0.20
9590	" sulphureus superbus. Gelb (2 la), später bräunlich (7 pg)	1.—	0.25
9600	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port., zus. RM 0.80		
9602	Hohe Sorten. Gemischt	0.35	0.15
9604	Niedrige Sorten. Gemischt	0.35	0.15

Wucherblume, Chrysanthem. carinatum

Höhe 50—120 cm

Blüht von Juli bis Oktober.

Aussaat April bis Mitte Mai ins freie Land.

Nr.		10g	Port.
		RM	RM
8374	Album. Weiß, mit Scheibe und gelbem Ring	0.70	0.20
8378	Atrococcineum. Dunkelkupfer (7 pg/ri) mit Ring		
8382	Burrledgeanum. Weiß mit karmesinrot (7,5 re) und gelbem (1,5 pa) Ring		
8386	Chamaeleon. Braun (7,5 re) mit gelb (2 ga/pa), schön		
8390	Goldfeder. Mit schöner goldgelber Belaubung		
8394	Luteum. Gelb (1,5 pa) mit dunkler (8 pn) Scheibe	0.60	0.20
8396	Purpureum. Purpurviolett (9 pe/re) mit gelbem (2 na) Ring	2.—	0.30
8408	Einfache, alle Sorten gemischt	2.—	0.30
8412	Dunetti fl. pl. Weiß, gefüllt	1.50	0.25
8416	" aureum fl. pl. Goldgelb (2 na), gefüllt	0.80	0.20
8420	Hybridum, fl. pl. Gefüllt, in brillanten Farben gemischt		
8450	Chrysanthem. coronarium, fl. pl. Gemischt		
8452	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port., zus. RM 1.—		

Wunderblume, Mirabilis. Höhe 60 cm

Wertvoll für Rabatten oder zu selbständigen Gruppen. Bildet einen hohen gedungenen Busch und trägt windenartige Blüten. Blüht vom Juli bis Oktober.

Aussaat März bis Anfang April in mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nahrhaften, gut gelockerten Boden 30—40 cm voneinander entfernt.

Nr.		10g	Port.
		RM	RM
9650	Mirabilis Jalapa. Gemischt	0.35	0.15

Mischung von Sommerblumen aller Sorten fürs freie Land

Aussaat April bis Mai an Ort und Stelle, später etwas verdünnen, wo zu dicht aufgegangen.

Nr.		100g	10g	Port.
		RM	RM	RM
10250	Hohe Sorten gemischt	1.60	0.35	0.15
10252	Niedrige Sorten gemischt	2.—	0.50	0.15

Sonnenblume, Helianthus

Höhe 60—300 cm

Blühen von Juli bis September.

Aussaat April bis Mai an Ort und Stelle, oder in Töpfen heranziehen und Mitte Mai auf 50—60 cm Entfernung auspflanzen.

Nr.		10g	Port.
		RM	RM
9252	Helianthus uniflorus. Riesenblumig	0.35	0.15
9256	" cucumerifolius. Goldgelb (2/2,5 pa), reichblühend	0.70	0.20
9264	" Orion. Wie Stella, nur sind die Petalen kaktusartig gedreht	0.70	0.20
9272	" Perkeo. Prächtige Zwergsorte, nur 30 cm hoch wachsend, sehr reichblühend	1.—	0.25
9276	" Stella. Blumen 6—7 cm Durchmesser	0.70	0.20
9278	" annuus fl. pl. Gefüllt, großblumig	0.60	0.20
9280	" intermedius sanguineus. Blutrote Sonnenblume	0.70	0.20
9282	" purpureus. Spielarten in dunkelbraun und braunrot	0.35	0.15



Nr. 9282. Sonnenblume in braunen Farben
Helianthus annuus purpureus

Schleierkraut, Gypsophila. Höhe 45 cm

Das Schleierkraut findet hauptsächlich durch seine wachenlange Haltbarkeit in trockenem Zustand Verwendung in Sträußen. Blüht Juni bis September.

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verziehen, wenn zu dicht aufgegangen.

		10g	Port.
		RM	RM
9238	Gypsophila elegans. (Gipskraut), weißlich	0.35	0.15
9242	" elegans karminea. Lebhaft rosa (10 ea)	0.35	0.15

Schleifenblume, Iberis. Höhe 25—30 cm

Auf Beeten oder kleinen Gruppen sind sie, zumal die purpurroten und weißen schirm- und säulenartigen Blüten, von außerordentlicher Schönheit, nicht minder als Einfassung, da sie nur 30 cm, die Zwergsorten sogar nur 20 cm hoch werden. Blütezeit Juni bis Juli. Aussaat März bis April an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden. Bienenfutter.

9326	Iberis coronaria. (Hesperidifolia), weiß, großdoldig	10g	Port.
		RM	RM
9328	" " „Kaiserin“. Feinste weiße großbl.	0.35	0.15
9338	" pectinata. Weiß	0.70	0.20
9340	" princeps. Nur 15 cm hoch, weiß	0.35	0.15
9348	" umbellata. Lilafarbig (11 ea/ia)	2.40	0.30
9352	" carminea. Malvenfb. (9,5/10 ea/ia)	1.—	0.25
9360	" purpurea. Purpurviol. (11,5 ra/11 pa)	0.80	0.20
9362	" gemischt	0.60	0.15
9364	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port., zus. RM 0.80	0.35	0.15

Spaltblume, Schizanthus. Höhe 40 cm

Aussaat April bis Mai an Ort und Stelle oder in Kästen und im Mai ausgepflanzt. Herbstaussaat anwendbar.

		10g	Port.
		RM	RM
9940	Hybridus grandiflorus. Gemischt	1.20	0.25
9974	" Wisetonensis. Neue Spielarten. Auch für Topfkultur	—	0.50



Schlingpflanzen - Samen

Für Gitter, Lauben, Balkons und Fensterbänken, zur Berankung alter Baumstämme, von Felsen und Ornamenten.

Aussaat dieser Sorten ist in Töpfe oder Kästen im Februar bis März vorzunehmen, um die Pflanzen im Mai aussetzen zu können.

10270 Ein Sortiment Schlinggewächse zum Beranken einer Laube RM 1.60

Glockenrebe, Cobaea

Einer unserer schönsten Schlinger. Blüht von Juli bis Oktober. Aussaat März ins warme Beet, wobei der Same auf hohe Kante zu legen ist; wird dann einzeln in Töpfe gepflanzt und kann entweder unter Glas kultiviert oder im Sommer an sonniger Wand ausgepflanzt werden.

10304 Cobaea scandens. Violett (10,5 pc) 10 g RM 1.50, Port. RM 0.25
10308 " " fl. albo. Mit weißen Blumen 10 g RM 2.80, Port. RM 0.35

Hopfen, Humulus

Einjähriger Hopfen aus Japan, sehr rasch wachsend. Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen, wenn zu dicht aufgegangen.

10330 Humulus japonicus. Japanischer Hopfen . 10 g Port. RM RM
10334 " " fol. var. Buntblättrig 1.— 0.30



Großblumig duftende Wicke, Lathyrus Spencer

Rankende Kresse Tropaeolum Lobbianum

Sehr schneller Wuchs, leichte Behandlung, schöne Belaubung, immerwährendes Blühen in den herrlichsten leuchtenden Farben machen die hochrankende Kapuzinerkresse zur beliebtesten Sommerschlingpflanze. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis April. Am besten in kleineren Töpfen heranziehen, mit Wurzelballen auspflanzen, gegen Wind und Wetterschlag geschützt. Auch zur Kultur in Kästen am Fenster, Balkons und Veranden.

10584 Aureum. Goldgelb (4 ra) 10 g Port.
10586 Brilliant. Feuerrot (5,5/6 ra)
10590 Feuerregen. Granatrot (5,5/6 ra)
10592 Kardinal. Glutrot (6,5 ra) } 0.35 0.15
10594 Kronprinz von Preußen. Blutrot
10600 Lucifer. Tiefscharlach (6 ra), mit dunklem Laub
10602 Margarete. Hellgelb (1,5 ga), mit zartroten (6,5 ra) Flecken.
10614 Regina. Aprikosen (6,5/7 la)
10620 Schwarzer Prinz. Schwarz-purpur } 0.30 0.15
10624 Feinste Mischung
10626 1 Sortiment von 6 Sorten, je 1 Port., zus. RM 0.80
10632 Tropaeolum peregrinum (Kanarische Kresse). Gelb (2 pa); mit handförmigen Blättern, ist sehr hochrankend, dicht bekleidend, sehr empfehlenswerte Schlingpflanze für schattige Lagen 0.70 0.20

Luftballonpflanze, Cardiospermum Halicacabum

Schlingpflanze mit interessanten Früchten. Eignet sich vorzüglich für niedere Spaliere.

10298 Cardiospermum Halicacabum. 10 g RM 0.35, Port. RM 0.15

Mina lobata

Eine Schlingpflanze, zum Geschlecht der Ipomeen gehörend. Sie rankt über 6 m mit 45 cm langen Blütenrispen.

10570 Mina lobata. Scharlach mit gelb . . . Port. RM 0.35

Fackelträger, Cajophora (Loasa) lateritia

Einjährige Schlingpflanze, 2–3 m hochrankend, mit eigentümlich geformten orange- bis gelblichen Blüten. Wächst sehr schnell und blüht reich und lange.

10272 Cajophora (Loasa) lateritia. 10 g RM 2.50, Port. RM 0.30

Schönrebe, Calampellis

Klettert 3–4 m hoch mit einer Fülle glänzend orangeroter Blumen, die in schönen Rispen niederhängen. Blütezeit von Juli bis Oktober.

10274 Calampellis (Eccremocarpus) scaber. Orange (4/6 pc), Schlund (3,5 pa) . . . 10 g RM 2.50, Port. RM 0.30

Wicken, Lathyrus odoratus grandiflorus

Die wohlriechenden Wicken gehören zu den schönsten Sommerblumen, die es gibt. Blühen den ganzen Sommer hindurch.

Wohlriechende Wicke. 10 g Port.

10420 Feinste Mischung 0.35 0.15

Lathyrus latifolius. Ausdauernde Wicke, siehe Seite 66

Blumenschm. Lathyrus odoratus Spencer

10430 Apfelblüte. Fahne, amarantosa (9,5 la), Flügel zartrosa (10 ca)
10432 Black Bess. Schwarzblau (10/11 ri/pn), eigenartig
10434 Blauer Vogel. Mittelblau (11,5/12 la)
10436 Brillantrosa. Tief purpurrosa (9 pa/pc) herrliche neue Farbe
10438 Charly. Tief dunkelrot (8 re 8,5 pe)
10440 Constance Hinton. Weiß, schwarzsamig
10446 Eleganz. Silberrosa (9,5 ca)
10450 Feuerkreuz. Orangekirschrot (7,5 ra/8 pa).
10470 Gelbe Riesen. (Primrose Spencer) zartgelb (2 ca)
10474 Happiness. (Glück), reizend lachsrosa (8,5 la/9 ga)
10476 Hebe. Zartrosa (10 ea/ga), auf weiß
10480 Helen Lewis. Krapprot (7,5 la), Flügel rosa-rot (9 ga)
10482 Hello. Rosig lavendel (10,5 ga/11 ea)
10486 Herkules. Hellrosa (10 ea/ga), auf weiß
10490 Lagerfeuer. Reinscharlach (7,5 ra/7 re)
10492 Margaret Atles. Aprikosenfarbig (9,5 ga/la), auf gelblichem (7 ca) Grund
10494 Matchless. Gelblich (2 ca/ra) 10 g Port.
10496 Nora Unwin. Reinweiß 0.70 0.20
10498 Olympia. Tiefschwarzviolett (10 re), neu, seltene Farbe
10500 Othello. Dunkelkastanienbraun (8,5/9 ri)
10502 Peggy (Gretchen). Kirschrot (8 na/pa) mit orange (7,5 pa)
10504 Pimpernel (Pimpinelle). Hellscharlach (7,5-8 pc), fabelhaft leuchtend
10508 Pinkie. Kräftiges rosa (9,5 ga/la), sehr gute Blumen und Stengel
10510 Powerscourt. Größte und beste lavendel (11/11,5 ca/ea)
10512 Präsident. Krapprot (7,5/8 na), Flügel karminlack (7 pa)
10514 Schneesturm. Reinweiß
10523 Wedgewood. Reinhellblau (11/12,5 ea)
10527 Welche Freude (What Yoy). Beste gelbe (2 ca/ea), stark gewellt
10531 Wembley. Zartestes Lichtblau (13 ca)
10533 Wizard (Zauberer). Orange (7,5 pa/pc), auffallende Prachtsorte
10535 2 L. O. Tiefscharlach (7,5 pc/re) leuchtend, sonnenbeständig
10552 1 Sortiment v. 12 Sort., je 1 Port., zus. RM 2.—
10554 1 Sortiment „ 6 „ „ „ 1.—
10556 Prachtmischung 0.60 0.20

Winde, Ipomea

Ein schnell rankendes Schlinggewächs. Blüht von Juli bis Oktober.

10396 Ipomea purpurea (hochwachsende Winde). 10 g Port.
1 Sortiment von 6 Sorten, je 1 Port., zus. RM 0.80
10402 " cocinea. Granatrot (6,5 re) mit 0.35 0.15
10408 " zimtbraun (4 lc) 0.60 0.20
10410 " imperialis. Gemischt 0.35 0.15

Schlingpflanzen (Fortsetzung)

Zierfrüchte, Cucurbitaceen

Diese Zierfrüchte sind sehr zierende und meist schnellwachsende Schlinggewächse mit Früchten von oft sehr wunderlicher Form in den verschiedensten Farben. Ihre Kultur und Verwendung ist dieselbe wie bei den Zierkürbisarten.

Man sät in den ersten Tagen des Mai 3—4 Körner in einen Topf und läßt von den Sämlingen 1 oder 2 der stärksten darin stehen. Ende Mai, nicht früher, verpflanzt man sie mit ihren Topfballen direkt an Ort und Stelle. Sehr passend für Lauben, Spaliere, Pfeiler.

Nr. 10640 **Zierfrüchte**. Gemischt 10 g RM 0.60, Port. RM 0.20

Blattpflanzen - Samen

Beste Sorten für Gruppen und als Einzelpflanzen auf Rasen.

Blumenrohr, Canna. Höhe 70 cm

Dekorative Blatt- und Gruppenpflanze. Sie verlangt guten Boden, reichliche Bewässerung und sonnigen Standort.

Aussaat Februar-März in Töpfe auf Warmbeet, dann in immer größere Töpfe versetzen und Ende Mai an eine recht warme Stelle im Garten auspflanzen.

10672	Canna, dunkellaubige Sort., schön gemischt	10g	Port.
10676	" Crozyische . Großblumige Pracht-Hybriden, hochfeines Farbenspiel	1.10	0.25
		1.60	0.30

Blumenschmidts Cineraria. Höhe 40 cm

Prächtige, weißblättrige Gruppen- und Teppichbeetpflanze. Aussaat März bis Anfang April in ein mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nahrhaften, gut gelockerten Boden 20—25 cm voneinander entfernt.

Nr. 10700 **Cineraria maritima**. 10 g RM 0.50, Port. RM 0.15

Riesen-Hanf, Cannabis. Höhe 3 m

Hauptsächlich nur für hohe Blattpflanzen-Gruppen verwendbar. Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen und nach Mitte Mai an den Standort auspflanzen.

Nr. 10694 **Cannabis gigantea**. 10 g RM 0.35, Port. RM 0.15

Ziergräser

Ungemein vielseitig verwendbar im Garten und als unübertreffliches Material zu frischen und trockenen Buketts. Die einjährigen Sorten sät man im April an ihren Standort. Die mehrjährigen oder Staudengräser kann man zu derselben Zeit und in derselben Weise oder aber erst im April und Mai aussäen, pikieren und im August—September ins freie Land oder, wenn es sich nur um wenige handelt, in Töpfe pflanzen und darin überwintern, hauptsächlich geschieht dies mit einigen, gegen strenge Kälte empfindliche.

Die mit **⊙** bezeichneten sind perennierend, die mit **Δ** bezeichneten zweijährig, die mit **□** bezeichneten einjährig, die mit „m“ erfordern Mistbeetaussaat.

Nr.		10g	Port.
10916	Agrostis nebulosa . Prachtvoll	1.40	0.25
10946	Briza maxima . Äußerst wertvoll für Buketts	0.70	0.20
10956	Bromus brizaeformis . Zittergrasähnliche Trespe	0.35	0.15
11032	Hordeum jubatum . Mähnenegerste, sehr beliebtes Bukettgras	0.80	0.20
11038 m	Lagurus ovatus . Eiförm. Hasenschwanzgras, viel verwendbar für Buketts	0.50	0.15
11044	Melica altissima . Perlgras	0.60	0.20

Höhe 100 cm

Außerordentlich schnellwüchsig, eine Dekorationspflanze allerersten Ranges. Die gleichmäßigen, feinbelaubten, pyramidenförmig gewachsenen Büsche sehen einer Cyresse ähnlich, im Herbst verändert sich die frischgrüne Belaubung und nimmt eine purpurrote Färbung an.

Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen, um dann im Mai an Ort und Stelle zu setzen. Das Keimen des Samens muß sorgfältig beobachtet werden, da solcher schon in 2 bis 3 Tagen keimt.

Nr. 10708 **Kochia trichophylla**. 10 g RM 0.35, Port. RM 0.15

Perilla Höhe 60 cm

Durch ihre braunrote Belaubung bei Gruppenbepflanzungen von wunderbarer Wirkung.

Aussaat April in Töpfe und zeitig ins freie Land an sonnigen Standort auspflanzen.

Nr. 10736 **Perilla nankinensis**. 10 g RM 0.50, Port. RM 0.15

Salbei, Salvia Höhe 120 cm

Perennierend. Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten, später pikiert man auf eben solches Beet oder kalten Mistbeetkasten und pflanzt im September an Ort Stelle.

Nr. 10816 **Salvia argentea**. Weißblättriger Salbei, prachtvolle, hohe Blattpflanze mit großen, silberweißen, glänzenden Blättern 10 g RM 1.20, Port. 0.25

Wunderbaum, Ricinus. Höhe 150 bis 300 cm

Bekannte Blattpflanze und unstreitig eine der wirkungsvollsten schnellstwachsenden unter den einjährigen Gewächsen. Aussaat März bis April, warm, je ein Korn in einem Topf. Sämlinge abhärten, Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen, reichlich bewässern.

Nr.		10g	Port.
10774	Ricinus zanzibaricus . Gemischt	0.50	0.15
10778	" africanus . Afrikanischer Wunderbaum	0.35	0.15
10782	" borboniensis arboreus . Baumartig	0.35	0.15
10800	" sanguineus . Purpurrote Stiele und blutrote Früchte	0.35	0.15

Stauden oder Perennen

für Gruppen, Rabatten, zur Vorpflanzung von Strüchern und zur Ausschmückung von Felspartien.

Akelei, Aquilegia. Höhe 50—90 cm

Schön blühende Staude, vollkommen winterhart.

Mehrfährig: Aussaat Ende April bis Juli in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

Nr.		10g	Port.
11314	Aquilegia alpina . Hellblau (12 le)	3.40	0.35
11318	" californica hybrida . Große langspornige Blume, dunkelkarmin lachsrot (7,5 pe/ne) mit hellgelber (1,5 ra) Korolle	5.—	0.35
11322	" canadensis . Altrosa (7,5 le) mit gelb (2 ic)	7.—	0.40
11324	" chrysantha . Hellchromgelb (1,5 ia/na), langspornig	3.—	0.35
11326	" flore pleno . Goldgelb gefüllt	5.—	0.35
11328	" grandiflora alba . Weiß, langspornig	7.—	0.40
11330	" coerulea . Himmelblau (12,5 gal), mit weißer Blumenkrone	7.—	0.40
11334	" sibirica coerulea flore pleno . Blau (12 re) gefüllt	1.40	0.25

Nr. 11336 **Aquilegia sibirica flore rubra pleno**. 10 g Port.

11336	Dunkelweihnacht (8,5 pl)	1.40	0.25
11350	" skinneri . Sporn scharlach (7,5 ne) Korolle gelbgrün (1 re)	6.—	0.40
11354	" stellata fl. pl. Gemischt	1.50	0.25
11362	" Prachtmischung . Gefüllte Sorten	1.—	0.25
11366	" Einfache Sorten	1.—	0.25
11368	1 Sortiment von 6 Sorten je Port., zus. RM 1.80		

Alraunwurzel, Heuchera. Höhe 50 cm

12224	Heuchera sanguinea . Karmesin (8 pa)	—	0.40
12230	" hybrida . In schönster Mischung	—	0.40

Kulturanleitung für Stauden:

Mehrfährig, Aussaat April bis Juni in Töpfe oder direkt ins freie Land. Sämlinge müssen bis spätestens Ende August an Ort und Stelle gepflanzt werden.



Bartfaden, Pentstemon. Höhe 75 cm

Nr.		10 g	Port.
12616	Pentstemon gentianoides hybr. grandiflora. Großblumige Prachtsorten gemischt	RM RM	6. 0.40

Bertram, Pyrethrum. Höhe 30 bis 80 cm**Gelbblättrige Sorten**

12770	Pyrethrum parthenifol. aureum. (Gold. Feather), bekannte Einfassungspflanze zur Teppichgärtnerei	10 g	Port. 0.70 0.20
12806	" roseum. Rosa (9,5 ea), liefert ein Insektenpulver	4.	0.35
12810	" " atrosanguineum. Rote und dunkelrote	6.—	0.40
12814	" " hybridum. Einfach, schön gemischt	3.—	0.35
12816	" " flore pleno. Halbgefüllte, schön gemischt (spielen)	—	0.50

Alle P. roseum sind dankbare von Juni bis August reichblühende Schnittstauden mit haltbaren Magaretenblumen.

Blauklissen, Aubrietia. Höhe 15 cm

Beste Felsenpflanze für sonnige Lagen. Blütezeit April bis Juni. Mehrjährig: Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

Nr.		10 g	Port.
11428	Anbrietia graeca. Hellblau (12 ga)	RM RM	3.40 0.35

Diptam, Dictamnus

Nr.		10 g	Port.
11972	Dictamnus Fraxinella. Rosa (9,5 ea) dunkelgeadert	RM RM	4.60 0.35
11974	" albus. Weiß	4.60	0.35

Sind wohlriechend, gewürzhaft. Blüht Juni b. Juli

Edelweiß, Leontopodium. Höhe 15 cm

12300	Leontopodium alpinum. Das allgemein bekannte, gern gesuchte echte Edelweiß der Alpen	Port.	RM 0.60
-------	--	-------	---------

Blüht Juli bis Oktober

Eisenhut, Sturmhut, Aconitum. Höhe 100 cm

Der Samen keimt langsam und ungleichmäßig; die Pflanze ist giftig. Blüht Juli bis August.

Nr.		10 g	Port.
11276	Aconitum Anthora. Weißlichgelb (1 ea/2 gc)	RM RM	3. — 0.35
11278	" napellus. Dunkelblau (11,5 nc/re)	2.50	0.30
11280	" Gemischt.	3.—	0.35

Enzian, Gentiana. Höhe 10 cm

Nr.		10 g	Port.
12108	Gentiana acaulis. Dunkelblauer (12,5 ra)	RM RM	7.— 0.40

Alpen-Enzian. Blüht Mai bis Juni

Fackellilie, Tritoma. Höhe 100 cm

12978	Tritoma Uvaria grandiflora. Scharlachrote Kniphofie	10 g	Port. 6.— 0.40
-------	--	------	----------------

Felsennelke, Tunica. Höhe 25 cm

12988	Tunica saxifraga. Lilarosa (10 ca/ea)	0.80	0.20
-------	--	------	------

Fingerhut, Digitalis

Nr.		10 g	Port.
11982	Digitalis Purpurea gloxiniaeflora. Purpur (10 pc/re). Schöne Abart, mit gefleckten Blumen	RM RM	1.— 0.25
12010	" " Schöne Mischung	0.70	0.20

Fingerkraut, Potentilla. Höhe 60 bis 90 cm

Das Fingerkraut, mit erdbeerartiger Belaubung und roten oder gelben Blumen blüht von Mai bis Juli.

Nr.		10 g	Port.
12664	Potentilla. Einfache Sorten gemischt, schön	RM RM	1.50 0.25
12668	" Gefüllte. Prachtmischung	—	0.60

Flammenblume, Phlox. Höhe 90 cm

Einjährige Phloxsorten siehe Seite 48

Nr.		10 g	Port.
12632	Phlox perennis (decussata). Perennier. Flammenblume, Prachtsorten gemischt. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten	RM RM	4.60 0.35

Blüht Juni bis September

Flockenblume, Centaurea. Höhe 60 cm

11592	Centaurea montana. Großblumig, kornblumenblau (12,5 na)	10 g	Port. 1.20 0.25
11594	" " alba. Großbl., prächtig	1.60	0.30
11596	" " rubra. (11 la)	1.60	0.30

Blumensch. Alpen-Gänsekraut, Arabis**Höhe 30 cm**

Für Böschungen und Steingärten geeignet. Gedeiht in jeder Lage. Gibt den Bienen die erste Nahrung. Blüht März bis Mai.

Mehrjährig: Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

11378	Arabis alpina. Alpen-Gänsekraut, weiß	10 g	Port. 1.— 0.25
11380	" " rosea. Lebhaftrosa (11 ea)	—	0.50

Gemswurz, Frühlingsmargarete, Doronicum

12020	Doronicum caucasicum. Gelbe (2 na)	10 g	Port. — 0.70
-------	---	------	--------------

Gladiole, Gladiolus. Höhe 100 cm

12114	Gladiolus gandavensis hybridus. Großblumige Prachtsorten, gemischt	10 g	Port. 2.— 0.30
12116	Gladiolus gandavensis hybridus. Neueste riesenblumige Prachtmischung	4.60	0.35



12116. Gladiolenfeld. Neueste riesenblum. Prachtmischung

Glockenblume, Campanula. Höhe 90 bis 120 cm

Die Glockenblumen sind äußerst reich und lange blühende Pflanzen, die schöne Schnittblumen liefern. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen etwa 40% einfach blühende. Blüht Juni-Juli.

Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und August bis September an Ort und Stelle pflanzen.

Nr.		10 g	Port.
11470	Campanula medium. Einfach blau (11,5 ra)	—	—
11474	" " Einfach, weiß	0.60	0.20
11476	" " rosa (9,5 ea)	—	—
11484	" " gemischt	—	—
11488	" " Gefüllt, dunkelbl. (11,5 ra)	2.80	0.35
11490	" " weiß	—	—
11494	" " rosa (9,5 ea)	—	—
11500	" " gemischt	3.—	0.35
11522	" calycanthema. Gemischt	2.20	0.30
11532	" carpatia. Niedrig, blau (12 ic)	—	—
11564	" persicifolia grandiflora. Weiß	—	0.50
11568	" " coerulea. Blau	—	0.60
11580	" pyramidalis. Blau (12 la)	2.50	0.30
11584	" rotundifolia Olympica. Siehe Neuheiten Seite 9	—	—

Grasnelke, Armeria. Höhe 50 cm

Gedeiht auf dem geringsten Boden. Blüht von Mai bis Juli.

Mehrjährig: Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

11384	Armeria formosa. Schön rosa (10 ga)	10 g	Port. 2.— 0.30
11386	" " hybrida. Mit hübschen, kugelförmigen Blumenköpfen, helle Farben	1.40	0.25

Goldrute, Blumenschmidts Solidago

Höhe 75 bis 120 cm

Nr.	10g	Port.
12924 Solidago aspera . Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen, prachtvolle Schnittsorte	RM RM	
12926 " canadensis . Goldgelb (2 ra), schön zum Schnitt. Juli bis September	3.40 0.35	3.— 0.35



Goldrute, beliebte Schnittblume

Hornkraut, Cerastium. Höhe 45 cm

Nr.	10g	Port.
11610 Cerastium Bibersteini . Hornkraut.	1.40	0.25

Hornveilchen, Blumenschm. Viola cornuta

Nr.	10g	Port.
13036 Viola cornuta , Admiration . Große dunkelblaue Blume	3.—	0.35
13062 " cornuta , Papillo . Blau (11,5 ra/12 ga) mit weiß, Schmetterlings-Hornveilchen, die beste und dankbarblühendste Sorte	3.—	0.35
13066 " cornuta , G. Wermig . Dunkelblau (11,5 ra), langstielig. Bester Ersatz für Veilchen	—	0.40
13068 " lutea splendens . Leuchtendgoldgelb (1,52 pa)	3.—	0.35

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen. Höhe 10 cm

13076 Viola odorata semperflorens . (11 pa)	3.—	0.35
--	-----	------

Judaspfennig, Lunaria. Höhe 120 cm

Nr.	10g	Port.
12372 Lunaria biennis . Rot (10 pa), Mondviole, „Judaspfennig“. Mai bis Juli	0.70	0.20

Königskerze, Verbascum. Höhe 90 bis 180 cm

Nr.	10g	Port.
13010 Verbascum olympicum . Gelb (1 na), prachtvolle, gelbblühende Königskerze, weißlich behaarte Belaubung	RM RM	3.— 0.35
13014 " phoeniceum . Gemischt. Juni-August	1.—	0.25

Kugeldistel, Echinops. Höhe 130 cm

Nr.	10g	Port.
12050 Echinops Ritro . Violett (12,5 ia). Juli bis August	0.60	0.20

Die Lamplionpflanze, Physalis. Höhe 70 cm

Nr.	10g	Port.
12646 Physalis Franchetti . Judenkirsche. Die großen, leuchtendroten (6,5 pc) Fruchtkapseln halten sich an den abgeschnittenen Stielen den ganzen Winter. Juni bis September	RM RM	2.— 0.30

Lein, Linum. Höhe 70 cm

Nr.	10g	Port.
12336 Linum perenne . Hellblau (12,5 ga)	0.80	0.20

Leimkraut, Silene. Höhe 20 cm

Einjährige Sorten siehe Seite 57

12918 Silene Schafta . Magentarosa (9,5 10 laf). Juli bis September	10 g	RM 4.60, Port. RM 0.35
--	------	------------------------

Lichtnelke, Lychnis. Höhe 90 cm

12420 Lychnis chalcidonica (brennende Liebe). Scharlach (6,5 ra). Juni bis August.	10 g	RM 1.—, Port. RM 0.25
---	------	-----------------------

Lillenschweif, Eremurus. Höhe 150 bis 200 cm

Kleopatranadel, Lillenschweif

Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Liliengewächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August. Samen liegen lange, ehe sie keimen.

12060 Eremurus gemischt	10 g	RM 4.60, Port. RM 0.35
--------------------------------	------	------------------------

Mädchenauge, Coreopsis. Höhe 90 cm

Nr.	10g	Port.
11668 Coreopsis grandifl. Zahllose große, leuchtend goldg. (3 re) prächtige Schnittblumen. Juni bis Sept.	RM RM	
11670 " fl. pleno . Neu, hübsche gef. Form, 40 bis 50% echt	0.70	0.20
	2.40	0.35

Malerblume, Kokardenblume, Gaillardia

Höhe 90 cm

Die ausdauernden Gaillardia liefern von Juni bis Oktober vorzügliche haltbare, langgestielte Schnittblumen. Sie sind reichblühende Schmuckstauden.

Nr.	10g	Port.
12088 Gaillardia grandiflora . Prachtmischung	RM RM	1.— 0.25
12092 " regalis . Neu, Riesenblüten von 10 bis 12 cm Durchmesser, goldgelb (3 na) und blutrot (7,5 pc/re), auf langen Stielen	5.—	0.35
12094 " oculata . Prachtspielarten	1.50	0.25
12098 " sanguinea . Neu, blutrot (7,5 pc) gelbe (3 na) Spitzen	2.50	0.30
12100 " semiplena . Riesige, halbgefüllte Blüten	4.60	0.35
12102 " Standhalter . Riesenbl., lange, straffe Stiele (3 pa 7,5 re)	2.50	0.30
12104 " „Burgunder“ . Weinrot (7,5 pc)	—	0.50

Mannstreu, Eryngium. Höhe 80 cm

12066 Eryngium alpinum . Dunkelblau	4.60	0.35
--	------	------

Mauerpfeffer, Sedum. Höhe 15 bis 70 cm

12896 Sedum Maximowiczii . Gelb (3 na)	—	0.40
12898 " spurium . Zartrosa (10 ea/9 ic)	—	0.50
12900 " reflexum . Gelb (1,5 pa)	—	0.50

Stauden-Mohn, Papaver. Höhe 45 bis 100 cm

Die zwei- und mehrjährigen Moharten sind äußerst wirkungsvoll auf Rabatten und zum Schnitt durch ihre leuchtende Farbenpracht. Blütezeit von Juni bis August.

Einjährige Papaver-Sorten siehe Seite 58

Nr.	10g	Port.
12584 alpinum . Alpenmohn gemischt	RM RM	10.— 0.50
12586 " nudicaule delicatum . Zartrosa (8 ca/8 ea)	—	0.50
12588 " (croceum) . Gelb (2 pa) Island-Mohn	1.60	0.30
12592 " album	1.60	0.30
12598 " aurantiacum (coccineum) (6 ra)	1.60	0.30
12600 " roseum . Neue Farbtöne von zartest bis tiefstem Lachs- u. Atlasrosa (6,5 7 ea/ga/ia/la/na), besonders reizvoll und empfehlenswert	6.—	0.40
12602 " sulphureum . Zartgelb (1 ga)	1.60	0.30
12604 " Gemischt	1.50	0.25
12606 " orientale . Leuchtendrot (7 re)	3.—	0.35
12610 " hybridum . Herrliche Farben	2.80	0.35

Nachtviole, Hesperis. Höhe 100 cm

12206 Hesperis matronalis . Rotviolett (11 ia/la)	0.50	0.15
12210 " fl. alba . Weiß	0.50	0.15

Christrose, Nießwurz, Helleborus

Nr.	10g	Port.
12188 Helleborus hybridus . Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus (keimt erst 5 bis 6 Monate nach der Aussaat) Februar bis April	RM RM	4.60 0.35
12190 " niger (Weihnachtsrose). Weiß. Dezember bis März	1.40	0.25





Nr. 11810. Ein Feld mit Blumenschmidts Landnelken extra bunte gefüllte

Blumenschmidts Bartnelke, *Dianthus barbatus*

Höhe 50 cm

Dicht gedrängte fast 15 cm große Blütendolden. Durch die langen Stiele, die Schönheit und Haltbarkeit ihrer von Juni bis Juli blühenden Blumen, eignen sie sich besonders für den Schnitt. In Vasen sind sie sehr lange haltbar.

Zweijährig: Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im Juli an Ort und Stelle.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
11744	Barbatus, einfache in Prachtmischung	0.35	0.15
11748	" fl. pleno, gefüllte schön gemischt	1.40	0.25
11754	" albus fl. pleno	1.30	0.25
11760	" atrosanguineus (Dunnettii) . Dunkel-purpur, prachtvoll	0.50	0.15
11764	" fl. pleno . Schön	2.—	0.30
11770	" kupferrot . (8 pa), neu	1.40	0.25
11774	" nigrescens fl. pleno . Tiefschwarzpurp.	3.—	0.35
11780	" oculatus marginatus fl. pleno	2.—	0.30
11782	" punctatus (Scarlet Beauty) . Scharlach (7,5 ra), sehr schön	1.40	0.25
11784	" purpurviolett . Siehe Neuheiten Seite 10		
11786	" roseus . Lichtrosa (9,5 ga/ia)	0.50	0.15
11790	" fl. pleno . Schön	2.40	0.30
11794	" splendens (Pink Beauty) . Kirsch-rosa (8 ga)	1.40	0.25
11796	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion	zus. RM 1.20	

Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungefähr 40% einfachblühende Pflanzen.

Blumenschmidts Gefüllte Garten- oder Landnelken

Durch herrlichen Wohlgeruch, vielfache Verwendbarkeit der sehr haltbaren, farbenreichen Blumen, sowie durch die leichte Kultur, als Gruppenpflanze und Schnittblume unentbehrlich. Blüte Juni bis Juli. Aussaat April bis Mai. Auspflanzen im Juli.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
11810	Gartennelken . Bunte, extra gefüllte, feinste Mischung, prachtvolles Farbenspiel	4.60	0.35
11814	" Gelb . (1 ga/ea), 60 cm hoch	10.—	0.50
11816	" Rosa Farben . (8,5/9 ga/ia), vorzügl.	3.40	0.35
11818	" Rote Farb . (7,5 na/ra/8 re), Schnitt- und Binde-Blumen	4.—	0.35
11820	" Tausend schön . Hell atlas-rosa (7 ea), 50 cm hoch	5.—	0.35
11824	" Weiß . 60 cm hoch	7.—	0.40
11834	" Wiener früheste Zwerg , Prachtmischung. 35 cm hoch, höchst wirkungsvolle, dankb. Schnittblume. Sehr frühblühend (Mitte Juni), bringt viele Strichblumen	3.40	0.35
11835	" Wiener früheste Zwerg , Othello. Dunkelrot, wertvolle Neuheit	5.—	0.40
11836	" Zwerg , Prof. Malmgreen (ziegelrot)	—	0.50
11838	" Rosa (Morgent) . (9 ia)	3.40	0.35
11840	" Violett . (9,5 ra/9 re)	4.—	0.35
11842	" Weiß	3.40	0.35

Landnelken (Fortsetzung)

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
11850	Gartennelk., Granat niedrig (Granadin) . 35 cm hoch, 60—70% glühend scharlachrot (7,5 ra) gefüllter Blumen	6.—	0.40
11852	" Granat . 50 cm hoch, scharlach (7,5 ra), sehr gute Schnittnelke	4.60	0.35
11854	" Weiß (Mont Blanc) . Feinste schneeweiße Schnittnelke	3.40	0.35
11856	" Mohrenkönig . dunkelrot (8 ri/re), 50 cm hoch, sehr schön	3.40	0.35

Topfnelken

11870 **Topfnelken**. Nummerblumen ersten Ranges, gemischt 100 Korn RM 3.— Port. RM 0.70

Remontant oder Immerblühende

11882 **Prachtmischung der schönsten Sorten**. 6.— 0.40

Amerikanische Remontantnelken

Ausgezeichnete neue Rasse mit großen, edelgeformten, köstlich duftenden Blumen auf langen Stielen.

11888 **Prachtmischung**. Port. RM 0.70

Blumenschmidts Chabaudnelken

40 bis 50 cm hoch, hat die gute Blumenform der Remontant-Nelke. Blüht 5 Monate nach der Aussaat bis zum Frost und liefert feine Schnittblumen.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
11898	Chabaud-Nelke, gelbgrundige gemischt	—	0.50
11900	" Nero . Dunkelrot, schön		
11902	" Reingelb (1 ea/ga)		
11904	" Magenta (9,5 ra/re)		
11906	" Rosa (9 ia/na)		
11910	" Perle . Zartrosa (9,5 ea)		
11912	" Rubin . Rubinrot (8,5 re)		
11914	" Weiß		
11916	" Feuerkönig . Scharlach (7,5 ra)		
11918	" Prachtmischung	—	0.40

Blumenschmidts Margaretannelken

11930 **Margaret-Nelke, Prachtmischung**. 40 bis 50 cm hoch. Blüht überreich und lange, die ersten Blüten zeigen sich schon 4 bis 5 Monate nach der Aussaat. Wohlriechende, vorzügliche Schnittnelke

Blumenschmidts Federnelken

Perennierend; Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe od. auf geschütztes Beet im Garten, später pikiert man ebensolches Beet od. kalten Mistbeetkasten u. pflanzt im August an Ort u. Stelle.

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
11948	Dianthus plumarius . Federnelke, einfach	0.50	0.15
11952	" Cyclop . Rote, großblumig	3.—	0.35
11956	" Gefüllte Federnelken, gemischt	6.—	0.40
11958	" gefüllt, weiß	6.—	0.40
11960	" nanus flore pleno . Frühblühend. Das Farbenspiel dieser Zwergfedernelken ist nach ein viel reicheres als bei den hohen Federnelken	3.—	0.35
11968	" semperflorens, einfache und gefüllte in Mischung	2.80	0.35

Blumenschmidts Primeln, *Primula*

Höhe 15 bis 40 cm

Aurikeln und Gartenprimeln gehören zu den anmutigsten Erscheinungen unserer Ziergärten. April bis Mai.

Chinesische Primel. S. Seite 68.

Nr.		1 g	Port.
		RM	RM
12688	Primula Auricula . Aurikeln in guter Mischung	2.—	0.30
12700	" capitata (cashmeriana) . Lila (11 ia), blüht schon im März, reizend	10.—	0.50
12704	" cortusoides . Lilarosa (10,5 ia), kann wie Aurikeln behandelt werden	2.—	0.30
12708	" malacoides . Treurosa. Siehe Seite 9	2.—	0.30
12712	" japonica . Gemischt	1.—	0.30
12717	" obconica grandiflora Berliner Rot. (9,5 pa)	—	0.70
12718	" Hamburger Rot . (9,5 pa/ra 10 na)	—	0.70
12720	" kermesina . Leuchtendrot (9,5 pa/10 na)	—	0.70
12732	" Prachtmischung	—	0.60
12734	" gigantea . Prachtmischung	—	0.60
12736	" fimbriata . Ge-franste Sorten in Prachtmischung	—	0.60



Stauden-Rittersporn von bezaubernder Schönheit



Schafgarbe, weißblühende

Primula (Fortsetzung)

12740	<i>Primula veris grandiflora</i> , großblumige.	10 g	Port.
12742	Gemischt, April bis Mai	1.20	0.25
12746	" <i>alba</i> . Weiß (1 ea)	1.20	0.25
12748	" <i>aurea</i> . Goldgelb (1,5 ea)	1.20	0.25
12752	" <i>lutea</i> . Gelb (1 ea)	1.20	0.25
12753	" <i>helle Farben</i> (Munstead)	1.20	0.25
12754	" <i>coerulea</i> . Blaue Farben (12,5 ea/12 ri),	1.20	0.25
12758	" <i>duplex</i> . Doppelblühende (ungefähr 60% echt)	1.20	0.25

Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram, Achillea

Höhe 50 bis 70 cm	
Haltbare, reizende Schnittblume. Liebt trockene, sonnige Lage.	
Blüht von Juni bis August.	10 g Port.
11264 <i>Achillea ageratum</i> . Gelb (1,5 ea), wohlriechend.	2.00 0.30
11268 " <i>millefolium</i> , Kelwayl. Magenta-rosa (9,5 ea/10 la)	6.00 0.40
11270 " <i>parica fl. pl.</i> Perle, schmalblättrig dicht gefüllte reinweiße Blüte, fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, blüht von Juli bis September	4.60 0.35

Rittersporn, Delphinium. Höhe 75 bis 180 cm

Die hohen Stauden-Ritterspore sind durch ihre schönen Färbungen von Weiß bis in das tiefste reinste Azurblau, oft metallisch glänzend, bald kupferförmig schillernd, unentbehrliche Zierblumen geworden. Blütezeit von Juni bis September.

11684	<i>Delphinium chinense coeruleum</i> . Enzianblau (12,5/13 ea)	10 g	Port.
11688	" <i>album</i> . Weiß	1.20	0.25
11698	" " Schöne Mischung	1.20	0.25
11702	" <i>formosum</i> . Dunkelblau (12,5/13 ea)	1.20	0.25
11706	" <i>elatum hybridum</i> . Einfache gem.	1.20	0.25
11709	" " <i>Belladonna</i> . Hell- und dunkelblaue Spielarten	4.60	0.35
11710	" " <i>fl. pl.</i> Gefüllte Sorten, prachvoll gemischt	4.60	0.35
11711	" " <i>Elsberg</i> . S. Neuheit, Seite 9	4.60	0.35
11712	" " <i>Lamartine</i> . Enzianblau, (12,5 ea/11,5 ea)	6.00	0.40
11714	" <i>nudicaule</i> . Scharlach (6,5 ea), kleine sehr wirkungsvolle Staude für Gruppen und Vorpflanzungen bes. zu empfehlen	6.00	0.40
11718	" <i>sulphureum</i> . (1 ea), im Bau dem Leukojoten-Rittersporn ähnlich. Blumen rein schwefelgelb. Prachvoll, sehr seltene Farbe	8.00	0.40
12850	<i>Rosa polyantha nana multiflora</i> . Niedrige remontierende, blühen nach 5 bis 6 Monaten, einfach, halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa	—	0.35

Schleierkraut, Gypsophila. Höhe 100 cm

12140	<i>Gypsophila paniculata</i> . Gipskraut, weiß	1.00	0.25
12144	" <i>repens</i> . Fleischfarben, 15 cm hoch	3.00	0.35

Steinbrech, Saxifraga. Höhe 10 bis 30 cm

12882	<i>Saxifraga caespitosa</i> . Weiß, rasenbildend, Mai bis Juni	10 g	Port.
12884	" <i>hybrida Blütenteppich</i> . Amaranth (9 ea), mit leuchtend Purpur (8,5 ea) Schein, April bis Mai	—	0.50
12886	" <i>hybrida Purpurmantel</i> . Karminrosa (9,5 ea), mit Purpur (9 ea) Schein	—	0.50
12892	" Mischung vieler Sorten	—	0.40

Alle Steinbrecharten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen.

Steinkraut, Alyssum. Höhe 30 cm

Für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai und Juni.

Perennierend: Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

11290	<i>Alyssum saxatile compactum</i> . Gelbblühendes Steinkraut, schöne Staude	10 g	Port.
		1.30	0.25

Sternblume, Aster. Höhe 30 bis 75 cm

Anspruchslose, blütenreiche Staude. Blütezeit von Juli bis der Frost die Blüten vernichtet.

Mehrfährig; Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

11412	<i>Aster alpinus</i> . Hellblau (11,5 ea)	10 g	Port.
11416	" <i>albus</i> . Weiß	4.60	0.35
11418	" <i>Amellus hybr.</i> Gemischt	4.00	0.40
11420	" <i>subcoeruleus</i> „Warburastern“	—	0.90

Strandnelke, Statice. Höhe 50 bis 75 cm

Einjährige Sorten siehe Seite 54	10 g	Port.
12952 <i>Statice latifolia</i> . Blau (12 ea)	4.60	0.35
12960 " <i>tatarica</i> . Die wertvollste für trockene Buketts	1.50	0.25

Schleifenblume, Iberis. Höhe 30 cm

Einjährige Sorten siehe Seite 59			
12258	Iberis gibraltarica.	Lila (11 ea) mit weiß .	2.60 0.30
12262	" sempervirens.	Reinweiß, für Teppichbeete, April bis Juni	2.80 0.35

Sonnenhut, Rudbeckia. Höhe 75 cm

12856	<i>Rudbeckia fulgida variabilis</i> . Gelb (3/3,5 ea) mit braun (6,5/7,5 ea)	3.00	0.35
-------	--	------	------

Blumenschmidts Grindrose, Scabiosa

Höhe 100 cm		
Prächtige, langgestielte Schnittstauden, Juni bis September.		
Einjährige Abart in mehreren Farben siehe Seite 54		
12870	<i>Scabiosa caucasica</i> . lila (12,5 ea/ga) . . .	6.00 0.40
12874	" " <i>alba</i>	8.00 0.40
12878	" " <i>perfecta</i> . (12,5 ea/ga) mit 2 bis 4 Reihen Blütenblättern	8.00 0.40

Sonnenbraut, Sonnenscheibe, Helenium

Höhe 90 cm	
12160 Helenium autumnale hybridum nanum praecox. Schöne Spielarten in bronze und rotbraunen Tönen. Juli bis Oktober.	— 0.50

Schildblume, Chelone. Höhe 120 cm

11630	<i>Chelone barbata</i> . Scharlachrote Blume (7 ea/pa)	1.00	0.25
11634	" <i>hybrida praecox</i> . Frühblüh., reiches Farbenspiel	1.40	0.25

Stockrosen (Althaea rosea fl. pl.), Höhe 200 cm

Die 2 bis 3 m hohen Stengel tragen meterlange Blütenrispen gefüllter Blumen in weithin leuchtenden Farben. Blütezeit: Juli und August.

Aussaat Ende Mai bis Juni Sämtlinge verstopfen, wenn stark genug im Herbst, auspflanzen. Kräftiger Boden.

Blumenschmidts Preis-Malven

Nr.		10 g	Port.
11204	Schön gemischt	10 g RM 3.40, Port. RM 0.35	
11208	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 1.80		
	Schottische extragefüllte. Höhe 2 m.		
	Schöne gefüllte Sorten, reine Farben.		
11244	In schöner Mischung	10 g RM 2.20, Port. RM 0.30	
11252	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 1.60		

Taglilie, Funkia (Hosta)

12070	Funkia coerulea. Violett (11,5 ea), für Ufer, Einfassung u. Töpfe. Juni bis August 10 g RM 3.—, Port. RM 0.35
12072	„ Mehrere Sort. gemischt 10 g RM 5.—, Port. RM 0.35

Tausendschön, Bellis, Höhe 15 cm

Aussaat bringt stets einen Teil einfach blühende Pflanzen. Sehr zu empfehlen ist die Februar-März-Aussaat, blühen dann von Juni bis der Schnee sie zudeckt.

Kann auch im Juni in Töpfe oder Kästen gesät und im August an Ort und Stelle gepflanzt werden.

Nr.		10 g	Port.
11444	Bellis perennis fl. pleno. Gemischt	RM 2.80	RM 0.35
11447	„ „ monstr. Aetna. Dunkelrot (8,5 re)	—	0.50
11448	„ „ „ riesenblumig, weiß	5.—	0.40
11449	„ „ „ hellrosa	—	—
	Weiß mit rosa (9 lc) Spitzen	5.—	0.40
11450	„ „ Schneeball	3.—	0.35
11454	„ „ Longfellow. Rosa, weiß mit roter (9 pc) Unterseite und Mitte, langgestielt	3.—	0.35

Tränend., flammend., flieg. Herz. Dielytra

11976	Dielytra spectabilis. Hängende Rispen mit reizenden, herzförmigen, rosa (9 na) Blumen, prächtig. Mai bis Juni. 1 Port. RM 0.50
-------	---

Traubenhyazinthe, Hyacinthus, Höhe 120 cm

12248	Hyacinthus candicans (Galtonia). Blumen weiß, glockenförmig. Juli bis Oktober 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20
-------	--

Vergißmeinnicht, Blumenschm. Myosotis

Nr.	Höhe 15 und 30 cm	10 g	Port.
12452	alpestris. Alpenvergissmeinnicht, blau (13 la). Mai bis Juni	1.10	0.25
12466	„ Indigo. Schöne Farbe (13 na)	1.30	0.25
12468	„ „ compacta. Tiefblau (13 na), niedrig, reizend	1.50	0.25
12484	„ robusta grandiflora (13 la), gute Marktpflanze	2.—	0.30
12512	„ Victoria. Blau (13 la), echt, kugelförmig, sehr gute Marktpflanze f. Töpfe wie für Beete	2.50	0.30
12514	„ „ rosa (9,5 ga)	3.40	0.35
12516	„ „ alba	3.—	0.35
12518	„ „ Indigoblau (13 na), vorzüglich	2.80	0.35
12522	„ stricta grandiflora. Königsblau (13 la), säulenartig	1.50	0.25
12524	„ „ Indigoblau (13 na). Schöne Farbe	2.—	0.30
12526	hybrida Isolde Krotz (13 la). Verbessertes Ruth Fischer, größte Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete	—	0.80
12528	„ Liebesstern. Blau (13 la), Laub dunkel	—	0.60
12530	„ Marga Sacher. Neu, tiefhimmelblau (13 la). Blumen 1 bis 1 1/2 cm Durchmesser, sehr empfehlenswert	—	0.90
12532	„ Ruth Fischer. Niedrig, lebhaft blau (13 la), großblumiges Topf-Myosotis, auch reizend für Beete	—	0.70
12534	dissitiflora. Tiefblau (13 la), prachtvoll. Gegen Frühlingsfröste schützen	—	0.40
12536	palustris. Echt. Sumpfvergissmeinnicht (14 la)	3.40	0.35
12540	„ semperflorens (14 ga/la)	2.80	0.35
12548	„ „ grandiflora (Nixenauge) (13 ga), blüht vom Frühjahr bis zum Herbst	3.—	0.35

Veilchen, Viola odorata. Wohlriechendes Veilchen. Siehe Seite 63

Weiderich, Lythrum, Höhe 100 cm

12438	Lythrum roseum superbum (10,5/11 la). Juli bis August 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25
-------	--

Wicken, Lathyrus, Höhe 180 cm

Blumenschmidts Einjähr. wohlriechende Wicken. S. Seite 60. Ausgezeichnete Schlingstaude, die von Juni bis Oktober ihren reichen Blütenflor entwickelt. Der Samen keimt langsam.

Nr.		10 g	Port.
12280	Lathyrus latifolius. Magentarot (9,5 ra/10 pc)	1.50	0.25
12282	„ „ albus. Weiß	2.50	0.30
12284	„ „ roseus. Rosa (10 ia/10,5 ga)	2.50	0.30
12288	„ „ gemischt	2.—	0.30

Wiesenraute, Thalictrum, Höhe 45 bis 100 cm.

12966	Thalictrum adiantifolium. Feinblättrig reizende Zierstaude. Blüte grünlich 5.—, 0.35
12970	„ aquilegiaefolium. Lilarosa (11 ga), grünblaues Laub 3.40, 0.35



Die schöne Schnittblumen liefernde Wolfsbohne (Lupinus)

Wolfsbohne, Blumenschm. Lupinus, Lupine

Eine moderne, prächtig und dankbar blühende Zierpflanze findet im Staudengarten die mannigfachste Verwendung. Vorzüglich für den Schnitt. Blüht von Juni bis August.

Höhe 90 cm	10 g	Port.
12382 Lupinus polyphyllus albus. Weiß	RM 0.80	RM 0.20
12384 „ „ carmineus (10 la Fahne 9,5 pc)	—	0.35
12386 „ „ Chocolate Soldier. Selt. Farben, Rispen oben gelb, unten bräunlichviolett	3.40	0.35
12388 „ „ C. M. Prichard. Blau lachsfarb. orange, mit gelb	3.40	0.35
12390 „ „ coeruleus. Blau (12,5 nc)	0.35	0.15
12392 „ „ Jungfrau. Ros. weiß s. effektiv	2.—	0.30
12396 „ „ Lavendel (11,5 ea) mit weiß u. rosa Schein	2.50	0.30
12398 „ „ Moerhelmil. Zartrosa (9 ca) m. weiß	3.—	0.35
12400 „ „ Prinzess Juliana. Fleischfarbig-rosa (8 ca) mit creme	2.80	0.35
12402 „ „ Rubinkönig. Neu, rubinviolett (10,5 pg)	—	0.40
12404 „ „ roseus (9,5 ea). Sehr schön	—	0.30
12410 „ „ Schön gemischt	2.—	0.30

Blumenschmidts Wucherblume, Margarete, Chrysanthemum, Höhe 90 cm

Altbekannte großblumige, von Juni bis September langgestielte weiße Margariten liefernd.

11648	Chrysanthemum Leucanthemum hybr. 2.—, 0.30
11650	„ maximum. Sehr groß 1.20 0.25
11654	„ „ Perfection. Großblumiger und reichblühender 1.20 0.25

Zimbelkraut, Linaria, Höhe 30 cm

12314	Einjähriges Leinkraut. Siehe Seite 50 Linaria Cymbalaria. Lila (11,5 ga) 4.— 0.35
-------	--

Ziest, Stachys, Höhe 60 cm

12930	Stachys lanata. Dunkelrosa (10 ic) 0.60 0.20
-------	---

Samen von Topfgewächsen und Zimmerpflanzen



Das allbekannte und beliebte Alpenveilchen

Acacia (Höhe 150 bis 200 cm)

Strauchartige Kalthauspflanze. Die Samen können vor dem Keimen 36 Stunden in 99 Teile Wasser und 1 Teil Chlor oder Salzsäure gelegt oder die Schale vorsichtig durchgefeilt werden. Man sät einzeln in Töpfchen in mit Sand vermischter Heideerde. Der Samen keimt langsam und unregelmäßig.

Nr.	10 g	Port.
13154 Schönste Sorten gemischt	RM 0.35	RM 0.15

Alpenveilchen, Cyklamen

Alpenveilchen. Höhe 30 cm. Perennierende Kalthauspflanze. Aussaat im Frühjahr oder Juli bis August in Schalen unter Glas, später in kleine Töpfe pflanzen, hell und frostfrei durchwintern und im Frühjahr in eine Mischung von Lauberde, Mistbeeterde (oder sandigen Lehm) und Sand pflanzen.

Blumenschmidts Cyclamen persicum giganteum

Nr.	Port.	RM
13562 Sanguineum. Dunkelblutrot, herrliche Farbe	0.60	
13566 Dunkelrot. (9,5 ra/re)	0.60	
13568 Hermosa. Elfenbein lachsrosa (8 ca/ea)	0.70	
13570 Fliederfarben. Hell-lila (10,5 la)	0.60	
13571 Leuchfeuer. Leuchtend lachsscharlach (8 ra)	0.70	
13572 Perle v. Zehlendorf. Lachsdunkel (8 pa), Auge (9 re)	0.70	
13573 Primadonna. Lachskarmirrot (9 la mit 8 pa) Scheln	0.70	
13582 Salomoneum. Lachsrosa (8,5 na)	0.70	
13590 Montblanc. Weiß	0.60	
13594 Weiß mit rotem (10,5 na) Auge	0.60	
13598 Feinste Mischung aller Schattierungen	0.60	

Blumenschmidts Cyclamen Rokoko

13640 Cyclamen Rokoko. In Prachtmischung	0.60
--	------

Australische Seldeneiche, Grevillea

Aussaat sehr zeitig im Frühjahr oder auch im Herbst in Laub- oder Heideerde mit Sand, mäßig warm und feucht, später in Töpfe pflanzen.

12882 Grevillea robusta. Schönblättrige Markt- und Einzelpflanze	Port. RM 0.30
--	---------------

Banane, Musa

Sie wird im Februar in lockere Erde auf einem guten Warmbeet ausgesät.

14010 Musa Ensete. Banane	10 Korn 1.—
---------------------------	-------------

Blumenschmidts Chrysanthemum indicum

Höhe 60 cm
Aussaat im Frühjahr in Töpfe mit sandiger Lehm- und Torferde, oder Laub-, Rasenerde und Sand, mäßig warm, feucht und schattig. Später pikieren und in Töpfe pflanzen. Kann im Sommer auch ins Freie gepflanzt werden.

13460 Chrysanthemum indicum. Gefüllte, frühblühende Spielarten, samenbeständige Rasse. Prachtmischung vieler Farben	Port. RM 0.40
---	---------------



Der leicht zu ziehende Drachenbaum

Drachenbaum, Dracaena

Wegen ihrer Anspruchslosigkeit zur Zimmerkultur besonders geeignet, besonders gilt dies von Dracaena indivisa. Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt, warm und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

Nr.	Port.	RM
13682 Dracaena australis. Lange, breite Blätter	0.30	
13686 " Draco. Der bekannte Drachenbaum	0.30	
13690 " indivisa	0.30	
13700 " Veitchi	0.50	

Fieberheilbaum, Eucalyptus

Eucalyptus-Fieberheilbaum. Im Süden gegen die Malaria angepflanzt.

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt und warm und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

13728 Eucalyptus globulus. Mit bläulichgrüner Belaubung.	10 g RM 1.40, Port. RM 0.25
--	-----------------------------

Fuchsia

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; Früh ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen im ersten Jahre. Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nährhafter Erde, warm, feucht und schattig gestellt, später in Töpfchen mit leichter, nährhafter Erde pflanzen.

13766 Fuchsia hybrida. Neueste gefüllte Arten, gemischt	10 Korn RM 0.50
13770 " " Schöne einfache Arten, gemischt	0.50

Geranium, Pelargonium

Durch Anzucht von Samen erhält man die betreffenden Arten der Pelargonien ziemlich treu wieder, außerdem auch andere schöne und neue Abarten. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten.

14048 Pelargonium. Neueste, großbl. Prachtsort, gemischt	Port. RM 0.80
14060 " zonale. Scharlach-Pelargonie, gemischt	0.40
14066 " hederacifolium hybridum. Efeublättrige	0.70

Glockenblume, Campanula

13430 Campanula fragilis. Blau (12 ca/ea), sehr schönes Ampelgewächs	0.50
--	------

Blumenschmidts Gloxinia

Gloxinie
Aussaat Februar warm in Schalen mit leichter sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut: zeitig pikieren, auf warmen Boden setzen und warm und schattig unter Glas stellen.

Gloxinia hybrida grandiflora	Port. RM
13790 Crassifolia erecta. Blumen aufrecht, gemischte Farben, schönste Gattung	0.60
13858 Alle Farben und Klassen gemischt	0.60
Gloxinia hybrida imperialis, Kaisergloxinien	
13880 Alle Farben gemischt	0.60



Prächt. Ampelpflanze (Medeola asparagoides)

Im Frühjahr in Töpfe mit lockerer Erde ausgesät. Erstarkte Pflanzen werden dann einzeln in Töpfe verpflanzt.

Nr. **13988 Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides.** 10 g RM 1.20, Port. RM 0.25
 13992 " **asparagoides myrtilloides.** Im Laube sechs- bis achtmal so klein wie die alte Medeola asparagoides. 1 Port. RM 0.50

Nessel (Coleus) Höhe 50 cm

Leicht aus Samen zu ziehende Topfpflanze. Die sich zeigenden Blütenstände sind auszuschneiden.

Aussaat Februar bis März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten; mehreremal pikiert und in Töpfen weiter kultiviert.

Port. RM
 13540 **Coleus.** Buntblättrige Nessel, v. Prachtsort. gesamm. 0.60
 13548 " Neueste, großblättrige Sorten, gemischt. . 0.70

Palmenlilie (Yucca)

Port. RM
 14354 **Yucca aloefolia.** Schmale graugrüne Blätter. . . . 0.30
 14356 " " **fol. variegatis.** Gestreiftes Blatt . . . 0.30
 14358 " " **tricolor.** { Prachtige } . . . 0.30
 14360 " " **quadricolor.** { Arten } . . . 0.30

Pantoffelblume (Blumenschmidts Calceolaria)

Höhe 20–40 cm

Aussaat Juli bis August in Schalen in leichte, sandige Erde, der Samen oben aufgestreut, von unten angefeuchtet und warm gehalten; zeitig unter Glas pikieren, dann in Töpfe mit Heide-, Laub- und Sand setzen und frostfrei durchwintern.

Port. RM
 13382 **Calceolaria hybrida.** Prachtvoll **getigerte** Pantoffelblume . . . 0.60
 13386 " " **Getuschte**, in den schönsten Farben . . . 0.60
 13390 " " **Getigerte** und **getuschte**, prachtvoll gemischt . . . 0.60
 13402 " " **Getigerte** und **getuschte** **Zwerg-**, gemischt. . . . 0.60

Primeln (Blumenschm. Primula chinensis fimbriata)**Topfprimeln**

Aussaat Juli bis August lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgang mit Glas bedecken, zeitig pikieren.

Port. RM
 14148 **Einfache.** In Mischung. 0.70
 14172 **Gefüllte.** 0.80
 14190 **Nelkenblütige Prachtmischung** 0.90

Passionsblume (Passiflora)

P. coerulea ist fürs warme oder temperierte Haus geeignet. Aussaat im Frühjahr warm unter Glas.

Port. RM
 14034 **Passiflora coerulea.** 0.50



Passionsblume

Samtmalve (Abutilon). Höhe 100 cm

Strauchartige Kalthauspflanze. Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeerde vermischt, warm und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen. Glänzend grün-, zum Teil auch buntblättrig, Blüten meist rostfarbig.

Nr. **13124 Abutilon hybridum.** Neue Prachtsorten. Port. RM 0.60

Sinnpflanze (Mimosa). Höhe 60 cm

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeerde vermischt und warm und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren.

14002 Mimosa pudica. „Rühr mich nicht an“ 10 g RM 1.20, Port. RM 0.25

Sonnenwende (Heliotropium)

Vanille. Sonnenwende. Höhe 40–60 cm

Von Februar bis April in Töpfe oder Schalen auszusäen. Warm, feucht und schattig halten.

Port. RM
 13884 **Heliotropium peruvianum** **Königin Margarita.** Dunkelblau (12 re) . . . 0.35
 13890 " " **Valencia.** Riesenumig (11,5 ga/la) . . . 0.35
 13892 " " **Weißer Dame.** . . . 0.35
 13894 " " **Prachtmischung aller Sorten** 0.35

Springkraut. Balsamine. (Impatiens). Höhe 45 cm

Port. RM
 13924 **Impatiens Holsti hybrida, Prachtmischung** . . 0.50
 13930 " **Sultanii hybrida, schön gemischt** . . 0.50
 Obige Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet.

Schiefblatt (Begonia)

Mehrjähriges Knollengewächs. Aussaat März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten.

13240 Begonia. Gefüllte Ampelbegonie an feinen Stengeln, herabhängende Blumen in zarten Färbungen Port. RM 0.80

Blumenschmidts Knollenbegonien

Begonia hybrida gigantea fl. pl. Die schönsten, knollentragenden, gefülltblühenden, nur von Prachtblumen gesammelt.

13246 weiß 13254 scharlach (7 ra)
 13248 gelb (1,5 la/2 na) 13256 hellrosa (8,5 ga/la)
 13250 dunkelrosa (8,5 la/na) 13258 lachsrosa (6,5 ga/la)
 13252 dunkelrot 13260 orange (6,5 na)
 Jede Farbe Port. RM 0.80

13264 Begonia hybrida gigantea fl. pl. Riesenblumige, gefüllte, gemischt Port. RM 0.70



Das knollentragende dichtgefüllte Schiefblatt (Begonia)

Schiefblatt (Begonia) Fortsetzung

Begonia hybrida gigantea

Riesenblumige einfache

Das Vollkommenste, was bis jetzt in Knollenbegonien erreicht wurde. Blumen von 10—17 cm Durchmesser.

Nr.		Port. RM
13302	Alle Farben gemischt	0.60
13310	Begonia hybrida gigantea crispata . Mit gekrausten Blumenblättern	0.60
13315	Begonia hybrida gigantea Duplex . Mit doppelter oder dreifacher Auflage von Petalen	0.60

Blumenschm. Begonia gracillis und semperflorens. Höhe 15—35 cm

Die folgenden mit X bezeichneten Begonienarten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

		Port. RM
13320	Gracilis (rosea) . Rosa (9,5 ga), reichblühend . . .	0.40
13322	" Feuerball . Feurig karmesin (8,5 pa) . . .	0.50
13324	" X heterosis Blütenmeer . Frisch grünes bräunlich getöntes Laub, La-France-Rosa (9 ea), mit purpurrosa (9 la) Knospen, reichblühende wertvolle Sorte für Beete . . .	0.70
13326	" X heterosis Primadonna . Große Blumen, reinrosa (9 la) karmin (9 la) abgetönt, guter Winterblüher	0.70
13328	" luminosa . Tief dunkelscharlach (7,5 pa/pc), Laub rotbraun	0.40
13346	Semperflorens „Ballfee“ . Rosa	0.50
13352	" compacta atropurpurea . (Niedrige Vernon), Teppichkönigin, purpurkarmin (8 pc), dunkellaubig	0.50
13354	" X heterosis Gruga . (9 la/na), vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze	0.60
13358	" Lachskönigin . Zinnoberrot (7,7,5 pa) . . .	0.50
13360	" X Erfordia . Karminrosa (9,5 ea), dunkel belaubt, für Gruppen	0.50
13362	" Albert Martin . Leuchtend karminpurpur (7,5 pc/8,5 nci), riesenblumig, prächtige Gruppensorte	0.50
13364	" Gruppenkönigin . Sehr großblumig, zartrosa (9,5 ga), vorzüglich	0.50
13366	" Rosabella . Beste leuchtend hellrosa (8,5 ga) blühende, niedrige Sorte, Lorraine-Ersatz, Originalsaat	0.50
13368	" Weißer Gruppenkönigin . Größte schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, prächtige Neuheit	0.50
13372	" Begonia Rex, neue Hybriden . (Blatt-Begonien), Prachtmischung	0.50



Nr. 13346. Schiefblatt (Begonia semperflorens) „Ballfee“

Blumenschmidts Torenia. Höhe 30 cm

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nährhafter Erde, warm, feucht und schattig gestellt.

Nr.		Port. RM
14342	Torenia Fournieri (edentula) . Hellblau (13 ea) und samtblau (12 pl)	0.50
14350	" " Schön gemischt	0.50

Wandelblume (Cineraria). Höhe 25—40 cm

Aussaat Juli bis August lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgange mit Glas bedecken, zeitig pikieren, dann in Töpfe pflanzen; braucht nährhafte, leichte Erde, frostfreies Überwintern; im Februar in größere Töpfe verpflanzen. Blüht von März bis Juli.

		Port. RM
13472	Cineraria hybrida grandiflora . Großblumige Prachtsorten in unübertroffener Qualität . . .	0.70
13496	" " nana . Niedrig, in prächtigem Farbenspiel . . .	0.70
13508	" " plenissima . Von dichtgefüllten Prachtblumen . .	0.80

Usambaravellchen (Saintpaulia). Höhe 10 cm

Aussaat Januar bis April in Töpfen.

		Port. RM
14260	Saintpaulia ilonantha grandiflora . Blaue Usambaravellchen mit großen tiefblauen (12 ra/re) Blumen	0.70

Zierspargel (Asparagus)

Aussaaten können das ganze Jahr hindurch in Töpfe oder Nüpfen in mit Sand vermischte Heide-, Laub- und Mistbeeterde gemacht werden. Warm und schattig stellen. Pflänzchen, wenn erstarkt, einzeln in kleine Töpfe pflanzen.

		100 Korn	10 Korn
		RM	RM
13230	Asparagus plumosus nanus . Zierspargel, mit überaus zarter, federartiger, dunkelgrüner Belaubung, geschätztes Bindeglied	0.80	0.20
13234	" robustus	1.—	0.20
13236	Sprengerl . Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze	1.40	0.25

Zimmerlinde (Sparmannia)

		Port. RM
14300	Sparmannia africana . Die bekannte Zimmerlinde, Samen ist selten	0.60



Nr. 13230. Zierspargel (Asparagus plumosus nanus)



Gehölzsamen

Ich möchte nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß Gehölzsamen 3 Monate bis 2 Jahre liegen, ehe sie keimen.

Nadelhölzer (Koniferen)

Nr.		kg	10 g
		RM	RM
14368	<i>Abies balsamea</i> , Balsamtanne	90.—	1.60
14374	" <i>pectinata</i> , Edeltanne, Weißtanne . .	4.50	0.25
14380	<i>Biota orientalis</i> (Thuja), morgenländischer Lebensbaum	12.—	0.30
14382	" <i>aurea</i> , goldgelber Lebensbaum	14.—	0.40
14392	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupressus), lawsoncypresse	26.—	0.60
14398	<i>Cupressus sempervirens</i> , Cypressen . .	6.—	0.20
14402	<i>Juniperus communis</i> , Wacholder	4.—	0.25
14404	" <i>virginiana</i> , virginischer Sadebaum . .	8.—	0.25
14408	<i>Larix europaea</i> , gemeine Lärche	12.—	0.30
14414	<i>Picea excelsa</i> (Pinus Picea), Rottanne . .	8.—	0.25
14422	<i>Pinus Strobus</i> , gemeine Weimutskiefer . .	26.—	0.60
14424	" <i>sylvestris</i> , gemeine Kiefer oder Föhre . .	26.—	0.60
14436	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum	26.—	0.60
14440	<i>Thuja gigantea</i> , Riesenlebensbaum	24.—	0.60
14442	" <i>occidentalis</i> , Lebensbaum	30.—	0.70

Laubhölzer

Nr.		kg	10 g
		RM	RM
14452	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	2.—	0.20
14458	" <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn	2.40	0.20
14528	<i>Alnus glutinosa</i> , Roterle	8.—	0.25
14550	<i>Betula alba</i> , Birke, weiße	4.—	0.20
14554	<i>Carpinus Betulus</i> , Hainbuche	4.—	0.20
14562	<i>Cornus mascula</i> , Corneliuskirsche	6.—	0.20
14566	<i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weißdorn	4.—	0.20
14568	<i>Cydonia japonica</i> , japanische Quitte . .	40.—	0.80
14576	<i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen	8.—	0.25
14580	<i>Fagus sylvatica</i> , Rotbuche	3.—	0.20
14584	<i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche	2.—	0.20
14588	<i>Gleditsia triacanthos</i>	4.—	0.20
14604	<i>Laurus nobilis</i> , der edle Lorbeer	3.—	0.20
14608	<i>Ligustrum vulgare</i> , gewöhnlicher	3.—	0.20
14616	<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere	12.—	0.30
14618	" <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere	12.—	0.30
14628	<i>Prunus Myrobalana</i>	3.—	0.20
14638	<i>Robinia Pseudo-Acacia</i>	3.—	0.20
14642	<i>Rosa canina</i> , wilde oder Hundsröse . . .	2.—	0.20
14646	<i>Sambucus nigra</i> , Hollunder	5.—	0.20
14650	<i>Sorbus Aucuparia</i> , Eberesche	3.—	0.20
14654	<i>Tilia europaea grandifolia</i> , Linde	4.—	0.20
14660	<i>Ulmus campestris</i> , Ulme oder Ruster . .	4.—	0.20
14664	<i>Viburnum Opulus</i>	10.—	0.25



Palme (*Phoenix canariensis*) Nr. 14846

Obstkerne u. Beerenobst usw.

Nr.		kg	10 g
		RM	RM
14676	<i>Äpfelkerne</i> (<i>Pyrus Malus</i>)	10.—	0.30
14680	<i>Birnenkerne</i> (<i>Pyrus communis</i>)	20.—	0.50
14684	<i>Aprikosensteine</i> (<i>Armeniaca vulgaris</i>) . .	1.—	—
14690	<i>Kirschsteine</i> (<i>Prunus Cerasus dulcis</i>) . .	1.50	—
14694	<i>Pflaumensteine</i> , deutsch Zwetsche	1.—	—
14702	<i>Pfirsichsteine</i> (<i>Amygdalus persica</i>) . . .	1.—	—
14706	<i>Brombeeren</i> (<i>Rubus fruticosus</i>)	8.—	0.20
14710	<i>Himbeeren</i> , beste Sorten gemischt	6.—	0.20
14724	<i>Johannisbeeren</i> , gemischt, großfrüchtige .	6.—	0.20
14732	<i>Stachelbeeren</i> , großfrüchtige Sorten gemischt (<i>Ribes Grossularia</i>)	10.—	0.25

Erdbeerensamen

Nr.		10 g	Port.
		RM	RM
14754	<i>Beste großfrüchtige Sorten gemischt</i> . .	1.40	0.40
14762	<i>Immertragende Monats-Gallat rote mit Ranken</i>	1.—	0.40
14764	<i>Rügen rote ohne</i>	—	0.70
14766	<i>Gartenkönigin weiße ohne Ranken</i> . .	—	0.80



Erdbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt Nr. 14754

Palmensamen

Die Palmensamen sind nicht immer auf Lager, fehlende Sorten werden nach Eintreffen der neuen Importe nachgeliefert.

Nr.		Port.	RM
14820	<i>Chamaerops excelsa</i> , Hanfpalme	0.60	
14822	" <i>humilis</i>	0.60	
14824	<i>Cocos australis</i> , Kokospalme	0.60	
14828	" <i>plumosa</i>	0.60	
14834	<i>Corypha australis</i> , Schirmpalme	0.80	
14838	<i>Kentia Belmoreana</i>	0.60	
14840	" <i>Forsteriana</i>	0.60	
14842	<i>Lantana borbonica</i> (<i>Livistona sinensis</i>) . .	0.60	
14846	<i>Phoenix canariensis</i>	0.60	
14848	" <i>dactylifera</i> , Dattelpalme	0.80	
14858	" <i>tenuis</i>	0.50	
14872	<i>1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port.</i> , leicht im Zimmer zu kultivierende Arten, zusammen	RM 3.40	

Kakteen

Kakteensamen in Beuteln mit bunten Abbild.

Nr.		Port.	RM
14800	<i>1 Sortiment Kakteen in 10 Sorten aus allen Klassen</i>	RM 1.50	
14804	<i>Kakteen aller Klassen, gemischt</i>	0.30	
14805	<i>Astrophytum</i> , Bischofsmütze, gemischt	0.50	
14806	<i>Cereen</i> (Säulenkakteen), gemischt	0.35	
14808	<i>Echinocacteen</i> (Igelkakteen)	0.40	
14810	<i>Echinocereen</i> (Igelsäulenkakteen)	0.40	
14812	<i>Echinopsen</i> (Seeigelkakteen)	0.45	
14814	<i>Mamillarien</i> (Warzenkakteen)	0.40	
14816	<i>Opuntien</i> (Feigenkakteen)	0.30	
14818	<i>Phyllocacteen</i> (Blattkakteen)	0.50	

Spezial-Liste über Kakteenpflanzen und -samen in verschied. Sorten und Abarten auf Verlangen gratis

Blumenschmidts Kakteen und Sukkulenten

in gesunden, schönen und kräftigen Sämlingen, auch in Pracht- und Salonpflanzen



Stapelia variegata



Echeveria Weinbergii

Jede Kaktus

kann auch gleich
im Blumenschmidt-
Spezialkaktus-
topf geliefert
werden

Größe Durchm. Stck. RM

1	5 cm	0.30
2	6 cm	0.40
3	8 cm	0.50

Abbildung siehe Seite 73

Epiphyllum, Gliederkaktus

- ★ *Epiphyllum truncatum*. Blüht meist zu Weihn. St. RM 0.75-1.50
" Auf *Cereus variegata*, prächtige Kronenbäumchen
Stück RM 2.— bis 4.—

Mamillaria, Warzenkaktus

Blühen schon als kleine Pflanzen, sind vor Prallsonne zu schützen.

- ★ *Mamillaria applanata* Stück RM 0.60 bis 1.— u. 3.— bis 5.—
" *candida*. Rosea Stück RM 0.60 und 1.—
" *centricirrha* Stück RM 1.— und 1.50
" *difficilis* Stück RM 0.60 bis 1.50
" *echinus* Stück RM 1.— und 1.50
" *elephantidens* Stück RM 1.— und 1.50
" *elongata* Stück RM 0.75 bis 2.—
" *Eshausserii* Stück RM 0.60 bis 1.—
" *erythrosperma* Stück RM 1.— und 1.50
" *flavispina* Stück RM 1.— und 1.50
★ *Grahami* Stück RM 0.75 und 1.—
" *Lemispheerica* Stück RM 0.60 bis 1.—
" *Heyderi applanata* Stück RM 0.60 bis 1.—
" *hidalgensis* Stück RM 1.— und 1.50
" *lenta* Stück RM 0.60 und 1.—
" *leona* Stück RM 0.60 und 1.—
" *macroantha* Stück RM 1.— und 1.50
" *macromeris* Stück RM 4.— bis 6.—
" *micromeris* Stück RM 0.75
" *Mühlenbachii* Stück RM 1.— und 1.50
" *rhodantha* Stück RM 0.75 bis 2.—
" *Salm Dykiana* Stück RM 0.60 bis 1.—
★ *spinulosissima sanguinea* Stück RM 0.60 bis 1.—
" *tuberculosa* Stück RM 0.60 und 4.— bis 6.—
" *Wissmannii* Stück RM 0.75 bis 1.50

Notocactus

- Notocactus. Mueller Melchersii* Stück RM 0.60 bis 1.—
" *Velenovsky* Stück RM 0.60 bis 1.—

Opuntia, Feigenkaktus

Leicht zu kultivierende Arten, die teils zierlichen Wuchs besitzen, teils schnell zu umfangreichen Pflanzen heranwachsen

- Opuntia Bergeriana* Stück RM 0.75
" *Chacoensis* Stück RM 1.—
" *Durallii* Stück RM 0.75
★ *duraxnilla* Stück RM 0.75 bis 3.—
" *Hildemannii* Stück RM 0.75
" *leucotricha* Stück RM 0.75 und 1.— bis 2.—
★ *microdasis*. Gelbe Stacheln Stück RM 0.75 bis 2.—
" *rufiga*. Rote Stacheln Stück RM 1.—
" *Rafinesquiana*. Winterhart Stück RM 0.75 und 1.—
" *rastrera* Stück RM 0.75 bis 2.—
" *senilis* Stück RM 0.75
" *texensis* Stück RM 0.75 bis 1.50
" *tomentosa* Stück RM 0.75
" *tuna* Stück RM 0.75

Pereskia, Laubkaktus

- Pereskia aculeata*. Dient als Unterl. t. epiphyllum Stück RM 0.75
" *aemopola* Stück RM 1.50

Phyllocactus, Blattkaktus

Prächtig blühende bekannte Kaktusart

- ★ *Phyllocactus Ackermannii*. Rotblüh. Stück RM 0.75 bis 2.—
" Verschiedene Hybriden in weiß,
rosa, orange je nach Sorte, Stück RM 1.50 bis 3.—

Sukkulenten, Fettpflanzen

- Agave americana* Stück RM 1.— bis 4.—
" *cantala* Stück RM 1.— bis 3.—
★ *Franzosenlii* Stück RM 1.— bis 3.—
" *maculata* Stück RM 1.— bis 3.—
" *Salmiana* Stück RM 1.— bis 3.—
" *Victoriae Reginae*. Schönste der Agaven
Stück RM 2.— bis 5.—

Aloe

- Aloe variegata (Tigeralee)* Stück RM 1.50
" *arborescens* Stück RM 1.— bis 3.—
" *candelabrum* Stück RM 1.— bis 3.—
" *Davyana* Stück RM 1.— bis 3.—
" *Heuburyana* Stück RM 1.— bis 3.—
★ *pretoriensis* Stück RM 1.— bis 3.—

Ceropegia

- Ceropegia fusca* Stück RM 2.—

Crassula

- ★ *Crassula ericoides* Stück RM 0.60
" *falcata* Stück RM 0.60
" *lactea* Stück RM 0.60
★ *lycopodioides* Stück RM 0.60
" *portulacaea* Stück RM 0.60

Echeveria

- Echeveria agavoides*, sehr schön Stück RM 3.—
★ *Weinbergii* Stück RM 0.60 bis RM 1.—

Euphorbia

- Euphorbia aphylla* Stück RM 3.— und 5.—
" *balsamifera* Stück RM 3.— und 5.—
" *canariensis* Stück RM 3.— und 5.—
" *Regis Jubae* Stück RM 3.— und 5.—
" *splendens* Stück RM 1.— und 2.—

Gasteria

- Gasteria maculata* Stück RM 0.60 bis 1.—
" *punctata* Stück RM 0.60 bis 1.—

Kleinia

- Kleinia nerilifolia* Stück RM 1.— bis RM 3.—
" *repens* Stück RM 0.60
★ *Lithops (Lebende Steine) Lesliei* Stück RM 1.50 bis 3.—
" *pseudotruncatella* Stück RM 1.— bis 1.50
Mesembrianthemum Naworthii Stück RM 0.50
Sempervivum tabuliformis Stück RM 1.—
★ *Stapelia variegata* Stück RM 0.60 bis 1.—

Blumenschmidts Geschenkpackung

Der Kreis der Kakteenfreunde ist groß! Helfen Sie ihn vergrößern. Kaufen Sie für sich oder Ihre Freunde eine Kakteen-Sonderpackung in künstlerischem, geschmücktem Karton. Sie enthält 6 Kakteen verschiedener Art in geschmackvollen Tontöpfen. Aber außerdem enthält die Packung noch 1 Kakteengießkanne, 1 Brücke, 2 Ständer, alles in Schleiflack, und 1 messingpolierten Topfspaten.

Kakteen-Sonderpackung
einschließlich Verpackung und
Porto RM 11.—



Geräte zur Kakteenpflege

Wo bei nachstehenden Geräten keine Farbe angegeben, werden dieselben in gelb, grün, orange und rot geliefert.

Kakteentöpfe.

Nr. 1575. Aus porösem Ton mit geschmackvollem linearen Dekor in 5 verschiedenen Größen (Oberer Durchmesser 5 bis 8 cm)

Größe	Ø	Stück
1	5 cm	RM 0.30
2	6 cm	RM 0.40
3	8 cm	RM 0.50

Sämtliche Töpfe werden mit Untersatz geliefert.



- Nr.
2726 **Blumentopfgerät.** Bestehend aus Spaten und Rechen, massiv Messing . . . 1 Stück RM 0.60
2753 **Fingerspaten.** Zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen usw. 1 Stück RM 0.15
1577 **Blumenbrett „Florett“.** In weiß und grün lackiert, 44 cm lang, ausziehbar bis zu 75 cm, 8 cm breit RM 3.20
1750 **Treppe.** Einseitig, 3stufig, 33 cm lang, 24 cm tief, 16 cm hoch RM 3.50
1752 **Gießkanne.** Oval, 10 1/2 x 7 1/2 cm Ø, 8 1/2 cm hoch RM 1.60
1753 **Bank.** Mit gezacktem Rand, 40 1/2 cm lang, 9 cm breit, 10 cm hoch RM 1.60
1754 **Bank.** Mit glattem Rand, 38 cm lang, 7 1/2 cm breit, 8 cm hoch RM 1.50
1755 **Ständer.** Mit gezacktem Rand u. 4 geschweiften Füßen, 11 1/2 cm im Quadrat, 10 cm hoch RM 0.80
1756 **Ständer.** Mit glattem Rand, mit 3 geschweiften niedrig. Füßen, Gr. I, 7 cm Ø, 3 1/2 cm hoch RM 0.40 Gr. II, 8 cm Ø, 3 1/2 cm hoch RM 0.45
1757 **Ständer.** Mit glattem Rand und 3 geschweiften hohen Füßen. Gr. I, 7 cm Ø, 9 1/2 cm hoch RM 0.60 Gr. II, 8 cm Ø, 9 1/2 cm hoch RM 0.70
1758 **Schale.** Mit 4 niedrigen geschweiften Füßen. Gr. I, 10 1/2 cm Ø, 4 cm hoch RM 0.70 Gr. II, 12 1/2 cm Ø, 4 cm hoch RM 0.80
1759 **Untersetzer.** Mit glattem Rand Gr. I, 7 cm Ø RM 0.20 Gr. II, 8 cm Ø RM 0.25
1760 **Treppe.** 2seitig, 3stufig, 40 1/2 cm lang, 8 cm tief, 16 cm hoch RM 3.50
1761 **Ständer.** 4eckig, mit glattem Rand und 4 Füßen, Gr. I, 7 cm im Quadrat, 3 1/2 cm hoch RM 0.35 Gr. II, 8 cm im Quadrat, 3 1/2 cm hoch RM 0.40



Kakteentöpfe.

Nr. 1763. Aus buntem Porzellan mit porösem Einsatz, die ein gesundes Fortkommen garantieren.
4 1/2 cm hoch, 5 cm breit . RM 0.30
5 1/2 cm hoch, 6 cm breit . RM 0.40

Weltere Geräte wie Zerstäuber, Spritzen usw. finden Sie auf Seite 131 bis 136



Kurzanleitung zur Obstkultur

Vom richtigen Pflanzen, Pflegen, Ernten und Versenden.



Das Pflanzen eines jungen Obstbaumes

Blumen blühen auf, vergehen und werden vergessen. Der Obstbaum aber erfreut das ganze Jahr: im Frühling durch seine duftige Blütenpracht, im Sommer durch das langsam heranwachsende Obst und im Herbst durch die reife, genußverheißende Frucht. Die nachfolgenden, alterprobten Anleitungen wollen dazu beitragen, Ihrem Obstgarten den Höchstertag zu sichern.

Vom richtigen Pflanzen

Der Einkauf des jungen Obstbaumes ist Vertrauenssache. Der seit über hundert Jahren fest begründete Ruf der Firma Blumenschmidt bietet jede Gewähr für sortenechte, gesunde, ertragreiche Bäume mit einer gleichmäßig ausgebildeten Krone.

Bei der Auswahl der richtigen Sorten, wobei vielerlei zu bedenken ist (Boden, Gegend, Verwendungszweck, Absatzmöglichkeit usw.) hilft Ihnen bereitwilligst der Beratungsdienst des Hauses Blumenschmidt.

Die Pflanzenlöcher müssen vor Ankunft der Obstbäume vorbereitet werden und sollen etwa 1 qm groß und $\frac{3}{4}$ m tief sein. Keinen frischen Dung in das Pflanzenloch schütten, hingegen obenauf strohfreien Dung legen, als Kälteschutz. Die Wurzeln so beschneiden, daß alle Schnittflächen nach unten stehen. Vor dem Einpflanzen die Wurzeln in Lehmbrei tauchen.

Den Baumpfahl schlägt man zuerst ein, dann erst pflanzt man den Baum und zwar auf die Schattenseite des Pfahles.

Der Baum darf nie tiefer eingepflanzt werden, als er vorher in der Baumschule stand (siehe Zeichnung).

Nie zu eng pflanzen, besonders nicht, wo Unterkulturen noch betrieben werden sollen. An das Wachstum der Baumkronen in die Breite denken. Genügend Luft und Licht beschränken Pilzkrankheiten und das Auftreten tierischer Schädlinge. Als Pflanzweite merke man:

Kernobsthochstämme 12–15 m,
Süßkirschenhochstämme 15–18 m,
Steinobsthochstämme 8–12 m,
Halbstämme obiger Obstarten 10–12 m,
Spaliere obiger Obstarten nicht unter 5 m,
Pyramiden und Büsche 6–8 m,
senkrechte Schnurbäume 0,75–1 m,
wagerechte Schnurbäume, zweifarmig 6–8 m.

Bei Straßenpflanzungen kommt der Baum hinter den Pfahl, welcher den Stamm hier vor dem Anfahren schützen soll.

Man schneide auch die Krone richtig und zwar Steinobst gleich beim Pflanzen und Kernobst im nächsten Jahre. Wie bei den Strichen der schematischen Darstellung.

Beim Pflanzen verteile die Wurzeln gleichmäßig; breite krümelige, mit durchnäßigem Torfmull durchsetzte Erde gleichmäßig darüber, schüttele gut, damit keine Hohlräume entstehen. Tritt die Erde nicht fest, sondern schlemme sie gut mit Wasser ein. Verwende nicht etwa Jauche bei frischgepflanzten Bäumen.

Der Baum darf nur lose angebunden werden, damit er sich nicht aufhängt und dadurch nicht anwachsen kann.

Zeichenerklärung zur schematischen Darstellung:

- so hoch wird der gute Boden vor dem Pflanzen ins Loch gefüllt,
- ist der gute Mutterboden mit Torfmull durchmischt, welcher zwischen und über die Wurzeln verteilt wird,
- ist die von unten ausgeschachtete schlechte Erde, welche mit Mutterboden vermischt obenauf kommt, und
- gibt die richtige Pflanzhöhe des Baumes an.

Fest angebunden wird der Baum erst, wenn sich die Erde im Pflanzloch vollständig gesetzt hat, aber so, daß sich der Baum nicht wundscheuert und hier Angriffsstellen für alle möglichen Krankheiten bekommt.



Die Frucht wird mit der Hand gefaßt, leicht angehoben und etwas gedreht



Obstpflücker sollen nur dort Verwendung finden, wo die Früchte mit der Hand nicht erreicht werden können



So sollen Tafelfrüchte mit Holzwolle umhüllt und in den mit Holzwollschichten zwischen den Früchten versehenen Korb eingelegt werden



Gepackter Obstkorb wird mit Packleinwand übernäht

Vom richtigen Pflegen

Bei richtiger Pflege trägt ein Blumenschmidt-Baum fast immer schon im zweiten Jahre Früchte. Allerdings muß man sorgsam darauf achten, daß keine Schädlinge aufkommen. Rindenschuppen dürfen niemals lange am Holz bleiben, Moose und Flechten sind sofort zu entfernen.

Mit Spritzmitteln darf nicht gespart werden! Man spritzt im Winter möglichst kurz vor dem Austrieb mit Obstbaunkarbolineum gegen alle Schädlinge. Später nimmt man, je nach der Art der Schädlinge, entsprechende Spritzmittel, s. Seite 130. — Die letzten 14 Tage vor der Ernte spritzt man nie, man könnte die Früchte vergiften.

Insektenfanggürtel legt man von Juni bis Oktober an. Leimringe im Oktober. Man darf sie niemals an sonnenhellen Tagen abnehmen, weil die darunter befindliche Rinde empfindlich ist. Im übrigen ist es zweckmäßig, sich zur Schädlingsbekämpfung an die Termine in Blumenschmidts Schädlingsbekämpfungs-Tabelle, s. Seite 132, zu halten.

Vom richtigen Ernten

Man pflücke möglichst mit der Hand. Äpfel und Birnen sollen nur nach oben vom Fruchtholz abgehoben werden. Um Druck- und Fallflecke zu vermeiden, nimmt man ausgepolsterte Pflückkörbe. Beim Entleeren soll man gleich sortieren und zwar in Tafelobst, Gebrauchsobst und Wirtschaftsobst. Niemals darf das sorgfältig gepflückte Obst beim Ausleeren des Pflückkorbes in einen größeren Behälter geschüttet werden, es ist stets Frucht für Frucht mit der Hand umzuschichten.

Vom richtigen Lagern

Der Lagerraum muß luftig, frostfrei und absolut sauber sein. Tadellose und beschädigte Früchte müssen getrennt untergebracht werden, sonst werden die guten noch auf dem Lager angesteckt.

Vom richtigen Versenden

Wenn Sie Obst versenden, dann denken Sie an den Empfänger. Für diesen muß es ein Fest sein, wenn Ihr Obstpaket eintrifft. Wenn man das Paket erwartungsvoll öffnet, dann müssen einem die Früchte richtig entgegenlachen, so duftig, vollfarbig und appetitlich, daß man gleich hineinbeißen möchte.

Am besten verwenden Sie die von der Landwirtschaftskammer eingeführten Normalgefäße. Sorgsam wird jede Frucht mit einem Ring aus Holzwolle umgeben und leicht in eine Holzwollschicht eingedrückt, damit sie vollkommen elastisch liegt und bei Stoß oder Erschütterung unbeschädigt bleibt.

VORTEILE DES BUSCHOBSTES!

Buschobst trägt schon im zweiten Jahre nach der Pflanzung.

Buschobst bringt regelmäßige, alljährlich steigende Ernten.

Buschobst pflanzt jeder Liebhaber des Zwergobstes, der sich nicht mit dem umständlichen, zeitraubenden Formieren befassen will, wie dies bei dem übrigen Formobst unbedingt nötig ist.

Buschobst braucht wenig geschnitten, nur ausgelichtet und einigermaßen in Form gehalten zu werden.

Buschobst verlangt guten Boden, etwas geschützte Lage und Schutz gegen Hasenfraß durch Einzäunung.

Buschobst liefert ich stets als ungezwungen wachsende Pyramide, **nie aber als verpfuschten Formbaum.**

OBSTREIFESCHLÜSSEL

Über die Genußreife der Obstsorten orientiert Sie diese Aufstellung. Im nachfolgenden Katalogteil hingegen sind die Sorten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

ÄPFEL

Sommer: August/September

Charlamowsky	Apfel aus Crancels
Pflsichroter Sommerapfel	Weißer Klarapfel
Roter Astrachan	

Herbst: Oktober/Dezember

Cellini	Großherzog Friedr. v. Baden
Danziger Kantapfel	Himbeerapfel von Holowaus
Gelber Edelapfel	Jacob Lebel
Gelber Richard	Kaiser Alexander
Geflammt Cardinal	Prinzenapfel
Gravensteiner	Roter Herbst-Calvill

Herbst/Winter: Oktober/Februar

Ananas-Renette	Harberts Renette
Bismarckapfel aus Neuseeland	Landsberger Renette
Boikenapfel	Neuer Berner Rosenapfel
Cox's Orangen-Renette	Pariser Rambour-Renette
Doberaner Borsdorfer Renette	Peasgood Nonsuch

Herbst/Winter: Oktober/Februar

Eveapfel	Parkers Pepping
Geheimrat Dr. Oldenburg	Ribstons Pepping
Gelber Bellefleur	Schöner von Boscoop
Goldrenette von Blenheim	Signe Tillisch
Graue französische Renette	

Winter: November/Februar

Aderslebener Calvill	Roter Trier'scher Weinapfel
Dülmener Herbst-Rosenapfel	Taubenapfel von Nathusius
Elise Rathke	Uelzener Calvill
Minister von Hammerstein	Winter-Goldparmäne

Winter/Frühjahr: Januar/Juli

Baumanns Renette	Renette von Zuccalmaglio
Große gelbe Kasseler Renette	Ontarioapfel
Großer rheinischer Bohnapfel	Roter Elsapfel
Kaiser Wilhelm	Rote Sternrenette
Lanes Prinz Albert	Schöner von Nordhausen

BIRNEN

Sommer: Juli/September

Amanlis Butterbirne	Kleine Muskateller
Bunte Julbirne	Köstliche von Charnay
Clapps Liebling	Kongreßbirne
Frühe von Trevaux	Leipziger Rettichbirne
Grüne Sommer-Magdalene	Stuttgarter Gaishirtel
Gute Graue	Wilders Frühe
Gelleris Butterbirne	Williams Christbirne
Jul-Dechantsbirne	

Herbst: September/November

Bosc's Flaschenbirne	Marguerite Marillat
Clairgeaus Butterbirne	Napoleons Butterbirne
Diels Butterbirne	Präsident Roosevelt
Gute Louise von Avranches	Triomphe de Vienne
Grumbkower Butterbirne	Von Tongre
Herzogin von Angoulême	

Winter: November/Januar

Die Gräfin
Liegels Winter-Butterbirne
Nordhäuser Winter-Forellen-
birne
Pastorenbirne

Winter/Frühjahr: Januar/März

Baronsbirne	Notaire Lepin
Esperens Bergamotte	Winter-Dechantsbirne
Le Lectier	

SÜSSKIRSCHEN

1. Woche

Coburger Malherzkirsche	Kassins Frühe
Frühste der Mark	

2. Woche

Dankelmann	Rote Malkirsche
Fahnersche Frühe	Schlesische Brautkirsche
Flamentliner	Werdersch. früh. Herzkirsche
Kunze's Kirsche	

3. Woche

Ellonkirsche	Hedelfinger Riesenkirsche
Fromms Herzkirsche	Lucienkirsche
Große Germersdorfer	Schöne von Marienhöhe
Große schwarze Herzkirsche	Schöne von Rocmont
Gr. schwarze Knorpelkirsche	

4. Woche

Bütners rote Knorpelkirsche	Schneiders späte Knorpel- kirsche
Dönissens gelb. Knorpelkirsche	Weiß spanische Knorpel- kirsche
Große Prinzessin (Lauermanns- Kirsche)	

SAUER- KIRSCHEN

Gubens Ehre
Diemitzer Amarelle
Königin Hortense
Königliche Amarelle
Ostheimer Weichsel
Von der Nalte
Kirchheimer Weichsel
Große lange Lotkirsche

PFLAUMEN

Ende Juli

Frühe aus dem Bühlertal
Lützelsachs. Frühzweitsche

Anfang August

The Czar
Prinsens rote Reineclaude

Mitte August

Königin Viktoria
Gelbe Eierpflaume
Ontariopflaume

Ende August

Mirabelle von Metz
Wangenheims Frühzweitsche
Große grüne Reineclaude
Gelbe Mirabelle
Mirabelle von Nancy
Schöne von Löwen

Anfang September

Königspflaume von Tours
Spaulding
Frankfurter Pfirsichzweitsche
Althanns Reineclaude

Mitte September

Italienische Zweitsche
Kirkes Pflaume

Ende September

Großherzog-Zweitsche

Anfang Oktober

Anna Späth
Deutsche Hauszweitsche



OBSTBÄUME

Kaufvereinbarungen für Baumschul-Erzeugnisse

Vom Bund deutscher Baumschulbesitzer festgesetzte Lieferungsbedingungen

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $\frac{10}{12}$ Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferanten überlassener Sortenwahl. Der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Wohnort des Lieferanten.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

7. Der Versand geschieht auf Rechnung u. Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.
10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuss durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen ab-

Alle Verkäufe werden auf Grund der vorstehenden Kaufvereinbarungen ausgeführt.

Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße

Obsthochstämme

sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien konischen Stämmen mit 180/200 cm Stammhöhe. Die Krone kann ein- oder mehrjährig sein und muß einschließlich des durchgehenden geraden Mitteltriebes 5 Kronenriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein. Die letztjährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen, in Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das Längenwachstum zu verschieden ist — (vergleichsweise Ananas-Ritte zu Landsberger Ritte.) Bei einjährigen Kronenveredlungen gilt eine Krone mit mindestens 3 normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredlungen müssen gut verwachsen sein. Südkirschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche (*Pr. avium*) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7-8 cm Stammumfang, die anderen Stärken sind 8-9, 9-10, 10-12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen.

Obstmittelstämme

(Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125—150 cm, der Stammumfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist 6-7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

Buschbäume

(Niederstämme). Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quille nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf *Prunus Mahaleb* veredelt sein. Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 Äste einschließlich Leittrieb haben, ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsig sein.

Formobstbäume:

Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quille nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf *Prunus Mahaleb* veredelt sein. Für Apfelschnurbäume oder -U-Formen muß bei Unterlage Doucin die Unterlage angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Die einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmäßige Form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quille in Frage.

gelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besonders schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50.— RM nicht übersteigt.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße des B. d. B. maßgebend.
19. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert. Nach Ablauf einer etwa gewährten Zahlungsfrist ist der Rechnungsbetrag bankmäßig 1% über den jeweiligen Reichsbankdiskont zu verzinsen.

Pyramiden:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm, Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Äste, der Leittrieb muß gerade sein.

Spaliere mit schrägen Ästen:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebenso sein. Der Mitteltrieb soll möglichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden.

Verrierpalmetten:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagensätze sollen mit Fruchtholz besetzt sein; das oberste „U“ muß vollständig ausgebildet sein, und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallänge haben. Es ist zukünftig nur auf 40 cm zu formieren.

U-Formen:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterlage ist anzugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

Schnurbäume, wagerechte:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe der ersten Biegungsstelle abbiegen und die Äste sollen möglichst gleich lang sein, Unterlage nur Paradies bzw. Quille.

Schnurbäume, senkrechte:

Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehrjährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglichst gleichmäßig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachstum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

Fächerformen


von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen: Stammhöhe zirka 40 cm.

Einjährige Veredlungen:

Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwergunterlagen veredelt ist. Bei Angeboten von Handveredlungen ist Unterlage und Längenangabe ausdrücklich zu bemerken.



Die Obstbaumformen



Bitte beachten!

Die Formen, in welchen die Sorten lieferbar sind, sind stets am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

Es bedeutet:

H. = Hochstamm

h. = Halbstamm

P. = Pyramide

wC = wagerechter Cordon

sC = senkrechter Cordon

B. = Buschform

S. = Spalier

U. = U-Form

Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die ich nicht führe, werde ich mir stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verboten wird.

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreise berechnet.

Hochstämme:

Äpfel, Birnen, Pflaumen	3.—
Kirschen	3.50
Pflirsche und Aprikosen	4.—

Halbstämme:

Äpfel, Birnen	2.25
Kirschen	2.70
Pflaumen	2.40
Pflirsche und Aprikosen	3.50

Büsche:

Äpfel, Birnen, 2—3jährig	2.10
Äpfel, Birnen, 3—4jährig	2.70
Kirschen, 1jährig	1.35
Kirschen, 2—3jährig	2.—
Pflaumen, 1jährig	1.50
Pflaumen, 2—3jährig	2.10
Aprikosen und Pflirsche	2.50

Pyramiden:

Äpfel, Birnen mit 1 Serie	2.70
Äpfel, Birnen mit 2 Serien	4.—

Spaliere:

Äpfel, Birnen mit 1 Etage	2.70
Sauerkirschen mit 1 Etage	2.—
Äpfel, Birnen mit 2 Etagen	3.60
Sauerkirschen mit 2 Etagen	2.70
Pflirsche mit 1 Etage und Fächer	3.50
Aprikosen mit 1 Etage und Fächer	3.50

U-Formen:

Äpfel, Birnen, 2—3jährig	3.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig	3.75

Schnurbäume senkrechte:

Äpfel, Birnen, 2—3jährig	2.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig	2.40

Schnurbäume wagerechte:

Äpfel, Birnen, 2—3jährig, 1 armig	2.25
Äpfel, Birnen, 3—4jährig, 1 armig	2.70
Äpfel, Birnen, 2—3jährig, 2 armig	2.70
Äpfel, Birnen, 3—4jährig, 2 armig	3.50

1 jährige Veredlungen:

Äpfel, Birnen	0.90
---------------	------

1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
3.—	29.—	270.—
3.50	33.—	315.—
4.—	38.—	360.—
2.25	21.—	200.—
2.70	26.—	245.—
2.40	23.—	220.—
3.50	33.—	315.—
2.10	20.—	190.—
2.70	26.—	245.—
1.35	13.—	120.—
2.—	19.—	180.—
1.50	14.—	135.—
2.10	20.—	190.—
2.50	24.—	225.—
2.70	26.—	245.—
4.—	38.—	360.—
2.70	26.—	245.—
2.—	19.—	180.—
3.60	34.—	320.—
2.70	26.—	245.—
3.50	33.—	315.—
3.50	33.—	315.—
3.—	29.—	270.—
3.75	36.—	340.—
2.—	19.—	180.—
2.40	23.—	220.—
2.25	21.—	200.—
2.70	26.—	245.—
2.70	26.—	245.—
3.50	33.—	320.—
0.90	8.50	80.—

Nutzen Sie die diesjährige Preisherabsetzung!
Denn für den gleichen Preis, für den Sie diesmal schon einen Hochstamm erhalten, konnten Sie im Vorjahr etwa nur einen Halbstamm erwerben. Lassen Sie diesen Vorteil Ihrem Garten zugute kommen!

Wem die Zeit und Erfahrung fehlt

bestimmte gute Obstsorten auszuwählen, oder wenn dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehende Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten.

Sortiment I: 2 hochstämmige Äpfel, 2 hochstämmige Birnen, 1 hochstämmige Pflaume, 1 hochstämmige Süßkirsche, 1 hochstämmige Sauerkirsche, 1 hochstämmige Mirabelle, zusammen 8 gesunde, wüchsige Hochstämme, in Sorten meiner Wahl RM 25.—

Sortiment II: 6 hochstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen) . . . RM 19.—

Sortiment III: 2 halbstämmige Äpfel, 2 halbstämmige Birnen, 1 halbstämmige Pflaume, 1 halbstämmige Sauerkirsche, 1 halbstämmige Süßkirsche, 1 halbstämmige Mirabelle, zusammen 8 Halbstämme in besten Sorten meiner Wahl . . . RM 19.20

Sortiment IV: 6 halbstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen) . . . RM 14.40

Sortiment V: 8 Buschformen (2 Äpfel, 2 Birnen, 1 Süßkirsche, 1 Sauerkirsche, 1 Pflaume, 1 Mirabelle, gesunde, kräftige Bäume in besten Sorten meiner Wahl, zusammen RM 14.20

Sortiment VI: 8 niedrige, zweijährige Veredlungen auf Zwergunterlage (5 Äpfel und 3 Birnen), liefern schon nach 2 Jahren das schönste Tafelobst, zusammen RM 16.80

Sortiment VII: Beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen), zusammen 6 Stück in guten Buschformen RM 11.20

Sortiment VIII für kleinen Haus- oder Schrebergarten: 2 Buschformen Äpfel, 1 Buschform Birne, 6 Stachelbeer- und 6 Johannisbeerbüsche in besten Sorten meiner Wahl zusammen RM 10.80

Sortiment IX für kleinen Haus- oder Schrebergarten: 2 Buschformen Birnen, 1 Busch Sauerkirsche, 1 Busch Pflaume, 10 Himbeer-, 5 Stachelbeer- und 5 Johannisbeerbüsche in besten Sorten meiner Wahl, zusammen RM 13.30

Sortiment X: 15 Himbeeren in vorzüglichsten, großfrüchtigen Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladenbereitung RM 3.75

Sortiment XI: 20 Himbeeren wie oben RM 5.—

Sortiment XII: 18 extra großfrüchtige Beerensträucher (6 Stück Himbeeren, 6 Stück Johannisbeeren, 6 Stück Stachelbeeren), beste Sorten für den Gelderwerb. Alle 18 Stück . RM 6.30

Sortiment XIII: 10 Stachelbeer-, 10 Johannisbeer- und 10 Himbeerbüsche in besten Sorten, für Rohgenuß, Saft- und Marmeladenbereitung, zusammen RM 9.—

Sortiment XIV: 15 kräftige einjährige Veredlungen (5 Äpfel, 5 Birnen, 3 Kirschen, 2 Pflaumen) in Sorten, die sehr frühe Ernten bringen, zusammen RM 16.20

BITTE BEACHTEN! Bei Bestellung obiger Obstbaum-Sortimente bitte ich stets um Angabe von Klima und Bodenart, damit ich die Auswahl der Sorten entsprechend treffen kann!

ÄPFEL PREISE SIEHE SEITE 78

Auswahl der besten Sorten

★ vor Namen sind besond. empfehlenswerte Sorten, Wagerechte Schnurbäume auf Paradies, übrige Zwergformen hauptsächlich auf Doucin.

Aderslebener Calvill. Wertvoller neuerer Tafelapfel. Reife-

zeit: November bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Ananas-Renette. Mittelgroße, goldgelbe, sehr edle Frucht. Reife-

zeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC.**

Apfel aus Cronsels. Frucht ist groß bis sehr groß, grünlich-weiß, später weißgelb. Fleisch ist gelblich, rosa angehaucht, saftreich und von angenehm süßweinigem Geschmack. Der Baum ist sehr reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: August bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. S. sC. B.**

Baumanns Renette. Sehr wertvolle, früh- und sehr reichtragende

★ Sorte. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkelkarmesinrot über-

zogen. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC.**

Belle de Pontoise. Früh- und reichtragend. Schöne, lachende

★ Frucht. Reifezeit: Dezember bis April. Lieferbar als

H. h. P. B. S. sC. U.

Bismarckapfel aus Neuseeland. Marktfrucht I. Ranges, leb-

haft rot. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als

H. h. P. B. S. wC. sC. U.

Bolkenapfel. Hervorragend für Straßenbepflanzung. Zum Dörren,

★ für Tafel und Küche sehr empfehlenswert. Reifezeit: November

bis Februar. Lieferbar als **H. h.**

Cellini. Saftreicher, reichtragender Tafelapfel, hellgrünlichgelb,

sonnenwärts gerötet und karmesin gestreift. Reifezeit: Oktober

bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. S. wC. sC. U.**

Charlamowsky. Müßfleischig, saftreich, früh- und reichtragend.

Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Cox's Orangen-Renette (Cox's Orange Pepping). Eine der

★ **edelsten, tragbarsten und wertvollsten Apfelsorten,**

goldgelb, sonnenwärts gerötet. Verlangt geschützten Standort

und **erstklassigen Boden,** trägt dann aber sehr reich und

ist der feinste und am besten bezahlte Apfel nächst dem

weißen Winter-Calvill. Reifezeit: Oktober bis Februar.

Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Danziger Kantapfel (Schwäbischer Rosenapfel). Einer der besten

Winteräpfel, hellgrün, sonnenwärts dunkelkarmesinrot. Frucht-

bar und kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober bis Dezember.

Als **Weihnachtsapfel sehr geschätzt.** Lieferbar als

H. h. P. B. sC.

Doberaner Borsdorfer Renette. Hochwertvolle Frucht, süß-

säuerlich, dem Edelborsdorfer ähnlich, fein und saftig.

Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**

Dülmener Herbst-Rosenapfel. Die Frucht ist groß, schön

★ geformt, in der Vollreife hell bis dunkelgelb, auf der Sonnen-

seite leicht rot gestreift. Die Tragbarkeit des Baumes setzt

sehr früh ein und ist regelmäßig. Der Baum stellt keine be-

sonderen Ansprüche an den Boden. Zeigt stets ein gesundes

Wachstum. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als

H. h. P. B. sC.

Elise Rathke (Trauerapfel). Schöner Obst- und Zierbaum zu-

gleich. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als **H. h.**

Evaapfel. Trägt auf Doucin veredelt schon an zwei jährigen

Bäumchen reich. Frucht goldgelb, Fleisch zart, saftig, von an-

genem Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Februar.

Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Gefamter Kardinal. Gute Tafelfrucht. Der Baum wächst kräftig,

trägt früh und gedeiht in allen Lagen und jedem Boden.

Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Geh. Rat Dr. Oldenburg. Die Frucht ist mittelgroß, goldgelb,

rotgestreift, saftig und würzig. Schauf Frucht. Der Baum ist früh-

und reichtragend, stellt keine besonderen Ansprüche an den

Boden. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Reifezeit: Oktober

bis Januar. Lieferbar als **P. B. sC.**

Gelber Bellefleur. Große edle Frucht. Eignet sich besonders

gut für kleine Gärten, da die Krone nicht sehr groß wird.

Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

★ **Gelber Edelapfel (Golden noble).** Verlockend schöne, große

Frucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als

H. h. P. B. sC.

Gelber Richard. Große, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Trägt

alljährlich reichlich. Gut für Straßenpflanzung. Reifezeit:

Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC.**

Gold-Renette von Blenheim. Sehr groß. Reichtragend. Reife-

★ zeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Graue französische Renette. Liebt feuchten Boden. Frucht

★ groß, wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November bis

Februar. Lieferbar als **H. h.**

Gravensteiner (Blumen-Calvill). Vorzüglicher, allgemein be-

kannter Tafelapfel, herrliche Frucht, lebhaft gelb, sonnen-

wärts meist nur leicht punktiert und gerötet. Reifezeit:

September bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC.**

Große gelbe Casseler Renette (Holländische Gold-Renette).

★ Frucht haltbar, von gutem Geschmack. Reichtragend in jedem

Boden und in jeder Lage. Straßenbaum. Reifezeit: Februar

bis Juli. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Großer rheinischer Bohnapfel (Weißer Bohnapfel). Sehr

wertvolle Wirtschaftssorte und sehr gesucht zur Wein-

bereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Febr. bis Juli. Lieferbar

als **H. h. P. B. sC.**



Ein schöner Fruchtweig eines Spallerbaumes 2 Jahre nach der Pflanzung

Großherzog Friedrich von Baden (Calvill). Frucht sehr

groß, glänzend orangegelb mit rotbraunem Anflug, Fleisch

gelblichweiß, von süßem, feinem, angenehmem Geschmack.

Frühtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember.

Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Harbert's Renette. Frucht goldgelb, groß. Starkwachsend,

★ reichtragend. Guter Straßenbaum. Reifezeit: November bis

Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Himbeerapfel von Holowaus. Früchte gelb, an der Sonnen-

seite schön karmesinrot mit dunklen Streifen. Fleisch feinzellig,

weich, weiß mit einem karmesinroten Nerv durchzogen, stark

schmelzend, gewürzig, von köstlichem Himbeerduft und

Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar

als **H. h. P. B. sC.**

Jacob Lebel. Sehr fruchtbar, starkwachsend, breitkronig. Frucht

hellgelb, sonnenwärts schwach rot angelaufen. Marktfrucht

I. Ranges. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als

H. h. P. B. sC.

★ **Kaiser Alexander.** Der schönste aller großen Äpfel, karmesin,

kurz und breit gestreift und geflammt, ungemein reichtragend.

Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. wC. S. U. sC.**

Kaiser Wilhelm. Die herrliche Frucht hat einen vorzüglichen,

gewürzhaften Geschmack. Die Farbe ist glänzend gelb mit

lockendem Rot und karmesin Streifen auf der Sonnenseite.

Der Apfel hält sich bis in den Mai, welkt nicht und verliert

auch seinen wundervollen Geschmack nicht. Reifezeit:

November bis März. Lieferbar als **H. h.**

Landsberger Renette. Vorzügliche Wirtschaftssorte und Tafel-

★ apfel, hellgrün, sonnenwärts leicht rot gestreift. Starkwachsend,

sehr reichtragend. Straßenbaum. Reifezeit: November bis

Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. U. sC.**

Lanes Prinz Albert. Der fruchtbarste Koch- und Wirt-

★ schaftapfel. Dunkelgrün, karmesin gestreift und punktiert,

saftig, Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Minister von Hammerstein. Baum trägt früh und sehr reich.

Frucht groß, sehr saftreich und wohlschmeckend. Aus-

gezeichnete Tafel- und Wirtschaftssorte. Reifezeit: Dezember

bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC.**

Neuer Berner Rosenapfel. Herrliche, mittelgroße, stark und

angenehm duftende Frucht, prachtvoll rot gefärbt. Ein Winter-

apfel von höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November

bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**



Äpfel (Fortsetzung) Preise siehe Seite 78

- Ontario.** Früh- und reichtragend. Ziemlich große, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfucht. Reifezeit: Januar bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c. S. w.c. s.c.**
- ★ **Pariser Rambour-Renette** (Renette von Canada). Tafel- und Wirtschaftsfucht. Schale rau, grünlichgelb mit bräunlichem Anflug, braun punktiert. Der Baum ist starkwüchsig und reichtragend. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**
- Parkers Pepping.** Vortreffliche Tafel- und Wirtschaftsfucht, hellgelb. Trägt auch auf schlechtem Boden regelmäßig und reich. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**
- ★ **Peasgood Nonsuch oder „Goldrenette von Peasgood“.** Der schwerste Apfel der Welt. Frucht gelb, karmesinrot gestreift, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. w.c. s.c. U.**
- ★ **Pfirshroter Sommerapfel.** Ausgezeichneter Marktapfel, früh- und reichtragend. Frucht wohlgeschmeckend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**
- ★ **Prinzenapfel** (Berliner oder Hasenkopf). Große, sehr gute Frucht, hellgelb, sonnenwärts rot gestreift. Spät blühend, wenig empfindlich. Für Straßenpflanzungen und zum Anbau im Großen sehr zu empfehlen. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**
- ★ **Renette von Zuccalmaglio.** Sehr edler Tafelapfel, der warm empfohlen werden kann. Außerordentlich reichtragend. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**
- ★ **Ribstons Pepping** (Englische Granat-Renette). Frucht goldgelb, sonnenwärts rot gestreift. Baum wächst kräftig und paßt für rauhe Lagen. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**
- ★ **Roter Astrachan.** Vorzügliche Marktfucht, sehr reichtragend. Zum Massenbau in der Nähe großer Städte als bester Frühaapfel zu empfehlen. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h.**
- ★ **Roter Eiseraapfel.** Ganz besonders für rauhe Lagen und für Straßenpflanzungen passend, haltbar, wohlgeschmeckend. Reifezeit: Februar bis Juli. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**
- ★ **Roter Herbst-Calvill** (Erdbeerapfel). Sehr guter, blutrot gefärbter Apfel, sehr fruchtbar. Gesuchte und gutbezahlte Marktfucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**

★ **Roter Trierischer Weinapfel.** Wirtschaftssorte ersten Ranges, sehr widerstandsfähig und reichtragend. Frucht saftig, bester Apfel zur Weinbereitung, da äußerst saftreich. Straßenbaum. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**

★ **Rote Sternrenette.** Die Frucht ist mittelgroß, schön geformt, in der Reife kirschrot, auf der Sonnenseite tiefrote Schattierung. Das Rot wird gedämpft durch einen bläulich-weißen Hauch, der die ganze Frucht überzieht. Aus dem Rot heben sich zahlreiche, sternartige, hellgraue Punkte hervor. Reifezeit: Dezember bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c. U.**

★ **Schöner von Boskoop.** Ausgezeichneter Apfel, grünlichgelb, sonnenwärts gerötet und dunkler gestreift, stark berostet. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. w.c. s.c. U.**

★ **Schöner von Nordhausen.** Frucht groß, Fleisch auf der Zunge schmelzend. Früh- und reichtragend schon als zweijährige Veredelung. Reifezeit: November bis Juli. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c. U. w.c.**

★ **Signe Tillisch.** Ausgezeichneter dänischer Apfel von riesiger Größe und guter Qualität, trägt sehr früh. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**

★ **Ulzener Calvill.** Gehört zu den spätblühenden Sorten. Früchte teils hoch, teils platt gebaut. Schale grün, sonnenwärts gerötet, wird auf dem Lager strohgelb, Fleisch fest, weiß, sehr wohlgeschmeckend, dem weißen Winter-Calvill ähnlich. Der Apfel darf möglichst nicht vor Ende Oktober gepflückt werden. Reifezeit: Februar bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c. S.**

★ **Weißer Klarapfel** (durchsichtiger Sommerapfel). Mittelfrucht, groß, sehr geschätzte Tafel- und Marktfucht. Baum ist früh- und sehr reichtragend. In der Nähe großer Städte sehr gesucht und gut bezahlt. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. w.c. s.c. S. U.**

★ **Winter-Gold-Parmäne.** Verdient ihren guten Ruf als vorzügliche Markt- und Tafelfucht voll und ganz und sollte, da sie in jedem Boden und in jeder Lage gut gedeiht und alle Jahre reiche Erträge bringt, in keinem Garten fehlen. Sie ist und bleibt die gesuchteste, ertragreichste und beste Sorte. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. U. w.c. s.c.**

B I R N E N**Auswahl der besten Sorten.** Preise siehe Seite 78

Alle Zwergformen auf Quille, soweit das bei der Sortenbeschreibung nicht anders angegeben ist.

★ **Amanlis Butterbirne.** Große, sehr delikate Frucht, sehr starkwachsend und fruchtbar. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. S. s.c. U. w.c.**

★ **Boss's Flaschenbirne.** Sehr große, wohlgeschmeckende und saftreiche Birne. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. s.c. w.c. U.**

★ **Baronsbirne** (Baron d'hiver). Die beste bis jetzt bekannte Kochbirne. Straßenbaum. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als **H. h.**

★ **Bunte Juli.** Sehr reichtragende Sorte, die keinen besonderen Anspruch an Boden und Klima stellt. Sie gedeiht auch in höheren Lagen und eignet sich am besten für Hoch- und Halbstämme. Die Frucht ist mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe und muß rechtzeitig abgenommen werden. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **P. B. s.c.**

★ **Clairgeas Butterbirne.** Sehr große und beliebte Frucht. Sehr fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holztrieb der großen Fruchtbarkeit wegen nachläßt. Nur auf Wildling veredelt abbaubar. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. s.c.**

★ **Clapps Liebling.** Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnenseite stark gerötet. Der Geschmack ist fein säuerlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**

★ **Die Grün.** Die Früchte sind ziemlich groß, das Fleisch schmelzend, sehr saftreich, süß und von erfrischendem Wohlgeschmack. Die Genußreife tritt im Dezember ein. Die Haltbarkeit dauert bis Ende Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. w.c. s.c.**

★ **Diels Butterbirne.** Großfrüchtig. Fleisch gelblichweiß, zart und schmelzend, von köstlichem, gewürzhaft süßem Geschmack. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. w.c. s.c. U.**

★ **Espérons Bergamotte.** Mittelfrucht, sehr wertvolle Tafelfucht. Reifezeit: Januar—März. Lieferbar als **H. h. P. B. S. s.c.**

★ **Frühe von Trevoux.** Groß, grünlichgelb, später hellgelb, auf der Sonnenseite frisch rot gepunktet und gestrichelt. Der Baum ist sehr früh- und reichtragend. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. B. P. s.c.**

★ **Gellerts Butterbirne.** Hochfeine, große Tafelbirne, gelb punktiert. Baum wächst stark und ist fruchtbar. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. S. s.c. U.**

★ **Grüne Sommer-Magdalena.** Eine der feinsten und frühesten Birnen, trägt sehr reich. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**

★ **Grumbkower Butterbirne.** Eine unserer wohlgeschmeckendsten saftigsten Birnen, liebt feuchten Boden. Zum Massenbau sehr zu empfehlen. Frucht groß, grün, braun punktiert. Reifezeit: Oktober bis November. Nur auf Wildling veredelt abbaubar als **P. B.**



Laubengang aus senkrechten Birnenkordons

Birnen (Fortsetzung) Preise siehe Seite 78

- Gute Graue** (Beurre gris). Eine der besten Birnen für rauhes Klima. Frucht sehr saftreich und zuckerig. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**
- Gute Louise von Avranches**. Sehr gute Tafelbirne, gelblichgrün punktiert, auf der Sonnenseite blutrot verwaschen. Eignet sich für alle Formen. Guter Straßenbaum. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. S. w.c. s.c. U.**
- Herzogin von Angoulême**. Vorzügliche, sehr große Tafelbirne von süßem, zimtartigen Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme Lage. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **P. B. S. w.c. s.c. U.**
- Juli-Dechantsbirne**. Sehr raschwachsend und ungemein reichtragend. Vorzügliche Tafelbirne, schmelzend, gezuckert. Guter Straßenbaum. Reifezeit: Juli bis Aug. Lieferb. als **H. h. P. B. s.c.**
- Kleine Muskateller**. Sehr reichtragend, vortreffliche Einmachbirne, frühreifend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**
- Köstliche v. Charneu**. Große, zitronengelbe, edle Birne. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. S. s.c. U. w.c.**
- Kongreßbirne** (Andenken an den Kongreß). Eine der größten Tafelbirnen. Frucht gelblichgrün, vorzüglich. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c. S.**
- Leipziger Rettichbirne**. Außerordentlich geschätzte Wirtschaftssorte, hellgrün. Reichtragend. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h.**
- Le Lectier**. Winterbirne ersten Ranges! Vorzügliche, hochfeine schmelzende Tafelfrucht, goldgelb. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. S. w.c. s.c. U.**
- Liegels Winter-Butterbirne**. Gelblichgrüne Tafelbirne ersten Ranges, früh- und sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. S. w.c. s.c. U.**
- Marguerite Marillat**. Große, längliche Herbstbirne, gelb, äußerst saftig, angenehm muskelt. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **P. B. s.c.**
- Napoleons Butterbirne** (Bon Crétin Napoleon). Bekannte reichtragende Sorte mit glänzendgrüner Frucht mit süß-weinigem Geschmack, vollsaftig. Sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. S. s.c.**

- Nordhäuser Winter-Forellen**. Lokalsorte, die sich aber auch besonders in rauhen Gegenden sehr gut bewährt hat. Frucht mittelgroß, sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**
- Notaire Lepin**. Eine der edelsten Winterbirnen. Frucht groß, schmelzend, hochfein im Geschmack. Sehr reichtragend. Reifezeit: Februar bis Juni. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**
- Pastorenbirne**. Starkwachsende, reichtragende Sorte. Frucht länglich, groß, von blaßgrüner Farbe. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. w.c. s.c. U.**
- Präsident Roosevelt**. Diese neuere, wenig bekannte, sehr große Sorte verdient ihres ausgezeichneten Geschmackes und des schönen Aussehens wegen die größte Empfehlung. Der Baum wächst stark und pyramidal. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. s.c.**
- Stuttgarter Gaishirtel**. Sehr feine, schmelzende, süße Tafelfrucht. Gelblichgrün berostet und punktiert. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**
- Von Tongre**. Tafelfrucht ersten Ranges. Schale dünn und glatt, goldgelb, auf der Sonnenseite schwach gerötet. Fleisch gelblichweiß, fein, saftreich, schmelzend. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. s.c.**
- Triomphe de Vienne**. Preisgekrönte Birne. Vorzügliche Tafelfrucht von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig, von höchstem Wohlgeschmack. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. S. w.c. s.c.**
- Wilders Frühe**. Frucht mittelgroß, widerstandsfähig, und zum Versand sehr gut geeignet. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **P. B. s.c.**
- Williams Christbirne**. Große feine Frucht von vorzüglichem Geschmack, hellgelb. Gedeiht in jedem Boden, ist schon als zweijährige Veredlung sehr fruchtbar. Bringt jedes Jahr reiche Ernten. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. S. w.c. U.**
- Winter-Dechantsbirne**. Alte, vorzügliche Winter-Tafelbirne, reichtragend. Frucht groß, Schale glatt, grünlichgelb, Fleisch gelblichweiß, zart, schmelzend, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. S. w.c. s.c. U.**

KIRSCHEN

SÜßkirschen Preise siehe Seite 78

- Büttner's rote Knorpelkirsche**. Frucht groß, dunkelrot punktiert und gefleckt. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**
- Coburger Malherzkirsche**. Mitttelgroße, schwarze Frucht, früh reifend. Sehr fruchtbar. Reifezeit: Ende Mai bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**
- Dankelmann**. Sehr große rote Kirsche. Äußerst widerstandsfähig gegen Regen, springt nicht auf. Beliebteste Sorte für Plantagen. Reifezeit: Anfang Juni. Lieferbar als **H. h. B.**
- Dönissens gelbe Knorpelkirsche**. Sehr späte, gelbe Knorpelkirsche. Besonders delikate Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**
- Eltonkirsche**. Frühe, große, hochfeine, bunte Herzkirsche. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**
- Fahnnersche Frühhkirsche**. Vorzügliche Süßkirsche, die in den Fahnnerschen Obstpflanzungen einen hervorragenden Platz einnimmt; sehr fruchtbar. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**
- Flamentliner**. (Thüringer Türkinen). Herrliche bunte Frucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**
- Fromms Herzkirsche**. Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**
- Frühste der Mark**. Die allerfrühste Kirsche, mittelgroß, länglich herzförmig, am Kopfe abgeplattet, beide Seiten leicht gedrückt. Beste Sorte zum Versand. Sehr fruchtbar, eine der besten Tafel- und Markkirschen. Reifezeit: Ende Mai bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**
- Große Germersdorfer** (Germersdorfer Riesen). Ganz vorzügliche, große, schwarze Knorpelkirsche. Guter Straßenbaum, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**
- Große Prinzessinkirsche** (Lauermannskirsche). Sehr große, späte, bunte Knorpelkirsche. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h.**
- Große schwarze Herzkirsche**. Sehr schätzbare, große Kirsche für Tafel und Haushalt. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**
- Große schwarze Knorpelkirsche**. Bekannte Knorpelkirsche von gutem, pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**



Ein Quartier meiner Baumschulen mit frisch veredelten Kirschenhochstämmen. Man sieht deutlich die aufgesetzten Reiser

Süßkirschen Preise siehe Seite 78

Hedelfinger Riesenkirsche. Sehr große, vorzügliche, braunrote, fast schwarze Knorpelkirsche. Vorzügliche Sorte für Massenanbau und für Straßen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Kassins Frühe. Frucht groß, stumpfherzförmig, dunkelbraun bis schwarzrot. Reifezeit: Ende Mai bis Anfang Juni. Lieferbar als **H. h.**

Kunze's Kirsche. Frucht mittelgroß bis groß, stumpfherzförmig, nach dem Stiel zu abgeplattet. Von der hellgelben Grundfarbe hebt sich die rote Backe, die nach dem Stiel hin dunkler gefärbt ist, leuchtend ab. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h.**

Lucien-Kirsche. Mittelgroß, stumpfherzförmig, fast ebenso breit wie lang. Grundfarbe fröhlichgelb, mit freundlichem Rot auf der Sonnenseite. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**

Rote Maikirsche. Frucht mittelgroß bis groß, mattglänzend dunkelrot und in der Vollreife braun gefärbt. Das Fleisch ist sehr saftreich, von außerordentlich feinem, süßsäuerlichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Anfang Juni. Lieferbar als **H. h.**

Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtige, gelbe Kirsche, findet stets flotten Absatz zu guten Preisen. Reifezeit: Mitte bis Ende Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

Schneiders späte Knorpelkirsche. Die Frucht ist sehr groß, breiterherzförmig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h.**

Schöne von Marienhöhe. Sehr große, fast schwarze, glänzende Frucht. Herzkirsche I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**

Schöne von Rocmont. Eine ausgezeichnete, sehr große, bunte Knorpelkirsche. Tafelfrucht I. Ranges. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h.**

Weiß spanische Knorpelkirsche (Bigarreau blanc). Sehr gute Marktsorte; süß, groß und von schöner Farbe. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h.**

Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgroße, sehr gute, schwarze Herzkirsche. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

Sauerkirschen Preise siehe Seite 78

Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle). Als Buschbaum gepflanzt, trägt sie schon im zweiten Jahre und bringt von Jahr zu Jahr steigende Erträge. Erträge von RM 1000.— per Morgen sind keine Seltenheiten. Als Schattenkirsche für nördliche Meuern ganz besonders geeignet. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Diemitzer Amarelle. Frucht leuchtend gelbrot, durchsichtig, glasig, fast einfarbig, ohne Punktierung, sehr dünnchalig. Fleisch sehr saftig und angenehm säuerlich. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Gubens Ehre. Früheste aller Sauerkirschen. Fleisch ist fest, gewürzt und von angenehmer Säure. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Kirchheimer Weichsel. Sehr spätblühend, Frucht mittelgroß, schwarzbraun. Regelmäßig und reichtragend. Sehr schätzbare Sorte. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. B.**

Königin Hortense. Große und fruchtbare Halbweichsel, als Tafelfrucht sehr beliebt. Markt- und Einmachefrucht I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Königliche Amarelle. Ganz vorzügliche, dunkelrote, haltbare große Frucht. Straßen- und Plantagensorte. Beste Sauerkirsche zum Einmachen. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**

Osthelmer Weichsel. Allgemein bekannte, hochgeschätzte Weichsel. Trägt ganz vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage am Spalier. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**

Von der Nette (Doppelte Nette). Große, fast schwarze Weichsel, sehr guter Straßenbaum. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

ACHTUNG

Blumenschmidt-Freunde, die gemeinsame Bestellungen vermitteln, besitzen stets einen Ausweis. Der Name „Blumenschmidt“ wird aber auch oft mißbraucht, darum Vorsicht!

PFLAUMEN

PREISE SIEHE SEITE 78

Lützelbach'scher Frühzwetsche. Eine vorzügliche Neuheit!

★ Frucht: Groß dunkelblau, mit auffallend schönem, blauweißem Duft überzogen; bei reifen Früchten leicht löslich. Fleisch: Bei halbreifen Früchten hellgrün, bei voller Reife ins Dattengelbe übergehend, saftig, angenehm säuerlich. In völliger Reife gut vom Stein lösend. Diese früheste Steinobstfrucht von hervorragend schönem, zwetschenähnlichem Aussehen findet in erster Linie zum Rohgenuß Verwendung. Baum: In der Jugend sehr kräftig wachsend, mit auffallend schöner dunkelglänzender Belaubung und sehr großer Fruchtbarkeit. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli.

Lieferbar sind kräftige Hochstämme 1 Stück . . . RM 4.—

Althanns Reineclaude. Mittelgroß und schön braunrot gefärbt. Besonders für den Versand geeignet. Der Baum ist früh und regelmäßig sehr reichtragend. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als **H. h. B.**

Anna Späth. Große, rundgeformte, rötlichblaue, saftreiche Halbwzetsche. Sehr fruchtbar, verlangt aber warmen, feuchten Boden. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als **H. h. B.**

Deutsche Hauszwetsche (Bauernpflaume). Beste aller Pflaumen. ★ Durch Veredelung mit Reйсern von tragbaren Mutterbäumen regelrecht gezogene, besonders großfrüchtige reichtragende Stämme. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als **H. h. B.**

Frankfurter Pfirsich-Zwetsche. Ausgezeichnete Tafelfrucht, tiefblau, reichtragend. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**

Frühe aus dem Bühlertal. Sehr empfehlenswert für warmen, trockenen Boden, frühreifend, süß, dunkelblau. Reifezeit: Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

Gelbe Eierpflaume. Frühreifende Sorte mit großen eiförmigen Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h.**

Gelbe Mirabelle. Kleine, gelbe, sehr delikate Frucht, zum Trocknen und Einmachen sehr beliebt. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als **H. h. B.**

Großherzogzwetsche. Schaufrucht I. Ranges, reichtragend, Früchte blauschwarz. Reifezeit: Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**

Große grüne Reineclaude. Erreicht ihre volle Güte in sonniger Lage und in fruchtbarem Boden. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als **H. h. B.**

Italienische Zwetsche (Diamantpflaume). Sehr große und süße schwarzblaue Frucht. Reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**

Kirkes Pflaume. Die Frucht ist sehr groß, violettblau, rundlich. Das Fleisch ist sehr süß, saftig und fein gewürzt. Hochfeine Tafelfrucht. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**

Königin Viktoria-Pflaume. Sehr großfrüchtig, rot, Fleisch ★ goldgelb, herrlich duftend, saftreich. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Außer reichtragend. Reifezeit: Anfang August bis Anfang September. Lieferbar als **H. h. B.**

Königspflaume von Tours. Köstliche Frucht, ziemlich groß, violett, Fleisch gelblich, saftreich, von gutem, süßweinigem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende August. Lieferbar als **H. h. B.**

Mirabelle von Metz. Eine ganz vorzügliche Frucht, gelb, ziemlich groß und von sehr zuckerigem Geschmack. Zum Einmachen sowie für die Tafel vorzüglich. Reifezeit: Ende August bis Mitte September. Lieferbar als **H. h. B.**

Mirabelle von Nancy. Besitzt die Eigenschaften der vorhergehenden, nur ist sie etwas später. Tafel- und Marktfucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit: Ende August bis Mitte September. Lieferbar als **H. h. B.**

Ontariopflaume. Die Frucht ist sehr groß, goldgelb, fest und ★ süß. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Außerst reichtragend. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als **H. h. B.**

Prinsens rote Reineclaude. Eine der empfehlenswertesten ★ Reineclauden für die Tafel und zum Einmachen. Frucht rotbraun, delikate. Reifezeit: Ende Juli bis Mitte August. Lieferbar als **H. h. B.**

Schöne von Löwen. Schöne, große, violette Frucht von angenehmem süßem Geschmack. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als **H. h. B.**

Spaulding-Pflaume. Der großen, grünen Reineclaude sehr ähnlich. Reichtragend. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als **H. h. B.**

The Czar. Wohl die früheste Pflaume. Früchte blau gefärbt, wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in verschwenderischer Fülle. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als **H. h. B.**

Wangenheims Frühzwetsche. Frucht saftig, mittelgroß, ★ dunkelviolet gefärbt und sehr wohlschmeckend. Gesuchte Tafel- und Marktfucht. Reifezeit: Ende August bis Mitte September. Lieferbar als **H. h. B.**



Pfirsiche Preise siehe Seite 78



Pfirsich

Königin der Obstgärten

★ Sehr große herrliche Frucht. Der kräftig wachsende Baum trägt sehr reichlich, verlangt aber geschützten Standort und warme Lage. Reifezeit: Mitte September. Lieferbar als **H. S. B.**

Frühe Amsden. Trägt große Mengen ausgezeichneter Früchte von ansehnlicher Größe und köstlichem Geschmack. Früheste aller Pfirsichsorten. Reifezeit: Mitte Juli. Lieferbar als **H. S. B.**

Frühe Alexander. Sehr früh- und reichtragend mit extra großen, schön gezeichneten Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Frühe Beatrice. Mittelfrucht, wohlschmeckende, schöne Frucht, die ihrer frühen Reife wegen sehr zu empfehlen ist. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Proskauer Pfirsich. Frucht groß, purpurrot mit gelb, saftreich, sehr tragbar und winterhart. Reifezeit: Ende August bis Anfang September. Lieferbar **H. S. B.**

★ **Triumph.** Neuere amerikanische Sorte, die wert ist, überall angepflanzt zu werden. Großfrüchtig, dunkelrot, Fleisch goldgelb, saftig und schmelzend. Baum äußerst reichtragend, winterhart. Reifezeit: Mitte Juli bis Ende Juli. Lieferbar als **H. B.**

5 beste Pfirsiche nach meiner Wahl in verschied. aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjähr. Büschen nur RM 12.50

Aprikosen Preise siehe Seite 78

Ambrosia. Sehr große prachtvolle Tafel- und Marktf Frucht, nicht empfindlich. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

★ **Aprikose von Nancy** (Pfirsich-Aprikose). Bekannte große, saftreiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli. Lieferbar als **H. h. S. B.**

★ **Deutsche runde Aprikose.** Ganz besonders ertragreiche Lokalsorte aus dem Norden Deutschlands, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Frucht groß, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als **H. S. B.**

Große frühe. Große und frühe, saftreiche Frucht, nicht empfindlich. Ganz vorzüglich. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. S. B.**

★ **Wahre große Frühaprikose.** Große, längliche, vorzügliche Frucht, beste für die Tafel. Der Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Werder'sche frühe. In der Gegend von Werder sehr viel angebaut wegen ihrer großen Fruchtbarkeit und frühen Reife. Früchte sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als **S. B.**

5 beste Aprikosen nach meiner Wahl in verschied. aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjähr. Büschen nur RM 12.50

Empfehlenswerte Fruchtsträucher und -bäume

Sorbus aucuparia fructu dulci

Mährische süße Eberesche

Die Früchte dieses Baumes erscheinen in großen Mengen und können wegen ihres **süß-säuerlichen, würzigen Geschmackes roh gegessen** werden. Den größten Wert besitzt diese Vogelbeere **zum Einmachen**.

Niedrige einjährige Pflanzen 1 Stück RM 1.20
Halbstämme 1 Stück RM 3.—
Hochstämme 1 Stück RM 3.75

Großfrüchtige Hagebutten zum Einmachen

Rotblühender Rosenapfel.

(Rosa rugosa Regeliana) 1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.—

Weißblühender Rosenapfel.

(Rosa rugosa alba) . . . 1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.—

Empfehlenswerte großfrücht. Quittensorten

Quitten sind sehr anspruchslos in bezug auf Boden und Pflege.

Champion. Meech's Prolific. Apfel- und Birn-Quitte.

Büsche 1 Stück RM 2.—, 10 Stück RM 19.—

Edler Wein

Wein darf ich zufolge der Bestimmungen des Reblausgesetzes nicht selbst führen. Der Versand muß deshalb stets direkt vom Züchter aus erfolgen, ein Beipacken der Reben zu anderen Artikeln ist nicht möglich.

Beste Sorten für Freiland in allen Farben:

einjährig 1 Stück RM 2.—
zweijährig 1 Stück RM 4.—
desgl. für Gewächshäuser:
einjährig 1 Stück RM 3.—
zweijährig 1 Stück RM 6.—

Haselnuß

Großfrüchtige Haselnüsse (Corylus Avellana)

Hallesche Riesen, Weiße Lamberts, Hampels Zeller, Lange Landsberger und andere Sorten in kräftigen gutbewurzelten Sträuchern 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—
100 Stück in 10 Sorten RM 65.—

Mispeln

Mespilus germanica.

Amerikanische Riesen-Mispel.

Büsche 1 Stück RM 2.—, 10 Stück RM 19.—

Deutsche Mispel.


Büsche 1 Stück RM 2.—, 10 Stück RM 19.—

Walnüsse

Juglans regia.

Sehr empfehlenswerte Sorte mit butterweichem Kern.

Starke Hochstämme . . 1 Stück RM 4.50, 10 Stück RM 42.—



Wal- und Haselnüsse



Brombeeren

Bitte beachten! Brombeeren nach dem Pflanzen handhoch über der Erde zurückschneiden, mit Erde anhäufeln.

Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern.

Rathbun. Diese außerordentlich reichtragende und frühreifende Sorte bringt große, schwarze, fleischige und daher gut für den Versand geeignete Früchte.

„Theodor Reimers“. Sehr starkwachsende Sorte und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Die Frucht ist glänzend schwarz und von angenehmem Geschmack.

Wilsons Junlor. Frühe, sehr großfrüchtige Sorte. Die Farbe der Beeren ist ein glänzendes, tiefes Schwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, als beste und ertragreichste Marktsorte hochgeschätzt.

Vorstehende Sorten: 1 Stück RM 0.60
10 Stück RM 5.—, 100 Stück RM 50.—

Logan-Beere. Eine Hybride zwischen der Himbeere und Brombeere, welche bei uns vollkommen winterhart ist. Die Beeren sind sehr groß, fest und lange haltbar. Die Reifezeit beginnt gegen Ende Juni 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

Erdbeeren



Erdbeere Hindenburg

Pflanzenzeit: April bis Mai und August bis September.

Es kommen nur gutbewurzelte, pikierte Pflanzen zum Versand, die Qualität ist deshalb mit billiger angebotenen Pflanzen, die einfach von der Ranke abgeschnitten werden, nicht zu vergleichen.

„Oberschlesien“. Neu. Eine der größten Erdbeeren; breit, kegelförmig, glänzendrot, sehr starkwüchsig und außerordentlich reichtragend. Eine empfehlenswerte Sorte.

Proskau. Frucht dunkelrot, vorzüglich im Geschmack. Reifezeit mittelfrüh, sehr reichtragend.

Johannes Müller. Beliebte Einmachefrucht, mittelgroß, schwarzrot, sehr feiner Geschmack. Für Liebhaber besonders zu empfehlen.

Mathilde. Große, prächtige, lachsrote Frucht von köstlichem Geschmack. Das Fleisch ist fest, daher eine gute Versandfrucht. Reifezeit mittelfrüh.

St. Joseph. Die erste, tatsächlich öftertragende großfrüchtige Erdbeere. Trägt ununterbrochen vom Mai bis zum Eintritt des Frostes reichlich dunkelrote, saftige, erstklassige Früchte von ansehnlicher Größe (viele 30–35 mm im Durchmesser). Die Blätter sind rund und dunkelgrün, die Fruchtstiele gebogen, und empfiehlt sich daher die Anwendung sogenannter Erdbeerhalter.

Rotkäpple vom Schwabenland. Frucht riesengroß, Fleisch schmelzend, süß, gewürzreich. Diese Sorte ist besonders reichtragend.

Vorstehende Sorten: 10 Stück RM 1.—
100 Stück RM 8.—, 1000 Stück RM 70.—

Flandern. Eine riesenfrüchtige Erdbeere, die als reichtragendste Sorte zu bezeichnen ist. Die Früchte besitzen schöne Färbung und feinen Geschmack.

„Hochgenuß“. (J. C. Schmidt.) Einen Hochgenuß im wahren Sinne des Wortes empfindet man beim Verspeisen der Früchte dieser prächtigen Züchtung, denn sie besitzen einen Saftreichtum und Aroma wie keine andere großfrüchtige Erdbeersorte. Dabei sind sie fest, groß, haben eine längliche Form und herrliche orangefarbene Farbe. Die Pflanze hat schönes, gesundes Laub, einen kräftigen Wuchs und ist sehr widerstandsfähig. Die Fruchtbarkeit läßt nichts zu wünschen übrig.

von Hindenburg. Eine neue, vorzügliche Sorte, die riesige, sehr wohlschmeckende Früchte von ganz dunkler Farbe bringt. Sehr zu empfehlen!

Roter Elefant. Frucht ist sehr groß, hat meistens unregelmäßige Form, eine schöne dunkelrote Farbe und ist sehr schön im Geschmack.

Vorstehende Sorten: 10 Stück RM 0.80
100 Stück RM 6.—, 1000 Stück RM 55.—

Deutsch-Evern. Äußerst frühreifend, sehr fruchtbar. Früchte mittelfrüh, wohlschmeckend: Fleisch fest, gute Sorte für Versand.

König Albert von Sachsen. Mittelfrüh, feine, ungemein wohlschmeckende Sorte. Früchte von außerordentlicher Größe und unregelmäßiger Form. Geschmack und Aroma sind köstlich. Eine der beliebtesten Erdbeeren und entschieden eine der besten Sorten für den Massenanbau.

Königin Luise. Diese Sorte reift sehr früh und erreicht die doppelte bis dreifache Größe der taxons Nobles. Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar und daher für den Transport gut geeignet. Diese Erdbeersorte zeichnet sich durch enorme Erträge ganz besonders aus.

Lucida perfecta. Vorzügliche, spätreifende Sorte. Frucht groß, regelmäßig rund, orangefarbig, die hervorstechenden Samen braunrot, Fleisch weiß, süß, von etwas weinsäuerlichem, ausgezeichnet gewürzhaftem Geschmack. Die beste Erdbeere zum Einmachen.

Schwarze Ananas. Mittelfrüh, dunkelfrüchtige, sehr reichtragende Sorte. Großartig im Geschmack.

Sieger. Frucht hellrot, sehr groß, rundlich, wohlschmeckend.

★ Reichtragende, frühreife Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte.

Späte von Leopoldshall. Werthvolle spätreifende Erdbeere. Früchte groß, schön rot gefärbt. Sehr reichtragend und lange Zeit eine Menge köstlicher aromatischer Früchte liefernd.

Weserruhm. Sehr reichtragend, alljährlich zwei Ernten bringend, Früchte groß, tiefrot, fleischig, sehr wohlschmeckend.

Vorstehende Sorten: 10 Stück RM 0.60
100 Stück RM 4.50, 1000 Stück RM 40.—

Monats- oder immertragende Erdbeeren

Lieferbar: August bis September.

Rügen. Verbesserte rote ohne Ranken.

Gartenkönigin. Verbesserte weiße ohne Ranken

10 Stück RM 1.20, 100 Stück RM 10.—



Pikierte Erdbeere

Pflanze von der Ranke

BEACHTEN SIE

Den pikierten Erdbeerpflanzen ist unbedingt der Vorzug zu geben, da durch die Verpflanzung der Senker ein starkes Wurzelwerk gebildet wird, welches ein sicheres Anwachsen und, was die Hauptsache ist, kräftige und tragbare Pflanzen hervorbringt.

Himbeeren

Zur Beachtung: Himbeeren sind nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abzuschneiden und gut mit Erde anzuhäufeln. Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen mehr austrocknenden, kräftigen und frischen Boden, der nicht zu leicht ausdunstet, als einen leichten, heißen oder trockenen. Halbschattige, sogar schattige Lagen sind günstig; für Gebirgsgegenden ist er besonders zu empfehlen, wo er an schattigen Bergabhängen in nördlicher oder östlicher Lage recht gut gedeiht. Pflanzweite in Gärten 1 m auseinander, zur Massenanpflanzung pflanzt man die Reihen 2 m entfernt und in den Reihen je nach der Bodenbeschaffenheit 75 bis 100 cm.

„**Preußen**“. Neu! Sehr große, kugelförmige, leuchtend rote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Der Ertrag ist außerordentlich groß. 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.75, 100 Stück RM 35.—

Goliath-Himbeere. Nach eigener, eingehender und gewissenhafter Beobachtung empfehle ich diese rotfrüchtige Sorte als die ertragreichste, wohlschmeckendste und widerstandsfähigste Himbeere. Kein Gartenbesitzer darf versäumen, sich die Goliath-Himbeere anzuschaffen. Für Massenkultur sehr zu empfehlen. 1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 20.—

Superlativ. Sehr groß, dunkelrot, sehr ertragreich. Eine vorzügliche amerikanische Sorte. Feine und schöne Tafelfrucht, für den Massenanbau zu empfehlen. 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

Fastolf. Hat sich als beste, immertragende bewährt. Eine bekannte vorzügliche rote Sorte. 1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 20.—

Marlborough. Karmesinrot, sehr reichtragend. 1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 20.—

Golden Queen. Goldgelb, reichtragend, vorzügliche Sorte. 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet. Auch ist sie vollständig winterhart und widerstandsfähig, kommt in jedem Boden fort. 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.50, 100 Stück RM 50.—

1 Sortiment Hl., enthält 15 Himbeeren in großfrüchtigen Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- u. Marmeladen-Bereitung, RM 3.75

Johannisbeeren

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage, selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Man pflanzt sie je nach Bodenverhältnis in gegenseitigem Abstand von 1x1½ Meter. Im übrigen ist die Kultur der Johannisbeere dieselbe wie die der Stachelbeere. Bei der heute stetig wachsenden Obstweinkelter sind die Früchte der Johannisbeere immer gesucht, und ich kann daher zur Anpflanzung sehr raten, zumal auch bei diesem Beerenstrauch die Ernten alljährlich sichere und lohnende sind.

Holländische rote. Die großfrüchtigste aller Sorten. Zur Weinbereitung vorzüglich.

Große rote Kirsch-, sehr großfrüchtig, muß jedoch einen sonnigen Platz haben, da sonst die Früchte sauer bleiben, ist dann aber vorzüglich.

Fays prolific. Eine der reichtragendsten und langtraubigsten aller bis jetzt in den Handel gebrachten Johannisbeeren. Der Ertrag ist riesig und die Frucht sehr gesucht für die Tafel und zur Weinbereitung. Feinste Dessertfrucht.

Große rote von Versailles, die beste Sorte zur Weinbereitung.

Große weiße Kirsch-, das Gegenstück zur roten Kirsch-.

Weiße Champagne, ganz besonders zur Weinbereitung geeignet.

Holländische weiße. Große weiße Tafel- und Markfrucht.

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, Traube sehr lang, Frucht tiefschwarz, eine sehr fruchtbare Sorte. 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

Lee's schwarze, reichtragende. Eine der besten schwarzen Johannisbeeren, welche besonders zur Weinbereitung sehr gute Eigenschaften besitzt. Diese Sorte trägt ganz riesig große Beeren, welche mit den größten Kirsch-Johannisbeeren weiteifern und ein vorzügliches Aroma besitzen. 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

Hochstämmige Stachel- u. Johannisbeeren

Besitzen einen ganz besonderen Zierwert und sollten in keinem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf passendem Standort vorzüglich für Rasenplätze und stellen dort, mit Früchten beladen, den schönsten Zierbaum in den Schatten.

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren in besten Sorten meiner Wahl.

1 Stück RM 1.80, 10 Stück RM 17.—, 100 Stück RM 160.—

Halbstämmige Stachel- und Johannisbeeren

1 Stück RM 1.20, 10 Stück RM 11.—, 100 Stück RM 100.—

Stachelbeeren

Stachelbeeren, kräftige, gut bewurzelte Sträucher. 1 Stück RM 0.55, 10 Stück 5.—, 100 Stück RM 45.—.

Lieferbar in folgenden Sorten:

Rotfrüchtig:

London. Groß bis sehr groß, elliptisch. Sehr gute Markfrucht und zur Weinbereitung.

Malkönigin. Groß, oval, glattschalig. Strauch sehr starkwüchsig. Markfrucht und zur Weinbereitung.

Maurers Sämling. Groß, rundlich, stark behaart. Gute Tafel- und Markfrucht.

Rote Preisbeere. Sehr groß, elliptisch, glatt-schalig. Sehr gute Tafelfrucht.

Rote Triumphbeere. Groß, oval, leicht behaart, dunkelrot. Vorzügliche Markfrucht und zur Weinbereitung.

Grünfrüchtig:

Frühste von Neuwied. Sehr groß, dünnschalig, glatt, spärlich behaart. Sehr frühe Sorte.

Grüne Flaschenbeere. Groß bis sehr groß, elliptisch, kahl. Sehr gut zum Einmachen.

Hellgrüne Samtbeere. Groß, oval, leicht behaart. Sehr gute Tafel- und Markfrucht.

Lady Delamere. Dünnschalig, glatt. Sehr groß. Vorzügliche Markfrucht und zur Weinbereitung.

Sämling von Panser. Klein, behaart, sehr früh, süß. Sehr beliebte Sorte zum Einmachen.

Gelbfrüchtig:

Frühste Gelbe. Sehr früh, klein, goldgelb, stark behaart. Sehr gute Markfrucht.

Hoenings Frühste. Mittelgroß, goldgelb, behaart. Vorzügliche Tafel- und Markfrucht.

Rote Triumphbeere



Prinz von Oranien. Sehr groß, goldgelb. Feine Tafel- und Markfrucht.

Triumphant. Groß, länglich, hellgelb, kahl. Sehr beliebte Markfrucht.

Weißfrüchtig:

Weiße Kaiserbeere. Sehr groß, gelblich-weiß. Sehr gute Tafelfrucht und zur Weinbereitung.

Weiße Triumphbeere. Groß, elliptisch, gelblich-weiß, dünn-schalig, saftreich. Schöne Tafelfrucht.

Weiße, volltragende. Groß bis sehr groß, rundlich, grau-weiß, dünnschalig. Gute Markfrucht.



ZIERBÄUME UND -STRÄUCHER

Baumhasel (*Corylus Colurna*) als Straßenbaum

Weißblühende Roßkastanie

Zum ersten Male sind die Zierbäume und -Sträucher nach deutschen Namen geordnet. Im Register finden Sie den lateinischen sowie den deutschen Namen, so daß Zierbäume und -Sträucher dort ebenso gut unter den oft bekannten lateinischen Namen gesucht werden können.

	1 Hoch- stamm RM	1 Halb- stamm RM		1 Hoch- stamm RM	1 Halb- stamm RM
Ahorn, Acer Negundo. (Eschenblättriger Ahorn)	3.—	2.—	Kirschapfel, Pirus atosanguinea. Karmin- farbene Blüten	3.50	—
" " " aureum Odessanum. Blätter goldgelb	6.—	4.—	" Pirus baccata. Reichtragender Zier- strauch, Früchte sehr wertvoll z. Einmachen	3.50	—
" " " fol. arg. varg. Sehr schön weißbunt belaubt, ein vorzügl. Zierbaum	6.—	4.—	★ Pirus floribunda. Der kleine Pracht- apfel aus Japan, ist während der Blüte- zeit mit purpurroten Knospen übersät	3.50	—
" " " aur.marg. Blätter gelb- bunt	6.—	4.—	" Pirus Scheideckerl. Blüht leuchtendrot	3.50	—
" " platanoides. (Spitzahorn.) Mit glänzendem Laub.	4.—	—	Kirsche, Prunus acida fl. pl. (Gefüllte Sauerkirsche)	3.50	—
" " " aurea-marg. Blätter gelbgerändert	6.—	—	" Prunus avium fl. pl. (Gefüllte Süß- kirsche).	3.50	—
" " " globos. (Kugelahorn)	5.25	—	" Prunus avium fl. pl. pendula (Trauerkirsche)	3.50	—
" " " Reitenbachl. Blätter purpurbraunrot austreibend, später gegen Herbst schwarzrot	6.—	—	" Prunus cerasus globosa. Kugel- förmiger, gedrungener Wuchs	3.50	—
★ " " " Schwedleri. Im Früh- jahr leuchtendrot austreibend, im Sommer ist das Laub braungrün	6.—	—	★ Prunus serrulata Hisakura. Aus Ja- pan stammender, herrlich blühender Zier- baum, der zur Blütezeit die Bewunderung jedes Beschauers erregt durch die großen, wunderbar schönen rosafarbenen Blüten, die in verschwenderischer Fülle erscheinen	4.50	—
" " " Walderseel. Hell- kupferfarbiger Austrieb	6.—	—	" Prunus James H. Veitch. Außerdent- lich reichblühend. Blüten rosa, bis 5 cm br.	4.50	—
Akazie, Robinia. Die Akazien gedeihen auch auf schlechtem Boden	3.—	—	★ Prunus shidare-sakura. (Japanische Blütenkirsche.) Zweige hängend	4.50	—
" Robinia hispida. Rotblühend.	4.—	—	" Prunus triloba. Bekanntest, im Frühjahr rosa blühender Zierbaum, sollte im kleinsten Garten nicht fehlen	4.50	—
" Robinia Pseud.-Acacia. (Gewöhnliche Akazie)	3.—	—	Linde, Tilia platyphyllos. (Großblättrige Sommerlinde)	7.—	—
" Robinia Pseud.-Acacia inermis. (Kugelakazie)	4.—	—	Pappel, Popul. alba. (Echte Silberpappel)	3.—	—
" Robinia pseud-angustifolia elegans. Zierliche feinblättrige Belaubung	4.—	—	" Popul. balsamifera. (Balsampappel)	2.70	—
" Robinia viscosa. Zweimal blühende Akazie mit prächtigen rosaroten Blüten, die schönste aller Akazien	4.—	—	" Canadensis. (Kanadische Schwarzpappel)	1.80	—
Baumhasel, Corylus Colurna. Schöner Straßenbaum	4.—	—	" Nigra fastigiata. (Italienische Pyramidenpappel)	3.—	—
Birke, Betula alba. (Weißbirke)	3.—	—	Rotdorn siehe Weißdorn		
Buche, Fagus sylvatica atropurpurea. Purpurblättrige Blutbuche	20.—	—	Rüster, Ulmus campestris Louis van Houtte. (Ulm)	4.50	—
Eberesche, Sorbus aucuparia. (Gewöhnliche Eberesche.) Zier- und Alleebaum mit roten Früchten	3.—	—	" Ulmus montana. Gewöhnliche, allgemein bekannte Ulme, welche in jedem Boden gut gedeiht	3.—	—
★ " Sorbus aucuparia fructu dulci. Süße, eßbare Eberesche, nimmt mit jedem Boden vorlieb	3.75	—	" Ulmus montana fastigiata. Pyramiden- daler Bau	4.50	—
Eiche, Quercus rubra. (Rote Eiche.) Das Laub färbt sich im Herbst rot	6.—	—	Schneeball, Viburnum Opulus sterile. (Gefüllter Schneeball).	5.—	—
Erle, Alnus glutinosa. (Schwarzerle)	2.75	—	Ulm siehe Rüster		
" Alnus incana. (Weißerle)	2.75	—	Walnuß, Juglans cinerea (Butternuß). Stattlicher breitkroniger Baum, mit großen gefiederten Blättern	4.—	—
Esche, Fraxinus excelsior. Bekanntest einheimischer Baum	2.70	—	Weißdorn, Crataegus Oxyacantha flore albo pl. Weißgefüllt blühend	3.75	—
Flieder, Syringa. In verschiedenen einfach und gefüllt blühenden Sorten	8.—	—	★ Crataegus Oxyacantha fl. rubro pl. Rotgefüllt blühender Dorn. Beliebter Straßenbaum	3.75	—
Goldregen, Cytisus Laburnum	5.—	—	" Crataegus Oxyacantha fl. roseo pl. Rosagefüllt blühend	3.75	—
Hortensie, Hydrangea paniculata grandiflora. (Winterharte Hortensie)	5.—	—	" Crataegus Pauls New double Scarlet. Karmesinrot blühend	3.75	—
★ Kastanie, Aesculus Hippocastanum. (Gewöhnliche Roßkastanie)	6.—	—			

Trauerbäume

	1 Hoch- stamm RM	1 Halb- stamm RM
Trauerapfel. <i>Pirus malus pendula</i> „Elise Rathke“. Ein Nutz- und Zierbaum zugleich	3.50	—
„ <i>Pirus Excellens</i> Thiel. Zartrosa blühend. Im Herbst wachsgelbe, rotbäckige kleine Äpfelchen bringend	3.75	—
Trauerbirke. <i>Betula alba pendula</i> Youngi.	15.—	—
★ Prächtiger Zierbaum	—	—
Trauerblutbuche. <i>Fagus syl. atropurpurea pendula</i>	25.—	—
Traueresche. <i>Fraxinus excelsior pendula</i>. Für Lauben und Sitzplätze	4.50	—
★ Trauerkirsche. <i>Prunus avium fl. pl. pendulum</i>. Gefülltblühende Trauer-Süßkirsche	3.50	—
„ <i>Prunus Padus Chamaecerasus pendula</i> . (Hängende sibirische Strauchkirsche)	3.50	—
Trauerulme. <i>Ulmus montana pendula</i>.	—	—
★ Die schönste Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung	4.50	—
Trauerweide. <i>Salix pendula</i>. Trauerweiden in besten Sorten	4.50	—



Trauerweide am Flußufer

Ziersträucher

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Ahorn. <i>Acer Negundo fol. arg. var.</i> Schönster, weißbuntblättriger Zierstrauch	1.25	11.—	—
„ <i>Acer aureum Odessanum</i> . Goldgelbblättriger Ahorn	1.25	11.—	—
★ „ <i>Acer aureum marg.</i> Blätter gelbbunt	1.25	11.—	—
Akazie. <i>Robinia Pseud. Acacia</i>. Gemeine Akazie	0.50	5.50	50.—
Birke. <i>Betula alba</i>. Gemeine Weißbirke	0.70	6.—	45.—
Blasenstrauch. <i>Colutea arborescens</i>. Baumartiger Blasenstrauch	0.50	4.50	35.—
Blutbuche. <i>Fagus (Rotbuche) syl. atropurpurea macrophylla</i>	5-10.—	—	—
★ Buddleia. <i>Buddleia variabilis Veitchiana</i>. Bringt prächtige 30–40 cm lange stahlblaue Blütenrispen	1.90	18.—	—
Christusdorn. <i>G. Editschia triacanthos</i>	1.25	11.—	95.—
Deutzia. <i>Crenata fl. albo pl.</i> Weißgefüllt	0.50	4.50	35.—
★ „ <i>crenata fl. roseo pl.</i> Rosagefüllt	0.50	4.50	35.—
„ Pride of Rochester. Weißgefüllt	0.50	4.50	35.—
„ gracilis. Weißblühend	0.70	6.—	50.—
„ hybrida Welsi. Weißgefüllt	0.50	4.50	35.—
★ „ Lemoinei. Blütenraub. schneeweiß	0.80	7.—	65.—
„ „ compacta. Wuchs niedrig	0.80	7.—	65.—
„ „ Avalanche. Blüten schneeweiß	0.80	7.—	65.—
Eberesche. <i>Sorb. americana</i>. Sehr schön	0.90	8.—	—
„ Sorbus Aria. Mehlbeere, mit silberglänzenden Blättern	0.90	8.—	—
„ Sorbus aucuparia. Gemeine Eberesche	0.50	4.50	35.—
Elbisch. <i>Hibiscus syriacus</i>. Der schönste blühende Zierstrauch in seiner Art, ganz besonders für Vorgärten geeignet, in 3 Sorten (blau, rot, weiß)	3.—	28.—	—
★ Eiche. <i>Quercus pedunculata fastigiata</i> (Pyramiden-eiche)	7.—	60.—	—
Erbsenbaum. <i>Caragana arborescens</i>. Baumartiger Erbsenbaum	0.50	4.50	35.—
Essigbaum. <i>Rhus glabra</i>	1.—	9.—	—
Faulbaum. <i>Rhamnus frangula</i>. Gemeiner Faulbaum	0.70	6.—	—
Felsenbirne. <i>Amelanchier. Traubenbirne.</i>	—	—	—
„ Amelanchier alnifolia. Erlenblättr.	0.70	6.—	—
„ Amelanchier florida. Blätter sehr groß, ovalrundlich, graugrün	0.70	6.—	—
„ Amelanchier spicata. Blüht Anfang Mai in gedräng. weiß. Trauben	0.70	6.—	—
Feuerdorn. <i>Crataegus Pyracantha</i>	—	—	—
„ Lalandi. Mit roten Früchten	1.—	9.—	80.—
Flieder. <i>Syringa</i>. Beste Sorten, einfach- und gefülltblühend	1.50	14.—	125.—
Fingerkraut. <i>Potentilla fruticosa</i>. Blüht gelb bis in den Herbst hinein	0.70	6.—	50.—
Forsythie. <i>Forsythia intermedia</i>. Üppig wachsend, großblumig	0.60	5.50	50.—
★ „ „ suspensa	0.60	5.50	50.—
„ „ „ Fortunei	0.60	5.50	50.—
„ „ „ Sieboldi	0.60	5.50	50.—
Gewürzstrauch. <i>Calycanthus floridus</i>. Blüten dunkelbraun, Geruch stark erdbeerartig	3.—	28.—	—
Goldregen. <i>Cytisus Laburnum</i>. Gemeinlicher Goldregen	0.80	7.—	65.—

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Hartriegel. <i>Cornus</i>. Kornelkirsche	—	—	—
„ „ alba. Blüten weiß, Holz braun	0.60	5.—	—
★ „ „ fol. arg. marg. Weißbuntblättrig	1.40	12.—	—
„ „ mascula. Blüht goldgelb vor dem Ausbruch d. Blätt.	1.—	9.—	—
★ „ „ sanguinea. Zweige braunrot	0.60	5.—	45.—
„ „ sibirica. Sibirischer Hartriegel m. korallenr. Zweig.	0.70	6.—	50.—
Haselnuß. <i>Corylus Avellana</i>	0.50	4.50	35.—
„ Corylus aurea. Gelbblaugig	2.—	19.—	—
★ „ Corylus Avellana maxima atropurpurea. Rotlaubig	1.75	16.—	150.—
„ Corylus Avellana laciniata. Mit eingesägten Blättern	2.—	19.50	—
Heckenkirsche. <i>Lonicera Alberti</i>. Feine graugrüne Belaubg., rosafarb. Blüten, f. Felspartien usw. sehr zu empfehlen	0.50	4.50	35.—
„ Lonicera amoena alba. Weiß blühend	0.50	4.50	35.—
„ Lonicera bella alba. Weißblühend	0.50	4.50	35.—
„ Lonicera bella albid. Mattweiß blühend	0.50	4.50	35.—
„ Lonicera bella rosea. Rosa blühend	0.50	4.50	35.—
„ Lonicera canadense	0.50	4.50	35.—
„ Lonicera coerulescens. Blumen hellkarminrot	0.50	4.50	35.—
★ „ Lonicera Morrowii. Blüten weißgelb, Beeren blutrot	0.70	6.—	50.—
„ Lonicera notha carnea. Blüten fleischfarbig	0.50	4.50	35.—
„ Lonicera nitida. Stark verzweigter und dicht belaubter immergrüner Strauch. Blüte schneeweiß, Frucht purpurblau	0.60	5.50	50.—
„ Lonicera pileata. Niedrig, immergrün., vollst., winterhart. Strauch mit eirund. Blättern. Für Bepflanzg. v. Böschung. v. Felspartien sehr geeig.	0.50	4.50	35.—
„ Lonicera segregiensis. Blüht im Mai gelb, Beeren korallenrot	0.50	4.50	35.—
„ Lonicera tatarica alba. Weißblüh.	0.50	4.50	35.—
„ „ alba rosea. Blüte hell altrosa	0.50	4.50	35.—
„ „ pulcherrima. Blumen dunkelrot	0.50	4.50	35.—
„ „ splendens. Blumen hellrosa	0.50	4.50	35.—
„ „ virginialis. Blüte weiß	0.50	4.50	35.—
★ „ „ Xylosteum. Beeren rot	0.50	4.50	35.—



Ziersträucher (Fortsetzung)

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Hirschkolbensumach. <i>Rhus typhina</i> . . .	1.—	9.—	—	Rose. <i>Rosa rubrifolia</i>. Belaubung rot-			
Holunder. <i>Sambucus nigra</i>. Gemeiner				blättrig. Blüten blaßrot	0.80	7.—	—
schwarzer Holunder	0.50	4.50	35.—	„ <i>Rosa rugosa</i> Regeliana . Sehr			
„ <i>nigra</i> fol. argenteo marginatis , . . .	0.70	6.—	—	schöne dunkelgrüne Belaubung mit	0.80	7.—	—
weißbunt	0.70	6.—	—	roten Blüten.			
„ aureis . Goldholunder	0.90	8.—	60.—	Rotdorn siehe unter Weißdorn			
„ lacinolata . Geschlitzblättr. Holunder	0.60	5.—	45.—	Rüster siehe unter Ulme			
„ racemosa . Rotbeeriger Trauben-				Säckelblume. <i>Ceanothus americanus</i>.			
holunder	0.70	6.—	50.—	Mittelgroßer Strauch, Blütenrisp. weiß	0.70	6.—	50.—
Hortensie. <i>Hydrangea paniculata</i>				Sauerdorn. <i>Berberis vulg. fol. atra-</i>			
★ grandifl. Winterharte Hortensie . .	0.80	7.—	60.—	purpureis . Rotlaubiger Sauerdorn	0.60	5.—	45.—
Japanische Quitte. <i>Cydonia japonica</i>.				„ <i>Berberis vulgaris</i> . Gewöhnlicher	0.50	4.50	35.—
Feuerdorn	2.—	19.—	—	Sauerdorn			
Jasmin. <i>Jasminum nudiflorum</i>.				Sanddorn. <i>Hippophaë rhamnoides</i>.			
Im März gelbbühh. schlingend. Strauch	0.50	4.50	35.—	Belaubung silberglänz., feinblättrig.	0.70	6.—	—
Jasmin (falscher). <i>Philadelphus</i>. Be-	0.70	6.—	50.—	Früchte orangefarben			
kannter Blütenstrauch	0.50	4.50	35.—	Schelnkerrie. <i>Rhodotypus kerrioides</i>.			
„ californicus . Blum. weiß. geruchlos	0.70	6.—	50.—	Schön belaubter Strauch mit schnee-	0.70	6.—	—
„ Großblumige Art	0.50	4.50	35.—	weißen Blüten.			
„ coronarius . Blumen weiß. wohlriech.	0.50	4.50	35.—	Schneeball. <i>Viburnum opulus sterile</i>.			
„ grandiflorus . Blüten reinweiß, stark	0.50	4.50	35.—	★ Gefüllter Schneeball	1.—	9.—	75.—
duftend	0.50	4.50	35.—	„ Lantana . Mit großen filzigen Blättern	0.90	8.—	70.—
„ Keteleeri . Belaubung hellgrün . .	0.60	5.50	50.—	Schneebeere. <i>Symphoricarpos racem-</i>			
„ Lemoinei erectus . Blumen wohl-	0.60	5.50	50.—	mosus . Gemeine Schneebeere . . .	0.50	4.50	35.—
riechend	1.—	9.—	80.—	Sophore. <i>Sophora japonica</i>. Ein aus			
„ Lemoinei erectus Mont Blanc , . .	0.60	5.50	50.—	Japan stammender Zierstrauch mit			
köstlich duftend	0.60	5.50	50.—	dunkelgrüner, hübscher Belaubung.			
„ nivalis . Blumen weiß, wohlriechend	0.60	5.50	50.—	Die gelblichweißen Blüten erscheinen	1.40	12.—	—
„ nivalis spectabilis . Blumen schnee-	0.60	5.50	50.—	im August in großen Rispen			
weiß	0.60	5.50	50.—	Spiersstrauch. <i>Spiraea arguta</i>. Schönste			
„ Zeyheri . Sehr reichblüh., wohlriech.	0.60	5.50	50.—	★ im zeitigen Frühjahr weißblühende			
Johannisbeere. <i>Ribes alpinum</i>. Alpen-				<i>Spiraea</i> . Hübscher Strauch zur Einzel-	0.70	6.—	50.—
Johannisbeere	0.60	5.50	50.—	pflanzung			
„ aureum . Gold-Johannisbeere . . .	0.50	4.50	35.—	„ <i>Spiraea arlaefolia</i> . Blüht in weiß.,	0.50	4.50	35.—
„ atrosanguineum . Dunkelrot blühend	0.90	8.—	—	überhängenden Rispen			
Johanniskraut. <i>Hypericum hircinum</i> .	1.10	10.—	—	„ <i>Spiraea Billardi</i> . Niedrig bleib.,	0.50	4.50	35.—
Kirschpappel. <i>Pirus atrosanguinea</i>. Kar-				prächtigt rotblühend			
★ minirote Blüten	1.20	11.—	—	„ <i>Spiraea Bumalda „Antony Wa-</i>			
„ <i>Pirus baccata</i> . Früchte sehr wertvoll	1.20	11.—	—	terer “. Einer der schönsten neueren			
zum Einmachen	1.20	11.—	—	Sträucher, sehrzierend. Blüten			
„ <i>Pirus floribunda</i> . Ist während der	1.20	11.—	—	prächtigt leuchtendrosa. Besonders			
Blüte mit purpurroten Knospen übersät.	1.20	11.—	—	geeignet für Gruppen, niedrige	0.50	4.50	35.—
„ <i>Pirus Scheldeckeri</i> . Zartrötlich ge-	1.20	11.—	—	Hecken usw.			
füllte Blüten				„ <i>Spiraea chamaedrifolia</i> . Große	0.50	4.50	35.—
★ Kornelkirsche siehe Hartriegel				eiförmige Blätter			
Rainweide. <i>Ligustrum</i>				„ <i>Spiraea Douglasi</i> . Sehr schön,	0.50	4.50	35.—
„ amurense . Starkwachsender Strauch	0.50	4.50	35.—	bringt große rote Blütenbüschel. . .	0.50	4.50	35.—
„ ovalifolium . Immergrüner Strauch	0.50	4.50	35.—	„ <i>Spiraea Fontanesi alba</i> . Weißbl.	0.50	4.50	35.—
„ ovalifolium elegantissimum				„ <i>Spiraea Fontanesi rosea</i> . Rosabl.	0.50	4.50	35.—
aureum , leuchtend goldgelbe Be-	0.70	6.—	50.—	„ <i>Spiraea Froebeli</i> . Prachtige, große	0.50	4.50	35.—
laubung	0.70	6.—	50.—	dunkelrote Blüten, sehr zu empfehlen	0.50	4.50	35.—
„ sinense . Chinesischer Liguster mit	0.50	4.50	35.—	„ <i>Spiraea opulifolia</i> . Schneeball-	0.50	4.50	35.—
schmaler Belaubung	0.70	6.—	50.—	blättriger Spiersstrauch, sehr schön .			
„ vulgare . Gewöhnliche Rainweide	0.50	4.50	35.—	★ <i>Spiraea pachystachys</i> . Rosafarb.	0.50	4.50	35.—
„ vulgare glaucum . Blätter silber-	0.70	6.—	50.—	Rispen			
grau, weiß gerandet				„ <i>Spiraea sorbifolia</i> . Schön belaubt,	0.70	6.—	50.—
Magnolie. <i>Magnolia</i>. Beste großblumige				blüht im Sommer in weißen Rispen .	0.50	4.50	35.—
★ Sorten	15.—	—	—	„ <i>Spiraea semperflorens</i> . Groß-	0.50	4.50	35.—
Mahonie. <i>Berberis aquifolium</i>	0.90	8.—	60.—	blumig, rosa			
Maulbeere. <i>Morus alba</i>. Das Laub der				„ <i>Spiraea Vanhouttei</i> . Sehr reicher	0.50	4.50	35.—
Maulbeere wird als Futter für die Seiden-	—	—	10.—	weißer Blütenflor			
raupen benutzt. 1-2 jährl. Sämlinge				Tamariske. <i>Tamarix africana</i>. Rosa-			
Ölweide. <i>Elaeagnus edulis</i>. Die großen				blühende, winterharte	0.50	4.50	35.—
roten Beeren geben ein vorzügliches	0.90	8.—	75.—	„ <i>Tamarix gallica</i> . Hellgraugrün	0.50	4.50	35.—
Kompott	0.90	8.—	—	belaubter Strauch. Blüte rosa, im Juli			
„ angustifolia . Belaubung graugrün	1.—	9.—	—	„ <i>Tamarix hispida aestivalls</i> . Mit			
„ argentea . Belaubung silbergrau. .				langen Rispen rosafarbiger Blüten,	0.90	8.—	70.—
Pappel. <i>Populus nigra fastigiata</i>, . .				herrlicher Strauch zur Einzelpflanzung			
italienische Pyramidenpappel	3.—	29.—	—	„ <i>Tamarix Odessana</i> . Zierliche blau-	0.90	8.—	65.—
★ „ alba Bolleana . Pyramiden-Silber-	1.—	9.—	—	grüne Belaubung mit rosafarb. Blüten			
pappel. Unterseite der Blätter weiß				„ <i>Tamarix tetrandra</i> . Blüht im Mai	0.50	4.50	35.—
Perückenstrauch. <i>Rhus cotinus</i>				hellrosa			
Peterstrauch. <i>Symphoricarpos orbicu-</i>				Trompetenbaum. <i>Catalpa Kaempferi</i>.			
latus . Peterstrauch mit kleinen	0.50	4.50	35.—	Kräftiger Wuchs, zackiges Blatt . .	1.40	12.—	—
roten Früchten	0.70	6.—	50.—	„ <i>Catalpa speciosa</i> . Blüten dotter-	1.40	12.—	—
Pfaffenhütchen. <i>Evonymus europaeus</i>.				gelb gestreift und rotbraun punktiert			
Gewöhnliches Pfaffenhütchen	0.70	6.—	50.—	Ulme. <i>Ulmus campestris</i> Louis van			
Pfennigbanner. <i>Ptelea trifoliata</i>, auch				Houtte . Herrliche goldgelbe Be-	2.50	22.—	—
Hopfenstrauch benannt	0.70	6.—	—	laubung, Pyramiden			
Pflingstrose. <i>Paeonia sinensis</i>. Strauch-				„ <i>Ulmus montana Dampieri</i>	2.50	22.—	—
artige Paeonie, beste Schnittsorten .	1.—	9.—	75.—	Wredel . Schöne Pyramidenform,			
★ „ arborea . Baumartige Paeonie, beste	5.—	45.—	—	Blätter goldgelb			
Schnittsorte				Uniform. <i>Amorpha fruticosa</i>. Blauviol.	0.50	4.50	—
Pirus siehe Kirschpappel				blühend			
Ranunkelstrauch. <i>Kerria japonica</i>. Ein-							
fachblühend	0.70	6.—	50.—				
„ <i>Kerria japonica plena</i> . Gefüllt-	0.70	6.—	50.—				
blühend							

Ziersträucher

Name	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Weide, <i>Salix caprea</i>, Salweide. All-			
★ bekannte Kätzchenweide	0.60	5.50	50.—
" " <i>elegantissima</i> , Zweige zier-			
lich hängend	0.60	5.50	50.—
" " <i>rosmarinifolia</i> , Schönste			
Zierweide mit feiner silber-			
grauer Belaubung	0.50	4.50	35.—
" " beste Sorten meiner Wahl . . .	0.60	5.50	50.—
Weigelle, <i>Weigela</i> Eva Rathke.			
★ Schönste aller Weigellen,			
prächtigt dunkelrotblühend . .	1.—	9.—	85.—
" <i>Weigela Prés. Duchartré</i> ,			
Blüten dunkelrot	0.60	5.50	50.—
" <i>Weigela Mad. Lemoine</i> ,			
Blüten rosa, weiß, gefleckt . .	0.60	5.50	50.—
" <i>Weigela amabilis</i> , Blumen			
hellrosa	0.60	5.50	50.—
" <i>Weigela hortensis Con-</i>			
quète , Gr. dunkelrosa Blumen	0.60	5.50	50.—
" <i>Weigela intermedia Des-</i>			
boisii , Hell- und dunkelrosa	0.60	5.50	50.—
" <i>Weigela Edouard André</i> ,			
Dunkelrot blühend	0.60	5.50	50.—
andere Sorten, rosa, weiß usw.	0.60	5.50	50.—
Weißdorn, <i>Crataegus monogyna fl.</i>			
alba pl. Weißgefüllt	1.—	9.—	80.—
" <i>Crataegus monogyna fl.</i>			
rubro pl. Rotgefüllt	1.—	9.—	80.—
" <i>Crataegus monogyna fl.</i>			
rosea pl. Rosagefüllt	1.—	9.—	80.—
Zierkirsche und Zierpflaume, <i>Prunus</i>			
★ <i>acida fl. pl.</i> Gefüllte Sauer-			
kirsche	0.90	8.—	—
" <i>Prunus avium fl. pl.</i>			
Gefüllte Südkirsche	0.90	8.—	—
★ " <i>Prunus cerasifera atropur-</i>			
pur. Pissardi, purpurblättrige			
Pflaume	0.90	8.—	—
" <i>Prunus Mahaleb.</i> Stein-			
weichsel	0.50	4.50	35.—
" <i>Prunus Padus.</i> Gemeine			
Traubenkirsche	0.80	7.—	—
" <i>Prunus serotina.</i> Spätblüh.,			
lorbeerähnliches Laub	0.70	6.—	—
" <i>Prunus triloba.</i> Sehr früh-			
blühend, prächtig rosa	0.80	7.—	—
Zwergmispel, <i>Cotoneaster Simonsii</i>.			
Blüten rötlich-weiß, Beeren			
korallenrot	0.70	6.—	—
" <i>Cotoneaster Franchetti.</i>			
Blätter unterseits gelblich.			
Früchte orangefarben	0.70	6.—	—
" <i>Cotoneaster horizontalis.</i>			
Zweige wagerecht ausge-			
breitet, Früchte korallenrot.			
Für Felspflanzung besonders			
geeignet	0.90	8.—	—
" <i>Cotoneaster multiflora.</i>			
Zweige zierl. überhäng., Blü-			
chen milchweiß. Früchte rot . .	0.90	8.—	—
Alpenrose, <i>Rhododendron.</i> Verschie-			
★ dene Sorten	3.50	—	—
30—40 cm	4.50	—	—
50—60 cm	8.—	—	—
70—80 cm	—	—	—
Freilandazalea, <i>Azalea mollis.</i> 30—40 cm	3.—	—	—
40—50 cm	4.—	—	—



Laubengang aus Hainbuchen
Pflanzweite 10 bis 15 cm. Den besten Zaun erhält man
durch Pflanzung von doppelten Reihen Im Verband

Besonders preiswerte Ziersträucher

- Ziergehölze für Vogelschutz** 10 Stück RM 5.—
- Vorsträucher** (zur Vorpflanzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen) 10 Stück RM 5.—
- Decksträucher** (zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw.) 10 Stück RM 6.—
- Schattensträucher** (gedeihen auf weniger günstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw.) 10 Stück RM 6.—
- Sträucher zur Einzelpflanzung** auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten 10 Stück RM 18.—
- Ziersträucher, welche von den Bienen mit Vorliebe be-**
flogen werden 10 Stück RM 6.—
- Ziergehölze für größere und kleinere Gartenanlagen**
Sorten meiner Wahl 100 Stück RM 35.—

Blütenpracht das ganze Jahr

Mit Ihrer vorjährigen Lieferung waren wir äußerst zufrieden. Alle gelieferten Pflanzen wuchsen gut an, und haben uns das ganze Jahr hindurch erfreut. Prachtvoll waren die Rosen, die unermüdlich geblüht haben und mir sogar noch heute (23. Okt.) einen Strauß geliefert haben. . . .

Regierungsbaurat H., Magdeburg

Heckenpflanzen

Gemeine Berberitze, <i>Berberis vulgaris</i>			
Sträucher	100 Stück	RM 35.—	
Hainbuche, <i>Carpinus Betulus</i>			
★ 2-jährige Pflanzen	100 Stück	RM 7.50, 1000 Stück	RM 65.—
Ältere Pflanzen, 80—100 cm hoch	100	"	30.—
Weißdorn, <i>Crataegus oxyacanthus</i>			
★ 1—2-jährige Pflanzen	100 Stück	RM 4.50, 1000	"
3—4-jährige Pflanzen	100	"	8.50, 1000
Waldhasel, <i>Corylus avellana</i>. Für Grenzhecken besonders			
geeignet	100 Stück	RM 40.—, 1000 Stück	RM 350.—
Japanische Quitte, <i>Cydonia japonica</i>. Blüten leuchtendrot			
100 Stück	RM 50.—, 1000 Stück	RM 450.—	
Heckenkirsche, <i>Lonicera</i>. Für Schutzhecken sehr zu empfehlen			
100 Stück	RM 40.—, 1000 Stück	RM 350.—	
Rainweide, <i>Ligustrum ovalifolium</i>, gibt sehr schöne immer-			
grüne Hecken.			
1—2-jährige Pflanzen	100 Stück	RM 10.—, 1000 Stück	RM 90.—
3-jährige Pflanzen	100	"	30.—, 1000
	"	"	280.—

- Rainweide, *Ligustrum vulgare***
- 1—2-jährige Pflanzen 100 Stück RM 10.—, 1000 Stück RM 90.—
- Starke Pflanzen 100 " 30.—, 1000 " 280.—
- " *Ligustrum vulgare atrovirens.*** Laub dunkelgrün, im
- Winter purpurbraun, vollständig winterhart
- ★ 2-jährige Stecklinge 100 Stück RM 25.—, 1000 Stück RM 200.—
- Schwedischer Bocksdorn, *Lycium europaeum (barbarum).***
- Die beste Heckenpflanze für schlechteste Bodenverhältnisse.
- Steckholz 100 Stück RM 5.—
- Schottische Zaunrose, *Rosa rubiginosa.*** Mit wohlriechendem
- ★ Laub, ausgezeichnete Heckenpflanze, Pflanzweite 10 cm.
- 1-jährige Pflanzen 100 Stück RM 6.—, 1000 Stück RM 50.—
- Alpen-Johannisbeere, *Ribes alpinum.*** 100 Stück RM 35.—
- Schneebeere, *Symphoricarpos racemosus.*** Vorzüglicher
- Strauch für Hecken, mit weißen zierenden Früchten. Gedeiht
- auch im Schatten 100 Stück RM 50.—
- Abendländischer Lebensbaum, *Thuja occidentalis,*** etwa
- 40 bis 60 cm hoch 100 Stück RM 100.—
- Weiden-Stecklinge.** Beste Sorten für den Massenanbau
- 100 Stück RM 4.—, 1000 Stück RM 30.—



SCHLINGPFLANZEN für das freie Land



Villa mit *Ampelopsis Veitchi*

Wilder Wein *Ampelopsis quinquefolia*, gewöhnliche Jungfernerbe 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—

★ ***Ampelopsis Veitchi***, heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung 1 Stück RM 1.25, 10 Stück RM 10.—

Großblättriger Pfefenstrauch *Aristolochia macrophylla* (Sypho). Starke Pflanzen. 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 28.—

Trompetenblume *Bignonia speciosa flava*, gelbblühend, schön rankend. Zweijährige Pflanzen 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 28.—

★ ***Bignonia speciosa rubra***, rotblühend, sehr schön. Zweijährige Pflanzen 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 28.—

Bitte beachten!

Um bei der Pflanzung von Schlingsträuchern Mißerfolge nach Möglichkeit vorzubeugen, ist es unbedingt notwendig, die Ranken auf $\frac{1}{2}$ der ganzen Länge zurückzuschneiden, also nur $\frac{1}{2}$ stehen zu lassen. Außer tüchtigem, regelmäßigem Einwässern ist die Erdoberfläche in der Nähe der Wurzeln (die Pflanzscheibe) mit kurzem Dünger usw. zu bedecken, um die Pflanzen vor den schädlichen Einwirkungen scharfer Winde und der Sonne zu schützen. Der Wurzelhals der Clematis muß 20 cm tief in die Erde kommen und mit Komposterde oder Torfmull bedeckt werden. Die Ranken schneidet man 10 cm über der Erde ab

Geißblatt *Caprifolium coccineum*, scharlachrotes Geißblatt Extra stark. 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 28.—

★ ***Caprifolium flavum novum***, gelbes Geißblatt. Extra stark. 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 28.—

★ ***hortense, Jellängerjelleber***, bekannte wohlriechende Art. Extra stark Stck. RM 3.—, 10 Stck. RM 28.—

Baummörder *Celastrus orbiculata* 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 25.—

Clematis, extra großblumige Prachtsorten. 1 Stück RM 2.50, 10 Stück RM 22.50

★ **kleinblumige Arten** . . . 1 Stück RM 1.50, 10 Stück RM 14.—

Glycine sinensis (*Wistaria sinensis*), in blauen Trauben blühend 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 45.—

Großblättriger Efeu *Hedera Helix*, 80–100 cm hohe Pflanzen in Töpfen 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—, 100 Stück RM 80.—

★ ***Hedera hibernica***, sehr kleinblättrig, 80–100 cm hohe Pflanzen in Töpfen 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—, 100 Stück RM 80.—

★ ***conglomerata***, mit kleinen gewellten Blättern, schön für Felsen und Grotten 1 Stück RM 1.20, 10 Stück RM 10.—

★ ***Roegneriana***, hat fast handgroße Blätter 1 Stück RM 1.50, 10 Stück RM 12.—

Polygonum baldschuanicum und Auberti 1 Stück RM 2.50, 10 Stück RM 22.50

★ **1 Sortiment Schlingpflanzen** zur Haus- und Laubenberankung, bestehend aus je 1 *Bignonia*, *Caprifolium*, *Aristolochia*, *Clematis* und *Polygonum baldschuanicum* RM 12.—

Coniferen oder immergrüne Gehölze

Buxus arborescens, Pyramiden . . . 40–50 cm 1 Stück RM 4.50
★ 50–60 cm 1 Stück RM 7.—, 60–70 cm 1 Stück RM 10.—
70–80 cm 1 Stück RM 12.—, 80–100 cm 1 Stück RM 16.—

Buxus arborescens, Kugeln ohne Stamm, 30 cm Durchmesser 1 Stück RM 4.—
40 cm Durchmesser 1 Stück RM 6.—
50–60 cm Durchmesser 1 Stück RM 8.—

Buxus arborescens, Kugel mit Stamm, 40–60 cm hoch, etwa 40 cm Durchmesser . 1 Stück RM 8.—

Chamaecyparis Lawsoniana Alumi, stahlblau, säulenförmig, 60–80 cm 1 Stück RM 4.—, 100–125 cm 1 Stück 6.—

★ ***Chamaecyparis Lawsoniana Fraseri***, säulenförmig, blaugrün, 60–80 cm 1 Stück RM 4.—, 100–125 cm RM 6.—

Chamaecyparis Lawsoniana Triumph v. Boscoop, silberig-blau, 80–100 cm 1 Stück RM 6.—, 100–125 cm 1 Stück RM 9.—

★ ***Chamaecyparis pisifera***, leicht bezweigt, frischgrün, 60–80 cm 1 Stück RM 5.—

Chamaecyparis pisifera filifera, mit fadenförmig hängenden Trieben, 80–100 cm 1 Stück RM 10.—

Chamaecyparis pisifera plumosa, dunkelgrün, 60–80 cm 1 Stück RM 4.—

Chamaecyparis pisifera plumosa aurea, schöne goldgelbe Varietät, 40–60 cm 1 Stück RM 3.—, 80–100 cm 1 Stück RM 5.—

Ilex aquifolium, stachelige Blätter, korallenrote Beeren, 60–80 cm 1 Stück RM 6.—, 80–100 cm 1 Stück RM 10.—

Juniperus communis, gemeiner Wacholder, 60–80 cm 1 Stück RM 3.—

Juniperus communis hibernica, säulenförmig, 40–60 cm 1 Stück RM 3.50, 60–80 cm 1 Stück RM 5.—

Juniperus Sabina, dunkelgrün, kriechend, für Felspartien, 30–40 cm 1 Stück RM 3.50

Larix europaea, heimische Lärche . 70–100 cm 1 St. RM 2.50

Larix leptolepis, japanische Lärche, 70–100 cm 1 St. RM 2.50

Picea excelsa, Fichte, Rottanne . . . 60–80 cm 1 St. RM 2.50

Picea orientalis, glänzend dunkelgrün, 20–30 cm 1 St. RM 3.—

★ ***pungens Kosteri***, tiefblaue Färbung, Veredelungen, 50–60 cm 1 Stück RM 14.—, 60–80 cm 1 Stück RM 20.—, 80–100 cm 1 Stück RM 30.—

Pinus Cembra, Zübelkiefer 80–100 cm 1 St. RM 13.—

★ ***Laricio austriaca***, Schwarzkiefer, 60 cm 1 St. RM 8.—

montana, Krummholzkiefer, kriechend, 30–40 cm 1 Stück RM 3.—

★ ***strobus***, Weymuthskiefer 60–80 cm 1 St. RM 3.—

Pseudotsuga Douglasi glauca, schöne, blaugrüne Färbung, 80–100 cm 1 Stück RM 3.50

Taxus baccata, geschnittene Pyramiden, 60–80 cm 1 St. RM 9.—, 80–100 cm, 1 St. RM 16.—, 100–125 cm 1 St. RM 22.—

★ ***Taxus baccata fastigiata***, dunkelgrüne schmale Säulen, 50–60 cm 1 Stück RM 6.—, 60–70 cm 1 Stück RM 7.50, 70–80 cm 1 Stück RM 10.—, 80–100 cm 1 Stück RM 14.—

Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch Heckenpflanzen Seite 89), 60–80 cm 1 Stück RM 2.50, 80–100 cm 1 Stück RM 3.50, 100–125 cm 1 Stück RM 5.—

★ ***occidentalis columna***, säulenförmig, mit schöner hellgrüner Färbung, welche sich auch im Winter nicht verfärbt, 60–80 cm 1 Stück RM 6.—, 80–100 cm 1 Stück RM 8.—, 100–125 cm 1 Stück RM 10.—

★ ***occidentalis Ellwangeriana***, dichte Pyramide, 80–100 cm 1 Stück RM 6.—

★ ***occidentalis globosa***, kugelförmig, 40–60 cm 1 St. RM 5.—

★ ***occidentalis Rosenthall***, glänz. dunkelgrüne Säulenform, 60–80 cm 1 Stück RM 5.—, 100–125 cm 1 Stück RM 12.—

★ ***occidentalis Vervaeana***, starkwüchsig, zierliche gelbe Belaubung, 80–100 cm 1 Stück RM 6.—

★ ***occidentalis Warreana***, pyramidal, schön dunkelgrün, 80–100 cm 1 Stück RM 6.—

★ ***Thuyopsis dolabrata***, glänzendgrün, breitwachsenend 50–60 cm 1 Stück RM 6.—

★ ***Tsuga canadensis***, Hemlockstanne, leicht überhängende Zweige, zierliche Belaubung . 80–100 cm 1 Stück RM 13.—

ROSEN

Blumenschmidts Rosen werden alljährlich zu Hunderttausenden kultiviert und bilden eine Sehenswürdigkeit Erfurts. In vielen freiwilligen Anerkennungen wird mir immer wieder und wieder bestätigt, daß diese Spezialität meines Hauses sich des besten Rufes im In- und Auslande erfreut. Durch intensive und sachgemäße Kultur ist es mir stets möglich, mit bester und stärkster Ware in den feinsten Sorten zu dienen. Zum Versand gelangen ausnahmslos kräftige, gutbewurzelte Exemplare. Im Interesse gewissenhafter Erledigung der Aufträge bitte ich, alle Bestellungen mit vorgeschriebenen Sorten möglichst frühzeitig einzusenden. Sie werden dann reserviert und rechtzeitig zum Versand gebracht. Bei der starken Nachfrage, die alljährlich nach meinen Rosen herrscht, wird es mir später nicht immer möglich sein, alle Wünsche zu erfüllen und alle vorgeschriebenen Sorten liefern zu können. Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die ich nicht führe, werde ich mir erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verboten wird.

Bitte beachten Sie die untenstehenden Pflanzungsvorschriften!

Der Versand

der Rosen erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge im Frühjahr (März bis Mai), wie es die Witterung erlaubt; im Herbst vom Oktober ab bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Sollte der Fall eintreten, daß Rosen unterwegs von der Kälte so überrascht werden, daß der Frost in den Ballen dringt, so ist es unbedingt notwendig, den Ballen unausgepackt in einem frostfreien Raume bei 1 bis 3 Grad Celsius Wärme langsam auftauen zu lassen. Erst wenn — nach etwa 4 bis 6 Tagen — der Frost herausgezogen ist, darf mit dem Auspacken begonnen werden. Hierauf taucht man die Wurzeln in einen dicken Lehmbrei und schlägt die ganzen Pflanzen (Krone, Stamm und Wurzeln) an geschützter Stelle des Gartens ein, bis die Witterung zum Pflanzen günstig ist.

Die Pflanzung

Die Pflanzlöcher sind groß genug zu machen, um die Wurzeln in ihrer natürlichen Lage darin unterbringen zu können.

Die Erde muß regelmäßig zwischen die Wurzeln verteilt und fest angedrückt werden. Ein zu tiefes Pflanzen ist nicht anzuraten, für gewöhnlich gilt die Regel: Hochstämme nicht tiefer als sie gestanden haben und niedrige bis an die Veredelungsstelle zu pflanzen. Je nach der Stärke der Pflanzen werden bei Landpflanzen die Wurzeln $\frac{1}{3}$ zurückgeschnitten. Bei Topfexemplaren werden die Wurzeln nicht beschnitten. Hochstämme rate ich etwas schräg zu setzen, damit sie sich besser umbiegen lassen. Nach erfolgter Pflanzung sind die Stammrosen gleich auf den Erdboden niederzulegen und vermittelt eines Hakens festzustecken; die Krone wird mit danebenliegender Erde eingedeckt. Bei Herbstpflanzung sind die Wurzeln gegen starken Frost mit kurzem Dünger zu schützen, ebenso ist von Wichtigkeit, die Stämme mit Tannenreisig, Ginster oder Stroh zu schützen, da bei starker Biegung oftmals die Zellen durch den Frost platzen, wodurch der Stamm leidet. Niedrige Rosen sind ebenfalls bei Herbstpflanzung mit kurzem Dünger, Laub oder Tannenreisig zu decken. Dünger hat den Vorteil, daß die jungen Saugwurzeln, die sich schon während des Winters bilden, bei Tauwetter den abgesonderten Nährstoff aufnehmen und den neuen Trieb alsdann um so kraftstrotzender erscheinen lassen.

Hoch- und Halbstämmige, sowie Trauerrosen sind gleich nach der Pflanzung im Frühjahr niederzulegen und ganz mit Erde zu bedecken. Vorher sind die Kronentriebe auf 3 bis 4 Augen zurückzuschneiden. Erst wenn durch das Austreiben der Augen festzustellen ist, daß die Rosen angewachsen sind, sind die Stämme an einem frühen, regnerischen Tag aufzurichten und an Pfähle zu binden, die bis in die Kronen gehen müssen, damit sie den Stürmen besser Widerstand leisten können.

Niedrige Rosen sämtlicher Gattungen und Klassen sind nach der Pflanzung im Frühjahr bis auf 15 cm über dem Erdboden zurückzuschneiden und so lange mit Erde ca. 20 cm hoch zu bedecken, bis die Augen 2 bis 3 cm lang getrieben haben.

Noch ist zu bemerken, daß die gepflanzten Rosen, namentlich bei Frühjahrspflanzung, **tüchtig angegossen werden müssen**. Bei Eintritt trockener Witterung, besonders bei trockener Ostluft, muß das Gießen **öfters wiederholt werden**. Über alle weiteren Fragen gibt das Werk: „Die Rose, ihre Erziehung und Pflege“, von J. C. Schmidt, Erfurt, Preis RM 1.20, genaue Antwort.

Gutes, üppiges Wachstum hängt nächst dem Ankauf guter Qualität und günstiger Witterungs- und Bodenverhältnisse nur von der richtigen Behandlung und Pflege. „**also nur von dem Rosenfreund selbst ab**“. Es wird hierin aus verschiedenen Gründen am meisten gesündigt und ein Fehlschlagen oft dem Rosenzüchter zur Last gelegt. Eine Verpflichtung für das weitere Gedeihen gelieferter Rosen kann ich daher nicht übernehmen, worin mir auch jeder Billigdenkende beipflichten wird. Eine ausführliche **Kulturanleitung** wird auf Verlangen der Sendung beigelegt.

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreise berechnet.



Freistehende Rosenpyramide (Sorte Pauls Scarlet Climber)
Beschreibung siehe Seite 99



1 2 3 4 5
Die verschiedenen Formen der Rose, wie sie zum Versand kommen

1
Schlingrose

2
Hochstamm
Stammhöhe
80 bis 130 cm

3
Halbstamm
Stammhöhe
60 bis 75 cm

4
Niedrig veredelte
Landpflanzen

5
Polyantharose



Beste Neuzüchtungen der letzten Jahre



Nr. 751. Julius Gofferjé



1023a. Blumenschmidt's Jubiläumsrose



Nr. 753. Jörg Geuder

751 **Julius Gofferjé** (Teehybride). Hellchromgelb bis hell-lachs, gut gefüllt, wohlriechend, reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 6.50
Hochstämme 1 „ RM 2.50

1023a **Blumenschmidt's Jubiläumsrose** (Pernetiana). Stark leuchtend amarantrot, köstlich duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 6.50
Hochstämme 1 Stück RM 2.50

753 **Jörg Geuder** (Teehybride). Lichtkarmin (9,5 ga) auf gelbem Grund, Außenseiten mit orangegelb vermischt. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück RM 1.25, 10 Stück RM 10.—

704 **August Noack** (Teehybride). Scharlachrot, gut gefüllt. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück RM 1.—

713a **Charles P. Kilham** (Teehybride). Amarant purpur auf Goldgrund, duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück RM 0.75, Hochstämme 1 Stück RM 2.50

725 **Europa** (Teehybride). Diese Neuzüchtung ist eine hervorragende Verbesserung der bekannten Sorte Columbia. Wuchs und Blühwilligkeit gleichen denen der Stammsorte. Die Farbe ist innen hellamarantrosa (9 pa), außen hellrosa (9 ca), Nagel weißlichgelb.

Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen, sind groß, sehr gut gefüllt und stark duftend. Der Wuchs ist aufrecht, das Laub groß und gesund. Abbildung siehe Seite 97. Niedrige Landpflanzen. 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—

940 **Frau Astrid Späth** (Polyantha). Reinrosa. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück RM 2.—



Nr. 943. Gloria Mundi. Beschreibung siehe Seite 93

Nr.

746

Hermann Lindecke (Teehybride). Helllilarosa (9,5 ia), ähnlich der La France. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück RM 0.75

757

Königin Luise (Teehybride). Sehr schöne, kräftig-wachsende, reichblühende, stark gefüllte Rose. Die Farbe ist weiß (1 ca), ähnlich der der Kaiserin Augusta Victoria, doch bringt diese Sorte fast dreimal soviel Blumen wie letztgenannte. Sehr gute Treib- und Schnittrose. Starke niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.75

945

J. F. Müller (Polyantha). Sport von Rödhäute, mit leuchtend blutroter Farbe. Unter den großblumigen roten Polyantharosen ist diese Sorte wohl die schönste. Kräftig wachsend und reichblühend. Niedrige Landpflanzen. 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—

787

★

Präsident Hoover (Teehybr.). Kräftig aufrechtwachsend, macht starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher Form, Innenblätter lichtorange (5 ga), Außenblätter lila getönt. Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 1.—

790a

★

Rapture (Teehybr.). Eine gute Verbesserung von Madame Butterfly. Die Blumen sind gut gefüllt und stark duftend, die Farbe hellrosa (9 ga) mit gelblichem Anflug am Nagel. Die Blumen sind abgeschnitten lange haltbar und behalten ihre prächtige Färbung bei. Niedrige Landpflanzen. 1 Stück RM 0.75

1018

★

Royal Scarlet Hybrid (Schlingrose). Dunkelamarantrot, großblumig, starkduftend. Kräftige niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

795b

★

Sir David Davis (Teehybride). Dunkelkarmesinrot, gut gefüllt, spitze Form. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—

1041b

★

Talisman (Pernetiana). Farbenrose. Hauptfarbe rosalila (8,5 ga). Außenseite der Blumenblätter eigelb mit lila Rändern, innere Blüte mit stark gelbem Ton. Langstielig. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück RM 1.25, 10 Stück RM 10.—

799b

★

W. C. Chaplin (Teehybr.). Leuchtendpurpurrot, verbrennt nicht in der Sonnenglut. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück RM 0.75

Band Nr. 30125 meiner Gartenbibliothek:

Die Rose, ihre Erziehung und Pflege.

80 Seiten, elegant geheftet, reich illustriert.

Ein dem Laien gewidmetes Werk, das durch zuverlässige, erläuternde Vorschriften jedem Rosenfreunde ein wirklich von Erfolgen begleiteter Ratgeber ist.

Preis bei portofreier Zusendung. RM 1.10

Rosen-Neuheiten der letzten Jahre (Fortsetzung)

Die Verpackung von Bäumen, Rosen u. Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet



Nr. 1038. Mevrouw G. A. v. Rossem



Nr. 1017. Schlingrose New Dawn



Nr. 1028b. Julien Potin

Nr. 1008. **Emerik Rose** (Rankrose). Ein Abkömmling der weltbekannten „Tausendschön“. Die einzelne Blume ist etwas kleiner als die der Muttersorte, die Blühwilligkeit aber noch größer, so daß die Pflanzen zur Zeit der Rosenblüte mit Blumen völlig bedeckt sind. Die Farbe ist ein schönes Pfirsichblütenrosa (9,5 ea) auf gelblichem Grunde. Der Wuchs ist stark; die Jahrestriebe erreichen eine Länge bis zu 3 m, sie sind wenig bedornt. Das dunkelgrüne Laub bleibt gesund. Sehr zu empfehlen zur Anzucht von Rosenpyramiden. Starke, niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

Nr. 1017. **New Dawn** (Schlingrose). Eine neue Art der Schlingrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrosafarbigem, den Edelrosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. Hervorragende Neuheit. Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 25.—

Nr. 943. **Gloria Mundi** (Polyantha). Geraniumrot (7,5 ia), die schönste Farbe unter den Polyantharosen. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—
Abbildung siehe Seite 92

Die schönsten Farbenrosen

	Niedrig Landpflanz.	Halbstämme	Hochstämme		Niedrig Landpflanz.	Halbstämme	Hochstämme
	1 Stück RM	1 Stück RM	1 Stück RM		1 Stück RM	1 Stück RM	1 Stück RM
1022a Angele Pernet (Pernetiana). Prachtvolle Farbenrose, mittelchromgelb (4,5 ia/ia). Außenseite goldchrom (3,5 ia), Rand hellachsscharlach bis hellrosa (6,5/8 ea). Die Blumen sind mäßig gefüllt, sehr leicht aufblühend, Wuchs kräftig, Laub gesund.	0.60	—	—	1032 Mabel Morse (Pernetiana). Blumen gut gefüllt und wohlriechend. Farbe rein ohne jeden Nebenton, lichtzitronegelb bis lichtgelb (1,5/2 ga)	0.75	—	—
1025 Elvira Aramayo (Pernetiana). Prachtvolle Farbenrose, leuchtendkupferrot (7 pa/ra im Grunde 6 na/ia), im Verblühen (8,5 pa/ra). Die Blumen sind halbgefüllt, die Knospen schön geformt und lang.	0.60	—	—	1033 Mad. Alexandre Dreux (Pernetiana). Sehr schöne, wegen ihrer Farbe empfehlenswerte Sorte. Blumen lichtchromorange (4,5/6 ga), mittelgroß, gefüllt. Pflanze aufrechtwachsend, reichblühend.	0.60	—	—
1025a Feu Jos. Looymanns (Pernetiana). Auffallende und beachtenswerte Rose. Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Farbe ist mittelchromorange bis stark orange (4,5 ia/5 na), das Laub glänzend grün und gesund. Sehr empfehlenswerte Schnittrose.	0.60	1.25	2.25	★ 1038 Mevrouw G. A. van Rossem (Pernetiana). Wundervolle Farbenrose, chromscharlach mit lichtgelb, edle Formen. Vorzügliche Schnittsorte. Niedrig veredelte Landpflanzen. 10 Stück RM 6.50	0.75	1.40	2.50
1026 Flammenrose (Pernetiana). Rand amarantosa (8,5 ia/9 ia), Mitte lachs- bis scharlachrosa (6,7,5 ia/ia). . . .	0.60	1.25	2.25	★ 1041a Souvenir de Georges Pernet (Pernetiana). Sehr zu empfehlende Rose. Die Blumen sind groß, gefüllt, kugelförmig. Die Farbe ist prächtig amarantosa (9 na) 10 Stück RM 5.50	0.60	1.25	2.25
1026a Golden Emblem (Pernetiana). Blume sehr groß, gut gefüllt, von langer spitzer Form. Die Farbe ist gold (2 ia/3 ia) im Verblühen hellgelb (2 ca)	0.60	1.25	2.25	★ 1041 Souvenir de Claudius Pernet (Pernetiana). Hervorragende Rose. Der Wuchs ist stark aufrecht. Die Blumen sind groß, gut gefüllt und haltbar. Die Farbe ist mittelgelb (2 ia/ia). Wertvoll für Gruppen und Schnitt. 10 Stück RM 5.50	0.60	1.25	2.25
★ 1028b Julien Potin (Pernetiana). Gehört zu den schönsten gelben Sorten dieser Klasse. Die großen, dichtgefüllten Blumen stehen meist einzeln auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist leuchtendcitron (1,5 ra) ohne jeden Nebenton. Ganz vorzügl. Schnittrose	0.60	1.25	2.25	1042 The Queen-Alexandra-Rose (Pernetiana). Leuchtendscharlachrot (7,5 ra), außen gelb. Neuartige Farbenrose. Der Wuchs ist mehr breit wie hoch. Das Laub ist glänzendgrün. Sehr zu empfehlende Sorte.	0.75	—	—
1029a Lady Roundway . Blume lachs-scharlachrosa (5 ia/6,5 ia), mittelgroß, wohlriech., eigenartig schöne Farbe	0.60	1.25	2.25	1042a Ville de Paris (Pernetiana). Sehr gute reichblühende Garten- und Schnittrose von lichtgelber (2 ga) Färbung. Die Blumen sind gut gefüllt und stehen auf steifen Stielen. Das Laub ist rötlichgrün und krankheitsfrei	0.60	—	—
1030 Lord Lambourne (Pernetiana). Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, lichtgold (3 ga), scharlachrosa berandet (7 ia)	0.60	—	—	★ 1043 Wilhelm Kordes (Pernetiana). Eine der schönsten Rosen. Die Blumen sind gut gefüllt, hochedel in Form und Haltung. Die Farbe ist mittellachs (6/5 ia), Rand rosa bis hellrosalack (8 ia/7 ea), (Abbildung siehe Seite 96)	0.60	1.25	2.25
1030a Los Angeles (Pernetiana). Die Blumen sind sehr groß, gut gefüllt. Die Farbe ist mittellachsscharlach (6,5/7,5 ia/ga), im Verblühen mittelchromlachs (4,6 ia). Abbild. s. Seite 101	0.60	1.25	2.25	10 Stück RM 5.50	0.60	1.25	2.25





Nr. 711. Betty Uprichard



Nr. 768a. Madame Butterfly



Nr. 783a. Mrs. Henry Winnett

Rosen-Neuheiten der letzten Jahre (Fortsetzung)

Nr.	Niedr. vered. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM	Nr.	Niedr. vered. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
706	Aspirant Marcell Rouyer (Teehybride). Hervorragend schöne Gartenrose, hellorange (5 ea) bis lichtlachs (6 ga). Blumen gut gebaut und haltbar	0.60	—	764	Lord Charlemont (Teehybride). Blume groß, schön geformt, lange haltbar, leuchtend kirschrot, nicht verbrennend. als offene Blüte noch sehr schön. Pflanze kräftig wachsend und reichblühend. Sehr gute Schnittsorte	0.60	—
711	Betty Uprichard (Teehybride). Sehr schöne Farbenrose mit kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesunder Belaubung. Blumen halbgefüllt, lange haltbar, von langen Stielen getragen. Die Farbe ist außen leuchtend rot (8 pc/ra), die Innenseite der Blumenblätter zeigt ein schönes Amarantrosa (8 ia 9 ia)	0.50	1.25	765a	Luna (Teehybride). Prachtige Rose von kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesundem Laub. Die Blumen stehen auf steifen Stielen, sind groß, gefüllt, lichtgold (3,5 ga)	0.60	1.25
723	Etoile de Hollande (Teehybride). Blumen von edler Form mit gutem Geruch. Farbe dunkelrot bis schwarzrot (8 rc bis 8 re/rg). Reichblühend	0.50	1.25	768a	Mad. Butterfly (Teehybride). Sport der älteren Sorte „Ophelia“. Die Blumen sind noch schöner in Form und Farbe wie bei der Stammsorte. Hellgoldchrom (3,5 ea). Rand hellrosa (8 ea). Ausgezeichnet für Schnitt und Gruppen.	0.50	1.25
726	Evrard Ketten (Teehybride). Blume groß, dicht gefüllt, wohlriechend, leuchtendrotamarant (9,5 ne/pa)	0.60	—	774	Mama Lamesch (Teehybride). Strauch kräftig aufrechtstehend. Blumen groß, gutgefüllt, stehen meist einzeln auf kräftigen Stielen, gut duftend. Die Farbe ist hellrosamarant (8,5 ga/ea). Mitte krebsrot, Rückseite dunkler. Reichblühend, gute Gruppenrose	0.75	—
728	Florex (Teehybride). Der Wuchs ist kräftig aufrecht, verzweigt sich gut. Laub vollkommen gesund. Blumen auf kräftigen Stielen, amarantrosa, im Grunde hellcharlachrosa (9 ia/7 ea)	0.60	1.25	781a	Mrs. Charles Lamplough (Teehybr.). Blume sehr groß, von edler Form, stark gefüllt, gut aufblühend und haltbar. Die Farbe ist moosgrünlichweiß (1 ba). Eine der schönsten weißen Rosen	0.60	1.25
115	Fragrance (Remontant). Sehr gute, kräftig wachsende gesunde Rose, die köstlichen Wohlgeruch besitzt. Blumen groß, gut gefüllt, haltbar. Farbe starkleuchtendamarant	0.60	1.25	782	Miss E. C. van Rossem (Teehybride). Diese Rose ist das Ideal einer niedrig bleibenden Gruppenrose. Die Blumen sind mittelgroß, leicht gefüllt, leuchtendunkelrot	0.50	—
743a	Golden Ophelia (Teehybride). Aufrechtwachsend, sehr dankbar blühend. Farbe hellzitronengelb (1,5 ea). Sehr zu empfehlende Sorte	0.60	—	782a	Mrs. Henry Bowles (Teehybride). Blume hochgebaut, rotamarantrosa (8,5 ia). Äußerst reichblühend	0.50	1.25
745a	Hermann Neuhoß (Teehybride). Sehr reichblühende und kräftig wachsende Kusp. Dunkelrotamarant (8,5 ra)	0.50	1.25	777	Mrs. Herbert Stevens (Teehybride). Blumen von lang. Form, ähnl. Nyphetos, doch bedeutend härter und reichblühend, moosgrünl.wb. bis weiß (2ba)	0.50	1.25
750	Janet (Teehybride). Hellgold bis hellchrom (3 bis 4 ca/ea), reichblühend, Blumen gut gefüllt. Guter Herbstblüher	0.50	1.25	783	Mrs. Henry Morse (Teehybride). Sehr empfehlenswerte Rose. Die Blumen sind gut gefüllt und stehen auf langen kräftigen Stielen. Die Farbe ist hellamarantrosa (8,5 ea)	0.50	—
764a	Leni Neuß (Teehybride). Kräftig wachsend, verzweigt sich gut, Laub hält sich gesund, Knospe lang und spitz, Blume sehr groß, mäßig gefüllt, hortensienrosa. Die Außenseite der Blumenblätter ist rötlichrosa. Gute Schnittrose	0.60	—	783a	Mrs. Henry Winnett (Teehybride). Von großer Zukunft. Blumen edel geformt, sehr groß. Farbe leuchtendamarantrot, nicht veränderlich	0.50	1.25

Beachten Sie bitte die Pflanzvorschriften auf Seite 91
Sie sichern sich dadurch Ihren Erfolg



Nr. 789a. Pink Pearl



Nr. 793. Robert Betten



Nr. 798a. Vater Rheln

Rosen-Neuheiten der letzten Jahre (Fortsetzung)

	Niedrig vered. Land- pflanz. 1 Stück RM	Halb- stämme 1 Stück RM	Hoch- stämme 1 Stück RM		Niedrig Land- pflanz. 1 Stück RM	Halb- stämme 1 Stück RM	Hoch- stämme 1 Stück RM
789 ★ Pius XI. (Teehybride). Blumen gut gefüllt, haltbar, erscheinen meist einzeln auf kräftigen Stielen. Farbe weißlich-citron (1 ca). Gute Schnittrose	0.75	1.25	2.25	791a ★ Roselandia (Teehybride). Eine Verbesserung von Golden Ophelia. Farbe bis hellgold (4 ia/2 ea). Wohlriechend und reichblühend	0.75	—	2.25
789a ★ Pink Pearl (Teehybr.). Blume gut gefüllt, mittelgroß, starkduftend, lichtrosa (8 ga). Der Wuchs ist kräftig, stark verzweigt. Diese Rose hält sich gesund und blüht bis spät in den Herbst hinein (Abb. siehe oben) . . . 10 Stück RM 4.50	0.50	—	—	796a ★ Souvenir de H. A. Verschuren (Teehybride). Ganz hervorragende Rose. Wuchs kräftig. Blumen groß, gut in Form und Füllung. Farbe hellchrom (4 ea) bis hellgelb (2 ca). Sehr zu empfehlende Schnittrose	0.60	—	2.25
788a Preußen (Teehybride). Sehr beachtenswerte Rose. Die Blumen sind groß bis sehr groß, kugelig. Die Farbe ist leuchtendamarantpurpur (9 ra)	0.50	—	—	795a Sunstar (Teehybride). Blume mittelgold bis chrom (3/4 ia), mäßig gefüllt, reichblühend	0.60	—	—
792a ★ Red Star (Teehybride). Leuchtendrot, großblumig, reichblumig. Gute Schnittrose 10 Stück RM 4.50	0.50	1.25	2.25	797a Una Wallace (Teehybride). Aufrechtwachsend und gesund. Blumen auf langen Stielen, die Farbe ist rosa bis amarantrosa (8,5 ia). Gute Schnittrose	0.50	—	—
793a ★ Reverend F. Page Roberts (Teehybride). Hervorragend schöne Rose mit großen, spitzen, edel geformten Blumen. Farbe mittelgoldgelb bis goldchrom (2,5/3,5 ia). Eine der schönsten gelben Gruppenrosen . . . 10 Stück RM 5.50	0.60	1.25	2.25	798a ★ Vater Rheln (Teehybride). Kräftig aufrechtwachsend. Blume groß, sehr gefüllt und wohlriechend. Farbe dunkelrotamarant (8,5rc). Reichblühend. Gute Gruppen- und Schnittrose (Abbildung siehe oben) 10 Stück RM 5.50	0.60	1.25	2.25
793 ★ Robert Betten (Teehybride). Vorzügliche, reichblühende und kräftig wachsende Schnitt-, Gruppen- und Treibrose. Wuchs kräftig aufwärts. Stark und angenehm duftend, gutgefüllt, starkamarant (9 ia). *Prachtvoll für Gruppen 10 Stück RM 4.50	0.50	1.25	2.25	799a ★ Westfield Star (Teehybride). Sehr gute und reichblühende Rose, creme (2 ea). Die Blumen haben eine edle Form. Von Ophelia stammend, ist sie besser als diese in Form und Wuchs	0.60	1.25	2.25

Beste ältere Edelrosen nach Farben geordnet

Weiß und weiß getönt

	Niedr. Land- pflanz. 1 Stück RM	Halb- stämme 1 Stück RM	Hoch- stämme 1 Stück RM		Niedr. Land- pflanz. 1 Stück RM	Halb- stämme 1 Stück RM	Hoch- stämme 1 Stück RM
801 Aimé Vibert (Noisetterose). Blume mittelgroß, in Dolden blühend, reinweiß	0.60	—	—	772a ★ Mad. Jules Bouché (Teehybride). Wuchs kräftig aufrecht wie bei „Pharisäer“. Blumen gutgefüllt, weiß (1,5 ba). Schnitt- und Gruppenrose	0.50	1.25	2.25
701 Amalie de Greiff (Teehybr.). Wuchs kräftig, Blume groß, Farbe weißlich-citron (2,5/5,5 ca.) Wohlriechend	0.60	—	—	567 Marla Guillot (Tee). Zitronenweiß	0.75	—	—
857 Blanche Laiffte (Bourbonrose). Weiß (9,5 ec)	0.60	—	—	780 Mlle. Augustine Guinoisseau (Teehybr.). Weiße la France genannt, weißlichgelbgold. (2,5 ba). Sehr reichblüh.	0.50	—	—
50 Boule de Neige (Remont.). Reinweiß, in Dolden blühend	0.50	—	—	776a ★ Miss Willmott (Teehybr.). Weißlich-citrongelb (1—1,5 ba/ca). Blumen sehr groß und gut gebaut. Sehr gute Schnittrose von kräftigem Wuchs	0.50	1.25	2.25
114 ★ Frau Karl Druschki (Remont.). Die schönste reinweiße Remontantröse. Beste zum Schnitt. 10 Stück RM 4.50	0.50	1.25	2.25	573 Niphetos [d. h. Schnee]. (Tee). Blume cremeweiß, lang- und spitzknospig. Gut duftend. Sehr geeignet für Treibhaus- und Zimmerkultur, im Freien etwas frostempfindlich	1.25	—	—
125 Gloire Lyonnaise (Remont.). Weiß mit chromgelbem Grund, im Aufblühen Spitzen rosa	0.60	—	—	785a Oberbürgermeister Dr. Troendlin (Teehybride). Weißlichgelbgold (2,5 ba/3,5 ca)	0.50	—	—
132 Hedwig Reicher (Remont.). Reinweiß, auf cremefarbigem Grunde, groß blumig, dichtgefüllt	0.50	—	—	885 Souvenir de la Malmaison (Bourbonrose). Gefüllt, zart altrosa (7,5 ca). Ränder weiß	0.60	—	—
755 ★ Kaiserin Auguste Viktoria (Teehybr.). Diese Rose hat sich die Herzen aller Rosenfreunde erobert. Die Blume ist groß, gutgefüllt, cremeweiß. Mitte dunkelcreme. Gruppen- und Schnittrose	0.60	1.25	2.25	799 Victor Teschendorff (Teehybride). Der Wuchs ist kräftig, gleichmäßig aufstrebend. Die Farbe ist weiß (1 ba/ca)	0.60	—	—
178 Madame Georges Bruant (Remont.). Weißlich moosgrün citron (1 ba) (Rugosahybr.).	0.50	—	—				



Edelrosen (Beste, empfehlenswerte ältere Sorten nach Farben geordnet)

Nr. 1461. Wilh. Kordes Seite 93



Nr. 762. La Tosca



Nr. 725. Europa Seite 92

Rosa und rosa getönt

Nr.	Niedr. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM	Nr.	Niedr. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
1024	Beauté de Lyon (Rosa lutea). Wuchs kräftig aufrecht und breit. Die Blumen sind groß, gefüllt, lachsrosa (6,8 la). Hellachs (3/6 ca)	0.60	—	130	Heinrich Münch (Remont.). Blumen sehr groß, stark gefüllt, hellrosa bis amarantrosa (8,5 ea). Starkwachsend	0.50	—
711 a	Betty (Teehybride). Kräftig wachsend. Hellachs (3/6 ca)	0.50	—	752	Johanna Sebus (Teehybride). Halbrankend, allrosa (9 ga)	0.50	—
710	Bürgermeister Christen (Teehybride). Rosa (8,5 ga/la). Duftet gut. Schnitt und Treibrose	0.50	—	142	John Hopper (Remont.). Amarantrosa bis amarantpurpurrosa (9,9/5 la). Herbstblüher	0.50	—
53	Captain Christy (Remontant). Hellscharlachrosa (7,5) bis hellrosa (8 ce), gedungen	0.50	—	749	Jonkheer J. L. Mock (Teehybride). Rückseiten stark rotamarant (8,8,5 na), Innenseiten rosa bis hellamarantrosa (8,8,5 la/ea), aparte Färbung, Blumen langstielig, gut duftend, Schnittrose	0.50	—
714	Columbia (Teehybride). Hervorragende Treib- und Schnittrose. Der Wuchs ist kräftig aufrecht, das Laub krankheitsfrei. Die Blumen sind groß, haltbar und öffnen sich leicht bei jedem Wetter. Die Farbe ist hellamarantrosa (9,7,5 ea)	0.50	—	1029	Juliet (Rosa lutea). Starkwachsend, Blume groß, gefüllt, wohlriechend. Auffallende Farbe. Rückseite hellgold bis hellchrom (3—4 ea). Innenseiten licht bis mittelamarant (9 ga/la)	0.60	—
716	Dernburg (Teehybride). Diese herrliche Rose gehört mit zu den La France ähnlichen Sorten. Die Farbe ist amarantrosa (8 na/8,5 pc). Sehr reichblühend	0.60	—	756	Königin Carola (Teehybride). Gute Schnitt- und Treibsorte, rosa (9/10 ge)	0.50	—
99	Emden (Remont.). Prachtrose, gleicht im Wuchs, Holz und Blumenform der „Frau K. Druschki“. Die Farbe ist stark purpur (10/9,5 pa/pe). Wuchs kräftig und aufrecht. Sehr reichblühend. Gruppenrose	0.50	—	758	Königin Viktoria von Schweden (Teehybride). Blume groß, gutgefüllt, einzelstehend, Knospe hochgebaut. Farbe hellachs (5/6 ca/ga). Aus dem Grund tritt ein heller Ton hervor. Laub gesund, Wuchs stark	0.60	—
727	Farbenkönigin (Teehybride). Purpurrosa (9 na)	0.50	1.25	754	Kronprinzessin Cecilie (Teehybride). Lichtpurpurrosa (9,5 la). Blume besitzt edlen Bau. Schnitt und Gruppenrose. Sehr reichblühend.	0.50	—
729	Frank W. Dunlop (Teehybride). Gute Treib- und Schnittrose von kräftigem, aufrechtem Wuchs. Blumen sehr groß, von schöner Form, rosa (8,5 ga)	0.50	—	759	Lady Ashtown (Teehybride). Blume groß, gefüllt, Knospe spitz, hellrosa (8,5 ea/ga), reichblühend.	0.50	—
734	Frau Hedwig Wagner (Teehybride). Wuchs kräftig, Blumen hellpurpurrosa (9,5 ea), gutgefüllt, Knospen sehr lang und spitz. Schnittrose	0.60	—	760	La France (Teehybride). Blume rosa (8,5 ea/ga). Wohl die am meisten verbreitete Sorte 10 Stück RM 4.50	0.50	1.25
728 a	Freiburg II (Teehybride). Aufrechtw., reichblüh., hellamarantrosa (9,5/9 ea)	0.50	1.25	762	La Tosca (Teehybride). Blumen groß, leicht gefüllt, schön hellrosa (8,5 ca/ba). Schnitt- und Gruppenrose	0.50	1.25
737 a	Gartendirektor Ries (Teehybride). Die Blumen, welche nicht hängen und gutgefüllt sind, erscheinen meist einzeln auf langen, kräftigen Trieben. Die Farbe ist amarantpurpurrosa (9,9,5 ga). Die Blumenblätter sind am Rande zurückgeschlagen	0.50	1.25	811	L'Idéal (Noisetterose). Amarantrosa (9 la)	0.60	—
116	Georg Arends (Remont.). Von kältlichem Zentfollenduft, amarantrosa (8,5 ga ea). Rückseite hellrosa (8,5 ea/ca). Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose	0.50	1.25	1031	Louise Catherine Breslau (Rosa lutea). Lichtachs (6,6,5 ga)	0.60	1.25
126	Gruß an Weimar (Remont.). Blumen sehr groß, gutgefüllt, rosa (9,5 ca) auf gelbem Grunde. Frühblühend	0.50	—	865	Louise Odier (Bourbonrose). Blume groß, lichtamarantrosa (9,9,5 ga)	0.60	—
740	Gustav Grunerwald (Teehybride). Hellpurpurrosa (10 ea)	0.50	—	768	Mad. Abel Chatenay (Teehybride). Lichtlachscharlach (6,5/7 ga)	0.50	—
				770	Mad. Caroline Testout (Teehybr.). Eine ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend, hellamarantrosa (8,5 ea/ga). Eine der besten Gruppen-, Treib- und Schnittrosen 10 St. RM 4.50	0.50	1.25
				176	Mad. Gabriele Luizat (Remont.). Blume purpurrosa (9,5 ga), vorzügliche Gartenrose und Treibsorte	0.50	—
				773	Mad. Jules Grolez (Teehybride). Schnitt- und Gruppenrose, rosa (8,5 ga/la)	0.50	1.25

Rosen (Edelrosen, beste ältere Sorten nach Farben geordnet)



Nr. 738a. Gen.-Sup. A. Jansen



Nr. 738. General Mac Arthur



Nr. 133. Hugh. Dickson

Rosa und rosagetönt (Fortsetzung)

Nr.		Niedrig vered. Land- pflanz. 1 Stück RM	Halb- stämme 1 Stück RM	Hoch- stämme 1 Stück RM
542	Mad. Lombard (Tee). Rosa (7/9 ic lc)	0.75	—	—
778	★ Mad. Maurice de Luce (Teehybr.). Rosaamarantosa (8,5 ia/ea), reich- blühend, Gruppen- und Schnittrose 10 Stück RM 4.50	0.50	—	—
868	Mad. Pierre Oger (Bourbonrose). Weiß (a-1 ba), mit amarantosa (9 gc), reichblühend	0.60	—	—
777	★ Mad. Segond Weber (Teehybride). Rosa (7.8 ea/ga)	0.60	—	—
196	Magna Charta (Remont). Hellrosa (9 ga). Treibsorte, 10 Stück RM 4.50	0.50	—	—
778	★ Mrs. Charles Russel (Teehybride). Blumen groß, gefüllt, gut duftend, einzelstehend. Farbe stark rotamar- ant (8,5 na/pa)	0.50	—	—
780	★ Mrs. Geo Shawyer (Teehybride). Blume groß, schön geformt, amarant- rosa (8,5 gc). Schnittrose	0.50	—	—
210	★ Mrs. John Laing (Remont). Eine der schönsten rosablühenden Remontar- osen. Amarantpurpurrosa (9,5 ia/ia). Blumen stehen auf langen Stielen, vorzügliche Schnitt- und Treibrose. 10 Stück RM 4.50	0.50	—	—
785	Otto v. Bismarck (3000-Mark- Rose) (Teehybride). Hellpurpurrosa (9,5/10 ea)	0.50	—	—
223	Paul Neyron (Remont). Hellamarant- purpurrosa (9,5 ea). Gehört mit zu den größten Rosen	0.50	—	—
790	★ Pharisäer (Teehybride). Hellachs- rosa (7/7,5 ea). Schöne Belaubung. Reichblühend. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen. 10 Stück RM 4.50	0.50	1.25	2.25
792	Radlance (Teehybrid.). Harte, kräftig wachs. Rose. Die Blumen sind groß, gut gefüllt und duftend, rosa (8,8,5 ia/ga). Herbstblüher	0.50	1.25	2.25
879	Reine Victoria (Bourbonrose). Blume groß, amarantpurpurrosa (9,5/10 ga-ia)	0.60	—	—
277	Thunelda (Remont). Hellrosa (8,5 ea), frühblühend (Rugosahybride)	0.50	—	—
1044	★ Willowmere (Rosa lutea) Blumelang, von schöner Form, lichtscharlachrosa (7,5,8 ga). Mittelorange bis lichtlachs (5,6 ga)	0.60	—	—

Rot (Fortsetzung)

Nr.		Niedr. Land- pflanz. 1 Stück RM	Halb- stämme 1 Stück RM	Hoch- stämme 1 Stück RM
55	Captain Hayward (Remont). Leuch- tendrotamarant, stark aufrechtwach- send. Treibrose	0.50	—	—
713	★ Charles K. Douglas (Teehybride). Blumen kräftig, aufrechtstehend, dunkel- scharlachrot	0.50	—	2.25
712	★ Château de Clos Vougeot (Teehybr.). Nicht verbrennend, dunkel-b. schwärz- lichrot (8 re/ri). Mitte leuchtendrot (8 ra)	0.60	—	—
714	★ Covent Garden (Teehybride). Kräftig wachsend. Die Blumen sind gefüllt und stehen auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist dunkelamarantrot. Im Herbst noch reichblühend	0.50	—	—
77	Dr. Andry (Remont). Blume groß, dunkelrotamarant (8,5 re)	0.50	—	—
101	Empereur du Maroc (Remont). Leuch- tendamarant, bekannte dunkle Sorte	0.50	—	—
107	Eugène Appert (Remont). Amarant- purpur (9,5 rc). Prachtvolles Holz und Belaubung	0.60	—	—
110	★ Eugène Fürst (Remont). Groß, dunkel- schwarzrot, Schnitt- und Gruppenrose. 10 Stück RM 4.50	0.50	1.25	2.25
113	★ Fisher & Holmes (Remont). Blume groß, stark Rot (8,9 pc/rc) bis amarant, alte, bekannte Schnitt- und Gartenrose. Winterhart	0.50	1.25	2.25
472	Freiherr v. Marshall (Tee). Kräftig wachsend und sehr reichblühend. Starkrotamarant (9,5 pa/ra)	0.75	—	—
731	Friedrichsruh (Teehybride). Dunkel- purpur (9,5). Der Wuchs ist kräftig, aber gedrungen Reichblüh., köstlich duftend.	0.60	—	—
122	★ General Jacqueminot (Remont). Blume hellpurpurrot. Paraderose, wohl- riechend und daher allgemein beliebt. Ein guter Herbstblüher. Winterhart. 10 Stück RM 4.50	0.50	1.25	2.25
738	★ General Mac Arthur (Teehybride). Groß, gefüllt, schön gebaut, stark rot- amarant (8,5 pa) bis leuchtendrot (8 ra), angenehm duftend, reichblühende Gruppen- u. Treibrose. 10 Stück RM 4.50	0.50	1.25	2.25
738	★ General - Sup. Arnold Jansen (Teehybride). Wuchs stark, Farbe amarantosa (8,5 ia/8,5 ia), sehr auf- fallend. Eine der besten für Gruppen und Schnitt	0.50	1.25	2.25
120	Georg Dickson (Remont). Starkwach- send. Blume sehr groß, gut gefüllt, wohlriechend, leuchtendunkelrotama- rant (8,5 rc). Rückseite stark rot (8,5 na). Als ältere Pflanze reichblühend	0.50	—	—
124	Gloire de Margottin (Remont). Blume groß, hell leuchtendamarant (9 ra).	0.50	—	—
737	Gruß an Schlesien (Teehybr.). Blumen groß, spitze Form, purpur (9,5/10 ra)	0.50	—	—

Rot

Nr.		Niedrig vered. Land- pflanz. 1 Stück RM	Halb- stämme 1 Stück RM	Hoch- stämme 1 Stück RM
11	Alfred Colomb (Remont). Leuchtend- rotamarant (8,5 ra), groß, reichblühend	0.50	—	—
413	★ Archduchess Marie Immaculata (Tee). Lichtlachscharlach (6,5 ga)	0.75	—	—
416	Beauté Inconstante (Tee). Helllachs (6 ca) bis rosaamarant (8,5 ia)	0.75	—	—
712	★ Camille Schneider (Teehybrid.). Blume groß, gut gefüllt, edel gebaut, sehr haltbar. Leuchtendamarantpurpur (9,5 ra). Reichblühend	0.60	—	—



Rosen (Edelrosen, beste ältere Sorten nach Farben geordnet)



Nr. 1634. Mad. Ed. Herriot



Nr. 700. Admiration



Nr. 474. Gloire de Dijon (Seite 99)

Rot (Fortsetzung)

Nr.		Niedr. vered. Land- pflanz. 1Stück RM	Halb- stämme 1Stück RM	Hoch- stämme 1Stück RM
744	★ Hadley-Rose (Teehybride). Blumen groß, dicht gefüllt, leuchtend dunkelrot. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen in dieser Farbe. 10 Stück RM 4,50	0.50	1.25	2.25
744 a	Hawthorn Crimson (Teehybr.). Ausgezeichnete Gruppenrose. Die Blumen sind groß, nur halbgefüllt, trotzdem sehr effektiv. Die Farbe ist leuchtend dunkelrot (8 re)	0.50	—	—
748 a	Hindenburg (Teehybr.). Sehr kräftig wachsend. Sorte mit satt dunkelgrüner Belaubung. Blume groß, gutgefüllt, sehr duftende Farbe, amarantpurpur (9,5 ra), reichblühend	0.60	—	—
131	★ Horace Vernet (Remont.). Leuchtend-amarant, glattholzig	0.50	—	—
133	★ Hugh Dickson (Remont.). Langtriebige, Farbe leuchtend hellpurpur. 10 Stück RM 4,50	0.50	1.25	2.25
135	Jean Liabaud (Remont.). Samtig-schwarzkarmin, gut gefüllt	0.50	—	—
758 a	Kynast (Teehybride). Blumen groß mit hoher Mitte, lang gestielt, stark duftend, amarantpurpur (9,5 ra). Reichblühend	0.50	—	—
763	★ Laurent Carle (Teehybride). Blume groß, schön gebaut. Farbe stark- bis dunkelrotamarant (8,5 pc/rc). Schnitt- und Gruppenrose, wohlriechend.	0.50	—	—
765	★ Leutnant Chauré (Teehybr.). Leuchtend- bis starkrot (8 ra/ra). Sehr empfehlenswert	0.50	1.25	2.25
156	Louis van Houtte (Remont.). Blume groß, dunkelpurpurrot	0.50	—	—
184	★ Madame Victor Verdier (Remont.). Blume groß, leuchtend amarantrot (9/9,5 na/ra). 10 Stück RM 4,50	0.50	1.25	2.25
202	Marie Baumann (Remont.). Leuchtend-rotamarant (8,5/9 na), wohlriechende Treibrose.	0.50	—	—
212	Mons. Boncenne (Remont.). Leuchtend-dunkelrot (8 rc) Treibsorte	0.50	—	—
218	Paula Clegg (Remont.). Klaramarant (9 ra). Kräftiger Wuchs. Hervorragende Sorte	0.50	—	—
219	★ Paul de la Mailleiray (Remontant). Leuchtend hellrot (9,5 ra)	0.50	—	—
230	★ Pierre Notting (Remontant). Blume groß, gefüllt, leuchtend dunkelrot (8 re), wohlriechend	0.50	—	—
233	Préfet Limbourg (Remont.). Blume groß, leuchtend purpur (9,5 ra)	0.50	1.25	2.25
247	★ Prince Camille de Rohan (Remont.). Schwarzlichtrotamarant (8,5 rg). Schönste Sorte in dieser Farbe	0.50	1.25	2.25
245	★ Princesse de Béarn (Remontant). Dunkelrotamarant. Vorzügliche Schnitt- und Gartenrose	0.50	1.25	2.25

Nr.		Niedr. Land- pflanz. 1Stück RM	Halb- stämme 1Stück RM	Hoch- stämme 1Stück RM
390	Reine Marie Henriette (Tee). Starkamarant (9 na), leichtgefüllt, stark rankend	0.75	—	—
794	Richmond (Teehybride). Leuchtendrot (8 ra), sehr reichblühende u. angenehm duftende Treibrose. 10 Stück RM 4,50	0.50	—	—
256	Roger Lambelin (Remontant). Leuchtend dunkelrot (8 rg), an den Rändern weißgefleckt	0.60	—	—
791	★ Rübezahl (Teehybr.). Kräftig wachsend und hart. Farbe dunkelrot (8 rc), verbrennt nicht. Gute Schnittrose	0.60	—	—
272	Souvenir de William Wood (Remontant). Dunkelrot (8,5 re)	0.50	—	—
282	★ Ulrich Brunner fils (Remontant). Blume groß, starkamarant (6 pc). Ausgezeichnete langstielige Schnittrose. Die beste leuchtendrote Treibrose. 10 Stück RM 4,50	0.50	—	—
284	★ Venus (Remont.). Dunkelrotamarant (8,5 ra), winterhart. 10 Stück RM 4,50	0.50	—	—

Gelb

Nr.		Niedr. Land- pflanz. 1Stück RM	Halb- stämme 1Stück RM	Hoch- stämme 1Stück RM
700	Admiration (Teehybride). Blume hellchrom bis hellrosa (4-8 ca/ea), groß, gut gefüllt, haltbar und wohlriechend. Dankbar blühend.	0.50	—	—
415	Beauté de l'Europe (Tee). Blume groß, lichtgelb (2/3 ea)	0.75	1.25	2.25
417	★ Belle Lyonnaise (Tee). Dunkelcremefarbig, in der Mitte kupfer, rankend	0.75	1.25	2.25
426	Billard und Barré (Tee). Goldchrom (3,5 ga), leichtgefüllt, kugelförmig	0.75	1.25	2.25
408	Blumenschmidt (Tee). Helllichtzitrön (1 ea/ga). Unübertroffener Herbstblüher	0.75	1.25	2.25
1024 a	Christine (Rosa lutea). Mitteldgoldchrom bis lichtgold (3,5 ia/3 ga), leichtgefüllt, verzweigt sich gut, dankbar blühend	0.60	—	—
808	Chromatella (Noisetterose). Leder-gelb, rankend	0.60	—	—
715	Cleveland II (Teehybr.). Empfehlenswerte Schnittrose von lichtchrom (4/5 ga) Farbe. Der Wuchs ist kräftig, gut verzweigt, hat schönes gesundes Laub.	0.50	—	—
730	★ Fliegerheld Boelcke (Teehybride). Edel gebildete Knospen, herrliche Schnittsorte. Goldchrom (3,5/4 ea). Rand hellachs (6 ea)	0.60	—	—
727 a	Frau Luise Kiese (Teehybride). Blume groß, gutgefüllt, weißlichtzitrön (a/1 ba)	0.60	—	—
478 a	Georges Schwartz (Tee). Wuchs mäßig aufrecht, Knospe länglich. Blume leichtgefüllt. Farbe hellchrom (2,5/3,5 ga/4 ea)	0.75	—	—



Nr. 1019

*Schlingrosen Tausendschön
über einer Trockenmauer aus
den Anlagen der Stadt Erfurt*

Gelb (Fortsetzung)

Nr.		Niedr. vered. Land. pflanz. 1 Stück RM	Halb- stämme 1 Stück RM	Hoch- stämme 1 Stück RM	Nr.		Niedr. vered. Land. pflanz. 1 Stück RM	Halb- stämme 1 Stück RM	Hoch- stämme 1 Stück RM
474	Gloire de Dijon (Tee). Blume groß, hellgelb (1 ba/ca). Sehr reichblühend, stark rankend, als Hochstamm besonders zu empfehlen! Eine der ältesten und bekanntesten Rosen, die wir besitzen 10 Stück RM 6.50	0.75	1.25	2.25	564	Maréchal Niel (Tee). Altbekannte lichtzitronfarbige (1 ca/ga) Teerose von vollkommenster Blumenform, die bei keinem Rosenfreunde fehlen darf. Verlangt sonnigen Standort und darf nur wenig geschnitten werden. Beste Rose zum Auspflanzen in Glashäuser. Hochstämme 140–180 cm hoch . . .	1,—	—	2,50 bis 3,—
740a	Gorgeous (Teehybride). Blumen sehr groß, gutgefüllt und haltbar, lichtorange bis lachs (5/6 ea). Sehr schöne Farbe	0.60	—	—	781	Margret Dickson Hamill (Teehybr.). Blume groß, gefüllt, auf langen Stielen stehend, hellgelb (2,5 ea). Reichblühend. Gute Schnittsorte	0.50	—	—
747	Herzogin Maria Antoinette (Teehybride). Goldchrom (3/5a/4ga). Sehr schöne Rose. Gut gefüllt.	0.60	—	—	1035	Marie Adelheid (Rosa lutea). Lichtgoldgelb (3/4 ga), unveränderlich. Sehr reichblühend	0.60	1.25	2.25
748	Hofgartendirektor Gräbener (Teehybride). Hellgoldgelbe (3/5 ca/ea) Schnittsorte	0.50	—	—	561	Marie van Houtte (Tee). Blume schön geformt, weißlichchrom (1 ca). Sehr gute Rose	0.75	—	—
516	Kaiserin Friedrich (Tee). Hellgelb (2 ca/ea), karminrosa berand., rank. Sort.	0.75	—	—	569	Mrs. Dudley Cross (Tee). Blume groß, gefüllt, hellzitron	0.75	—	—
761	Lady Greenall (Teehybr.). Aufrechtwachsend. Blume gefüllt, spitz, auf langen Stielen. Hellgelb (2 ea/4 ga)	0.50	—	—	784	Nelly Verschuren (Teehybr.). Blume groß, gutgefüllt, edel in Form und Haltung. Hellgelb (2 ca). Reichblühend	0.60	—	—
509	Lady Hillingdon (Tee). Sehr reichblühend. Blume mittelgroß, langknospig, lichtchrom (4 ga). Sehr empfehlenswert 10 Stück RM 7,—	0.75	1.25	2.25	784a	Ophelia (Teehybr.). Aufrechtwachsend, langstielig, weißlich bis hellgelbgold (2,5) bis lachs (6 ca/ba). Für Gruppen und Schnitt wertvoll. 10 Stück RM 4.50	0.50	—	—
170	Ludwig Möller (Remont.). Die erste gelbe Remontantrose. Blume hellzitron bis weißlichzitron (2,5 ga). Sehr starkwachsend. Laub groß, glänzend dunkelgrün. Als ältere Pflanze reichblühend. 10 Stück RM 5.50	0.60	1.25	—	577	Perle des Jardins (Tee). Blume gutgefüllt, schöne Form, lichtgelb (2 ga)	0.75	—	—
1034	Mad. Eduard Herriot (Rosa lutea). Die schönste bis jetzt gezücht. Farbenrose, im Innern stark- bis mittelorange bis goldchrom (5/3,5 na/la), Rand amarantrosa bis stark scharlach (9 la). Eigenartige Färbung. Reichblühend. Gruppen- und Schnittrose 1. Ranges 10 Stück RM 5.50	0.60	1.25	2.25	788	Prince de Bulgarie (Teehyb.). Gutgefüllt. Hellweißlichgoldchrom (6 ga/7 ea)	0.50	—	—
769	Mad. Charles Lutand (Teehybride). Lichtgold (4,5 ga)	0.60	—	—	819	Rêve d'or (Noisetterose). Hellgelbgold (4 ca), rankend	0.60	—	—
521	Mad. Bérard (Tee). Lichtchromorange (3/4,5 ea). Vorzügliche Gartenrose, rankend	0.75	—	—	796	Souvenir de Gust. Prat (Teehyb.). Blume groß, spitz, gutgef., hellzitron (2,4,5 ca/ba)	0.50	—	—
548	Mad. Jean Dupuy (Tee). Im Wuchs ähnlich der Franziska Krüger. Lichtzitrongelb (1,5 ea). Herbstblüher . . .	0.75	—	—	795	Stadtrat Glaser (Teehybride). Hellzitron (1 ca). Knospen und Blumen sind langgestreckt. Schnittrose . . .	0.50	1.25	2.25
546	Mad. Jules Graveraux (Tee). Blume weißlichchrom (3,5 ca/4 ba), sehr groß, stark gefüllt. Kräftig wachsend, langtriebige	0.75	1.25	2.25	797	Sunburst (Teehyb.). Hellgelblachs (2,5 ea)	0.50	—	—
775a	Mad. Melanie Soupert (Teehybride). Hellgold bis hellchromorange (3 ea/4,5 ca). Reichblüh. Gute Schnittsorte	0.50	—	—	829	William Allen Richardson (Noisetterose). Safranorangebl (4 al). Ränder hellgelb (3,5 ea), starkwachs.	0.60	—	—
815	Mad. Pierre Cochet (Teehybride). Zitrongelb (1,5 ca/3 ea), starkwachsend	0.60	—	—					
776	Mad. Ravary (Teehybr.). Knospelängl., Blume gr., hellchrom (4/5 ga/ea). Wuchs kräftig. Sehr reichblüh. 10 Stück RM 4.50	0.50	1.25	2.25					
473	Mademoiselle Franziska Krüger (Tee). Blume groß, orangelachs (2,5 ca)	0.75	—	—					

Gestreift

892	Commandant Beaurepaire (Remontant). Rosa und purpur gestreift	0.80	—	—
894	Georges Vibert (Remontant). Purpur mit weiß gestreift	0.80	—	—
239	Pride of Reigate (Remont.). Amarantpurpurrosa, weißgesprenk. u. gestreift, artet zuweilen aus . 10 Stück RM 5.50	0.60	—	—
899	Tricolore de Flandre (Remontant). Gestreift, vielfarbig	0.80	—	—
286	Vicks Caprice (Remontant). Lichtamarantpurpurrosa, hellpurpurrosa gestreift (9,5 ga/10 ea). 10 Stück RM 5.50	0.60	—	—





Schlingrosen am Rand einer Böschung in den Anlagen der Stadt Erfurt

Schling-(Kletter-)Rosen

Alle nachstehend verzeichneten Kletterrosen sind fast vollkommen winterhart; es empfiehlt sich jedoch, sie gegen strenge Kälte etwas zu schützen.

- | | | |
|-------|---|---------------------------------|
| 1004 | Albéric Barbier. Starkwachsend. Hellschwefelgelb (1 ca) | Niedrig. Landpflanz. 1 Stück RM |
| 1003 | American Pillar. Starkkrankend, großblumig, etwa 6 bis 10 cm Durchmesser, amarantosa (9 na), mit weißem Nagel und gelben Staubfäden . . . | |
| 1005a | Carmine Pillar. Starkkrankend, großblumig, einfach, leuchtendamarantosa (9 ra), frühblühend. Schöne Säulenrose . . . | |
| 1006 | Crimson Rambler. Bekannte leucht-amarantrot (9 ra) blüh. Sorte. Sehr widerstandsfäh. u. reichblüh. | |
| 1007 | Dorothy Perkins. Blüten gutgefüllt, duftend u. sehr haltbar. Farbe starkamarant (9 na), spätblühend, für Pyramiden und als Trauerrose gleich gut geeignet „Excelsa“. Eine der schönsten rotblühend. Schlingrosen, tiefleuchtendamarant (9 ra). Zur Bildung von Rosenpyramiden ganz besonders zu empfehlen. | |
| 1004a | Frau Lina Straßheim. Hellrosa . . . | |
| 1008a | Gruß an Zabern. Eine der schönsten weißen Kletterrosen. (Abbildung siehe Seite 102) . . . | |
| 1010a | Immerblühende Crimson Rambler. Farbe leuchtend brillantkarmesin. Reichblühend bis in den Spätherbst hinein. Die Triebe werden nicht so hoch wie bei Crimson Rambler . . . | |
| 1009 | Leuchstern. Einfach leuchtendrosaviolett (9 ra) mit weißem Auge . . . | |
| 1016a | Minnehaha. Sehr starkwachsend, bringt Riesendolden von reinrosa (9 la) Farbe . . . | 0.75 |
| 1013a | Pauls Scarlet Climber. Sehr effektiv. leuchtend-amarantrote Rankrose. Die Blumen sind halbgefüllt und gleichen Edelrosen, in großen Dolden blühend. Das Laub ist groß und krankheitsfrei. Winterhart. (Abbildung siehe Seite 91) . . . | |
| 1017a | Rubin. Rubinfarbe . . . | |
| 1018a | Schloß Friedenstein. Beste bis jetzt in den Handel gebrachte blaue Kletterrose. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. Die Farbe ist ziemlich dunkelblau, das Innere der Blüten rötlichviolett, sehr eigenartige Farbe. Der Wuchs ist kräftig, die Triebe fast stachellos . . . | |
| 1021 | Tausendschön. Schönste und reichblühendste Rankrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. — Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa (9 ea), dann lebhafte rosa (9 ga) und im Verblühen nehmen die schön gekrausten Blütenblätter eine karmirosa Färbung an. (Abbildung siehe oben) . . . | |
| 1019 | Veilchenblau. Bischofslila (10,5 ne) . . . | |
| 1020 | Wartburg. Tiefrosenrosa (9,5 ga) mit gedrehten Blumenblättern . . . | |
| 1021a | Weiße Dorothy Perkins. Wuchs u. Charakter wie bei Dorothy Perkins. Farbe reinweiß m. rötlich. Anflug 10 Schlingrosen einer Sorte . . . in kräftigen, niedrig veredelten Landpflanzen . . . | 7.— |

Rosa Polyantha (Vielblumige Rose)

Alle hier angeführten Sorten eignen sich für Gruppen, Einfassung, Grabbeepflanzung und Topfkultur.

Nr.		Niedrig veredelte Landpflanzen	
		1 St. RM	10 St. RM
930a	Ännchen Müller. Höhe 30—40 cm, reich verzweigt und vom Juli bis spät in den Herbst hinein mit Blüt. bedeckt. Die rotamarant (8,5 ra) farbigen Blumen erscheinen in großen Dolden	0.50	4.50
930	Alice Amos. Blume einfach, kräftig leuchtend-rot-amarant (8,5 ra), mit weißer Mitte, lange haltbar, immerblühend bis zum Frost. Kräftig wachsend. Belaubung krankheitsfrei. Sehr gut für Gruppen . . .	0.50	4.50
937	Erna Teschendorff. Gehört zu den schönsten roten Polyantharosen. Sie wird nur 30—40 cm hoch. Die Farbe ist prächtig dunkelrotamarant	0.50	4.50
938	Eblouissante (Polyantha). Eine der dunkelsten Polyantharosen. Farbe dunkelrotschlarlach (7,5 rc) bis dunkelrot (8 re). Wuchs gedrungen. Eignet sich sehr gut zu Einfassungen . . .	0.50	4.50
939	Elien Paulsen. Die Blüten von herrlicher rosa (8,5 la) Farbe erscheinen in großen Dolden auf straffen Trieben. . . .	0.50	4.50
938a	Eva Teschendorff. In großen Dolden blühend, reinweiß, Wuchs kräftig. . . .	0.50	4.50
939a	Frau Rudolf Schmidt. Feurigblutrot, reichblühend, wirkungsvoll . . .	0.50	4.50
940a	Freudenfeuer. Sport v. Orléansrose. Farbe stark rotamarant (8,5,8 pa). Wuchs und Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte. (Abbildung siehe Seite 101). . . .	0.50	4.50
941	Gruß an Aachen. Aufrechtwachsend, großblumig, gefüllt, weißlichcitron (1 ba/5-6 ca). Die beste für Gruppen und zur Topfkultur	0.50	4.50
944	Joseph Guy. Wuchs aufrecht, kräftig, großblumig. Farbe leuchtendrot (8,5 na/rc), sehr leuchtend, reich- und dauernd blühend. . .	0.50	4.50
947	Käthchen von Hallbronn. Leuchtendkirschrot. Sehr wirkungsvoll für Gruppen. Neu (Abbildung siehe Seite 101) . . .	0.50	4.50
946	Katharine Zelmet. Die Blumen sind reinweiß, gefüllt und gleichmäßig gebaut, schön für Gruppen . . .	0.50	4.50
948	Louise Walter (Zwerg-Tausendschön). Reichblühend. Die Farbe ist gleich der Rankrose „Tausendschön“ zartrosa (9 ea), Nagel weiß	0.50	4.50
952a	Mad.N.Lavasseuseur. Wächst kräftig. Blüten rotamarant (8,5 pc), erscheinen während des ganzen Sommers. Ungeheuer reichblühend .	0.50	4.50
951	Marie Pavic. Rosigweiß, wie die „Souvenir de la Malmaison“, wetterfest . . .	0.50	4.50
954	Melle Fischer. Pfirsichrosa. Die einzelnen Blüten gleichen denen des Mandelbaumes „Prunus triloba“. . . .	0.50	4.50



Nr. 940a. Freudenfeuer
Beschreibung siehe Seite 100



Nr. 1030a. Los Angeles
Beschreibung siehe Seite 93



Nr. 947. Kätchen von Heilbronn
Beschreibung siehe Seite 100

Rosa Polyantha. (Vielblumige Rose.) Fortsetzung		Niedrig veredelte Landpflanzen	
Nr.		1 St. RM	10 St. RM
955a	★ Mrs. H. W. Cutbush. Ein Sport von „Mad. N. lavasasseur“ hat „Mrs. Cutbush“ den gleichen kräftigen, niedrigen Wuchs wie diese Sorte. Ihre Blütenfarbe ist licht rosa-amarant (8,5 ga).	0.50	4.50
956a	★ Orléans-Rose. Diese Rose gehört zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Die Farbe der Blüten ist leuchtendrot (8/8,5 ra). Die Blumen sind groß und etwas locker gebaut	0.50	4.50
963	★ Rödhütte (Rotkäppchen). Großblumige Polyantharose. Kräftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dolden auf langen Stielen leuchtendrot (8 ra pa). Sehr reichblühend. Das Laub hält sich gesund.	0.50	4.50
964	★ Siegesperle. Eine der schönsten weißen Polyantharosen. Der Wuchs ist aufrecht und gedungen. Die päonienförmigen Blüten sind in großen Dolden vereint und erscheinen in überreicher Fülle.	0.50	4.50
965	Teschendorffs Jubiläumsrose. Sport von Orléans-Rose. Die einzelne Blume ist größer und gefüllter als die der Stammsorten. Bildet geschlossene Dolden. Farbe lilarosa (9 pa). Sehr wirkungsvoll.	0.50	4.50
966a	Zwerg-Rubin. Die Farbe dieser Polyantharose, ein leuchtendes Lilapurpur, entspricht genau der Kletterrose Rubin. Die Rose hat einen kräftigen Wuchs, sie verzweigt sich gut. Höhe 20–30 cm, daher zu Einfassungen vorzüglich geeignet.	0.50	4.50

Winterharte Rosen

Moosrosen

Moosrosen pflanze man stets in besonderen Gruppen. Sie sind durch feinbedornte Zweige und bemooste Blumenstiele kenntlich, sind sehr hart und bedürfen keiner Deckung im Winter. Dürfen nur wenig beschnitten werden.		Niedrig veredelte Landpflanzen	
Nr.		1 St. RM	10 St. RM
983	Blanche Moreau. Reinweiß. Die schönste remontierende weiße Moosrose	0.75	7.—
980	Centifolia rosea. Gewöhnliche Moos-Zentifolie. Rosa auch campanulaviolett genannt, reichblühend.	0.75	7.—
985	Cristata. (Hahnenkammrose). Lebhaft rosa (9,5 ea/ia)	0.75	7.—
986	Deuil de Paul Fontaine. Purpur (9,5 pa)	0.75	7.—
992	Hortense Vernet. Schön rosa-amarant (9,5 pc)	0.75	7.—
995	James Veitch. Dunkelkirschrot (9,5 ri)	0.75	7.—
999	Salet. Mittelgr. rosa bis campanulaviolett (9,5 ia)	0.75	7.—

Ölrosen

(Rosen von Kasanlyk). Dürfen nur an den Spitzen etwas beschnitten werden.			
Nr.		1 St. RM	10 St. RM
1045	Rosa gallica trigtipetala. Echte Ölrose aus Ostrumelien. Die Blume ist blabrosa, verbreitet über einen starken Wohlgeruch. Von ihr wird das feine Rosenöl gewonnen	1.—	9.—
1046	Rosa gallica phoenicea byzantina. Ebenfalls eine rumelische Ölrose. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Farbe der Blumen ebenfalls rosa. Sehr wohlriechend	1.—	9.—

Rosa rugosa

(Rauhblättrige Rosen).			
Die hierunter angeführten Sorten sind völlig winterhart, die mit ★ bezeichneten eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkanlagen.			
Nr.		1 St. RM	10 St. RM
1047a	Bergers Erfolg. Blume groß, lange haltbar, einfach, leuchtend karmesin, sehr effektiv, immerblühend, weithin leuchtend	0.75	7.—
1051	★ Conr. Ferdinand Meyer. Starkwachsend. Blumen sehr groß, gutgefüllt, in Farbe und Form ähnlich der La France, persischlila (19,5 ca), wohlriechend. Gute Schnittrose.	0.75	7.—
	Halbstämme 1 Stück RM 1.25	—	—
1060	Nova Zembla. Reinweiß (a bis 1/1,5 ba), gefüllt. Sport v. Conr. Ferd. Meyer	0.75	7.—
1050	★ Rosa rugosa Regellana. Einfach leuchtend violett (10 na) blühender Rosenapfel. Bringt große korallenrote Hagebutten	0.75	7.—
1055	Rosa rugosa alba. Einfach weißblühender Rosenapfel. Früchte wie bei vorstehend. Sorte	0.75	7.—
1061	★ Stern von Prag (neu). Starkwachsend, Blume groß, dichtgefüllt, wohlriechend, edelrosenähnlich. Farbe innen lichtrot, außen Lilapurpur	0.75	7.—
1061a	★ Türke's Rugosa Sämling. Knospe gelb, Blumen gelblichweiß (1,5 ca) mit hellasch-scharlachrosa (6,5 ca) Mitte, gutgefüllt	0.75	7.—

Monatsrosen

Sich auszeichnend durch außerordentlich reiches Blühen (Mai bis November). Zu Gruppen wie Einfassungen sind sie sehr gut verwendbar.			
Nr.		1 St. RM	10 St. RM
903	Ducher. Weiß (3/4 ca), kleinblumig	1.—	—
905	★ Feuerzauber (J.C. Schmidt). Bengalhybride. Eine vorzügliche Gruppenrose. Wuchs kräftig und aufrecht, Laub dunkelgrün. Knospen lang, Blumen schalenförmig. Farb. kirschrot, etwas lila, von wunderbarer Wirkung. Sehr wohlriechend. Außerst reichblühend, wenig empfindlich gegen Frost.	0.70	6.50
	Halbstämme 1 Stück RM 2.—	—	—
906	Felleberg. Karminrosa, kleinblumig (9,5 la)	0.70	—
907	★ Gruß an Teplitz. Reich- und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich groß, gefüllt. Farbe dunkelrot-amarant (8,5 pc/rc)	0.70	6.50
908	Hermosa. Die schönste gefüllte, hellrosa (10 ea) Monatsrose, entwickelt einen überaus reichen Blütenflor	0.70	6.50
911	★ Leuchtfleur. Die Blumen sind groß, gutgefüllt, klarrot-amarant (8,5 re) und haben einen herrlichen Geruch	0.70	6.50
924	Semperflorens pallida. Hellpurpurrosa (10 ca 9,5 ca), reichblühend	0.70	—
926	Viridiflora. Blume rosenförmig, gefüllt, grün wie die Belaubung. Eigenartig	1.—	9.—



Rosen



Nr. 1010a. *Gruß an Zabern*
Beschreibung siehe Seite 100



Nr. 1061. *Stern von Prag*
Beschreibung siehe Seite 101



Nr. 1006. *Crimson Rambler*
Beschreibung siehe Seite 100

**EINMALBLUHENDE,
WINTERHARTE PARKROSEN**

Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch gewaltigen Blütenreichtum. Sie bedürfen keiner Bedeckung.

Niedrig veredelte Landpflanzen		1 Stück RM	10 Stück RM
1040	Goldsonne. Orangegoldgelb mit rötlichgelb. Winterhart	0.80	7.50
1028	Jaune bicoloré (Wiener oder türkische Rose). Blume einfach, außen kapuziner-gelb, innen feurigrot. Winterhart . . .	0.80	7.50
1062	Madame Plantier. Blume mittelgroß, reinweiß, empfehlenswert als Vor-pflanzung der Gehölzgruppen . . .	0.80	7.50
1063a	Moyesii. Eine der schönsten Parkrosen. Die Blumen sind einfach, dunkelblutrot, die Früchte glänzendrot, sehr zierend, Wird bis 4 m hoch. Winterhart	1.—	9.—
1065	Parkfeuer. Strauch bis 4 m hoch werdend, winterhart. Blume einfach, scharlachrot	0.80	7.50
1039	Persian yellow. Zitronengelb (2 ea). gut gefüllt. Winterhart	0.80	7.50
1066	„Theano“ Californica fl. pl. Vollständig winterhart. Eine Rose, die sich mit Erfolg als Einzelpflanze auf dem Rosen sowie in Gehölzgruppen verwenden läßt. Die Blumen sind rosa, halbgefüllt und erscheinen in großer Fülle	0.80	7.50
1067	Villosa pomifera. Apfelrose, einfach rosa. Früchte, groß, länglich	0.80	7.50

Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose)

Zur Bildung von lebenden Hecken hat sich bis jetzt noch keine Rose besser bewährt als die schottische Zaunrose. Durch das schnelle Wachstum, die Widerstandsfähigkeit gegen Kälte, die Anspruchlosigkeit in bezug auf den Boden, verdient sie die weiteste Verbreitung. Mit diesen vorzüglichen Eigenschaften verbindet sie Schönheit und köstlichen Wohlgeruch, der sich besonders an warmen Regentagen als feinsten Apfelduft weit verbreitet. Pflanzweise wie bei Weißdorn, siehe Seite 89. Einjährige Pflanzen 100 Stück RM 6.—, 1000 Stück RM 55.—.

Trauerrosen

Schöne Stämme von 140—200 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl in den Farben rot, rosa; weiß und gelb
1 Stück RM 4.— und RM 5.—

Maréchal Niel, Hochstämme

Stammhöhe 140 cm und höher. Sind besonders für Glashäuser geeignet und bringen dort, etwa 20 cm unter der Glasfläche an Drähten gezogen, alljährlich große Mengen prächtiger, gelber Teerosenblüten. 1 Stück RM 2.50 und RM 3.—

Topfrosen

Beste Sorten meiner Wahl, zum Treiben im Zimmer und Gewächshaus 1 Stück RM 1.—

Rosen-Edelreiser

Bestellungen von Rosen-Edelreisern zu Sommerveredlungen werden von Mitte Juli bis September ausgeführt.
Nach Wahl des Bestellers: 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.20.
Nach meiner Wahl: 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80.
Edelreiser von Rosen-Neuheiten kosten ungefähr $\frac{1}{3}$ soviel wie niedrige Pflanzen der betreffenden Sorte.

Ein vorteilhaftes Angebot:

Rosen-Sortimente

	RM
10 hochstämmige Rosen, 100—130 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl	20.—
10 hochstämmige Rosen, 80—90 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl	16.—
10 halbstämmige Rosen, 60—70 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl	11.—
10 Remontantrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	4.—
100 Remontantrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	35.—
10 Teerosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	7.—
10 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	4.—
100 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	35.—
10 winterharte Rosen zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	6.50
10 Polyantharosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	4.—
10 Schlingrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	7.—
10 Rosa lutea (Pernetiana), beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	5.—

Reklame-Sortiment

10 kräftige, niedrige Rosen in 10 besten Sorten und Farben	RM 4.—
--	--------

II. Wahl, etwas schwächere Pflanzen:

10 niedrige Rosen in 10 guten Sorten und Farben meiner Wahl, zum Ausnahmepreis von	2.—
--	-----

Jede Rose, welche zum Versand kommt, wird mit ihrem Namen bezeichnet.

Eine Kulturanleitung wird jeder Sendung auf Verlangen beigegeben.

Die Sortimente sind anders zusammengestellt, wie im vorigen Jahr.



Die Spartaner unter den Blumen

Winke, um Staudenbeete wirkungsvoll zu gestalten

„Spartaner“, so können die Stauden oder Perennen mit Recht genannt werden, denn sie sind am genügsamsten und widerstandsfähigsten. Der kluge Gärtner verwendet sie zu den mannigfaltigsten Zwecken, denn sie gedeihen je nach ihrer Eigenart fast überall, auf Felsen, in einer Mauerspalte, am Wegrand, unter Bäumen und Sträuchern ebenso wie am Rand von Bächen und Teichen.

Fast unbegrenzt ist die Auswahlmöglichkeit. Es gibt Stauden in unzähligen Farbenabtönungen und in jeder Größe, von ganz kleinen kriechenden Arten bis zu solchen, die 3 Meter hoch wachsen.

Ebenso verschieden ist ihre Blütezeit. Vom zeitigsten Frühjahr bis zum November erfreuen uns die Stauden mit ihrer Pracht. Ja manche Sorten bleiben den ganzen Winter über grün und beleben die sonst so kahlen Flächen.

Einen prächtigen Anblick bietet so ein blühendes Staudenbeet. Es wirkt vor allem durch seine Buntheit. Daraus folgt, daß man die verschiedenfarbigen Arten recht abwechslungsreich pflanzen muß.

Die Höhen gilt es sinngemäß zu beachten, d. h. die niedrigsten Sorten kommen in den Vordergrund, die mittleren folgen, und die höchsten bilden hinten den Abschluß.

Die Pflanzweite ergibt sich aus der Höhe. Setzt man die niedrigen Sorten in etwa 25 bis 30 Zentimeter Entfernung, so benötigen die mittleren wenigstens 50 Zentimeter, und die hohen noch einen größeren Zwischenraum. Aber nicht nur die Pflanzweite, auch die Blütezeit ist von vornherein zu berücksichtigen. Grundsatz ist: in die Nachbarschaft von Frühlings- und Sommerblühern werden solche Sorten gesetzt, deren Blütezeit entweder monatelang dauert oder in den Spätsommer und Herbst fällt.

Schlank und graziös wächst die Staude nur, wenn sie sich an Raum unbehindert entfalten kann und auch nicht etwa an Stäbe und dergleichen gebunden wird. Sollte dies doch gelegentlich einmal unvermeidlich sein (vielleicht in dem Wind ausgesetzter Lage), so darf

Preisgekrönte Aufnahme aus dem Blumenschmidt-Photo-Wettbewerb, eingesandt von Frau L. Hartmann, Osnabrück



Steintreppe, mit Wucherblumen, Schleierkraut und Polsterstauden bepflanzt





Ein Abhang, sehr wirkungsvoll bepflanzt mit verschiedenen Felsenpflanzen und Zwerg-Schwertlilien

Gruppe von Stauden und Felsenpflanzen

man die Pflanze keinesfalls einfach zusammenschnüren, sondern muß die einzelnen Triebe recht locker anheften.

Reizende Wirkungen lassen sich mit den anspruchslosen Stauden selbst unter ungünstigen Bedingungen erzielen. Abhänge, Schutthaufen bedecke man mit einer Erdschicht, auf die große und kleine Bruchsteine unregelmäßig zu verteilen sind. Dazwischen werden nun die meist niedrigen Vertreter der alpinen Flora gesetzt und bald sind die Flächen mit wunderschönen Pflanzenpolstern bedeckt, die sich zu ihrer Zeit mit Unmassen zierlicher Blüten schmücken, auf denen das Auge erfreut ruhen bleibt. Mit geringer Mühe kann so eine wüste Stelle zu einer Augenweide umgestaltet werden.

Die Anspruchslosigkeit der Stauden läßt manche aber auch noch dort Verwendung finden, wo andere Pflanzen nicht mehr gedeihen. Häufig trifft man nüchtern und kahl wirkende Trockenmauern an; wie ganz anders erscheinen sie aber, wenn man ihre obere Fläche mit Polsterstauden besetzt und in den größeren Ritzen hier und da Stauden ansiedelt, die durch Blatt- und Rankenwerk oder hübsche Rosettenbildung die vordem kahle Fläche angenehm beleben.

Nachstehendes Schema eines Staudenbeetes veranschaulicht die dargelegten Gesichtspunkte. Bei den Zusammenstellungen wurden sowohl die schönsten Farbenharmonien berücksichtigt, als auch die verschiedenartigsten Blütezeiten, so daß das ganze Jahr hindurch der Garten im Blüteschmuck prangt.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24

55 cm 50 cm 65 cm

Hohe Stauden:

- Nr. 1 = Herbstblüher, gelb
- Nr. 2 = Herbstblüher, blau
- Nr. 3 = Sommerblüher, weiß
- Nr. 4 = Herbstblüher, rot
- Nr. 5 = Sommerblüher, blau
- Nr. 6 = Herbstblüher, weiß
- Nr. 7 = Sommerblüher, rot
- Nr. 8 = Herbstblüher, gelb

Halbhohe Stauden:

- Nr. 9 = Frühsommerblüher, rosa
- Nr. 10 = Sommerblüher, blau
- Nr. 11 = Herbstblüher, rot
- Nr. 12 = Frühsommerblüher, blau
- Nr. 13 = Sommerblüher, gelb
- Nr. 14 = Sommerblüher, rosa
- Nr. 15 = Herbstblüher, blau
- Nr. 16 = Sommerblüher, weiß

Niedrige Stauden:

- Nr. 17 = Frühjahrsblüher, rot
- Nr. 18 = Herbstblüher, rosa
- Nr. 19 = Frühjahrsblüher, bunt
- Nr. 20 = Sommerblüher, rot
- Nr. 21 = Herbstblüher, rot
- Nr. 22 = Polsterstaude, weiß
- Nr. 23 = Sommerblüher, blau
- Nr. 24 = Spätsommerblüher, rosa

Niedrige Sorten werden am besten in Gruppen von mehreren Stück der gleichen Sorte gepflanzt, da einzelne Pflanzen nicht wirkungsvoll genug sind.

PFLANZEN-VERZEICHNIS

PALMEN



Phönix



Fächerpalme

Phoenix canariensis (Dattelpalme). Hat gefiederte Wedel, es ist eine der bekanntesten Palmensorten. Dunkelgrüne Pflanzen, mit 5 bis 6 Wedeln,

etwa 70–80 cm hoch 1 Stück RM 8.—
etwa 80–100 cm hoch 1 Stück RM 10.— bis 12.—
Junge Pflanzen 1 Stück RM 1.— bis 2.—
Schaupflanzen, etw. 2 bis 2½ m hoch 1 Stück RM 30.— bis 35.—

Chamaerops excelsa ist eine sehr harte Palme mit schirmartigen Wedeln, im Sommer fürs Freie geeignet. Tadellose Pflanzen, etwa 60–70 cm hoch, mit mehreren Blättern und 4 bis 6 charakteristischen Wedeln . 1 Stück RM 3.— bis 4.—

Prächtige Tufts, mehrere Pflanzen in einem Topf, etwa 80 cm hoch 1 Stück RM 5.— bis 8.—
Junge Pflanzen 1 Stück RM 1.— und 1.75

Cocos Weddelliana. Die zierlichste, feingefiederte Zimmerpalme, 20–40 cm hoch 1 Stück RM 1.50 bis 3.—
Tufts (mehrere Pflanzen in einem Topf) etwa 30 cm hoch 1 Stück RM 4.—

Kentia Forsteriana. Tufts (mehrere Pflanzen in einem Topf) sind außerordentlich dekorativ. Prächtige, gesunde Pflanzen, etwa 75–180 cm hoch 1 Stück RM 15.— bis 40.—

Kentia Forsteriana (Einzelpflanzen). Dankbarste Zimmerpflanze, schlank und elegant gebaut, eine Zierde jeden Raumes, 60 bis 120 cm hoch . . . 1 Stück RM 4.— bis 12.—



Kentia



Chamaerops



Junge Palmen

ZUR BEACHTUNG!

Lieferbar das ganze Jahr hindurch mit Ausnahme sehr kalter Tage. Daß die Palmen sich außerordentlicher Beliebtheit zur Ausschmückung der Zimmer und Wintergärten erfreuen, beweist die riesige Nachfrage während der letzten Jahre. Ich bin in der Lage, meine werte Kundschaft mit tadellosen, kerngesunden Pflanzen zu beliefern. Da ich nur solche versende, so muß ich bei etwaigen Mißerfolgen jede Ersatzleistung im voraus ablehnen. Bei mangelhaftem Weitergedeißen sind stets Fehler begangen worden. **Palmen müssen gleichmäßig feucht gehalten werden; wer das beachtet, sichert sich den Erfolg schon von vornherein.**

Außerdem sind Palmen nicht zu warm zu stellen, +10–12° C genügen vollständig. Es schadet den Pflanzen auch nichts, wenn die Temperatur vorübergehend einmal auf +4–5° C sinkt. Werden die Palmen in wärmeren Räumen untergebracht, ist außer ausreichendem Gießen tägliches Besprühen mit stubenwarmem Wasser und öfteres Abwaschen der Blätter und Wedel erforderlich, wenn gute Weiterentwicklung sichergestellt werden soll.

Latania borbonica (Fächerpalme, Livistone sinensis). Sehr zu empfehlen. Den besten Arten ebenbürtige Palme. Durch Schönheit und Größe ihrer fächerartigen Blätter ausgezeichnet. Eine begehrte und in der Tat geeignetste Pflanze für Zimmerkultur.

Mehrfährige Pflanzen 1 Stück RM 2.— bis 3.—
Schöne Pflanzen mit 3–6 charakteristischen Wedeln und mehreren Blättern, 70–100 cm hoch 1 Stück RM 4.— bis 8.—
Prächtige Schaupflanzen 1 Stück RM 10.— bis 12.—

Corypha australis (Schirmpalme). Harte, widerstandsfähige Palme, deren schirmartige Blätter von langen, graziösen Stielen getragen werden.

Junge Pflanzen 1 Stück RM 1.50 und 2.75
Schöne Exempl., etwa 60–90 cm hoch, 1 Stück RM 2.50 bis 3.50

Junge Palmen zur Weiterkultur

Da junge Palmen in der Pflege wenig Ansprüche machen, so rate ich jedem Pflanzenliebhaber zu einem Versuch. Nach Jahren wird dann so mancher, wenn er vor seinen, zu staltlichen Exemplaren herangewachsenen Pfleglingen steht, mit Stolz auf seinen eigenen Kulturerfolg weisen. Innerhalb Deutschlands liefere ich frei ins Haus bei Voreinsendung des Betrages, sonst zuzüglich Nachnahmespesen

1 Sortiment von 4 verschiedenen Palmensorten in kräftigen 1–2jährigen Pflanzen zu RM 5.—

❖ Starke mehrjährige Pflanzen, die einen haltbaren Schmuck der Fenster und Blumenkrippen bilden, zu RM 9.—



Beliebte, haltbare Gruppen- und Zimmerpflanzen

*Araucaria excelsa**Aralie**Aspidistra***Araucaria excelsa**

- ★ (Zimmer-Schmucktanne). **Bekannte prächtige Zimmerpflanze**, gedeiht am besten im nicht zu warmen Raum. Schöne Pflanzen mit 2 Etagen 1 Stück RM 2.50
Kräftige Pflanzen mit 3 bis 6 Etagen, ca. 40 bis 70 cm hoch. 1 Stück RM 3.— bis 9.—

Agapanthus umbellatus

(Schmucklilie) hat schiffartige, saftig grüne Blätter und bringt große Dolden schöner blauer Blüten. Für Treppenaufgänge und als Einzelpflanze auf Rasenflächen vorzüglich geeignet. Starke Pflanzen in großen Töpfen . 1 Stück RM 3.— bis 4.—
Junge blühbare Pflanzen 1 Stück RM 1.—

Ageratum „Blütenteppich“

Mit azurblauen Blüten, eignet sich vorzüglich zur Einfassung von Gruppen oder zur Bepflanzung ganzer Beete. Junge Pflanzen aus kleinen Töpfen im Mai.
1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 20.—

Anthurium Scherzerianum grdf. hybr.

Mit schönen, roten oder rosafarbenen Blütenscheiben.
1 Stück RM 3.— und 6.—

Aralia Sieboldi

Sehr leicht zu ziehende Pflanze mit großen glänzenden, tiefgrünen Blättern, sollte in keinem Zimmer fehlen. Kräftige Pflanzen 1 Stück RM 1.— und 1.50

Asparagus plumosus nanus

- ★ Zierspargel mit überaus zarter, federartiger, gelblichgrüner Belaubung, geschätztes Bindegrün. Kräftige Pflanzen 1 Stück RM 0.60, 1.— bis 4.—

Asparagus Sprengeri

- ★ Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze. Sehr haltbar undzierend auf Blumentischen usw. Kleinere Pflanzen 1 Stück RM 0.50 und 0.80
Starke Pflanzen 1 Stück RM 1.— und 2.—
Extra schöne Ampel-Schaupflanzen 1 Stück RM 3.— und 4.—

Aspidistra elatior

Eine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst. Starke Pflanzen 1 Stück RM 3.— bis 6.—

Azalea indica

Es gibt nur sehr wenige Pflanzen, welche im Winter einen so reichen Flor und so farbenprächtigen Blütenschmuck entwickeln. Kräftige gesunde Pflanzen mit vielen Knospen, die sicher zur Blüte kommen, in den besten Sorten
1 Stück RM 2.— bis 4.—
Schaupflanzen 1 Stück RM 5.— bis 10.—

Billbergia Rhodocyanea

Mit steifen, innen gestreiften, außen weiß bandierten Blättern, Blütenstand rosenschwarz, Blumenblätter azurblau
1 Stück RM 6.—

Chrysanth. frutescens floribunda (Marguerite)

Junge Pflanzen im Mai 1 Stück RM 0.40

Cordylone indivisa

- ★ Schmalblättrige, sehr haltbare Pflanze für Blumentische, Zimmer, Rasenflächen und Grabstätten.
1 Stück RM 1.50 und 2.—, 10 Stück RM 12.50 und 18.—

Cyclamen

Zur Selbstaufzucht empfehle junge kräftige Sämlingspflanzen von **Cyclamen persicum giganteum** und **Cyclamen Rokoko** in 6 verschiedenen Farben. März bis Juni lieferbar.
10 Stück RM 3.—, 100 Stück RM 25.—

Blühende Cyclamen von September bis März lieferbar.
1 Stück RM 0.80 bis 2.—

Cyclamen europaeum, wohlriechendes winterhartes Alpenveilchen für den Garten bzw. nur fürs freie Land. Starke blühbare Knollen . . . 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

*Asparagus plumosus**Asparagus Sprengeri**Cordylone indivisa*

Beliebte, haltbare Gruppen- und Zimmerpflanzen



Ficus elastica



Riesenblumige Hortensie



Sansevieria

Dieffenbachia picta

Ist eine sehr hübsche Zierpflanze für Zimmer und Wintergarten. Sie hat große, hellgrüne mit weißen Punkten und Flecken gezeichnete Blätter. Etwa 40 bis 60 cm hohe Pflanzen 1 Stück RM 3.—

Efeu

Klein- und großblättrig, schöne Pflanzen mit 80 bis 100 cm langen Ranken für Gräber und besonders zur Bepflanzung von Fledwänden geeignet. 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—, 100 Stück RM 80.—

Evonymus japonicus

Harte Dekorationspflanze für Treppenhäuser usw. Vollbelaubte buschige Pflanzen, etwa 40 bis 50 cm hoch . . 1 Stück RM 2.—

Ficus elastica

- ★ Der Kautschuk liefernde Gummibaum, mit 5 bis 6 Blättern 1 Stück RM 2.50 mit 8 bis 12 Blättern 1 Stück RM 3.— und 4.—

Fuchsien

Sie eignen sich für Zimmer-, Balkon- und Grabschmuck ebenso wie zur Beet- und Gruppenpflanzung, besonders für halbschattig und schattig gelegene Stellen. Kräftige junge Pflanzen 1 St. RM 0.40, 10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.— Starke Pflanzen 1 St. RM 1.—, 10 St. RM 9.—, 100 St. RM 80.—

Schönste Ampel-Fuchsien

Marinka. Blumen groß und herrlich karminrot. Sehr üppiger Wuchs, etwas seitwärts spreizend. Junge Pflanzen, lieferbar im Mai 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Hängefuchsia „Balkonkönigin“. Eine außergewöhnlich reichblühende Fuchsia mit langen herabhängenden Trieben. Kelch und Sepalen zart weißlichrosa, Korolle leuchtendkarminrosa. Junge Pflanzen 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Fuchsia Riccartoni. Winterharte, reichblühende, kleinblumige rote Fuchsia. Junge kräftige Pflanzen, lieferbar im Mai. 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

Neue „Riesenblumige Hortensien“

Die gesteigerte Beliebtheit verdanken die Hortensien besonders den jetzt in den Handel gekommenen neuen Sorten mit ihren Riesendolden von 25 bis 40 cm Durchmesser. Kräftige junge Pflanzen 1 Stück RM 1.— Starke Pflanzen 1 Stück RM 2.— und 3.—

Impatiens Holstii hybrida

Bekannt unter dem Namen „Fleißiges Lieschen“ ist eine das ganze Jahr hindurch in überreichem Blütenflor stehende Pflanze. Sie gedeiht auch auf wenig günstigen Standorten und schattig gelegenen Beeten. Kräftige Pflanzen 1 St. RM 0.50, 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

Lavendel und Rosmarin

Sind altbekannte beliebte Pflanzen für Zimmer und Garten 1 Stück RM 0.50

Musa Ensete (Banane)

Prächtige Zierpflanze mit großen Blättern für Wintergärten, im Sommer fürs Freie auf Rosenflächen usw. Starke Pflanzen etwa 100 bis 140 cm hoch 1 Stück RM 10.— Junge Pflanzen ab Mitte Mai 1 Stück RM 3.—

Myrten

Prächtige Kronenbäumchen der echten reichblühenden Königsberger Brautmyrte 1 Stück RM 1.25 und 1.50

Nidularium

Nestrossette. Hübsche Pflanze für Wintergärten. 1 St. RM 6.—

Primula chinensis

(Chinesische Primel). Eine der schönsten Pflanzen, die sich im Zimmer gut ziehen läßt und uns im Winter und Frühjahr mit ihrem herrlichen Blütenflor erfreut. 1 St. RM 0.80, 10 St. 7.50

Sansevieria zeylanica

- ★ Hat dicke, ca. 45 cm lange lederartige Blätter, die dunkelgrün und weiß marmoriert sind. Sie wirkt dekorativ und ist äußerst hart und widerstandsfähig. Kräftige Exemplare, je nach Stärke 1 Stück RM 1.— bis 3.—

Farne

- ★ Farne eignen sich vorzüglich für Zimmerkultur. Sie gedeihen auch auf weniger günstigen Standorten, auch auf solchen, die entfernt vom Licht gelegen sind. Beste, haltbare Sorten (Nephrolepis, Pteris usw.) je nach Stärke . RM 1.— bis 3.—

Ein herrliches Gelegenheitsgeschenk ist ein Korb (Eilgut) voll prächtiger harter Zimmerfarne. 10 Stück meiner Wahl RM 10.— bis 30.—, je nach Stärke.

Frei ins Haus innerhalb Deutschlands liefere ich Ihnen 5 schöne haltbare Zimmerfarne in 5 Sorten meiner Wahl für RM 7.— bei Voreinsendung des Betrages, sonst zuzüglich Nachnahmegebühr.



Farnegruppe



Beliebte, haltbare Gruppen- und Zimmerpflanzen



Passionsblume

Passionsblume

- ★ Eine schöne Schlingpflanze für Zimmer, Wintergärten und dergl., die sehr schnell wächst und prächtige Blüten bringt. Kräftige junge Pflanzen
1 Stück RM 1.25
Starke blühbare Pflanzen
1 Stück RM 2.—

Topf- od. Chornelken

- ★ zeichnen sich durch edelste Form der Blumen und ein prächtiges Farbenspiel aus. Sie geben vorzügliche Topfpflanzen ab, sind aber, da sie völlig winterhart sind, auch für den Garten sehr gut geeignet. Auf jeder Staudenrabatte sollten einige dieser Nelken zu finden sein.
1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50,
100 Stück RM 40.—, 1 Sortiment von 20 Prachtsorten RM. 9.—



★ Chornelke

Salvia splendens Feuerball

Die breiten, langen Blütenähren sind von scharlachblutroter Färbung. Junge Pflanzen vom April ab lieferbar.
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

Saxifraga sarmentosa („Judenbart“)

Reizende Ampelpflanze, sehr interessant durch die sich an dem Rankenwerk bildende Pflanzenrosette. Je nach Stärke.
1 Stück RM 0.50 bis 1.—

Tradescantien

Schöne Ampelpflanzen, grün- oder buntblättrig. 1 Stück RM 1.—

Nelken

- Deutsche Remontant- oder immerblühende Nelken**, junge Pflanzen, prächtige Blüten liefernd 1 Stück RM 0.60
Großblumige Edelnelken, junge Pflanzen . . . 1 Stück RM 1.—
Federnelken, weiß-, rot- oder rosablühend . . . 10 Stück RM 4.50, 1 Stück RM 0.50
Landnelken, bunte gefüllte, überwinterte Pflanzen 1 Stück RM 0.20
Bartnelken, (*Dianthus barbatus*), anspruchslöse Pflanze, die zu den schönsten Zierden des Blumengartens gehört. In bunter Mischung 1 Stück RM 0.40

Zimmerlinde

- ★ Zimmerlinden (*Sparmannia africana*) sind harte, sehr dekorative Pflanzen, die auch vom Januar ab noch einen blendendweißen Blüterschmuck zeigen.
Junge Pflanzen 1 Stück RM 1.—
starke Pflanzen 1 Stück RM 1.50 bis 4.—



Zimmerlinde

Pelargonien (Geranien)

Zum Versand kommen junge wüchsige Pflanzen von etwa 15 bis 20 cm Höhe mit festen Ballen aus kleinen Töpfen. Es gehen davon 15–20 Stück auf ein Postpaket. Starke Pflanzen, in größeren Töpfen stehend, sind ebenfalls lieferbar zum Preise von

1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—, 100 Stück RM 80.—

Ich mache aber darauf aufmerksam, daß diese Qualitätserheblich höhere Verpackungs- und Beförderungskosten verursacht.

Pelargonium zonale (Geranium).

Neuere Sorten:

Generalfeldmarschall v. Hindenburg, leuchtendrot.

O. Bernstiel, halbgefüllt, leuchtendrot, großdoldig.

G. Rupflin, gefüllt, dunkelrot, riesendoldig.

K. Fachmann, niedriger Wuchs, gefüllt, leuchtendscharlach

Finanzminister Matthias Erzberger, gefüllt, leuchtend-amarantpurpur.

Schöne vom Murgtal, großblumig, leichtgefüllt, leuchtend-scharlachrot.

Vollendung, leichtgefüllt, leuchtendscharlachrosa.

Kräftige junge Pflanzen, 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.—.

Beste einfachblühende ältere Sorten:

Meteor, leuchtendscharlach.

Purpurkönig, leuchtendamarant, mit dunkelrotem Auge.

Gruß an Donzdorf, purpurrosa (9,5 ic) mit weißer (a) Mitte.

Rival, leuchtendscharlach.

Käte Schwabel, leuchtendscharlachrot, riesige Blumen.

Bornemanns Beste, leuchtendrot.

Gartendirektor Ries, leuchtendscharlachrot.

Schöne Ulmerin, stark amarant, Auge amarantpurpur.

Feuer, leuchtendfeuerrot.

Frau Oberbürgermeister von Wagner, amarantrosa (8,5 la 8 pa).

Kingswood, leuchtendrot mit lichtamarant (9 ga) Auge.

Jugend, weißlichchrom (4 ba).

Zürich, leuchtendscharlachrosa.

Obige Sorten in jungen Pflanzen 1 Stück RM 0.50
10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 38.—

Beste gefülltblühende ältere Sorten:

Alliance, weißlichamarant (9 ba) mit stark amarant Fleck (9 na).
Belle de Poltevine, weißlichgold (3 ba) mit hellrosa (8 ga) Fleck.

Silver Queen, weiß (1 ba).

Rubin, scharlachrot.

Obige Sorten in jungen Pflanzen 1 Stück RM 0.50
10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 38.—

Pelargonium peltatum

(Efeu-Pelargonium – Efeu-Geranien).

Berliner Balkon, leuchtendamarant (8,5 pa/9 na).

Jungfrau von Orleans, weiß (a/3 ba).

L'Étincelant, leuchtendrot.

Mad. Crousse, hellamarantrosa (8,5 ea).

Rheinland, leuchtendrotamarant.

Junge Pflanzen 1 Stück RM 0.50
10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 38.—



Chrysanthemum

Riesige Blumen! Schöne Formen! Prächtige Farben!

Alle Chrysanthemum kommen ab Ende April als junge Pflanzen aus kleinen Töpfen, zur Weiterkultur bestimmt, zum Versand.

Zu bemerken ist, daß auch die Riesenblumen bringenden Sorten von Natur aus Massenblüher sind. Nur durch zweckentsprechende Kultur werden die riesigen Blüten erzeugt.

Genaue Kulturvorschriften enthält die Anweisung, die ich jeder Sendung beilege.

Antigone, schneeweiß
Belle l'Isloise, prächtig altgold
Bengale, leuchtend scharlach
Berthe Lacheaux, dunkelrosa
Candeur des Pyrénées
(Unschuld), weiß

Chrysanthemist Lionnet,
violett-orange
Deutschland, weiß
Dr. Engelhard, dunkelrosa
Etzold's Goldiana,
diamantgoldgelb mit lachs
Findling, rosa
Harold Wells, weiß, später
seegrün

Helene Williams, kanariengelb
J. Hilpert, cremeweiß mit
grünlicher Mitte
J. Symonds, bernsteingelb
L'Africaine, dunkelrot
La Gracieuse, seidenrosa
La Neige, schneeweiß
Mad. Draps Dom, zartrosa
Mad. M. Schumacher, reinweiß

Mad. Pockett, weiß mit rosa
Schein

Mad. Robert Oberthür, weiß
Max Löbner, bronzefarbig
Miss Cassington, purpur
Miss Faith Moore, weiß
George Monroe jr., dunkel-
samtröt mit orangeroter
Rückseite

Miss J. E. Brooks, amarantröt
Mona Davis, lilafarbig mit
Silberglanz

Moneymaker, weiß
Monsieur Loiseau-Rousseau,
rosa

Nadassy Josef, reinweiß
Polyphème, zitronengelb
Pride of Madfort, amaran-
t-purpur

Soleil d'Octobre, mattgelb
Taklo, pfirsichrosa
Undine, weiß

William Turner, weiß
Wintersonne, schwefelgelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen

1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.—, 100 Stück RM 45.—

Chrysanthemum im Herbst

(September bis Dezember lieferbar.) Versand per Eilgut, da die Pflanzen in großen Töpfen stehen. Starke Pflanzen mit Knospen, nur allerbeste Sorten meiner Wahl, sehr großer Vorrat.

1 Stück RM 1.50 und RM 2.—,
extra starke Schaupflanzen 1 Stück RM 3.—

Frühblühende Chrysanthemum

(mit kleinen Blüten)

Diese Sorten, welche z. T. bereits im August zur Blüte gelangen und deren überreicher Flor monatelang anhält, sind zur Ausschmückung von **Gartenbeeten** sehr zu empfehlen. Eine ganz hervorragende Verwendung finden sie aber als **Grab schmuck**.

Ami José Barré, weiß
Baldocks Crimson, blauröt
Blanche Poitevine, schneeweiß
Champagne, rubinrot
Champ d'or, goldgelb
Dr. G. Barré, purpur
Donatella, reingelb
Fauvette, violett-purpur
Goacher's Crimson, dunkelrot
Flory King, zartrosa
Hammelfänger, ockergelb
Hermine, weiß
Jon Pattison, orange
Kathleen Thompson,
orange-brunrot
L'Aisne, purpur

La Triomphante, rosa
Mannheimer Markt, weiß
Mahnkes Rote, dunkelrot
N. C. S. Jubilee, blaßlila
Normandie, rosa
Perle rose, rosa
Rose Perfection, lilafarbig
Rose Queen, silberrosa
Source d'or, goldbronz
Sunshine, bronzefarbig
Surprise, rosa
Tapis d'or, goldgelb
White Quintus, weiß
Winnie Cob, hellrosa
Zwergsonne, gelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen

1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

Chrysanthemum-Sorten meiner Wahl

In Chrysanthemum führe ich eine außergewöhnlich reiche Auswahl der vorzüglichsten Sorten. Für den Nichtkenner ist es nur von Vorteil, mir die Auswahl der Sorten zu überlassen, ich werde das Beste auswählen, welches den größten Ansprüchen genügen wird. Die Preise sind ganz besonders niedrig, gestellt.

Vorteilhaftes Angebot.

10 feinste Chrysanthemum in 10 kleinblumigen Sorten meiner Wahl RM 4.—

10 feinste Chrysanthemum in 10 riesenblumigen Sorten meiner Wahl RM 4.50



★ Riesenblumiges Chrysanthemum

Ersten Preis erhalten

Zu meiner Freude und wohl auch zu Ihrer Ehre — da ich doch langjähriger Abnehmer Ihrer Gartenerzeugnisse bin — kann ich Ihnen mitteilen, daß ich bei dem diesjährigen Wettbewerb in der Stadt Gleiwitz für Siedlergärten den 1. Preis erhalten habe. Ich erlaube mir, Ihnen den Ausschnitt aus unserer Oberschlesischen Zeitung beizufügen. Links und rechts vom Wege stehen die prachtvollen Dahlien, die ich in den letzten beiden Jahren von Ihnen gekauft habe. Wie prachtvoll sich auch die jungen Busch- und Hochstammobstbäume entwickelt haben, ist ebenfalls zu sehen . . .

Lehrer F., Gleiwitz



★ Chrysanthemum, frühblühend



Balkonschmuck



Fensterschmuck mit weißen und blauen Petunien

„Wo sich nur ein Plätzchen am Hause findet, schmückt es mit Blumen!“

Der Balkon soll dem Großstädter ein Stückchen Garten ersetzen, und so muß dieses hübsche Ruheolätzchen auch ausgeschmückt und die richtige Wahl der Pflanzen getroffen werden. Die Pflanzen sollen den ganzen Sommer hindurch ein üppiges gesundes Wachstum zeigen; um dies zu fördern, pflanzt man sie in Kästen, die mit guter, nährhafter Erde gefüllt sind, in welchen sie besser gedeihen als in Töpfen, die den Pflanzen zu wenig Nahrung bieten.

Diese Kästen müssen aus mindestens 15 mm starken Brettern hergestellt, etwa 18 cm hoch und ebenso breit sein, im Boden je 20 cm mit einem Abzugloch versehen werden, durch das die überflüssige Feuchtigkeit entweichen kann. Solche Kästen liefert jeder Tischler und Zimmermann; die Anschaffungskosten sind auf Jahre hinaus nur einmal auszugeben.

Man füllt die Kästen auf folgende Weise: Der Boden wird etwa 1 cm hoch mit Blumentopfscherben bedeckt, darauf wird gute nährhafte Erde so hoch aufgefüllt, daß etwa 2 cm vom oberen Rande des Kastens frei bleiben. — Die beste Zeit zur Bepflanzung der Kästen ist die zweite Hälfte des Monats Mai. Zu frühes Bepflanzen ist für die kräftige Entwicklung der Pflanzen nur von Nachteil, da die Außentemperatur meistens noch zu kalt ist, so daß ein Stocken im Wachstum der Pflanzen eintritt. Wünscht man den Balkon mit Kletter- bzw. Schlingpflanzen überrankt, so muß man, um diesen das Ranken recht bequem zu machen, Stäbe, Bindfäden oder Draht an den Kästen nach oben hin anbringen. Fleißiges Gießen, auch Besprengen der Blätter, sowie öfteres Aufbinden der Schlingpflanzen und stetes Abschneiden der verblühten Blumen sichert die Freude an dieser Anlage bis in den Herbst hinein.

Nachstehende, besonders empfehlenswerte Zusammenstellungen sind für Kästen von 1 m Länge berechnet.

Die Bepflanzung hat so zu erfolgen, daß die mit a bezeichneten Pflanzen nach der Hausseite, die mit b bezeichneten nach der Straßenseite zu gesetzt werden.

Für sonnige Lage:

Nr.		RM
★ 1a)	5 feuerrote Meteorpelargonien	4.—
b)	5 rosablühende Efeupelargonien	4.—
	Ein sehr beliebter Balkonschmuck mit prächtiger Wirkung.	
2	12 Petunia hybr. „Rosa Balkonkönigin“	3.—
3a)	5 Marguerite floribunda, weiß	3.50
b)	5 Efeupelargonien, rosa	3.—
★ 4	12 Petunia, weiß und blau, sehr zu empfehlen	3.—
5	12 Petunia hybr. „Veilchenblau“, schön dunkelblau (Karlsruher Rathaus-Petunie)	3.—
8	12 Petunia hybrida in bunter, herrlicher Mischung, sehr wirkungsvoll	3.—
10	5 Pelargonium zonale Purpurkönig	4.—
	5 Efeupelargonien Rheinland	4.—

Für schattige Lage:

6a)	5 Heliotrop Marine, herrl. duft., dunkelblau blühend	5.—
b)	5 Asparagus Sprengeri, grüne Ranken bringend.	5.—
7a)	5 Fuchsien, einfach- oder gefülltblühend	3.50
b)	5 Ampel-Fuchsien, einfachblühend	3.50
★ 9	Bunte Bepflanzung, bestehend aus hochstehenden und hängenden Pelargonien, Margueriten, Fuchsien und Petunien, ist von reizender Wirkung. 12 Pflanzen genannter Arten	3.50

Die besten Schlingpflanzen für Balkons:

Cobaea scandens (Glockenrebe), schnellwachsende, schön blühende Schlingpflanze.	1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50
Ipomoea purpurea (Trichterwinde), schnellrankende Schlingpflanze, die außerordentlich dankbar blüht	1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50
Humulus japonicus (Japan. Hopfen), grünblättrig	1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50

ACHTUNG

Blumenschmidt-Freunde, die gemeinsame Bestellungen vermitteln, besitzen stets einen Ausweis. Der Name „Blumenschmidt“ wird aber auch oft mißbraucht, darum Vorsicht!



Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Die Zwiebeln bzw. Knollen können (ausgenommen an sehr kalten Tagen) den Samensendungen beigepackt werden, wodurch sich die Versandkosten verringern.


★ *Gloxinia*

Calla aethiopica


Gefüllte Knollen-Begonie

Blumenschm. riesenbl. Knollen-Begonien

Versand vom Februar bis Mai in trockenen Knollen. Genaue Kulturanleitung wird jeder Sendung beigelegt.

★ **Gefüllte riesenblumige Knollen-Begonien.** Naturgemäß trägt jeder Blütenstiel eine männliche, gefüllte große Blume und zwei weibliche, einfache kleine Blumen. In Farbenmischung 1 Stück RM 0,30, 10 Stück RM 2,60, 100 Stück RM 22.—. In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb 1 Stück RM 0,35, 10 Stück RM 3,20, 100 Stück RM 26.—.

Einfache riesenblumige Knollen-Begonien. In Farbenmischung 1 Stück RM 0,20, 10 Stück RM 1,80, 100 Stück RM 16.—. In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb 1 Stück RM 0,25, 10 Stück RM 2,20, 100 Stück RM 20.—.

Begonia hybrida gigantea crispa. Auffallend schöne, neuere Rasse mit großen, einfachen, fein gekrausten und gewellten Blüten. In Farbenmischung. 1 Stück RM 1,80, 10 Stück RM 1,80, 100 Stück RM 16.—. In leuchtendrot, rosa, weiß, gelb und lachs-farben 1 Stück RM 0,25, 10 Stück RM 2,20, 100 Stück RM 20.—.

Begonia hybrida pendula fl. pl. (Ampelbegonie). Lange, biegsame, dicht mit schmalen, dunkelgrünen Blättern besetzte Triebe tragen große Mengen reizender, locker gefüllter Blüten in zarten Farbtönen. Kräftige Knollen, weiß, gelb, rosa oder rotblühend. 1 Stück RM 0,35, 10 Stück RM 3.—, 100 Stück RM 25.—.

Gloxinen

★ **Gloxina crassifolia erecta.** Extra großblumige Prachtsorte mit aufrecht stehender Blüte, in herrlicher Mischung. Kräftige Knollen (Januar bis Mai lieferbar) 1 Stück RM 0,40, 10 Stück RM 3,60, 100 Stück RM 32.—.

Gloxina hybrida imperialis (Kaiser-Gloxinen [J. C. Schmidt]) mit weichen, biegsamen Blättern. Widerstandsfähigkeit und Reichblütigkeit zeichnen sie ganz besonders aus. Kräftige Knollen 1 Stück RM 0,40, 10 Stück RM 3,60, 100 Stück RM 32.—.

Gesneria hybrida macrantha

Prächtige scharlachrote, lang geröhrt Blüte bringend, schöne Zimmerpflanze. Kräftige Knollen 1 Stück RM 0,60, 10 Stück RM 5,50

Isoloma hirsutum multiflorum hybridum

Prächtiges, dunkelgrünes Laubwerk mit rötlicher Behaarung und reiches Farbenspiel machen diese Pflanze zu einer Zierde jedes Zimmers. Die Rhizome werden in mit Sand vermischte Lauberde gepflanzt und anfangs mäßig feucht gehalten, im warmen Zimmer am Fenster aufgestellt. Kräftige Rhizome 1 Stück RM 0,50, 10 Stück RM 4,50

Naegelia zebrina discolor

Eine prächtige Gesneriaart, die durch ihre schönen, außen feuerrot, innen gelb mit braunen Punkten gefärbten Blüten wirkt. Die Blätter zeigen auf saftiggrünem Grunde dunkelbraune Zeichnungen, die ihnen ein sammetartiges Aussehen verleihen. Kräftige Rhizome 1 Stück RM 0,50, 10 St. RM 4,50

Amarylilis vittata hybr.

Riesenblumiger Ritterstern. Prächtige Spielarten, die sich durch riesige Blüten und große Blühwilligkeit auszeichnen, dabei leicht zu kultivieren sind. Blühbare Zwiebeln . . . 1 Stück RM 4,50, 10 Stück RM 40.— Extrastarke Zwiebeln . . 1 Stück RM 6,50, 10 Stück RM 60.—.

Anemonen

463 Einfache Prachtsmischung
5 Stück RM 0,50, 10 Stück RM 0,90, 100 Stück RM 7.—
465 Gefüllte Prachtsmischung
5 Stück RM 0,65, 10 Stück RM 1,20, 100 Stück RM 10.—

Calla aethiopica

★ Beliebte und bekannte weißblühende Sorte.
Pflanzen in Töpfen. 1 Stück RM 1,25
Trockene Knollen. RM 0,80

Hyacinthus candicans

★ Der Blütenschaft der **Riesen-Hyazinthe** wird ein Meter und selbst darüber hoch und trägt zahlreiche große, reinweiße Glocken. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli und August; man pflanzt die Zwiebeln wie die Gladiolen im Frühjahr ins freie Land und bewahrt sie den Winter hindurch trocken und frostfrei auf.
Starke Zwiebeln 1 St. RM 0,50, 10 St. RM 4,50, 100 St. RM 40.—

Maiblumen-Treibkeime

Zur Zimmertreiberei von Januar an empfehle ich **Maiblumen-Treibkeime**. (Ende November bis April lieferbar.) Diese werden zu 5 bis 10 in einen Topf gepflanzt, und im warmen Zimmer zur Blüte gebracht.

10 Stück RM 1.—, 100 Stück RM 8.—
Maiblumen-Pflanzkeime. Für den Garten. 10 Stück RM 0,50, 100 Stück RM 4.—

Rote Meerzwiebeln (Urginea maritima)

Wird vielfach als Mäuse- oder Rattengift empfohlen.
Starke Zwiebeln 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

Ornithogalum longibracteatum

Die Heilzwecken dienende, im Volksmunde Meerzwiebeln (hellgrüne Zwiebeln) genannte Zimmerpflanze
1 Stück RM 0,75 bis 1.—



Ampelbegonie



Blumenzwiebeln und Knollengewächse (Fortsetzung)



Canna-Gruppe

Großblumige Blüten-Canna

★ Canna werden im zeitigen Frühjahr in nahrhafte Erde in etwa 12 cm weite Töpfe gepflanzt, anfangs mäßig, mit fortschreitender Entwicklung etwas feuchter gehalten, im Zimmer oder Mistbeet vorkultiviert. Nach erfolgter Abhärtung geschieht Mitte Mai das Auspflanzen ins Freie.

Beste reichblühende Sorten sind:

	1 St.	10 St.
A. Grimmingler , dunkelrosa (8 la), Rand stark rot (8 na), Blatt grün	RM 1.25	RM 11.—
A. W. Kuhn , karminrosa (8 la/na), Blatt braunrot	1.—	9.—
Andenken an M. Frey , stark rot (8 nc/8 na), Blatt rot	1.—	9.—
Alfred Conrad , lichtorangescharlach (6,5 ga/la), Ränder rosa (8 la), Blatt grün	1.25	11.—
Feuervogel , leuchtend dunkelrot (8 na), Blatt grün	1.25	11.—
Friedrich v. Schiller , stark chrom (4 na), Blatt grün	1.—	9.—
Frau Gartendirektor Siebert , Spitzen stark goldchrom (3,5 ra), Schlund und Streifen scharlachrot (7,5 ra), Blatt grün	1.—	9.—
Hofgärtner Hoppe , purpurblutrot (7,5 re), Blatt hellbraun	1.—	9.—
Hungaria , Grund goldchrom (3,5 na), klarrot geflammt und punktiert (8 na)	1.—	9.—
J. Löchner , leuchtend-orangescharlach (5,5 ra) Blatt hellbraun	1.—	9.—
Ingeborg , hellachsrosa (8 ca/ia), Blatt hellbraun	1.—	9.—
Inspektor Mährlein , leucht. karmin (8 pa), Blatt grün	1.—	9.—
Karl Luz , zitronengelb (2 ra), Blatt grün	1.—	9.—
L. E. Bally , stark gold (3 pa), lachsscharlach gefleckt (6,5 pa), Blatt grün	1.—	9.—
Libration , neu, leuchtend lachs (6 ra/5,5 pa), sehr früh- und reichblühend, Blatt grün	1.40	12.—
Präsident , neu, sehr großblumig, leuchtendrot (7,5 pa/8 pc), Blatt grün	1.40	12.—
Professor Schleich , lachsscharlach (6,5 ra/pa), Blatt rot	1.—	9.—
Stuttgartia , leuchtend scharlach (7 ra), Ränder leuchtend lachs gefleckt (6 ra), Blatt grün	1.—	9.—
Tisza , mittelgelb (2 lc/2,5 nc), Blatt grün	1.—	9.—
Wilhelm Bofinger , dunkelrotamarant (8,5 rc), Blatt grün	1.—	9.—
Beste Sorten meiner Wahl mit Namen	100 Stück RM 60.—	0.80 7.—
In Mischung	100 " " 55.—	0.70 6.50

Neuheit! *Lilium regale*

★ Die Königs-Lilie ist eine neue Sorte, deren Blütschäfte 100–150 cm hoch werden und große, wohlriechende Blüten tragen, die innen weiß, außen zartrosa gefärbt sind. Blühbare Zwiebeln 1 Stück RM 1.50, 10 Stück RM 12.—

Lilien

Lilien sind anspruchslos, sie können jahrelang unberührt auf ihrem Platze stehen bleiben. Deshalb sollten einige Vertreter dieser köstlich duftenden, farbenprächtigen Arten in jedem Garten zu finden sein.

***Lilium auratum* (Goldbandlilie)**. Versand vom Januar bis

★ Frühjahr. Die Blumen dieser köstlich duftenden Lilie sind weiß und die Blumenblätter mit einem goldgelben Mittelstreifen versehen; erhabene purpurrote Flecken heben die Färbung noch wesentlich hervor. Zur Topf- und Freilandzucht gleich gut geeignet 1 Stück RM 1.50, 10 Stück RM 14.—

Lilium candidum. Schönste und widerstandsfähigste reinweiße Gartenlilie. **Sinnbild der Unschuld und Reinheit! Darf in keinem Garten fehlen.** Beste Pflanzzeit im Herbst 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—

Lilium Martagon, einheimische rote Türkenbundlilie 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50

„ ***lancifolium album***, weiß mit dunkelroten Tupfen 1 Stück RM 1.25, 10 Stück RM 12.—

„ „ ***roseum***, rosa mit dunkelroten Tupfen 1 Stück RM 1.25, 10 Stück RM 12.—

„ „ ***rubrum***, hellrot mit dunkelroten Tupfen 1 Stück RM 1.25, 10 Stück RM 12.—

Lilium tigrinum, Tigerlilie, dunkelorange mit schwarzen Punkten 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50

„ „ ***fl. pl.***, gefülltblühend, Tigerlil., hellorange, schwarz punktiert . . . 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50

„ „ ***splendens***, einfach, leuchtend orange, schwarz punktiert . . . 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50

„ „ ***umbellatum***, Feuerlil. 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—

*Lilium regale* (Königs-Lilie)

Blumenzwiebeln und Knollengewächse (Fortsetzung)



Montbretien



Riesenblumige Gladiolen

Gladiolen

Gladiolen. Die Gladiolen können unstreitig zu den schönsten Zwiebelgewächsen gerechnet werden, die unsere Gärten zieren. Die Farbenpracht ist so mannigfaltig, wie sie selten eine Pflanzengattung aufweist. Nicht nur alle reinen Farbtöne sind vertreten, auch getupfte, geflammte und gefleckte Blüten finden sich. Der Flor dauert vom Juli bis zum Eintritt des Frostes, deshalb muß in jedem Garten eine Gladiolengruppe zu finden sein. Da die abgeschnittenen Blütenstängel, in ein Glas mit Wasser gestellt, auch im Zimmer sich weiter entfalten, bis die letzte Knospe aufgeblüht ist, sind Gladiolen zweifellos auch zu den haltbarsten Schnittblumen zu rechnen.

Großblumige Hybriden in besten Sorten.	1 St.	10 St.
Amerika , fleischfarbigrosa (10 ca/ea)	0.15	1.20
Andenken an Wilhelm Pfitzer , weiß	0.40	3.50
Baron Josef Hulot , veilchenblau (11/11,5 re)	0.20	1.70
Catharina , hellpurpurrosa (10 ca), dunkelamarante		
Streifen (9 re)	0.20	1.70
Empire of India , dunkelkastanienbraun (8,5 re)	0.15	1.40
Faust , dunkelpurpurkarmin (7,5 ra/re/8 re) mit weißen		
Flecken	0.20	1.70
Flammendes Schwert , scharlach (7,5 na)	0.15	1.40
Flora , reingelb (1 ca/ea), großblumig	0.20	1.70
Frank Pendleton , lachsfarbigrosa (9 ea), untere		
Petalen karmesin gefleckt	0.15	1.40
Golden West , orangefarbig (6 pa) mit goldgelb (1,5 ga)	0.15	1.40
Halley , lachsrosa (7/7,5 na)	0.15	1.40
Liebesfeuer , leuchtend scharlachzinnob (7 pa/ra)	0.20	1.70
L'Immaculée , reinweiß	0.20	1.70
Lovelineß , rahmweiß (2,5 ca), aprikosenfarbig		
(10 ea/ga), schalliert	0.20	1.70
Master Vizeze , einfarbig dunkelviolett (9,5 ra)	0.15	1.40
Mr. C. P. Alkemade , reinweiß	0.20	1.70
Niagara , rahmgelb (2,5 ca) mit rosa (10 ga) groß-		
blumig	0.20	1.70
Odin , lachsscharlachrosa (6,5 ia), Flecken u. Streifen		
leuchtendrot (8,5 ra)	0.15	1.40
Orangekönigin , orangegelb (3 ia), aprikosen-		
farbig (6 ia) angehaucht	0.20	1.70
Panama , reinrosa (9 ca/ga)	0.15	1.40
Prinz von Wales , lachsfarbig (6,5/7 ia)	0.20	1.70
Red Canna , leuchtend scharlachrot (7,5 ra)	0.20	1.70
Red Emperor , glühend scharlach (6,5/7 ra), sehr		
großblumig	0.20	1.70
Ruhm von Erfurt , purpurrosa (9,5 ca)	0.20	1.70
Schwaben , kanariengelb (1,5 ca/ea)	0.20	1.70
War , tiefblutrot	0.20	1.70
Weißer Riese , reinweiß, sehr schöne Bindesorte	0.20	1.70
Wilbrink , hellpurpurrosa (9,5 ca/p)	0.20	1.70
Willy Wigmann , zartrosa (9,9,5 ea) mit großen		
karmisroten Flecken	0.20	1.70
Yellow Hammer , dunkelgelb (1,5 ea)	0.15	1.40

Gladiolus primulinus

sehr frühblühende Klasse, prächtige Farbtöne	1 St.	10 St.
	RM	RM
Hermione , orange (4,5/6 ia)		
L'Innocence , weiß		
Maldensblush , zartrosa (9 ca)		
Niobe , dunkelorange (6 ia/ga), scharlach (7,5 na)		
angehaucht		
Salmonea , lachsorange (6,5 ia/7 na)	0.20	1.70
Scarletta , scharlach		
Scarlet Cardinal , leuchtend scharlach (7,5 pa/pc),		
die beste rote		
Souvenir , reinkanariengelb (1,5 ga ia)		
In Mischung		

Montbretia

Montbretia. Herrlicher Gruppenschmuck. Sehr schön für Sträuße. Ausgezeichnetes Knollengewächs mit prächtigen, eleganten Blütenrispen, sehr haltbar, überaus dankbar den ganzen Sommer hindurch blühend. Ganz besonders zu empfehlen zur Einfassung von Gladiolengruppen, zwischen hochstämmigen Rosen oder als Vorpflanzung vor Gebüschgruppen.

Feinste Mischung 10 Stück RM 1.30, 100 Stück RM 9.—

EINE PRACHTGRUPPE: 40 Gladiolen aus verschiedenen Klassen und 60 Montbretien, ausreichend für ein Beet von 2qm, einschließl. Verpackung und Porto innerhalb Deutschlands RM 9.—.

Großblumige Gladiolen, beste Sorten gemischt

5 Stück	RM	0.80
10 Stück	RM	1.50
25 Stück	RM	2.80
100 Stück	RM	10.—



GEORGINEN ODER DAHLIEN

Die Buchstaben links vom Namen der nachstehend verzeichneten Dahliensorten bedeuten: **E** = Edel- oder Kaktusdahlie, **H** = Hybriddahlie, **P** = Pompon- oder Liliputdahlie, **S** = Seerosendahlie, **Z** = Zwergdahlie

Abbildungen der Blütenformen der Dahlien finden Sie auf Seite 16



Dahlienfeld in meinen Kulturen

Alle hier genannten Sorten zeichnen sich durch Reichblütigkeit, schöne Farbe und Form der langgestielten, frei über dem Laube stehenden Blumen aus.

Klasse	1 Stück RM
H. Adele . Klar rotamarant (8,5 rc), mit kleinen amarant-rosa Spitzen (9 ic)	0.60
H. Adler . Reinweiß, riesenblumig	0.60
E. Alpenrose . Purpurrosa (9,5 ia), im Grunde mittelgelb-gold (4 la)	0.40
Z. Amanda . Mittelpurpur (10,5 ia), Mitte weiß (a)	0.40
H. Amor . Leuchtend scharlachrot (7,5 ra), Spitzen licht-chrom (4 ga)	0.80
E. Amundsen . Neu. Satinrosa (8 la) auf lichtgelbem (1 ca) Grund, eine der schönsten Dahlien	2.—
H. Amun Ra . Auf gelbem (1,5 na/pc) Grunde, kupfrigbrunze (6,5 ne/7,5 pc) bemalt	0.80
E. Andacht . Hellachs (6 ca/ea)	0.40
E. Andreas Hofer . Satinrosa (8 la) auf lichtgelbem (1 ca) Grund, eine der schönsten Dahlien	0.60
E. Ariel . Hellpurpur (10,5 na) auf hellcitron (10 ea) Grund	1.—
S. Aureole . Leuchtend goldchrom (3,5 ra)	0.40
E. Befreiung . Neu. Riesenblumig, vorzüglich für Gruppen und Schnitt. Leuchtend scharlach (7 re)	1.—
Z. Bläuling . Mittelpurpur (10,5 ia), Mitte weiß (a)	0.40
P. Brillant . Leuchtendkirschrot (9,5 pa/ra), großblumig, reichblühend	1.—
H. Border Perfection . Leuchtendweinrot	0.60
P. Centifolia . Lichtpurpurrosa (10 gc)	0.40
P. Chamolsröschen . Herrliches Chamois (5,5 al), in lachs-rosa (6 ga/ca) übergehend	0.60
P. Cheerfulnees . Stark gelb (2 na), Spitzen scharl. (7,5 re)	0.40
E. Cigarette . Mennigrot (6 na/6,5 pa) mit creme (2 ca), Spitzen großblumig und sehr beliebt	1.—
H. Cilly Außem . Neuheit 1932! Reinschwefelgelb (1 ca la), lockere, hochgebaute Blume auf lang., fest. Stiel	3.—
P. Cläre von Conta . Auf milchweißem Grunde, karmis (8,5 ra/re 9,5 pa), gestreift, sehr schön, reichblühend	0.80
Z. Claus Groth . Dunkel scharlachrosa (7,5 ca/8,5 ia)	0.40
E. Cokkie Carlée . Hellgelb (1 ea/ia), prächtige Sorte	1.20
H. Condor . Klarrot (8 rc) im Grunde gelbgold (2,5 na)	1.20
H. Daga . Zartgelb (1 ia), Grund grünlichweiß (1 ca), schöne Schnittsorte	0.60
E. Demokrat . Mittelgelb (2 ia), Spitzen lichtgelbgold (2,5 ga), Rückseiten hellachs (5 ca)	0.40
S. Demut . Lachsscharlachrosa (6,5 ic)	0.40
E. Deutscher Gruß . Zitronengelb (1 la), hochgebaute, krallige Blume	1.—
H. Dichtertraum . Malmaisonrosa (9,5 ca) mit weiß, (1 ea/ga) Mitte, sehr schön	0.60
P. Donald . Dunkelscharlachrot (7,5 re)	0.40
E. Dr. Helmut Späth . Rosalila (10 la ga), reichblühend, prächtige Gruppen- und Schnittsorte	0.80
Z. Edelweiß . Reinweiß, schöne reichblühende Bindedahlie	0.40
E. Edwin Fischer . Neuheit 1932! Leuchtend kanariengelb (1 ga/ia), große prächt. Blume, früh- u. reichblühend	5.—
P. Elektros . Leuchtendbernsteinfarben (5,5 pa auf 2,5 pa), sehr reichblühend	0.40
H. Elfrud . Leuchtendscharlachrote (7,5 ra), Spitzen, im Grunde leuchtendgelb (2 ra)	0.40

Klasse	1 Stück RM
H. Elite Glory . Bringt riesige, bis 30 cm Durchmesser haltende, auf fingerdicken Stielen stehende, leuchtend scharlachrote (7,5 ra) Blüten	2.50
H. Ellinor v. d. Veer . Satinrosa (10 ia/10,5 ea), riesenblumig, Gruppensorte l. Ranges	1.—
H. Emma Groot . Fliederblau (10 ia), reichblühend, empfehlenswert	0.60
E. Engelhard's Käthe . Orang. (5 pc), Mitte mittelg. (3,5 ia)	0.50
E. Entzücken . Orangelachs (5,5 ic), Spitzen mittelscharlach (7,5 ic)	0.50
H. Epoche . Leuchtend amarantpurpur (9,5)	0.50
H. Erika Teschendorff . Leuchtend dunkelscharlach (7,5 ra), reichblühend	0.80
P. Ernst Schleicher . Amarantpurpur (9,5 re)	0.60
H. Essen . Neu. Hellzinnoberröt	1.—
E. Evangelium . Zartlila (10 ea/ca), auf gelbgrünem (1 ic) Grunde, feinste Kaktusform	0.60
E. Farbenkönigin . Mittel orangelachs (5,5 ia)	0.40
H. Faschingsfee . Leder gelb (1,5 pa/3 pc in 5,5 übergehend) mit weißen Spitzen, seltene Färbung	0.60
E. Fichte . Lichtachs (6 ga) mit amarantrosa (9 ia) Spitzen, im Grunde mittelgold (3 la)	1.50
E. Flamingo . Dunkelpurpurrosa (9 ia/la), Mitte hellscharlachrosa (7,9 ca)	0.40
E. Fliegerheld Boelcke . Leuchtendscharlachrot (7,5/8 ra) mit ins rosa verlaufenden Spitzen	0.40
H. Frau Marie Fischer . Neu. Zartlachsrosa (8,5/5,5 ga/ca) amethyst (10 ia) überhaucht, darf nirgends fehlen	2.—
H. Frau Marie Heinemann . Neu. Ungeheuer blühwillig, abgeschnitten sehr haltbar. Helllila (10 ea) mit gelbem Nagel und gelber Mitte	3.—
E. Frau Ida Mansfeld . Mittelcitron	1.25
E. Frau Oberbürgermeister Bracht . Lichtcitron (1 ga)	2.—
H. Frau Oberbürgermeister Brauer . Stark gold (3 na), Spitzen und Rand chromorange (4,5 na)	2.—
H. Frau Therese Schopper . Rein schwefelgelb (1 ia), prächtige, große Blume auf festem Stiel, Schmuck- und Schnittdahlie	1.—
P. Freiherr v. Steinacker . Stark scharlach (7 nc) Spitzen auf citron (1 na) Grund	0.40
E. Friedensengel . Neu. Edle Form, hochaparte Färbung und Langstieligkeit zeichnen diese Sorte aus. Hellcitron (1 ca) mit helllila Spitzen und gelbem Nagel	3.—
E. Friedensfürst . Stark rotamarant (8,5 na) auf mittelgelbem (1 la) Grund	0.80
S. Fürs kleinste Gärtchen . Mittelscharlachrosa (7,5/7 ia)	0.40
E. Fürstin von Donnersmark . Zartrosa (9,5/10 ca/ea) mit lichter (1,5 ra) Mitte, prächtig	0.40
E. Gärtners Freude . Röllchilila (10,5 la)	0.40
E. General von Busse . Neu. Feinpetalig, leicht gelockt, im Erlblühen dunkelzitronengelb (1 pa/4/5 ia), später chamoisrosa (5,5 ic), sehr haltbar	0.80
P. Glanzstar . Großblumig, purpur (8,5/9 re), Rückseite lila (9,5 ra)	0.40
P. Glow . Leuchtendscharlach (7 ra)	0.40
Z. Glückauf . Stark lachs (6 pa)	0.40
E. Götterstrahl . Mittelchrom (4 ia), Spitzen lachsrosa (6 ga) angehaucht	0.80
E. Goldene Sonne . Okergelb (1 la), nach den Spitzen zu rosa getönt (3,5/4,5 ga), schön und sehr zu empfehlen	0.80
H. Golden Ophelia . Neu. Herrlich altgoldfarben	2.—
P. Goldhähnchen . Rein schwefelgelb (1 la/na), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte	0.40
S. Goldina . Zart lachsrosa (9 ga/ea) auf goldigem (5,2 ia) Grund, sehr schön	1.—
P. Goldlack . Stark orange (5 pa), im Grunde dunkelgelbgold (2,5 rc)	0.40
S. Goldrose . Karmisrosa (9 pa), nach innen goldgelb (6,5 pa/2 na) verlaufend, herrliche Schnitt- und Gruppensorte	0.80
Z. Goldsprudel . Stark goldchrom (1 na)	0.40
P. Gräfin Anna von Schwerin . Zart elfenbeinrosa (9,5 ca ea)	0.40
P. Gretchen Heine . Weiß mit kirschrosa (9 ra), Spitzen sehr schön	0.40
H. Hanny van Waveren . Violettrosa (10 ga/la), feine holländische Sorte	0.60
E. Hans Berger . Mittel goldchrom (3,5 ic), Spitzen hell-lachsorange (6,5 ca)	1.50
E. Hans Kunterbunt . Neu. Leuchtendrot, mit weiß. Spitzen	2.50
H. Heideröstein . Centifolienrosa (9,5 ia)	0.60
E. Helligum . Neu. Riesenblumig. Grüngoldgelb (2 na), mit ganz feinen roten Streifen	2.—
E. Heimweh . Violett purpur (9,5 ra) auf gelbgrünem (1,5 ne) Grunde, feinste Färbung	0.40
P. Helgoland . Kanariengelb (1,5 na) mit roten (6,5 pc) Spitzen	0.40



Georginen oder Dahlien Sortenverzeichnis (Fortsetzung)

Klasse	1 Stück RM
P. Herbstzeitlose. Zartlila (10,5 ia) auf weißem Grunde, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte	0.60
E. Herzblut. Samtigpurpurrot, wertvolle Gruppen- und Schnittsorte	0.40
H. Hessenland. Lilakarminrosa (10 ga)	0.40
E. Himmelsbraut. Hellamantilla (9 ea)	1.25
S. Hohes Licht. Lachsterrakottafarben (2,4 ea/ga mit 5,5 ia), prächtige Riesendahlie	0.60
H. Japanische Sonne. Riesige Blumen starkzitronengelb (1 ia) mit ganz feiner rötlicher Bemalung	1.20
H. Jersey Beauty. Seidigglänzendhellrosa (9 ca), sehr geschätzte Schnitt- und Gartendahlie	0.80
H. Immanuel Kant. Chamois (1,5,3,5/5 ea) mit gelbgrüner (1 ia) Mitte, feine Form	0.80
E. Innsbruck. Leuchtendcharlach (7,5 ra)	0.40
E. Insulinde. Oberseite dunkelgelb (2,5 pa), Unterseite zitrongelb (4 la)	0.40
E. Irmgard. Leuchtendgoldorange (5,5 ra)	0.40
H. Irmtraud. Orangescharlach	0.40
H. Jugendfreude. Zartgelb (1 ca), am Grunde kräftiger (1 ia) fein rosa (9,5 ea) bedeckt	0.60
E. Jugendpracht. Neu. Eine prächtige Neuzüchtung, die sich durch edle Form der Blüte auszeichnet. Mitteltzitrone (1 ia), Spitzen in hellorange (5 ic) verlaufend	2.50
P. Juwelfeje. Lilarosa mit gelbem Nagel	0.40
E. Kalif. Scharlach (7 ra)	0.40
E. Kanarienvogel. Hellkanariengelb (1 ia)	0.40
E. Kantors Rosel. Lichtlila (10 ga)	0.40
Z. Karfunkelstein. Dunkelscharlachrot	0.40
H. Kranzjungfer. Helllila (9 ca) auf weißem Grunde, Mitte creme	0.60
E. Kupferkönigin. Kupferbrunze (7 re/7,5 nc) mit bläulichem (9,5 ia) Schein, kräftig	0.60
H. Küsse mich. Leuchtendcharlach (7,5 ra) mit weißen Spitzen	0.60
E. Leipzig. Neu. Sehr hellamarantrosa (9 ca), Mitte zitrongelb	2.—
E. Liebesglut. Neu. Leuchtendtiefrot, prächtige Schnitt- und Gruppensorte	2.—
E. Liebling. Neu. Reichblühende Gruppen- und Schnittsorte, helllila (10,5 ia) mit gelbem Nagel	2.—
E. Lilac Glory. Neu. Fiederlila (10 ia/ga), feinstrahlig lange, feste Stiele, sehr wertvolle Neuheit	1.25
H. Lindenwirtin. Lilarosa (9,5 ia) mit dunkler Mitte	0.50
E. Ludwig Willner. Neuheit 1932. Zinnoberscharlach (7 ra), stark verzweigte, niedrige, sehr reichblühende Gruppensorte von großer Leuchtkraft	3.—
H. Mabel Lawrence. Neu. Leuchtend blutrot, sehr schön	2.—
E. Mad. Curie. Leuchtend bischofslila (9,5 ra)	1.50
H. Mad. Emilie Draps. Purpurlila mit cerise Sprengeln und Streifen, Mitte cerise	1.—
H. Märchenschön. Karmesin (8,8,5 ra), nach der Mitte chamois (7/6 ea/1 ia) getönt	1.20
H. Menny Carlée. Silberweiße Prachtsorte	0.50
H. Men Dix. Lachsorange mit rosa (5 ia)	0.40
P. Mercury. Rosalila. Unterblätter weiß	0.40
H. Mewrouw Ballego. Dunkelsamtrot	0.40
H. Mount Everest. Reinweiß	0.60
S. Möve. Stark hellrot (8 nc) mit gelbem Untergrund	0.40
E. Mrs. J. de Ver Warner. Helleuchtend lila (10,5 ia), prächtige Gruppensorte	0.80
E. Mutterliebe. Orangerot	0.40
E. Muttersegen. Stark orange (5 pa)	0.40
H. Negro. Sehr schön, großblumig, schwärzlichrot	2.—
H. Nymphae. Sehr schöne Schnittsorte, helllila (1,05 ga) mit hellerer Mitte	2.—
E. Nymphenburg. Dunkelcremegelb (1 ia/ia), gute Gruppensorte, reichblühend	0.50
H. Orange Boven. Leuchtend orangerot (5,5/6 na/6 pa) reichblühend	0.60
E. Papagena. Neu. Zinnoberscharlach (6,5 ra/na) mit weißen Spitzen, leuchtende Färbung, reichblühend, haltbar, sehr wertvoll	0.80
E. Patriot. Brennendrot	0.60
H. Perlmutter. Perlmuttersosa (9,5 10 ca)	0.40
E. Polsetta. Leuchtendcharlach (6,5 ra) riesenblumig	0.60
H. Porthos. Violetlila (11 ia)	0.60
H. Pride of California. Leuchtendblutrot	0.60
H. Pride of San Francisco. Kupferrot (8 la/na) auf altgold (3,5 ia), wundervolle Färbung	0.80
H. Prinz Karneval. Schwarzrot (8,5 pi) mit weißen Spitzen	0.40
H. Prinzessin Karneval. Orangescharlach mit weißen Spitzen	0.40

Klasse	1 Stück RM
P. Prof. Adolf Busch. Neu. Lilarosa (10 na/ia/10,5 ga), wertvoll für Gruppen und Schnitt	0.80
P. Pure love. Helllila (11 ia)	0.40
H. Purpurkaiserin. Dunkelpurpurkarmin	0.40
Z. Purpurzwerg. Purpurkarmin (9,5 ra)	0.80
H. Präsident Hoover. Neuheit 1932. Riesengroße, hochgebaute, volle Blume. Farbe braunrot, nach dem Rande zu in dunkelpurpurrot übergehend. Reichblühend und gut gestellt	4.—
H. Rapallo. Kirschrot mit schwefelgelbem Rand und gelbem Nagel, auffallende Sorte	0.80
E. Rautendelein. Neu. Lichtlila (10 ga), dunkellila (9,5 ri) gesprenkelt, sehr apart	2.50
E. Rheinisches Mädel. Riesenblumig, kräftig, karmin (8,5 ra) mit weißen Spitzen	0.80
H. Robert Treat. Sehr großblumig, kirschrot (8,5 ra), Spitzen hellkarmin (9,5/10 ia), sehr hübsche Farbe	0.80
P. Röschen. Frischrosa	0.50
S. Rosa Havel. Prätigktig rosalia (9 ic) mit gelbem Nagel	0.40
E. Rosa Victoria. Neu. Riesenblumig, rötlichlila (10 ca), sehr schön	2.50
S. Rosenkönigin. Silberrosa (8,5 ca) mit gelbem Untergrund	0.40
H. Sachsen. Zartlachsrosa, amethystfarbig angehaucht	0.50
H. Salmonea. Lachsrosa	0.60
E. Samariterin. Wertvolle weiße Schnitt- u. Schmuckdahlie	0.40
H. Schmetterling. Gelb mit roter Bemalung	0.60
H. Schöne Müllerin. Weiß, Mitte grünlich	0.40
E. Schöne's Farbenkönigin. Prachtvoll rosenrot (8,8,5 ra)	0.40
E. Schützenliesel. Leuchtendcharlach (7,5 re), auf den Spitzen weiße Streifen	0.60
S. Seefjungfer. Mittellichtgelb (1 ga/ia) in lachsrosa (6,7/9,5 ea) übergehend, sehr schön	1.20
P. Senta. Karmesin mit weißen Spitzen	0.40
H. Sieg. Amarantrot auf rosa Grund	0.40
E. Signoor. Leuchtend dunkelpurpur, sehr schön	1.—
E. Soleil d'or. Neu. Goldgelb (4,5 pc/3,5 nc/1,5 ia), früh- und reichblühend, sehr zu empfehlen	2.50
H. Sonne im Herzen. Zinnoberscharlach (6,5 ra), Herz goldgelb (1,5 pa)	0.60
H. Sonnenaufgang. Leuchtendrot (6,5 ra) mit gelber (1 ga/na) Auflage, reichblühende Gruppensorte	1.25
E. Sonnenstrahlen. Neu. Ein ganz neuer Typ. Die stachel-förmigen Blumenblätter sind starkzitrone (1 na) mit zinnoberroten Spitzen	3.—
P. Stolze v. Berlin. Sehr reichblühend, rosa (9,5 ca/ia)	0.40
E. Strahlenmeer. Lichtgelb (1 ia), reichblühend	1.—
P. Sunshine. Scharlachrot (7,5 pc)	0.40
E. Symbol. Zartlilarosa (10 ea), Mitte creme bis grünlich-gelb. Sehr zu empfehlende, haltbare Schnitt- und Gruppensorte	1.25
E. Taufisch. Lilarosa (9,5 ia)	0.40
H. Thyra Jenisch. Hellrötlichlila (9 ca) mit zitronengelber Mitte	0.40
H. Tirol. Leuchtendrot, reichblühend	0.40
H. Versöhnung. Lichtlilarosa (10 ea)	0.60
E. Volkstied. Helllilarosa (9,5 ga), Mitte grünlichcreme	0.40
E. Vollblut. Leuchtendzinnoberröt	1.50
H. Wahrheit. Samtig dunkelblutrot	0.60
E. Wachauf. Weiß in hellrosa übergehend	1.—
H. Walhalla. Leuchtendorange (5,5 ra)	0.60
P. Weißer Pomponkönigin. Reichblühend, feine Schnittsorte	0.40
E. Weißer Kalif. Neu. Großblumig, reichblühend, weiß, im Grunde hellgrün (1 ga)	1.50
H. Weltbrand. Leuchtendcharlach (7,5 ra)	0.40
E. Weltfrieden. Herrliche, weiße Edeldahlie, mit großen, hochgebaute Blumen	0.40
E. Westfalenlied. Neu. Rötlichlila (9,5 gc), Mitte chromgelb. Sehr schön	2.—
P. Wilhelm Furtwängler. Leuchtendviolettrot (8,8,5 ra), reichblühend	0.60
E. Winzerliesel. Leuchtendcharlach (7,5 ra), mit weißen Spitzen	0.60
E. Wolfgang von Goethe. Dunkel aprikosenfarben (7 na), prächtige Form	0.40
H. Wunderhold. Mittelgoldgelb (2,5 lc), mit weißen Spitzen	0.80
H. Yellow Perfection. Leuchtendzitrongelb (1 ia)	0.80
H. Zauberin. Polyphemgelb (1 ia), großblumig, reichblühend	0.60
H. Zonsopgang. Glühendorange auf gelbem Untergrund	0.60
E. Zukunft. Dunkelscharlachrosa (7,5 ia), Spitzen stark rotamarant (8,5 na)	0.40

Ausnahme-Angebot.

Kräftige Dahlien-Knollen aus allen Klassen, nur beste reichblühende Sorten meiner Wahl, die eine wirkliche Zierde jedes Gartens bilden und herrliche Sträube liefern:

1 St. RM 0.40, 10 St. in 10 Sort. RM 3.50, 20 St. in 10 Sort. RM 6.50
100 St. in 10 Sort. RM 31.—, 100 St. in 25 Sort. RM 33.—
100 St. in 100 Sort., dabei neuere und neue . . . RM 60.—

Zur Beachtung!

Wenn mir die Wahl der Sorten überlassen wird, liefere ich:

10 Knollen feinste neueste **Edeldahlien** in 10 Sorten RM 20.—
5 " " " " " " 5 " " 12.—
10 " " " " " " 10 " " 9.—
5 " " " " " " 5 " " 5.—



STAUDEN ODER PERENNEN (Winterharte Gartenblumen)



Vorbildlicher Staudenhang im Garten des Herrn K. in Erfurt

Die Stauden steigen von Jahr zu Jahr mehr in der Wertschätzung des Publikums. Sie verdienen diese Beachtung mit Recht, sie bringen durch Verschiedenartigkeit ihrer Blütenformen und -farben Abwechslung und Leben in jedes Landschaftsbild. Betrachtet man einmal im Sommer einen alten Schloßgarten in irgendeinem Dorfe; welch entzückendes, farbenprächtiges Bild bietet er. Immer wieder suchen und finden die Landschaftsmaler dort Motive für ihre Gemälde. In einem solchen Garten nehmen die Stauden stets die dominierende Stelle ein. Die moderne Gartenkunst trachtet nun danach, gleich farbenprächtige Landschaftsbilder zu schaffen. Dazu bietet sich ihr in den Stauden das geeignetste Material. In keinem Garten sollten Stauden fehlen. Sie können die verschiedenartigste Verwendung finden, zweckentsprechend zusammengestellte Sortimente sind besonders wohlfeil. Beste Pflanzzeit für Stauden sind die Monate März bis Mitte Mai und September bis Ende Oktober.

VOM FRÜHLING BIS ZUM HERBST

können Sie Ihr Heim mit herrlichen, haltbaren Blumen schmücken, wenn Sie Stauden pflanzen.

Einmal gepflanzt geben sie auf lange Jahre hinaus den prächtigsten Vasenschmuck in immer größerer Fülle fast ohne Pflege. Weil sie viele Jahre überdauern und nur ganz geringe Ansprüche an Boden und Pflege stellen, sind sie der billigste Schmuck.

Mein **Staudensortiment** ist so zusammengestellt, daß Sie alljährlich fast 8 Monate lang Blüten schneiden können. Stets sind einige Sorten in Blüte, vom April bis in den November hinein. **Frei ins Haus** (innerhalb Deutschlands) in starken Pflanzen: 10 Stauden in 10 besten Schnittsorten für RM 5.50, 20 Stauden in 20 besten Schnittsorten für RM 10.— bei Voreinsendung des Betrages, sonst zuzüglich der Nachnahmegebühr.

Stauden-Sortimente für verschiedene Zwecke

	10 Stück RM		10 Stück RM
10 beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträuße usw.) . . .	4.50	10 beste Sorten für Sommerflor	4.50
10 " " " Gruppenpflanzung	4.50	10 " " " Herbstflor	4.50
10 " " " Teichränder und Springbrunnen . . .	5.—	10 " Schlingstauden	6.—
10 " " " zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen . .	4.50	10 " Stauden für Einfassungen (eine Sorte) . . .	4.—
10 " " " für Grotten- und Felsenbepflanzung . .	4.—	10 " rasenbildende Stauden (eine Sorte)	4.—
10 " " " Einzelpflanzung	6.—	10 " Sorten Herbstastern	5.—
10 " " " Malven	3.50	10 " " Phlox decussata	5.—
10 " " " für Frühjahrsflor	4.50	100 Stauden in 25 besten Schnittsorten meiner Wahl 40.— bis 50.—	

Auf den folgenden Seiten finden Sie ein Verzeichnis der besten Sorten zum Blumenschnitt, zur Einzel- und Gruppenpflanzung, für Teichränder und Springbrunnen usw., um einem vielfachen Wunsche meiner Kunden nachzukommen, nach drei Hauptgruppen, Frühjahr, Sommer und Herbst geordnet, außerdem nur nach den **deutschen** Bezeichnungen, so z. B. ist die Malve nicht mehr unter *Althaea* zu suchen, sondern unter „Malve“ usw.

BITTE BEACHTEN! Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, bringe ich bei nachsteh. Stauden in der letzten Spalte kurze Anmerkungen, für welche Zwecke die betr. Sorte besonders gut geeignet ist. Es bedeutet

- = die Eignung für Einzelpflanzung,
- = " " " Einfassungen,
- n = " " " Felsen- und Grottenbepflanzung,
- * = " " " Gruppen- u. zur Vorpflanzung vor Gehölze,
- X = " " " Blumenschnitt,

- ⊙ = Teichränder und Springbrunnen,
- S = Schlingstaude,
- = rasenbildend,
- ⊖ = gedeihen auch im Halbschatten,
- = lieben schattigen Standort.



Besonders empfehlenswerte und neuere Stauden



Eremurusbepflanzung in Mengen an einem Gartengang

1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 25.—

Rittersporne (Delphinium hybr.)

Hohenstaufen. Bringt riesige dichte Blütenrispen. Die einzelnen gefüllten Blumen sind groß, die äußeren Blütenblätter rein indigoblau, die inneren reinviolett mit kleiner weißer Mitte. Blütezeit: Juli bis August. Höhe 150 cm . . . 1 Stück RM 2.—

Leuchtturm. Die kräftigen Triebe sind fest und werden vom Wind nicht umgebrochen. Die einfachen Blüten zeigen eine hellblaue Farbe, in der Mitte sind sie schwarzgrün. Blütezeit: Juli bis August. Höhe 180 cm . . . 1 Stück RM 3.—

Purpurritter. Hat kräftigen, gesunden Wuchs und zeigt ein eigenartiges Farbenspiel zwischen purpurviolett und einblau. Blütezeit: Juli. Höhe 170 cm . . . 1 Stück RM 3.—

Staatspräsident. Eine prächtige Sorte zur Einzelpflanzung, starkwachsend mit riesigen Rispen. Die weiß-lila Farbe der inneren Blütenblätter hebt sich gut von der himmelblauen Tönung der Außenblätter ab. Blütezeit: Juli bis August. Höhe 150—180 cm . . . 1 Stück RM 3.—

Württembergia. Bringt gut verzweigte Rispen und hat gedungenen kräftigen Wuchs. Die sehr großen Einzelblüten sind prächtig tiefveilchenblau mit weißer Mitte. Blütezeit: Juli. Höhe 120 cm . . . 1 Stück RM 1.50

Aster (Bergaster)

Aster amellus Herm. Löns. Diese neue Sorte bringt sehr große lavendelblaue Blütendolden. Blütezeit: September bis Oktober. Höhe 40 cm . . . 1 Stück RM 1.—

Aster amellus Mignon. Ihre dunkelblauen, feinstrahligten Einzelblüten erreichen 8 cm Durchmesser. Die Stiele sind dünn, aber drahtartig. Blütezeit: August bis Septemb. Höhe 50 cm . . . 1 Stück RM 1.—

Aster amellus Victoria. Ganz besonders schöne Sorte. Die dunkelblauen Blütenblätter umsäumen eine braune Mitte. Blütezeit: August bis September. Höhe 50 cm. 1 Stück RM 1.—

Eremurus (Lilienschweif od. Kleopatranad.)

Ist eine herrliche, aufsehenerregende Solitärstaude. Die mit unzähligen Blumen gezierten Blütenschäfte erreichen 1½—2 m Höhe.

Die Blütezeit fällt in die Monate Juni bis Juli. Die nachstehend angebotenen Bungei-Sorten sind die reichstblühenden der Familie.

Eremurus Bungei, goldgelb

Eremurus Bungei citrinus, zitronengelb

Eremurus Bungei perfectus, dunkelorangebl

kräftige, blühbare Pflanzen 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 25.—

Schleierkraut

Schleierkraut. Gypsophila paniculata Ehrlei (Bristol Fairy). Eine der besten Einführungen der letzten Jahre. Sie wächst kräftig und bringt schöne lockere Rispen. Die Einzelblüten sind mehr als doppelt so groß wie die der mit Recht beliebten Gypsophila paniculata fl. pl. Blütezeit: Juli bis August. Höhe 100 cm . . . 1 Stück RM 1.50

Prachtspiere. Astilbe Arendsi Brautschleier

Eine ganz vorzügliche Bereicherung des Staudensortiments. Über frischgrüner Belaubung erheben sich die herrlich überhängenden schneeweißen Blütenrispen, die die Pflanze wie mit einem Schleier bedecken. Blütezeit: Juli bis August. Höhe 50—60 cm . . . 1 Stück RM 1.25

Astilbe hybrida Bremen. Als Gartenschmuck von schönster Wirkung. Feingefiedertes Laub und volle, zierliche Blütenrispen in Dunkellachskarminfärbung zeichnen sie aus. Blütezeit: Juli. Höhe 40 cm . . . 1 Stück RM 1.20

Phlox paniculata Albert Leo Schlageter

Eine schöne neue Sorte der beliebten herbstblühenden Flammenblumen, mit großen, edlen Blumen von leuchtend scharlachkarmin Farbe mit Orangeschein und dunkler Mitte, gegen Sonnenbrand und Regen unempfindlich. Blütezeit: Juli bis August. Höhe etwa 100 cm . . . 1 Stück RM 1.—

Phlox paniculata Hauptmann Köhl. Frischblühend, straff wachsend, große Rispen bringend. Farbe: dunkelkarminrot. Blütezeit: August. Höhe 60 cm . . . 1 Stück RM 1.—



Eine besonders schöne volle Blüte des Rittersporns



Zum ersten Male sind die Stauden völlig nach deutschen Namen geordnet. Im Register finden Sie den lateinischen sowie den deutschen Namen, so daß Stauden dort ebenso gut unter den oft bekannten lateinischen Namen gesucht werden können.



Staudenpflanzung an einer Böschung, im Vordergrund Steinbrech u. Schwertlilien

Stauden oder Perennen • Frühljahrsblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	1 Stück RM	Besonders geeignet für
① Adonis-Röschen, <i>Adonis vernalis</i> . Feingeschlitztes Laub wird von großen goldgelben (1 ra) Blüten überragt	20	April-Mai	0.50	☐ ✕ X
Akelei, <i>Aquilegia chrysantha</i> . Sind herrliche Schmuck- und Schnittstauden, deren schön geförmte und gefärbte Blüten prächtige, haltbare Sträuße liefern, hellchromgelb (1,5 ia/na) langgespornt	90	Mai-Juni	0.50	✕ ✕
hybr. <i>haylodgensis</i> . Prachtmischung langgespornter Varietäten	75	Mai-Juni	0.50	✕ ✕
★ " " " Skinneri. Besonders schöne Sorte mit scharlachroten (7,5 ne) Sporen und gelbgrüner (1 re) Korolle	75	Mai-Juni	0.50	✕ ✕
" " stellata fl. pl. Verschiedene Farben gemischt	80	Mai-Juni	0.50	✕ ✕
" " vulgaris fl. pl. Gefüllte Sorten, gemischte Farben	80	Mai-Juni	0.50	✕ ✕
★ Alpengänsekraut, <i>Arabis alpina</i> fl. pl. Für Einfassungen und Steingärten besonders geeignet. Bringt im zeitigen Frühjahr eine überreiche Fülle reinweißer, gefüllter Levkojen ähnlicher Blüten. Das Laub ist graugrün	20	März-Mai	0.40	☐ ☐ ✕ ✕
<i>Arabis alpina rosea</i> . Lebhaftrosa (11 ea)	15	März-Mai	0.40	☐ ☐ ✕ ✕
Anemone, <i>Anemone sylvestris</i> . Weiße, großblumige Waldanemone	30	April-Juni	0.50	☐ ☐ ✕ ✕
Aster, <i>Aster alpinus</i> albus. Weißblüh. Frühlingsaster, zu Einfassungen besond. eignen.	25-30	Mai-Juni	0.50	☐ ☐ ✕ ✕
★ " " superbus. Bringt hellblaue (11,5 ga) Blüten, gute Schnittsorte.	25-30	Mai-Juni	0.50	☐ ☐ ✕ ✕
" " subcoeruleus. Großblumig, hellblau (11,5 ga)	30-40	Mai-Juni	0.50	☐ ☐ ✕ ✕
Aurikel, <i>Primula Auricula</i> . Zartduftende Frühlingsblüher, deren Blüten sich durch samtig glänzende Farben auszeichnen. In reichem Farbenspiel abgebar. Kräftige Pflanzen	10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.			
① Bandgras, <i>Arrhenaterum bulbosum</i> fol. var. Ein Ziergras m. weiß- u. gelbbunt. Blättern	20	April-Mai	0.40	☐ ✕ ✕
① Buntes Bandgras, <i>Phalaris arundinacea</i> fol. var. Grün-weiß gestreifte Blätter, zu Staudensträußern gern verwendet	30-50	Juni	0.40	☐ ✕ ✕
Bergenie, <i>Bergenia (Megasea) cordifolia</i> . Zu den Steinbrecharten gehörende, schöne, auch im Winter grünbleibende Staude, Blüten rosa	80	Juni	0.40	☐ ✕ ✕
Blaukissen, <i>Aubrietia Eyrli</i> . Prächtige Pflanze für Steinpartien und zu Einfassungszwecken. Bildet in der Blütezeit große blaue (12 la) Blütenpolster	50	April-Mai	0.50	☐ ☐ ✕
Leichtlinii. Tiefpurpurrosa (10 ra)	15	April-Juni	0.50	☐ ☐
★ Christrose, <i>Helleborus hybridus</i> . Bunfarbige Spielarten der weißen Christrose. Für schattige Stellen zu empfehlen	15	April-Juni	0.50	☐ ☐
★ " " niger. Bringt schöne reinweiße Blüten noch unter dem Schnee	30	Dez.-März	0.70	☐ ✕ ✕
Diptam, <i>Dictamnus Fraxinella</i> . An warmen Tagen entströmt der Pflanze ein stark riechendes, leicht entzündbares Öl. Blütenfarbe herrlich rosa (9,5 ea), dunkelgeadert	30	Dez.-März	0.70	☐ ✕ ✕
Ehrenpreis, <i>Veronica repens</i> . Kriechend, rasenbildend, weiß mit blauem Schein (13 ga)	80	Mai-Juni	0.40	☐ ✕ ✕
① Enzian, <i>Gentiana acaulis</i> . Hübsche alpine Pflanze mit dunkelblauen (12,5 ra) Blüten	5	April-Juni	0.40	☐ ☐ ☐
Federnelke, <i>Dianthus plumarius</i> Alpha. Sehr großblumig, weiß	10-15	Mai-Juni	0.70	☐ ☐ ✕
" " Diamant. Prächtige weiße Blüten	30	Mai-Juni	0.40	☐ ✕ ✕
" " Erfolg. Trägt die meist einzeln stehende Blume aufrecht. Lilarosa	30	Mai-Juni	0.40	☐ ✕ ✕
" " Gloriosa. Sehr großblumig. Rosalila	40	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕
" " Roter Vorbote. Sehr frühblühend	30	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕
★ Fliegendes Herz, <i>Dielytra spectabilis</i> . Altbekannte reizende Staude, die fast unverwundlich ist. Die hängenden Blütenrispen tragen zierliche, herzförmige rosa (9 na) Blumen	30	Mai-Juni	0.70	☐ ✕ ✕
formosa. Hat kriechend. Wuchs u. karminrot. Blumen	80	Mai-Juni	0.70	☐ ✕ ✕
Für Steingärten u. Einfassungen unentbehrlich. Lilabl.	20-30	Mai-Juni	0.80	☐ ✕ ✕
Küppelstein. Bläulichviolett	20	April-Mai	0.50	☐ ✕ ✕
Schloß Burg. Leuchtendblau mit dunkelviol. Auge	30	Mai-Juni	0.70	☐ ✕ ✕
Schneeteppich. Reinweiß	30	Mai-Juni	0.70	☐ ✕ ✕
G. F. Wilson. Schieferblau	20	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕
Maischnee. Bildet hübsche hellgr. Polster, reichbl.	15	April-Juni	0.50	☐ ✕ ✕
Kriechender Wuchs, rosafarbig	10	April-Juni	0.80	☐ ✕ ✕
★ " " Douglasii. Neuzüchtung von großem Wert, eine der schönsten teppichbildenden Phloxsorten, behält seine grünen Blätter auch im Winter. Ungeheuer reichblühend. Blüte rosalila	10-15	April-Juni	0.40	☐ ✕ ✕
	5-10	April-Juni	0.70	☐ ☐ ☐



Gartenprimel (*Primula veris elatior*)
1 Stück RM 0.40

Christrose
Beschreibung siehe Seite 118
1 Stück RM 1.—

Pfingstrose
1 Stück RM 1.—

Stauden oder Perennen • Frühjahrsblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	1 Stück RM	Besonders geeignet für
★ Gemswurz , <i>Doronicum caucasicum</i> . Frühlühend, Margueriten ähnliche gelbe (2 na) Blumen bringend. Schöne Schnittblume	40	März-Mai	0.50	✱ ✱ ✱
Grasnelke , <i>Armeria formosa</i> . Hat rosa (10 g) Blütenköpfe	50	April-Juni	0.50	✱ ✱ ✱
" " Laucheana . Schmales Laub zeichn. sie aus, dazu Reichblütigkeit. Karminrosa	30	April-Juni	0.30	✱ ✱ ✱
○ Günsel , <i>Ajuga reptans</i> . Behält das Laub auch im Winter. Ihr kriechender Wuchs macht sie für Einfassungen gut geeignet. Halbschattige, auch feuchte Stellen sagen ihr zu. Blüte blau	15	April-Juni	0.30	✱ ✱ ✱
○★ Hörnveilchen , <i>Viola cornuta hybr.</i> Admiration . Bekannte Stiefmütterchen ähnl. Staude für Beete und Einfassungen. Dunkelblau	15	April-Juni	0.40	✱ ✱ ✱
" " " Perfection . Hellblau (11,5 la)	15	April-Okt.	0.25	✱ ✱ ✱
" " " G. Wermig . Dunkelblau (11,5 ra), langstielig, Ersatz für Veilchen.	20	April-Okt.	0.40	✱ ✱ ✱
" " " lutea . Chromgelb (1,5/2 pa), sehr hübsch	15	März-Okt.	0.25	✱ ✱ ✱
Island-Mohn , <i>Papaver nudicaule</i> . Hübsche Staude für Rabatten, Grotten und Felsen. Spielarten in weiß, gelb und orange Farbentönen	30—40	Mai-Juni	0.50	✱ ✱ ✱
Küchenschelle , <i>Anemone Pulsatilla</i> . Ihre Blüten sind violett-lila (11 ne). Reizender Frühlingsblüher	15	März-April	0.50	✱ ✱ ✱
Leberblümchen , <i>Hepatica triloba fl. albo</i> . Weiß. Bekannte Frühlingsblüher.	10—15	März-April	0.50	✱ ✱ ✱
" " " coerulea . Blaublühend	10—15	März-April	0.50	✱ ✱ ✱
" " " rubro . Rotblühend	10—15	März-April	0.50	✱ ✱ ✱
○ Maiblume , <i>Convallaria majalis</i> . Großblumige Gartenmaiblume, besonders für halbschattige und schattige Flächen geeignet	20	Mai	0.10	✱ ✱ ✱
Nelkenwurz , <i>Geum montanum</i> . Bringt orangefarbige (6 pe) Blüten	30	Mai-Juni	0.50	✱ ✱ ✱
★ Pfingstrose , <i>Paeonia sinensis</i> . Von diesen prächtigen unverwüthlichen Stauden führe ich ein sehr reichhaltiges Sortiment. Es sind darin alle Farbentöne vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Rot vertreten. Viele der neuen Sorten besitzen angenehm duftende Blüten. Die Pflanzen gedeihen am besten in sonniger Lage und in nährhafter Erde. 10 prächtige Sorten mit Namen RM 9.—	60—100	Mai-Juni	1.—	✱ ✱ ✱
○ Primel , <i>Primula cachemiriana</i> . Hat kugelförmige Blütenstände, lila (11 la)	30	April-Mai	0.40	✱ ✱ ✱
" " officinalis . Die gelbblühende (10,5 la/1,5 ra) Schlüsselblume, einer der ersten Frühlingsboten	20	März-April	0.30	✱ ✱ ✱
○★ " " Sieboldii . Japanische Primel, reichbl. In Farbmischung abgebar	25	Mai-Juni	0.80	✱ ✱ ✱
○ " " veris elatior . Großblumige Gartenprimel in wunderbarstem Farbenspiel. 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—	30	April-Mai	0.40	✱ ✱ ✱
★ Riesenmohn , <i>Papaver orientale</i> . Durch die im Frühjahr erscheinenden riesigen, farbenprächtigen Blüten sind diese Mohnsorten wohl die auffälligsten Erscheinungen des Staudengartens. Knospig geschnitten geben die Blumen einen imposanten Vasenschmuck ab. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort. Allerbeste Sorten in rosa, hell- und dunkelrot	100	Mai-Juni	0.60	✱ ✱ ✱
Schöterich , <i>Erysimum pulchellum</i> . Im zeitigen Frühjahr sehr reichblühende niedrige Staude, bes. gut für Felspartien u. zur Einfassung geeignet. Blütenfarbe schwefelgelb (1 pa)	30	April-Mai	0.40	✱ ✱ ✱
Schleifenblume , <i>Iberis gibraltarica</i> . (11ea). Prächtige Pflanzen für Wegeeinfassungen und Felsen, große weiße Blütenpolster bildend	30	April-Mai	0.40	✱ ✱ ✱
" " sempervirens . Weiß	25	April-Mai	0.40	✱ ✱ ✱
○ Schwertlilie , <i>Iris germanica</i> . Es bedarf kaum einer Empfehlung dieser Stauden. Ihre Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden u. Standort ist bekannt, ebenso der Zierwert u. die Haltbar. ihrer prächt. Blüten				
★ " " " Argus . Pflaumenblau	70	Mai	0.60	✱ ✱ ✱
" " " atropurpurea . Einfarbig dunkelpurpur	70	Mai	0.60	✱ ✱ ✱
" " " Bridesmaid . Dunkellila (12 gb), Hängebl., dunkellila (10 ri)	60	Mai-Juni	0.40	✱ ✱ ✱
" " " Darius . Dombblätter hellgelb (12 ca/ea), Hängeblätter lila (10,5 re) mit gelbem Rand	50	Mai	0.50	✱ ✱ ✱
" " " Eckesachs . Sehr großblumig. Dombblätter lavendelblau, Hängeblätter hellpurpurviolett	60	Mai	0.50	✱ ✱ ✱
" " " Erek . Dom lichtblau, Hängeblätter lila geädert.	70	Mai	0.50	✱ ✱ ✱
" " " Flavescens . Schwefelgelb	70	Mai	0.40	✱ ✱ ✱
★ " " " Florentina alba . Weiß, reichblühend	60	Mai	0.50	✱ ✱ ✱





Fliegendes Herz
1 Stück RM 0.70



Schwertlilie (Iris germanica)
1 Stück RM 0.50



Roter Baldrian
1 Stück RM 0.50

Stauden oder Perennen • Frühjahrsblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	1 Stück RM	Besonders geeignet für
★ Schwertlilie, Iris germanica, Forsete. Dunkellavendelblau	100	Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
① " " " Fürstin Lonyay. Domblätter (12 ec) rötlichlila (11,5 la), Hängeblätt. dunkellila (10,5 re), Ränd. heller, weiß genetzt	100	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Iduna. Domblätter mattgelb, Ränder intensiver schwefel- gelb (2,5 ca), Hängeblätter lila (10,5 re), hellgelb gerandet	80	Mai-Juni	0.80	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Iwein. Domblätter hellblau, Hängeblätter lila (16,5 re)	80	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Kastor. Großblumig, edel geformt, lila (12 ne pg) . . .	60	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Kharput. Großblumig, hell- mit dunkelpurpur . . .	70	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
★ " " " Mad. Chereau. Reinweiß lila gerändert und geadert	80	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Maori King. Domblätter dunkelgoldgelb, Hängeblätter schwarzbraun mit gelb (12 ca) . . .	50	Mai-Juni	0.60	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Mithras. Domblätter lichtgelb, Hängeblätter tiefweinrot violett mit scharf abgegrenztem gelben Saum . . .	60	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Nibelungen. Domblätter sehr helllila mit gelblich ver- laufenden Rändern (12 ca), Hängeblätter intensiv lila (10,5 ri), Rand cremefarbig . . .	80	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Prinzess Victoria Luise. Domblätter hellschwefelgelb, Hängeblätter pfauenfarben . . .	70	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Perfection. Domblätter zartlila (12 ca), Hängeblätter dunkellila (10,5 ri) mit hellem Rand . . .	100	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
★ " " " Prinzess Beatrice. Großblumig. Domblätter lavendel- blau (12 c), Hängeblätter violett (12 ic), Blüte braun- getigert . . .	100	Mai-Juni	0.60	☐ ✕ ✕ ☐
★ " " " Rheingauperlle. Sehr schön. Domblätter helllila (11 ga), Hängeblätter rötlichlila (10,5 ic) . . .	80	Mai	0.60	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Rhennixe. Domblätter reinweiß mit bläulichem Schein (13 ca), Hängeblätter lila (11,5 ra) . . .	100	Mai-Juni	0.70	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Riese von Cännern. Riesenblumig, himmelblau . . .	120	Mai-Juni	0.60	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Titarel. Prächtig, dunkelblau . . .	100	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Trautlieb. Violett (11,5 ga/10,5 ic) . . .	80	Mai	0.60	☐ ✕ ✕ ☐
" " " 10 schöne Sorten meiner Wahl . . . RM 4.50				
" " " 100 Stück in 20 Sorten meiner Wahl . . . RM 40.—				
" " " Interregna. Blühen vor den Germanica-Sorten.				
" " " Gerda. Domblätter hellcremigelb, Hängeblätter etwas dunkler, goldgelb geadert . . .	40	Mai	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Halfdan. Hellcremigelb, einfarbig . . .	50	Mai	0.40	☐ ✕ ✕ ☐
" " " Ingeborg. Reinweiß, schöne große Blume . . .	50	Mai	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " pumila cyanea. (Zwerg-Iris). Dunkelviolett. Für Plattenwege, zu Beeteinfassungen, Grotten- und Felsenbepflanzungen sehr zu empfehlen . . .	20—25	Mai-Juni	0.40	☐ ✕ ✕ ☐
" " " coerulea. Himmelblau . . .	20—25	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " hybrida excelsa (lutea). Rein ockergelb . . .	20—25	April-Mai	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " nova candida. Rahmweiß . . .	20—25	April-Mai	0.40	☐ ✕ ✕ ☐
★ Seifenkraut, Saponaria ocymoides. Rosa (10 ea), für Steingärten und alpine Gruppen	30	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
★ Sonnenbraut, Helenium Hoopesii. Früh- und reichblühend, großblumig, gelb (3 pa)	70	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
★ Steinbrech, Saxifraga ajacaeifolia. Schönste Einfassungspflanze, außerdem besonders gut für Grabbepflanzung und Steingärten geeignet. Bildet dichte Polster, die im Frühjahr mit zierlichen Blüten völlig überdeckt sind. Guter Rosenersatz. Blüte weiß . . .	15—20	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " caespitosa. Rosenartig, weißblühend . . .	15—20	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
" " " umbrosa. Rosafarbige Blüten, im Schatten noch gut gedeihend	15—20	Mai-Juni	0.50	☐ ✕ ✕ ☐
★ Schöne von Ronsdorf. Dunkelkarmin	15—20	Mai-Juni	0.60	☐ ✕ ✕ ☐
★ Steinkraut, Alyssum saxatile. Sehr schön für Steingärten. Goldgelbe Blüten (2 pa)	30—40	April-Mai	0.40	☐ ✕ ✕ ☐
★ Steinnelke, Dianthus deltoides Brillant. Zierlich belaubte, große buschige Pflanzen mit leuchtend roten (9 ra) Blüten übersät. Für Felspartien unentbehrlich . . .	20	Mai-Juli	0.40	☐ ✕ ✕ ☐
① Trollblume, Trollius Frühheste von allen. Hellgelb, sehr schöne Schnittstauden, eignet sich besonders für halbschattige und feuchte Standorte . . .	50	April-Juni	0.80	☐ ✕ ✕ ☐



Edelweiß
1 Stück RM 0.50



Bertramswurz (Margaretenblume)
1 Stück RM 0.50



Berufskraut
1 Stück RM 0.50

Stauden oder Perennen • Frühjahrsblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	1 Stück RM	Besond. geeign. für
① Trollblume, <i>Trollius Orange-Kugel</i> . Orange-gelb	40—50	April-Juni	0.80	✱ X
① Veilchen, <i>Viola odorata alba</i> (wohlriechendes Veilchen). Weißblühend	10	März-April	0.40	✱ ✱ X
✱ " " " <i>Deutsche Kaiserin</i> . Dunkelblau, gefülltblühend	15	März-April	0.50	✱ ✱ ✱ X
✱ " " " <i>Kaiserin Augusta</i> . Reichblühend, dunkelblau (11,5 pe)	15	März-April	0.40	✱ ✱ ✱ X
✱ " " " <i>Königin Charlotte</i> . Großblumig, dunkelblau (11,5 pe). Treibsorte	15	Frühj.u.Hbst.	0.40	✱ ✱ ✱ X
Vergißmeinnicht, <i>Myosotis palustris Graf Waldersee</i> . Tiefblau (14 la)	20	April-Sept.	0.40	✱ ✱ ✱ X

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

Alant, Inula. Für Rabatten und zum Schnitt geeignete Staude, die sich gut verzweigt.	20	Juli-Okt.	0.50	✱ ✱ X
" " <i>ensifolia</i> . Für Steingärten, goldgelb (2 ra)	60	Juni-Okt.	0.50	✱ ✱ X
" " <i>glandulosa</i> . Großblumig, goldorange (4 ra)	150	Juni-August	0.50	✱ ✱ X
" " <i>macrocephala</i> . Zitronengelb (2 pa), großblumig				
✱ Aster (Bergaster), Aster amellus hybridus. Diese Spielarten blühen vom August ab in rosa und blauen Farbentönen in prächtigen Dolden. Sie sind vorzügliche Gruppenpflanzen und liefern haltbare Vasensträuße	40—60	August-Okt.	0.80	✱ ✱ X
Baldrian, Valeriana (Centranthus). Für trockene Lagen die dankbar blühendste Staude, reichliches Schnittmaterial liefernd	80—90	Juni-Okt.	0.50	✱ ✱ X
" " <i>alba</i> . Weißblühend	80—90	Juni-Okt.	0.50	✱ ✱ X
" " <i>coccinea</i> . Purpurrosa (8,5 la)	80—90	Juni-Okt.	0.50	✱ ✱ X
" " <i>rubra</i> . Malvenrosa (9,5 la)	80—90	Juni-Okt.	0.50	✱ ✱ X
" " <i>officinalis</i> . Rosigweiß (10 ea), wohlriechend	120	Juli-August	0.50	✱ ✱ X
Bartfaden, Pentstemon. Sehr reichblühende, haltbare Schnittblumen liefernd. Stauden für Rabatten und Grotten.	90	Juni-Juli	0.50	✱ ✱ X
" " <i>digitalis (laevigatus)</i> . Hat schöne, lockere Blütenrispen, weiß mit violett (11 ea)				
✱ " " <i>hybrida Edelstein</i> . Die Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die glockenförmigen Einzelblüten sind leuchtendrotamarant (8,5 ra), der Schlund weiß. Da nicht ganz winterhart, ist Bedeckung ratsam	50—60	Juni-Okt.	0.70	✱ ✱ X
" " <i>glaber</i> . Glänzend blau, (11,12,5 ia), hart	45	Juli-August	0.50	✱ ✱ X
" " <i>ovatus</i> . Hellblau (13 ia/la), Schlund (11 ie)	60	Juni-August	0.50	✱ ✱ X
" " <i>pubescens</i> . Mattblau (11,5 ea), kleinblumig	40	Juni-August	0.40	✱ ✱ X
① Bartnelke, Dianthus barbatus. Schön gefärbte Blütenbüschel bringend. In schönem Farbenspiel abgebbbar	40—50	Juni-Juli	0.40	✱ ✱ X
① Bertramswurz, Pyrethrum hybridum. Bekannte dankbarblühende Schnittstaude, in schönem Farbenspiel von weiß, über rosa bis dunkelrot	50—60	Juni-August	0.50	✱ ✱ X
Berufskraut, Erigeron. Hübsche Staude, deren asterähnliche Blüten für Bindezwecke sehr geschätzt sind.				
" " <i>Coulteri</i> . Weißblühend	40—50	Juni-August	0.50	✱ ✱ X
✱ " " <i>speciosus hybridus grandiflorus</i> . Rosalila (11,5 ga)	50	Juli-Sept.	0.50	✱ ✱ X
" " <i>hybridus Antwerpla</i> . Lila mit gelbgrüner Mitte	70	Juli-Sept.	0.50	✱ ✱ X
" " <i>Quakeress</i> . Edle, große, mattrosalila Blüten, sehr reichblühend	50	Juni-Sept.	0.50	✱ ✱ X
Blasenkelch, Physostegia virginica. Blüten schön rosiglila (10,5/11 ia/ea). Gruppen- und Schnittsorte	120	Juli-Sept.	0.50	✱ ✱ X
Braunelle, Prunella grandiflora alba. Sehr zu empfehlen für Grotten- und Felsenbepflanzung. Die Lippenblüten sind weiß	25	Juli-August	0.50	✱ ✱ X
Brennende Liebe, siehe Lichtnelke.				
① Dreimasterblume, Tradescandia virginica. Hat lange schmale Blätter und blaue (11,5 ia) Blüten	60	Juli-August	0.50	✱ ✱ X
✱ Edelweiß, Leontopodium alpinum. Das bekannte Edelweiß der Alpen	10—15	Juni-August	0.40	✱ ✱ ✱ X
① Ehrenpreis, Veronica. Sehr widerstandsfähige, meist Zwergstauden für Einfassungen, Felsen- und Grottenbepflanzung, Steingärten.				





Weiße Garbe
1 Stück RM 0.50



Rote Garbe
1 Stück RM 0.50



Gelbe Garbe
1 Stück RM 0.60

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

		Höhe in cm	Blütezeit	1 Stück RM	Besond. geeign. für
Ehrenpreis, Veronica amethystina. Reichblühende Gruppen- und Schnittstauden mit langen, blauen (121c) Rispen.					
①	" "	50	Juni-Sept.	0.40	✱ X
buxifolia. Hat buchsbaumähnliche Belaubung und weiße Blüten, eignet sich vorzüglich zu Wegeinfassungen, für Grotten und Felsen					
★	" "	20	Juli-August	0.40	□ n ✱
longifolia Hendersonii. Eine prächtige Stauden, die große dunkelblaue (12pc) Blütenrispen bringt					
"	" "	50	Aug.-Sept.	1.—	✱ X
rupestris. Kriechend, rasenbildend, leuchtend amethystblau, reichblühend.					
"	" "	10—15	Juni-Juli	0.40	□ n ■
★	Eisenhut, Aconitum Napellus.	50	Juni-August	0.50	✱ X
spicata. Reichblühend, dunkelblau.					
Glanzende, dunkelgrüne Belaubung und lange Blütenrispen zeichnen diese Stauden aus. Dunkelblau (11,5ne/re)					
①	Fackellilie. Siehe Pechfackel.	120—150	Juli-Sept.	0.50	□ ✱ X
Federmohn, Bocconia jap. (cordata). Schöne Stauden zur Einzelpflanzung, mit grau-grüner Belaubung und chamoisfarbenen (2ca/4ga) Blütenrispen					
"	" "	120—150	Juli-Sept.	0.60	□ ✱ X
Fetthenne. Siehe Mauerpfeffer					
①	Fingerhut, Digitalis.	200	August	0.70	□ ✱ X
Schöne Stauden zur Einzelpflanzung, prächtiges Schnittmaterial liefernd. Die Einzelblüten sind inwendig mit hellen und dunklen Punkten und Flecken geziert. In reizendem Farbenspiel lieferbar.					
★	" "	100—120	Juni-August	0.40	□ ✱ X
gloxiniiflora.					
①	" "	80	Juni-August	0.40	□ ✱ X
lutea. Seltener gelblichweißer (1a) Fingerhut					
★	Fingerkraut, Potentilla.	40—50	Juni-Sept.	0.50	✱ X
Niedrige Stauden mit erdbeerähnlichen Blättern.					
"	" "				
hybr. atrosang. Mit Ellen Willmot. Leuchtend karminrosa (9na), sehr schön.					
Flammenblume, Phlox decussata. Diese beliebten Stauden verdienen den Ehrenplatz in jedem Garten und Park. Anspruchslos in bezug auf Pflege bringen sie auf sonnigem Standort eine überreiche Blütenfülle. Größere Gruppen davon in Parks lassen das Auge nicht wieder los, die Farbenpracht wirkt entzückend.					
★	" "	70	Juli-Oktober	0.50	□ ✱ X
Baron van Dedem. Leuchtend scharlachrot (7,5 pa/ra), Auge leuchtend amaranth (9ta/9,5ra)					
"	" "	70	Juli-Oktober	0.60	□ ✱ X
Fr. Grimm. Lichtpurpur (10ga)					
★	" "	80	Juli-Oktober	0.60	□ ✱ X
Frithjof. Tieflila (11la)					
★	" "	50—60	Juli-Oktober	0.60	□ ✱ X
General van Heutsz. Leuchtendrot (8ta) mit mittelpurpur (10ia) Auge					
"	" "	60	Juli-Oktober	0.60	□ ✱ X
Hoffnung. Lichtpurpurrosa (10ga) mit leuchtendpurpur (10te) Auge					
"	" "	80	Juli-Oktober	0.50	□ ✱ X
★	" "	80	Juli-Oktober	0.60	□ ✱ X
Le Mahdi. Dunkelpurpur (10,5pe)					
"	" "	40	Juli-Oktober	0.60	□ ✱ X
nana coerulesca. Mittellamethystblau (11,5la)					
"	" "	60	Juli-Oktober	0.70	□ ✱ X
Rheinstrom. Prächtig rosa (8la)					
"	" "	70	Juli-Oktober	0.50	□ ✱ X
Wala. Weiße Dolden bringend					
①	Flockenblume, Centaurea dealbata.	40	Juni-August	0.60	✱ X
Kornblumähnliche große Blüten, die prächtig rosa (10,5ia la) gefärbt sind und feingeschlitzte Blätter zeichnen sie aus.					
"	" "	40	Juni-Juli	0.50	✱ X
montana alba. Schöne weiße Schnittblume					
"	" "	60	Juni-August	0.50	✱ X
montana grandiflora. Riesenblumige blaue (12,5na) Kornblume.					
● ★	Frauenschuh, Cypripedium calceolus.	40	Juni-Juli	1.—	✱ X
Einheimische Orchidee, die sehr hübsche Blüten bringt, rotbraun mit hellgelber, rot punktierter Lippe					
★	Garbe, Achillea Eupatoria Parkers var.	90	Juli-Oktober	0.60	□ ✱ X
Schöne Schnittstauden, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll von der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten halten sich im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit mildefolia Kirschköningin. Eine der schönsten Sorten, die haltbare purpurrote (9re) Blüten bringt					
★	" "	50—60	Juni-Oktober	0.50	□ ✱ X
ptarmica fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen.					
"	" "	50	Juli-Septemb.	0.50	✱ X
Perry's Weiße. Gut gefüllte schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar					
"	" "	50—60	Juni-August	0.50	✱ X
Schneelawine. Erscheint unter ihrer weißen Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt					
"	" "	50—60	Juni-August	0.50	✱ X





Frauschuh
1 Stück RM 1.—



Eisenhut
1 Stück RM 0.50



Flammenblume (Phlox decussata)
1 Stück RM 0.60

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

		Höhe in cm	Blütezeit	1 Stück RM	Besonders geeignet für
	Gelsaure, Galega bicolor Hartlandii. Die wickenähnlichen weiß und lila (11 ea) gefärbten Blüten erscheinen in riesiger Menge.	120	Juni-Sept.	0.70	☐ ✕ X
	Gelbwelderich, Lysimachia Nummularia. Hat kriechenden Wuchs und dottergelbe Blumen. Liebt feuchten Standort	15—20	Juni-Juli	0.40	n
	Glockenblume, Campanula carpatica. Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für Staudenrabatten vorzüglich geeignet, schöne blaue (121c) Blüten bringend	30	Juni-August	0.50	n ✕ X
	fl. albo. Weiß	30	Juni-Juli	0.50	n ✕ X
	glomerata acaulis. Dunkelblau (11,5 pa)	15	Juni-Juli	0.60	n ✕ X
	glomerata dahurica. Bringt dunkelviolette (11,5 pa) dichtgedrängte Blütenbüschel. Schöne Felsenpflanze . .	15	Juni-Juli	0.60	n ✕ X
	Medium (Halbstaude). Sehr reich- und lange blühend, prächtige Schnittblumen liefernd. Blütenfarben weiß, blau, (11,5 ra), rosa (9,5 ca)	100	Juni-Juli	0.50	n ✕ X
★	persicifolia , blau (12 la)	60—75	Juni-Juli	0.50	n ✕ X
	persicifolia alba. Weiß	60—75	Juni-August	0.50	n ✕ X
	persicifolia fl. pl. Moerheimii. Bringt schöne gefüllte weiße Blumenglocken	60—75	Juni-Juli	0.50	n ✕ X
	pusilla. Rosenbildende Zwergglockenblume, reizende Pflanze für Einfassungen und zur Felsen- und Grottenbepflanzung. Blüten blau (12 ea)	15	Juni-Juli	0.50	n ✕ ■
★	pyramidalis. Schöne Staude für Einzelpflanzung, lange Rispen lavendelblauer Blüten (12 ia) erschein. in üppig. Fülle	140	Juli-Sept.	0.60	☐ n ✕ X
	rotundifolia (superba). Sehr zierlich. Prächtige Felsenpflanze. Blau (12 ga)	30	Juni-Juli	0.40	n ✕ ■
	Goldrute siehe unter Herbstblüher.				
	Habichtskraut, Hieracium aurantiacum. Orange (6 re) bis gelb (3,5 na)	40—50	Juni-Sept.	0.40	n ✕ X
★	Hahnenfuß, Ranunculus acrifolius fl. pl. Hat hübsche weiße Blütenköpfchen	50	Juni-Juli	1.20	✕ X ☉
	acris fl. pl. Goldgelb. Hübsche Zierpflanze. Lieben etwas feuchten Standort	40—50	Juni-Sept.	0.40	✕ X ☉
	Hauswurz, Sempervivum. Fettpflanzen, deren Anspruchslosigkeit nicht zu übertreffen ist. Sie bilden dickblättrige Rosetten, ihre Blüten sind gelblichweiß oder rot. Zu Einfassungen gut geeignet, auch zur Bepflanzung von Schalen und Töpfen. Schöne Sorten gemischt. 10 Stück RM. 2.—	10—15	Juli-Okt.	0.30	☐ n
①	Herkuleskraut, Heracleum Mantegazzianum. Von riesenhaftem Wuchs, daher als Einzelpflanze von imponierendem Eindruck. Die Blätter sind groß und tief gezackt, die Blütendolden weiß	200—300	Juni-Juli	1.—	☐ ✕
●	Hosta, Funkia undulata. Schöne Einfassungen und Umpflanzungen von Springbrunnen liefernd. Blüht violett	25—30	Juli-Sept.	0.60	☐ ✕ X ☉
●	undulata Vittata. Hat weißgestreifte Blätter	40	Juli-August	0.60	☐ ✕ X ☉
	Hutschinsle, Hutchinsia alpina. Eine zierliche Pflanze mit kriechendem Wuchs, die mit zahlreichen Dolden kleiner weißer Blütchen ganz bedeckt ist. Für Felsen- und Grottenbepflanzung und Einfassungen	10	Mai-Juni	0.50	☐ n
	Kamille, Anthemis Kelwayi. Hübsche Schnittstaude mit zitronengelben (1,5 na) Blüten (Lilenschweif). Herrliche starkwachsende Solitärstaude, von den Hängen des Himalaya stammend. Hunderte von Blumen bilden mehr als meterlange Rispen.	40—60	Juni-Okt.	0.40	✕ X
★	Kleopatranadel, Eremurus undulata Vittata. Hat weißgestreifte Blätter	200	Juni-August	3.—	☐ ✕ X
	Bungel. Goldgelb (1 na)	200	Juni-August	3.—	☐ ✕ X
	Bungel perfectus. Dunkelgoldgelb	200	Juni-August	3.—	☐ ✕ X
	Bungel citrinus. Zitronengelb (1 na)	40—50	Juni-Sept.	0.60	☐ ✕ X
	Klingelblume, Wahlenbergia grandiflora. Hat hübsche glockenförmige Blüten, blau (12 ra)	180	Juni-August	0.60	☐ ✕ X
	Königskerze, Verbascum olympicum. Bekannte Art, gelbblühend (1 na)				





Kokardenblume
1 Stück RM 0.50



Lampionpflanze
1 Stück RM 0.50



Mannstreu
1 Stück RM 0.50

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	1 Stück RM	Besond. geeign. für
Königskerze, Verbascum phoeniceum. Hübsche versch.-farb. Spielart., viol. Tönung.	40—60	Juni-Septemb.	0.50	✱ X
Kokardenblume, Gaillardia grandiflora. Eine außerordentlich reichblühende Staude, die langstielige, haltbare Blüten bringt. Die kontrastierenden Farben goldgelb und rot sind ringförmig (in Kokardenform) angeordnet	80—90	Juni-Septemb.	0.50	✱ X
✱ Kokardenblume, Gaillardia grdf. semiplena. Riesige, halbgefüllte Blüten	90	Juni-Oktober	0.50	✱ X
✱ " " " " maxima. Goldgelb (3 na) sehr schön	90	Juni-Oktober	0.50	✱ X
✱ " " " " sanguinea. Neu. Blutrot (7,5 pc) mit gelb. Spitzen (3 na)	90	Juni-Oktober	0.50	✱ X
Kugeldistel, Echinops Ritro. Hat violette (12,5 ia) kugelförmige Blüten, die sich trocknen lassen und einen haltbaren Vasenschmuck abgeben	120—150	Juli-August	0.50	□ ✱ X
① Lampionpflanze, Physalis Franchetti. Aus den weißen Blüten entwickeln sich lange Rispen leuchtendroter ballonförmiger Früchte, die sich abgeschnitten monatelang halten und einen schönen Vasenschmuck abgeben	60	August-Sept.	0.50	n ✱ X
Leimkraut, Silene Schaffra. Kriechender Wuchs und magentarosa (9,5/10 ia) Blüten zeichnen sie aus. Reichblühend	10	August-Sept.	0.40	□ n
Lein, Linum perenne. Blau	50—60	Juni-Juli	0.40	✱ X
Leimkraut, Linaria macedonia speciosa Nympe. Sehr hübsche Gruppen- und Schnittstaude. Rahmweiß (1 ca)	90	Juni-Juli	0.40	✱ X
Lichtnelke, Lychnis. Anspruchslos Stauden für Rabatten und Grotten				
" " chalcidonica (brennende Liebe), scharlach (6,5 ra)	90	Juni-August	0.40	□ ✱ X
✱ " " alba, weiß	90	Juni-August	0.40	□ ✱ X
" " carnea, fleischfarben (7,5 ea/ia)	90	Juni-August	0.40	□ ✱ X
Mädchenauge, Coreopsis grandiflora. Sehr reich- und dankbar blühende Staude, gute Schnittblumen liefernd, leuchtendgoldgelb (3 ra)	70	Juli-September	0.40	✱ X
✱ Malven, Althaea rosea fl. pl. (Stöckrosen). Stauden von hohem Zierwert, die in keinem Garten und auf keiner Staudenrabatte fehlen dürfen. Lieferbar in den Farben goldgelb, karmesin, kastanienbraun, lachsrosa, lila, reinweiß, rosa, scharlach, schwarz-braun, violett	150—200	Juni-Juli	0.40	□ ✱ X
Mannstreu Edeldistel, Eryngium giganteum. Silberdistel mit grünlichweißen Blüten planum. Hat große Stände kornblumenblauer (13 ne/ge) Blumen, wird von Bienen gern befallen	90	Juli-August	0.50	□ ✱ X
Margarettenblume siehe Bertramswurz und Wucherblume.	120	Juli-August	0.50	□ ✱ X
● Mastkraut (Sternmoos), Spargula (Sagina) pilifera. Ganz niedrige, grüne Moospolster bildend, ist diese Pflanze der beste Rasenersatz und auch vorzüglich für Grotten, Felsen und Plattenwege geeignet. Die Blüten sind unscheinbar	5	Juli-August	0.30	□ n ■
● Mauerpfeffer (Fetthenne), Sedum. Gedeihen auch auf trockenen Boden noch vorzüglich, daher für Felspartien besonders geeignet. Die fleischigen Blätter vieler Sorten erscheinen in dichten Mengen und bleiben auch im Winter grün, weshalb sie als Rasenersatz vorteilhafte Verwendung finden. Acre, gelb (1 ra)	5—8	Juni-August	0.30	□ n ■
✱ Mauerpfeffer Sedum Alzoon. Blüht leuchtendgelb (1,5 na) mit braun (7,5 ri)	15—20	Juli-August	0.40	□ n ■
" " Lehmanni. Gelbblühend	15—20	Juni-August	0.40	□ n ■
" " Maximowiczii. Reichblühend, gelb (2 na)	50	Juni-August	0.40	□ n ■
" " oppositifolium. Weiß	15—20	Juni-August	0.40	□ n ■
✱ " " purpurascens. Magentarot (9 lg)	25—30	Juni-August	0.40	□ n ■
" " reflexum. Tripmadam, gelb (1,5 pa)	20	Juni-August	0.30	□ n ■
" " spurium. Großgoldig, zartrosa (10 ea/9 ie)	15—20	Juni-August	0.40	□ n ■
✱ " " splendens. Dunkelrot	15—20	Juni-August	0.40	□ n ■
" " spectabile Brillant. Karminrote Blüten, große dicke Blätter	40	Juni-Septemb.	0.60	□ n ■
" " Sieboldi. Blaugraue Blätter, Blüten rot	20	Juli-Septemb.	0.50	□ n
Monarde, Monarda didyma Cambridge Scarlet. Die glühendscharlachroten Blumen stehen quirlig auf straffen Stielen	70	Juli-Septemb.	0.60	✱ X
Nachtkerze, Oenothera missouriensis. Die großen, schwefelgelben Blüten heben sich gut vom gesunden Laub ab. Kriechender Wuchs macht sie für Steingärten unentbehrlich	30	Juli-Septemb.	0.60	U ✱
Nachtviole, Hesperis matronalis. Duftende Blüten, levkojenähnlich, rotviolett (11 ia/ia)	50	Juni-Juli	0.50	✱ X



Lichtnelke
1 Stück RM 0.40



Nelkenwurz
1 Stück RM 0.60



Pechfackel (Fackellilie)
1 Stück RM 0.80

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

★ **Nelkenwurz, Geum coccineum fl. pl. Feuerball** (Mrs. Bradshaw). Großblumig, glutrot (6,5/7 ra) gefüllt. Schöne Schnittblume . . .

★ **" " fl. pl. Goldball** (Lady Strotheden). Gefüllt, goldgelb (3 pa) gern von den Bienen befliegen wird. Enzianblau (13 ra) . . .

★ **Palmille, Yucca filamentosa**. Immergrüne Staude, die auf meterhohem Schaft große Büschel cremeweißer Blüten bringt . . .

★ **Pechfackel (Fackellilie), Tritoma**. Die prächtigen, zylinderputzerähnlichen Blüten sind als Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort und müssen im Winter mit etwas trockenem Laub, Fichtenreisig oder dergl. bedeckt werden. **Coralina**. Orangerot . . .

★ **Pechfackel, Tritoma Uvaria grandiflora**. Orange . . .

★ **Pechnelke, Lychnis viscaria**. Hübsche Schnittstaude, auch gut für Felsen- und Grottenbepflanzung geeignet, rosa . . .

★ **" viscaria splendens fl. pl.** Gefüllte Blüten bringend, leuchtendrot (10 pa) **Phlox** siehe **Flammenblume** und **Frühjahrsphlox**.

①★ **Prachtspiere, Astilbe**. Die Astilben gehören unstreitig zu den schönsten Stauden. Sie besitzen außerordentlich dekorative, federartige Blütenrispen und sollten deswegen auf keiner Rabatte fehlen. Am besten gedeihen sie im Halbschatten, entwickeln sich aber auch in voller Sonne gut, wenn sie öfters durchdringend bewässert werden.

" " **Arendsil Erika**. Karminrote Blüten und rötliche Belaubung. In der Farbe an Heidekraut erinnernd . . .

" " **Amethyst**. Violett purpur, sehr empfehlenswert . . .

" " **Emden**. Neuere Sorte mit herrlichen lilafarbenen Blütenrispen . . .

" " **Lachskönigin**. Sehr schön, lachsrosa . . .

" " **Rubin**. Stark verzweigt, leuchtendkarminrot . . .

① **Purpurglöckchen, Heuchera**. Reizende, sehr beliebte Staude, deren glockenförmige Blüten in zierlichen Rispen erscheinen. Außerordentlich reichblühend und schönen Werkstoff für Sträuße liefernd. Gedeiht in voller Sonne am besten

★ " **alba**. Weißliche Blütenrispen . . .

" " **brizoides gracillima**. Sehr hübsch, rosa (8,5 ia) . . .

" " **sanguinea**. Karmesin (8 pa) . . .

" " **Feuerregen**. Schöne rote (7,5/8 ra) Blütenrispen . . .

" **Rade, Agrostemma coronaria alba**. Bringt weiße Blüten . . .

" " **hybrida Walkeri**. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa) . . .

" **Rasselblume, Catananche bicolor**. Hübsche Strohblume, weiß mit dunkelblauem (11,5 ra) Auge . . .

" " **coerulea**. Bringt hellblaue (12 ia) Blüten mit dunklem (11,5 ra) Auge . . .

★ **Rittersporn, Delphinium**. Die Ritterspörne sind in jedem Garten und Park unentbehrlich. Ihre langen Blütenschäfte geben einen wunderschönen Werkstoff für alle Dekorationen, sie wirken aber auch auf Rabatten und in Gruppen von mehreren Pflanzen auf Rasenplätzen reizend.

" " **Amethyst**. Himmelblaue, sehr lange Blütenschäfte, die sich gut verzweigen, machen diese Sorte zu einer Augenweide . . .

" " **Belladonna**. Hellblau (14 ga). Bringt lockere Blumenrispen . . .

" " **formosum**. Lebhaft dunkelblau (12,5/13 ra) . . .

" " **hybridum Lamartine**. Herrlich enzianblau (12,5 ra/11,5 re) blühend . . .

Höhe in cm	Blütezeit*	1 Stück RM	Besonders geeignet für
60	Juni-August	0.60	✱ ✱ ✱
60	Juni-August	0.60	✱ ✱ ✱
120	Juni-August	0.60	□ ✱ ✱
100	Juli-August	1.50	□ n ✱ ✱
70	August-Okt.	0.80	✱ ✱ ✱
75	August-Okt.	0.80	✱ ✱ ✱
30—40	Juni-Juli	0.50	n ✱ ✱
30—40	Juni-Juli	0.50	n ✱ ✱
80	Juli-August	0.70	□ ✱ ✱
80	Juli-August	0.70	□ ✱ ✱ ✱
50	Juli-August	0.70	□ ✱ ✱
100	Juli-August	0.70	□ ✱ ✱ ✱
80—100	Juli-August	0.70	□ ✱ ✱ ✱
50	Juni-Juli	0.60	□ ✱ ✱ ✱
40	Juni-August	0.80	□ n ✱ ✱
60	Juni-Juli	0.60	□ n ✱ ✱
50	Juni-August	0.50	□ n ✱ ✱
50	Juni-Juli	0.70	□ n ✱ ✱
60	Juni-Sept.	0.40	✱ ✱ ✱
60	Juni-Sept.	0.40	✱ ✱ ✱
75	Juli-August	0.40	✱ ✱ ✱
75	Juli-August	0.40	✱ ✱ ✱
140	Juni-Sept.	1.25	□ ✱ ✱
100	Juni-Sept.	0.80	□ ✱ ✱
100	Juni-Sept.	0.75	□ ✱ ✱
100	Juni-Sept.	0.80	□ ✱ ✱





Prachtspiere
1 Stück RM 0.70



Wiesenraute
1 Stück RM 0.60



Rittersporn
1 Stück RM 0.75

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	1 Stück RM	Besond. geeign. für
Rittersporn, Delphinium sinense album. Weiß	50—60	Juni-August	0.50	✱ X
" " " coeruleum. Enzianblau (12,3/13 ra)	50—60	Juni-August	0.50	✱ X
" " " sulphureum (Zallil). Lange, lockere Rispen	120	Juli-September	0.75	□ ✱ X
großer gelber (1 ea) Blüten. Prachtige Schnittblume	60—80	Juli-August	0.50	□ ✱
Weitere Sorten siehe Neuheiten Seite 117.	50—70	Juni-Septemb.	0.70	n ✱ X
① Scabiose, Scabiosa caucasica perfecta. Schöne, langstielige, großblumige, haltbare	120	Juni-Septemb.	0.50	✱ X
Schnittblumen liefernd. Himmelblau (12,5 ca/ga)	60—70	August-Septbr.	0.50	✱ X
① Schildblume, Chelone barbata. Ihre schönen leuchtend-scharlachroten (7,5 pe/pa)	75	Juni-August	0.50	□ ✱ X
langen Blütenstiele dürfen in Staudensträußen nicht fehlen	75	Juni-August	1.25	□ ✱ X
★ " Chelone barbata nana praecox. Frühblühende Spielarten der be-	15	Juni-August	0.40	□ n
liebten Schildblume, die schönes, haltbares Material für Vasen liefern	100	Juli-September	1.50	□ ✱ X
① Schleierkraut, Gypsophila paniculata. Schöne Schnittstauden, deren große Büsche	200	Juni-August	0.50	□ ✱ X
mit unzähligen kleinen weißen Blüten übersät sind	80	Juni-Juli	0.50	✱ X
" Gypsophila paniculata fl. pleno. Die gefüllte Abart der vorigen.	120—150	August-Oktober	0.60	□ ✱ X
Die einzelnen Blüten sind etwas größer wie die der Stammsorte und	120	August-Oktober	1.—	□ ✱ X
von reinstem Weiß	150	August-Oktober	1.20	□ ✱ X
★ " Gypsophila repens. Hat ganz niedrigen, kriechenden Wuchs	120—150	August-Oktober	0.50	□ ✱ X
" Gypsophila paniculata fl. pl. (Bristol Fairy). Neu. Hervorragende	100	August-Oktober	0.60	□ ✱ X
Neuheit. Bringt große Büsche reinweißer großer Blüten. Prachtig für	100	Juli-August	1.—	□ ✱ X
Straußbinderei	100	Juli-August	0.60	□ ✱ X
① Schuppenkopf, Cephalaria alpina. Hochwachsende Riesenscabiose, deren schöne,	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
langstielige, schwefelgelbe Blüten vorzüglich zur Binderei geeignet sind (1 ga)	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
① Siegelwurz, Polygonatum multiflorum. Hat lange Rispen weißer Blüten, die großen	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
Maiblumen ähneln. Gute Schattenpflanze	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
Sonnenblume, Helianthus rigidum semiplenum. Sehr widerstandsfähige, große	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
Mengen haltbarer hellgelber Schnittblumen liefernde Stauden	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
" Helianthus Maximilianii. Dekorative Stauden mit gelben (1,5 pa)	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
Blüten, die vom August bis zum Eintritt des Frostes erscheinen.	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
Schöne Schnittblumen liefernd	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
" multiflorus fl. pl. Perle. Gefüllt gelb	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
Sonnenbraut, Helenium. Reizende Stauden, die nirgends fehlen dürfen. Sie sind	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
außerordentlich reichblühend und abgeschnitten sehr lange	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
haltbar. Ein einziger Zweig gibt meist schon eine volle	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
Vasenfüllung. Sehr schöne Solitärstauden.	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
★ " autumnale Riverton Beauty. Altgold mit terrakotta	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
" Gartensoenne. Leuchtend goldgelb (2,5 ra)	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
" Goldene Jugend. Lange blühende, sehr schöne Gruppen-	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
und Schnittstauden. Gelbe, haltbare Blüten mit gelber Mitte	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
" Jullisonne. Ähnlich der vorigen, aber mit braunem Blüten-	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
zentrum	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
" autumnale hybr. nanum praecox sind neuere Spielarten,	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
deren Blüten bronze- und rotbraune Tönungen zeigen.	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
" autumnale hybr. nanum praecox. Baronin von Linden	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
" coccineo bruneum.	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
" galliardaeeflorum.	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
Sonnenhut, Rudbeckia. Prachtige Gruppen- und Schnittstauden mit sonnenblumen-	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
ähnlichen Blüten. Nehmen auch mit geringem Boden vor-	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
lieb und blühen dennoch sehr reich. Die Blumen sind sehr	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
haltbar und zierend.	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
★ " flava. Hat gedungenen Wuchs, Blüte gelb (3/4 pa) mit	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
schwarzer Mitte	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
" lacinata fl. pl. Goldball. Prachtvolle goldgelbe (2 ra),	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
Schnittblumen auf festen Stielen liefernd	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
★ Sonnenröschen, Helianthemum mutabile fl. pl. Allerliebste, sehr dankbare Blüten-	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
pflanze von niedrigem, kriechendem Wuchs. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
Steingruppen, Felspartien, Böschungen, schmalen Rabatten u. dgl.	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
★ Sperrkraut, Polemonium fl. albo. Weiß. Sehr harte anspruchslose Stauden	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
★ Stachelkraut, Echinacea purpurea. Rote (9,5 le) Sonnenblume, sehr zu empfehlen,	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
weil sich ihre Blumen an der Stauden sehr lange halten	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
① Steinkraut, Alyssum rostratum argenteum. Hat silberfarbiges Laub und blaß-	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
gelbe (2 pe) breite Blütenstände. Vorzügliche Steingartenpflanze	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X
Sternmoos siehe Mastkraut.	70—80	August-Oktober	0.80	□ ✱ X



Sonnenhut (*Rudbeckia flava*)
1 Stück RM 0.50



Sonnenbraut (*Helenium nanum praecox*)
1 Stück RM 0.80



Sonnenblume (*Harpalum rigidum semiplenum*)
1 Stück RM 0.60

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

- Stockrose** siehe **Malve**.
- ① **Steinnelke, *Tunica Saxifraga***. Für Felspartien vorzüglich geeignet. Blütenfarbe weißlichrosa
- Strandhafer, *Elymus arenarius***. Grasart mit blaugrünen Blättern
- Strandnelke, *Statice latifolia***. Kleine, blaue Blumen (12 ga) bedecken die Büsche in Unmassen, gut für Binderei
- ① **Tagillie, *Hemerocallis***. Sehr anspruchslose Stauden mit schiffartigen Blättern, über denen die hübschen, trompetenförmigen Blüten stehen. Für Uferbepflanzung wie für schattige Stellen gleich gut geeignet
- ① **" " "** **flava**. Gelbe (2 la), köstlichduftende Blüten
- ① **" " "** **graminea**. Hat schmale, grasartige Blätter, Blüten hellgelb
- ★ **Thymian, *Thymus lanuginosus***. Eine kriechende Pflanze mit kleinen grünlichweißen, wolligen Blättern. Rasenersatz und Steingartenpflanzen. Blütenfarbe rosa
- ★ **Weiderich, *Lythrum roseum superbum***. Bringt lange Rispen rosafarbiger (10,5/11 la) Blüten. Schöne Schnitt- und Solitärstaude
- " " **salicaria Crimson Dwarf**. Blutweiderich von weithin leuchtender roter Farbe
- ① **Wiesenraute, *Thalictrum aquilegiaefolium***. Grünblaues Laub und reizende Blüten liefern ein schönes Material für Sträuße. Blumen lilafarbig (11 ga)
- ✱ **Wolfsbohne, *Lupinus***. Gedeihen in jedem Boden. Sie haben einen Kranz üppiger Blätter, über denen sich die langen, prächtigen Blütenähren erheben. Letztere erscheinen bis zu 40 Stück an einer Pflanze. Lupinen müssen in jeder Staudenrabatte zu finden sein, sie wirken aber auch prächtig als Einzelgruppe auf Rasenflächen, im Park usw.
- " " **polyphyllus albus**, weiß.
- " " **polyphyllus coerules**. Blau (12,5 ne)
- ★ **Wolfsmilch, *Euphorbia polychroma***. Dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben (2 pa) Brakteen. Prachtvoll für Felsen und Gratten
- Wucherblume, *Chrysanthemum maximum***. Großblumig weiß
- " " **Prinz Heinrich**. Sehr früh, riesige Blüten bringend
- ★ **Zaunrübe, *Bryonia alba***. Bekannte Schlingpflanze, schwarze Beeren bringend
- ① **Ziest, *Stachys lanata***. Hat weiße, wollige Blätter, Blüte dunkelrosa (10 ic)
- Zypressenkraut, *Santolina pinnata***. Hat feingefiederte grüne Belaubung und trägt schwefelgelbe Blütenköpfchen

Höhe in cm	Blütezeit	1 Stück RM	Besonders geeignet für
30	Juni-August	0.50	n ■
100	Grasart	0.50	✱ X
60	Juli-August	0.50	✱ X
40—50	Juni-Juli	0.70	□ ✱ X ⊗
40—50	Juni-Juli	0.70	□ ✱ X ⊗
5	Juni-Juli	0.50	□ n ■
120	Juli-Sept.	0.50	□ ✱ X ⊗
80—90	Juli-Sept.	0.50	□ ✱ X ⊗
150	Juli-August	0.60	✱ X
80—100	Juni-August	0.50	✱ X
80—100	Juni-August	0.50	✱ X
80—100	Juni-August	0.60	✱ X
40	April-Mai	0.70	n ✱
60—80	Mai-Okt.	0.50	□ ✱ ✱ X
60—80	Mai-Okt.	0.50	□ ✱ ✱ X
60—80	Mai-Okt.	0.60	□ ✱ ✱ X
300—500	Juli-Sept.	0.50	S
40	Juli	0.30	□ n
30	Juli-August	0.50	□ n ✱

Stauden oder Perennen • Herbstblüher

- Aster**. Die Herbstastern gehören zu den schönsten Vertretern der Stauden. Sie bedecken sich völlig mit Unmengen hübscher Sternblüchen und ihr Flor überdauert lange die ersten Herbstfröste. Auf jedem Staudenbeet müssen sie vertreten sein.
- Aster cordifolius ericoides**. Kleine, weiße Sternblüten bedecken den ganzen Busch in ungeheurer Menge
- ★ **" " "** **Herbstmyrte**. Zierliche weiße Blüten
- " " **Erlkönig**. Neul sehr reichblühend. Blüten lila
- " " **Schneetanne. Neul** Die kleinen weißen Sternblüchen bedecken das Laub vollständig
- " **hybr. Loreley**. Weiß
- " **Pluto**. Violett, gute Schnittsorte
- " **St. Egwin**. Rosa
- ★ **" " "** **Sunset**. Durch lange anhaltenden Blütenflor und bis zum Verblühen grünbleibendes Blattwerk ausgezeichnet. Leuchtendrosa
- " **Novae-Angliae Lill Fardell**. Sehr reichblühend, beste rote Sorte
- " **" " "** **Treasure**. Dunkelviolettblau
- " **" " "** **W. Bowman**. Großblumig, violettblau. Gegenstück zu Lill Fardell
- ★ **" " "** **Novi-Belgii Borussia**. Großblumig, reinweiß
- " **" " "** **Countess. Neu**. Prachtige rosafarbige gefüllte Blüten
- " **" " "** **Dick Ballard**. Rosa gefüllt, kompakt wachsend
- " **" " "** **Heiderose**. Zarte Färbung, rein rosa
- " **" " "** **Hermann Danker**. Hellblau, sehr schön

100	Sept.-Okt.	0.50	✱ X
100	Sept.-Okt.	0.60	✱ X
60	Sept.-Okt.	0.60	✱ X
60	Sept.-Okt.	0.50	✱ X
70	Sept.-Okt.	0.60	✱ X
60—70	Sept.-Okt.	0.60	✱ X
60—70	Sept.-Okt.	0.50	✱ X
100	Sept.-Okt.	0.80	✱ X
120—130	Sept.-Okt.	0.50	✱ X
120—130	Sept.-Okt.	0.50	✱ X
120—150	Sept.-Okt.	0.50	✱ X
100	Sept.-Okt.	0.50	✱ X
100	Sept.-Okt.	1.—	✱ X
80	Sept.-Okt.	0.60	✱ X
100	Sept.-Okt.	0.50	✱ X
100	Sept.-Okt.	0.60	✱ X





Wolfsbohne
1 Stück RM 0.50



Wucherblume
1 Stück RM 0.50



Herbstanemone
1 Stück RM 0.70

Stauden oder Perennen • Herbstblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	1 Stück RM	Besond. geeign. für
Aster, Novi Belgii Herbstwunder. Frühblühend, weiß, im Verblühen mit bläulichem Schein	80	August-Sept.	0.50	✗ X
" " " Joan Vaughan. Hellblau	70	Sept.-Oktober	0.80	✗ X
" " " Nancy Ballard. Purpur gefüllt, sehr gut für Schnitzzwecke	100	Sept.-Oktober	0.60	✗ X
" " " Peggi-Ballard. Lavendelblau.	60	Sept.-Oktober	0.70	✗ X
" " " Schön-Rottraud. Sehr schöne Sorte, leuchtendrosa	60	Sept.-Oktober	0.60	✗ X
" " " Schöne von Colwall. Lavendelblau, halbgefüllt	100	Sept.-Oktober	0.60	✗ X
★ Bergaster, Aster amellus hybridus. Schöne Sorten in rosa, hell- und dunkelblau. Außerordentlich reichblühend. Blumen haltbar	30—50	August-Oktober	1.—	☐ ✗ X
Boltonie, Boltonia laevigata. Sehr schöne Staude zur Einzelpflanzung. Bringt prächtige lockere Rispen schöner, reinrosafarbiger Sternblüten	100—120	August-Oktober	0.60	☐ ✗ X
★ Chrysanthemum, Chrysanthemum indicum. Winterharte, frühblühende Sorten in allen Farben. Bekannte Zierpflanze.	30—80	Juli-Oktober	0.60	✗ X
Fackellilie (Pechfackel), Tritoma. Die prächtigen, zylinderputzerähnlichen Blüten sind als Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort und müssen im Winter etwas mit trockenem Laub, Fichtenreisig oder dergl. bedeckt werden.				
Tritoma Uvaria grandiflora. Orange.	75	Sept.-Oktober	0.80	☐ ✗ X
① Goldrute, Solidago. Hart und anspruchslos, sowohl als Einzelpflanze wie für Staudenbeete nicht genug zu empfehlen. Ihre gelben federbuschförmigen Blütenstände liefern prächtige Vasensträuße. Von Bienen gern aufgesucht.				
" Solidago aspera. Hängende, goldgelbe (2ra) Rispen, vorzügliche Schnittsorte	120	August-Oktober	0.50	☐ ✗ X
★ " " hybr. Frühgold. Breite goldgelbe Rispen	100	August-Oktober	0.50	☐ ✗ X
" " " Frühlucht. Hellgelb	80	August-Oktober	0.70	☐ ✗ X
" " " Golden Wings. Goldgelb	150	August-Sept.	0.50	☐ ✗ X
" " " Goldstrahl. Hat straffen aufrechten Wuchs, goldgelbe hübsche Blüten	80—100	August-Sept.	0.60	☐ ✗ X
" " " Mimosa. Prächtige Neuzüchtung, mit überhängenden Rispen, die der italienischen Mimosa ähneln	150	August-Oktober	0.60	☐ ✗ X
★ " " " missouriensis (Aster hybr. luteus). Ist mit starkgelben Sternblütchen übersät. Vorzügliche Schnittblume, die sich auch im getrockneten Zustand sehr gut hält	70	August-Oktober	0.60	☐ ✗ X
" " " Perkéo. Dunkelgelb	50	August-Sept.	0.60	☐ ✗ X
" " " Schwefelgelbsr. Schön schwefelgelb	120	August-Oktober	0.60	☐ ✗ X
" " " Shortii. Mit starkgelben (2/2,5 pa) Blütenständen	120	Sept.-Oktober	0.50	☐ ✗ X
① Herbstanemone, Anemone japonica. Schöne Gruppen- und Schnittstauden, die besonders auf etwas feuchten Stellen einen überreichen Flor bringen, weiß-, rosa- und rotblühend lieferbar.	50—70	August-Oktober	0.70	✗ X
① Schildblume, Chelone barbata. Leuchtend scharlachrot (7,5 pe/pa)	120	Juli-Oktober	0.50	✗ X
Sonnenblume (Harpallum rigidum semiplenum). Reichblühende Solitärstaude mit halbgefüllten, kleinen Sonnenblumen ähnelnden Blüten von leuchtendgoldgelber (3 ra) Farbe	150	August-Oktober	0.50	☐ ✗ X
Sonnenbraut Helenium autumnale. Außerordentlich reichblühend und abgeschnitten sehr lange haltbar. Gartensonne, gelb	120—150	August-Oktober	0.60	☐ ✗ X
" Helenium autumnale Riverton Beauty. Altgold mit terrakotta	120—150	August-Oktober	0.60	☐ ✗ X
" Frühblühende Sorten. Siehe Seite 126				
Wasserost, Eupatorium Fraseri. Die großen weißen Blütendolden ähneln denen des Ageratum	80—100	August-Oktober	0.50	☐ ✗ X
Wucherblume, Leucanthemum uliginosum. Herbstblühende Marguerite. Wertvolle Schnittstaude mit schönen weißen, feinstrahligen Blüten	120—150	August-Oktober	0.50	☐ ✗ X



Freiland-Farne

Meine Freiland-Farne sind alle gut kultivierte Pflanzen und wachsen daher sicher an. Ganz besonders empfehlenswert zur Ausschmückung von Felspartien, schattigen Plätzen, Alpenpartien, Grotten usw.

- Aspidium aculeatum.** Stacheliger Schildfarn. 1 Stück RM 0.80
- ★ **" Filix femina.** Weiblicher Schild- oder Wurmarn 1 Stück RM 0.80
- ★ **" " masc.** Männlicher Schild- oder Wurmarn 1 Stück RM 0.80
- " spinulosum.** Dorniger Schildfarn . 1 Stück RM 0.80
- Blechnum spicant.** Gemeiner Rippenfarn, ausgezeichneter Farn für Felspartien und Ränder von Wasserbecken, behält das Laub unter dem Schnee. 1 Stück RM 0.80
- Cystopteris fragilis.** Feingefiedert, zierlich . 1 Stück RM 0.80
- Polypodium vulgare.** Engelsüß 1 Stück RM 0.80
- " Phegopteris.** Sonnenfarn 1 Stück RM 0.80
- Preris aquilina (candata).** Adlerfarn . . . 1 Stück RM 0.80
- Scolopendrium officinarum.** Hirschzunge, sehr schöner, schnell wachsender Farn, besonders zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen 1 Stück RM 0.80

Küchenkräuter

Beifuß, Bohnenkraut, Esdragon, Liebstock, Salbei, Thymian, Weinraute, Wermut, Ysop, Zitronenmelisse.

- Vorstehende Sorten bester Küchenkräuter:**
 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50
Schnittlauch 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.50
Meerrettich, Setzwurzel 10 Stück RM 1.25, 100 Stück RM 12.—
Pfefferminze (Mentha piperita) . 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 18.—

Spargel-Pflanzen

Versand von Anfang April bis Mitte Mai.
 Selten bleibt eine meiner Pflanzen aus.

Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel. Für leichtere und mittlere Bodenarten. Diese vorzügliche Sorte ist in bezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei anderen Sorten ebenbürtig, übertrifft sie aber dadurch, daß die Pfeifen selbst 10 cm über der Erde noch ihre helle Farbe und Zartheit beibehalten. Für Hausbedarf entschieden die beste Sorte, doch für Konserven infolge ihrer Zartheit weniger geeignet.

50 Stück RM 3.—, 100 Stück RM 5.—, 1000 Stück RM 45.—
Erfurter Riesen. Größte zartfleischige, sehr wohlgeschmeckende Sorte für mittleren und schweren Boden.

50 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 4.—, 1000 Stück RM 30.—
Braunschweiger Riesen. Zartfleischige, vorzügliche Sorte für leichte Bodenarten

★ **50 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 4.—, 1000 Stück RM 30.—**
 Letzte 2 Sorten für Großkultur und Konserve.

Preise über größere Posten Spargelpflanzen erteile ich brieflich.

Obige Preise verstehen sich für ausgesuchte, kräftige, einjährige Spargelpflanzen, da diese erfahrungsgemäß viel leichter anwachsen, sich auch viel schneller bestocken und bedeutend weniger Versand- und Verpackungskosten verursachen als zwei- und dreijährige mit ihrem schweren Wurzelstock und ihren halbverstockten Wurzeln. **Jeder Sendung wird eine leichtfaßliche Kulturanleitung beigelegt, auch auf Wunsch vorher gesandt.**



Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel



Comfrey, bekanntes Viehfutter

Comfrey

Eine Futterpflanze I. Ranges. Ihre 1 Meter langen saftigen Stengel sind von unten bis oben mit großen dunkelgrünen, etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in jedem Boden und in jeder Lage, ob sonnig oder schattig, kalt oder warm, und je öfter sie geschnitten wird, um so dichter erscheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Sie geben ferner ein gutes, gern gefressenes Grünfutter für Hühner und Schweine ab. Auch die in der Erde sich massenhaft bildenden Knollen finden als **Maßfutter für Schweine** eine vorteilhafte Verwendung.

Comfrey ist perennierend, d. h. die starken knollenartigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen vom Mai ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedes Jahr mit ihren riesigen Futtererträgen ohne besondere Pflege. Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm tiefe Löcher 60 bis 70 cm weit gelegt und, nachdem die Löcher wieder mit Erde bedeckt sind, festgetreten. Die jungen Triebe zeigen sich nach 3 bis 6 Wochen und entwickeln sich dann sehr schnell.

- 100 starke Pflanzenknollen RM 3.—
- 1000 starke Pflanzenknollen RM 25.—

Rhabarber (Rheum)

Blumenschmidts rotfleischiger Delikateß. Mit roten Stielen und rotem Fleisch. Kompott herrlich lachsrot

- 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.—

Königin Viktoria. Junge starke Pflanzen

- 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50

Gemüsepflanzen verschicke ich nicht mehr, weil sie unterwegs zu sehr der Gefahr des Verderbens ausgesetzt sind.

Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen

Acorus Calamus (Kalmus) 1 Stück RM 0.50
 " **fol. var. (buntblättriger Kalmus).** Gelb- und grüngestreift 1 Stück RM 0.60

Alisma Plantago (Froschlöffel) 1 Stück RM 0.50

Butomus umbellatus (Blumenbinse) 1 Stück RM 0.50

Carex acuta (Riedgras) 1 Stück RM 0.50

" **Pseudo Cyperus (cyperngrasähnliches Riedgras)** 1 Stück RM 0.60

Iris Pseudo Acorus (Wasserschwertlilie) 1 Stück RM 0.40

Juncus glaucus (Riesenbinse) 1 Stück RM 0.60

Nuphar lutea. Gelbe Wasserrose

★ **10 Stück RM 28.—, 1 Stück RM 3.—**

Nymphaea alba. Weiße Wasserrose

★ **10 Stück RM 28.—, 1 Stück RM 3.—**

Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut) 1 Stück RM 0.60

Scirpus maritimus (Binse) 1 Stück RM 0.60

10 verschiedene Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen einschließlich Nymphaea alba und Nuphar lutea, für Teiche und Bassins im Freien 1 Stück RM 9.—



HILFSMITTEL IM OBST- UND GARTENBAU

Chem. Schädlingsbekämpfungsmittel und Bekämpfungsgeräte

Alle mit ★ versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

- Nr. 2744 **Erdfluh-Vertilgungsmittel „Eklatin“.** Glänzend begutachtet als äußerst wirksames Bestäubungsmittel. (10–20 g je qm erforderlich.) Eklatin tötet nicht nur Erdflöhe, sondern schützt die Pflanzen noch längere Zeit vor Neubefall.
 1/4 kg RM 0.70, 1/2 kg RM 1.10, 1 kg RM 1.80
- 2745 **Erysit** (Schering-Kahlbaum). Ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Bekämpfung: 1. des echten Meltauves auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungsfähigkeit auch ölig oder fettiger Blätter. Die Originalpackung à 100 g RM 0.65, 200 g RM 1.—, 500 g RM 2.25

- Nr. 2921 **Solbar.** Unschädliches Winter- und bewährtes Sommerspritzmittel zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie: Meltau, Schorf, Polsterschimmel (Monilla), Fusikladium, auch Läuse und Milben. Dosen zu 100 g RM 0.50 und 1 kg RM 2.20. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.
- 2746 **Exodin.** Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Raupen, Ameisen usw.). Exodin ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich, selbst für empfindlichste Gewächshauspflanzen, wie Cinerarien, Farne, Orchideen usw.
 In Flaschen zu 50 g RM 0.80, 100 g RM 1.45, 500 g RM 5.50. Gebrauchsanweisung auf jeder Flasche.

Polvo (Streupulver)

Gesetzlich geschützt

Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und amtlich empfohlen

- 2743 Erprobtes, bestempfohlenes Mittel gegen Erdflöhe und sonstige fressende Insekten.
- ★
- | | |
|----------------------------|---------|
| 1 Druckdose für ca. 25 qm | RM 0.30 |
| 1 Streudose für ca. 100 qm | RM 1.— |
| 1-kg-Paket für ca. 1500 qm | RM 6.— |

Katakilla Pulver im Wasser auflösen

Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und amtlich empfohlen

- 2870 Ein sicheres Mittel zur Ausrottung schädlicher Insekten auf Rosen und sonstigen Gewächsen, Obstbäumen, Beerensträuchern, Gemüsepflanzen usw.
- ★
- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1 Tüte für 10 Liter Spritzflüssigkeit | RM 0.50 |
| 1 Päckchen für 40 Liter | RM 2.— |
| 1 2-kg-Paket für 100 Liter | RM 3.50 |
| 1-kg-Paket für 200 Liter | RM 6.— |

Dekalit

Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und amtlich empfohlen

Gegen Schädlinge an Pflanzen und Bäumen! Dieses Spritzmittel vernichtet Blatt-, Schild- und Blattläuse usw. Es vernichtet Ungeziefer im Hühner- oder Taubenstall. Dekalit ist bereits bei einer 1%igen Lösung (1 Liter auf 100 Liter Wasser) voll wirksam und somit im Verbrauch äußerst billig. Zur Bekämpfung der Schädlinge an Bäumen, Sträuchern usw., im Freien.

- 2700/1 **Dekalit „S“.** 50 g RM 0.60, 100 g RM 1.—, 1/4 kg RM 1.50, 1/2 kg RM 2.75, 1 kg RM 5.—
- ★
- An zarten Pflanzen im Gewächshaus und Zimmer sowie Freiland
- 2700/2 **Dekalit „Extra“.** 100 g RM 1.20, 1/4 kg RM 1.75, 1/2 kg RM 3.—, 1 kg RM 5.80
- ★
- Ausführliche Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Nosprisit

- 2838 Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusikladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1 1/2%ig, bei Steinobst 3/4–1 1/2%ig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. **Kein Kalkzusatz erforderlich.**
 Büchse à 750 g RM 2.20, Büchse à 1500 g RM 3.55
- 2866 **Quassin.** Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei vorschriftsmäßiger Anwendung Blattläuse aller Art, rote Spinne, Raupen usw., vertreibt die weißen Maden und sonstigen Würmer aus den Blumentöpfen, die mit Quassinlösung begossen werden, ohne den Pflanzen zu schaden.
 Tube RM 0.40, 6 Tuben RM 2.10

Terrasan

- 2925 **Gegen Schädlinge unter und auf der Erde!** Eine neue, eigenartige, für den gesamten Kulturpflanzenbau überaus wichtige Erfindung, das billigste Vertilgungsmittel, das **alle tierischen Pflanzenschädlinge, die unter der Erdoberfläche ihr Unwesen treiben**, ausrottet oder vertreibt. Auch Maulwürfe und Mäuse meiden damit bearbeiteten Boden. 1 kg für 20–25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen über der Erde reicht diese Menge für 60–70 qm.

1-kg-Dose RM 1.20, 2 1/2-kg-Dose RM 2.50, 4 1/2-kg-Dose RM 4.05, 10-kg-Dose RM 8.—, 25-kg-Faß RM 17.80, 50-kg-Faß RM 33.75 einschließlich Dose respektive Faß.
 Gebrauchsanweisung liegt jeder Dose bei.

- 2839 **Obstbaumkarbolneum.** Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen Blattlaus, Krebs, Brand, Fusikladium und Ungeziefer aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Glasflaschen à 1/2 Liter RM 0.80, 5 Liter RM 5.50 einschließlich Blechflasche. Ausführliche, kurzgefaßte Anleitung wird jeder Sendung beigelegt.

- 2801 **Insektenfanggürtel „Einfach“.** Gegen Obstmade, Apfelblütenstecher usw. Die beste Zeit zum Anlegen ist Mitte Mai bis September, in welcher sich die Insekten zur Winterruhe in den Gürtel zurückziehen. Vom Oktober an benutzt man den Gürtel zum Auftragen des Raupenleims, um den schädlichen Frostspanner abzuhalten.
 1 m RM 0.15, 10 m RM 1.20


- 2802 **Der gebrauchsfertige Leimring „Fix Fertig“.** Dieser Leimring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumon-Raupenleim schon gestrichen und bringt gegenüber selbst den billigsten Raupenleimen eine Ersparnis von 3 bis 4 Pfennigen pro Baum. 5 Doppelmeter reichen für 15 Bäume mittleren Alters.

5 Doppelmeter im Karton verpackt RM 1.50



Schädlingsbekämpfungsmittel (Fortsetzung)

- Nr.
2880/2 **Raupenleim.** Extra helle la Qualität, monatelang fängig, zur Anlegung von Klebgürteln gegen Apfelblütenstecher, Apfelwickler, Frostspanner, sowie alle über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge, als: Ameisen, Raupen usw., je nach den klimatischen Verhältnissen Ende September bis Oktober. Besonders sparsam in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. Dose zu 250 g RM 0.90, 500 g RM 1.65, 1000 g RM 2.90. Eimer zu 5 Kilo, à Kilo RM 2.70. Größere Quantitäten in Fässern, Preise brieflich.
- 2806 **Klebgürtelpapier,** auf welches der Raupenleim aufgetragen wird. Nur in einer Breite von ca. 15 cm lieferbar.
1 Rolle von 25 m Länge RM 0.45, 10 Rollen RM 4.—
1 " " 10 " " " 0.20, 10 " " 1.80
- 2805 **Papierkordel** mit Drahteinlage zum Befestigen der Leimringe. Rollen zu 1/2 Kilo per Rolle RM 1.—
- 2720 **Citocid-Patronen.** (Räucherpatronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere D. R. P. Vor Nachahmungen wird gewarnt. — Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlratten, Hamstern, Hornissen, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Handhabung **ohne jeden Apparat.**
1 Karton Nr. 1 mit 25 Mäusehölzern RM 1.15
1 " " 2 " 10 Hamster- u. Wühlmäuse-Patronen " 3.15
1 " " 3 " 20 " " " " " 5.85
- 3024/1 **Zello-Giftkörner.** Zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen. Büchse zu 25 g RM 0.45, 50 g RM 0.85, 100 g RM 1.60, 250 g RM 3.50.
- 3024/2 **Zello-Paste.** Zur Ratten- und Wühlmausvertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen Tube RM 1.35
- 2819 **Maulwurfsfalle.** Doppelte, geschmiedete, bestens bewährt und bequem in der Handhabung. Abb. siehe oben.
Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.60
- 2735 **Draht-Maulwurfsfalle.** Ausgezeichnet und sehr bewährt. Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80
Gebrauchsanweisung bei jeder Falle.



- Nr.
2747 **Feld- oder Wühlmausefalle.** Nimmt bis 4 Mäuse auf ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Haushalt Verwendung finden.
Stück RM 0.90, 10 Stück RM 8.10
Gebrauchsanweisung wird beigelegt.
- 2810 **Kugel-Raupenfackel** mit Asbestdocht für Petroleum und Spiritus. Die Ventilation durch Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme. Abb. siehe oben. Stück RM 1.40

Spritzen und Zerstäuber

- 2794 **Holders Handspritze „Universal“ mit Saugventil, drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmündstück.**
—/1 Rohrlänge 30 cm, Durchmesser 35 mm. Stück RM 8.—
—/2 50 35 9.25
Baum- und größere Spritzen auf besondere „Anfrage“.
- 3002 **Universal-Zerstäuber mit Flaschenkork.** Von großartiger Zerstäubungskraft. Hochfein vernickelt. Jede beliebige Flasche kann als Flüssigkeitsbehälter benutzt werden. Je kräftiger der Druck ausgeführt wird, eine um so feinere Zerstäubung wird erzielt. Siehe Abbildung.
Stück RM 1.25
Derselbe mit Sieb versehenem Verlängerungsschlauch
Stück RM 1.65
- 2794/3 **Holders Handspritze „Bavaria“.** Sogen. Dürr'sche Handspritze. Die Handspritze „Bavaria“ unterscheidet sich von der Handspritze „Universal“ hauptsächlich in dem größeren Fassungsvermögen. Die Flüssigkeitsaufnahme beträgt ca. 1/2 Liter. Die Handspritze „Bavaria“ besitzt ein Saugventil, einen groben Fächerverstäuber, ein grobes Strahlmündstück für **Kalkspritzungen** und außerdem einen drehbaren Nebelverstäuber zur Schädlingsbekämpfung. Rohrlänge 50 cm, Durchmesser 40 mm.
Stück RM 12.—
- 2898 **Schmidts „Sprühteufel“.** Die beste Hand-Zerstäubungsspritze, die es gibt. Stück
—/1 160 mm Rohrlänge, 16 mm Stärke RM 0.85
—/2 205 " " 20 " " " " 1.70
—/3 270 " " 25 " " " " 2.60

Chemische Unkrautvertilgung

- 3003 **„Unkraut-Ex“.** D. R. Wz. 332723, ist das einfachste und radikalste **Unkrautvertilgungsmittel** für Gleisanlagen, Gartenwege, Pflaster, Sport- und Spielplätze usw. Einfachste Anwendung! Sicherer Erfolg!
- „Unkraut-Ex“** vernichtet alles Unkraut mit der Wurzel. **„Unkraut-Ex“** wirkt sicher, deshalb besonders billig. Packung: 1/2 Kilo RM 0.90, 1 Kilo RM 1.60, 5 Kilo RM 6.75. 1 Kilo reicht zur Herstellung von 50 Liter Sprengflüssigkeit.

Künstlerische Blumentöpfe für Kakteen u. andere kleinere Pflanzen



			RM
1575/1	5 cm Ø	per 1 Stück	0.30
/2	6 cm Ø	" 1 "	0.40
/3	8 cm Ø	" 1 "	0.50



Termin-Kalender für Schädlings-Bekämpfung

Preise hier angegebener Mittel Seite 130 und 131

Januar	Bäume auslichten. Schnitt- und Stammbehandlung	Messer, Sägen, Scheren, Bürsten
Februar	Winterspritzung gegen Blütlaus, Meltavarten, gegen Obstschorff (Fusikladium), Polsterschimmel (Monilla)	Spritzung: Solbar, Obstbaumkarbolineum, Dekalit S
März	Wühlmaus- und Feldmausbekämpfung Beizen des Gemüsesamens Kohlernie im Gemüsebeet Leimringe anlegen gegen Jungrauen am Stamm Tierische Schädlinge in den Frühbeeten Ungeziefer an Kakteen, Zimmer- und Gewächshauspflanzen	Zelio-Präparate (Körner, Paste) Beizmittel: Uspulun Terrasan, Uspulun Raupenleim mit monatelanger Fängigkeit Terrasan Dekalit Extra
April	Beizung des Saatgutes Wiederholung der Winterspritzung, Untersuchen nach Blütlaus Nach Laubentfaltung vorbeugende Spritzung, nach Abfall der Blüten Wiederholung Bearbeitung des Bodens gegen Kohlernie, Tierische Schädlinge in der Erde, im Garten usw. Unkrautbekämpfung in Wegen, Höfen usw.	Beizmittel: Uspulun Spritzung: Nosprasil O, Solbar, Dekalit S, Katakilla Terrasan, Uspulun Unkraut „Ex“
Mai	Spritzung der Bäume etwa 8 Tage nach Beendigung der Blüte sowie noch einmal 14 Tage später gegen pflanzliche und tierische Schädlinge Gegen Erdhöhe Tierische Schädlinge in der Erde, im Garten usw. Vorbeugende Bekämpfung gegen Meltau usw.	Spritzung: Nosprasil O, Solbar, Dekalit S, Katakilla, Insektenfanggürtel Eklatin, Polvo Terrasan, Zelio-Präparate Spritzung: Erysit, Solbar
Juni	Nach Bedarf Spritzungen wiederholen Blütlaus- und Blattlausbefall beseitigen Tierische Schädlinge in der Erde, im Garten usw.	Spritzung: Nosprasil O, Solbar, Dekalit S, Katakilla Blütlaus, Blattlaus: Dekalit S Terrasan, Zelio-Präparate
Juli	Spritzung der Obstbäume nach Bedarf Meltau- und Feldmausbekämpfung Tierische Schädlinge in der Erde, im Garten usw.	Spritzung: Nosprasil O, Dekalit S, Katakilla Meltau: Erysit, Solbar Feldmaus: Zelio-Körner Terrasan, Zelio-Präparate
August	Blattläuse an Rosen, Obstbäumen Blütlaus, Rote Spinne Tierische Schädlinge in der Erde, im Garten usw.	Blutläuse, Blattläuse: Dekalit S, Katakilla Rote Spinne: Erysit, Dekalit Extra Terrasan
September	Beizung der Aussaaten Mäusebekämpfung Leimringe anlegen zur Frostspannerbekämpfung Schützt die Winteraussaaten gegen die tierischen Schädlinge durch	Beizmittel: Uspulun Zelio-Körner Raupenleim, Insektenfanggürtel Terrasan, Uspulun
Oktober		
November	Beste Zeit zur Blattlausbekämpfung, Krebs, Brand, Leimringe Schildlausbekämpfung Schützt Eure Zwiebelbeete im Garten, wie Hyazinthen usw. gegen die tierischen Schädlinge durch das Universalmittel	Obstbaumkarbolineum, Raupenleim Solbar, Dekalit S, Katakilla Terrasan, Zelio-Präparate
Dezember	Schädlinge im Gewächshaus und Wintergarten vernichten Beginn der Winterspritzung Das ganze Jahr Wege von Rasen und Unkraut freihalten	Parasitol-Räucherkerzen, Dekalit Extra Solbar, Obstbaumkarbolineum Unkraut „Ex“

Die Bearbeitung der Gemüse- und Frühbeete gegen Kohlernie hat sachgemäß etwa 14 Tage vor deren Bepflanzung mit Terrasan bzw. Uspulun zu erfolgen. — Die Behandlung mit Terrasan, das einwandfreie Universalmittel, kann beim Pflanzen oder Säen geschehen. Gegen Wühlmause, Maulwürfe usw. ist Terrasan vorzüglich.

Düngemittel

- Nr. 2723/1 **Spezial-Blumendünger für Blüten- u. Blattpflanzen.** Im Zimmer oder Treibhaus, in Packungen ca. 30 g à RM 0.15, 10 Stück RM 1.20; Packung Inhalt ca. 150 g RM 0.50, 500 g RM 1.—, 1000 g RM 1.80.
- /2 **Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher und Rasen.** 1/2 kg RM 0.50, 1 kg RM 0.90, 5 kg brutto RM 3.—, 50 kg RM 24.—
- /3 **Spezial-Obstbaumdünger.** Vorzügliches Düngemittel für alle Fruchtbäume und Sträucher. 1/2 kg RM 0.40, 1 kg RM 0.75, 5 kg brutto RM 2.80, 50 kg RM 23.—. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.
- 2751 **„Fertilin“, J. C. Schmidts flüssige Pflanzennahrung.** Ein seit über 50 Jahren bewährtes flüssiges Düngemittel. Äußerst bequem in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Flasche.
- 2790 **Harnstoff-Kali-Phosphor B-A-S-F.** Das bestenfalls Vollständemittel der Gegenwart. Für alle Kulturpflanzen (Blumen, Gemüse, Rosen, Sträucher, Obstbäume und Rasen) sowie Bodenverhältnisse verwendbar. In Original-Blechdosen zu netto 100 g RM 0.45, 1/2 kg netto RM 1.10 und 5 kg brutto RM 7.— lieferbar.

- Nr. 2796 **Hornspäne und Hornmehl.** Das bequemste und nährstoffreichste Stickstoff-Düngemittel, welches existiert.
- /1 **Hornspäne.** In leichter, flockiger Qualität, im Frühjahr und Herbst mit unterzugen, 1 kg RM 0.60, 5 kg RM 2.75
- /2 Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung 1 kg RM 0.50, 5 kg RM 2.30
- /3 **Hornmehl.** Gedämpftes (chemisch aufgeschlossenes), 14% stickstoffhaltig. 1 kg RM 0.60, 5 kg RM 2.75

Praktische Neuheit!

Am-Sup-Ka, Volldünger in Tablettenform. Verpackt ähnlich wie die bekannten Aspirin-Tabletten. Äußerst bequeme Handhabung.


- 2724/1 Kleine Tabletten à 2 g für Topfpflanzen, Blumenkästen (1 Tablette ausreichend für 1 Liter Wasser) in Packungen à 20 Stück RM 0.30
- /2 Große Tabletten à 20 g für Blumen-, Gemüse- und Obstgärten (1 Tablette genügt für etwa 10 Liter Wasser) in Packungen à 10 Stück RM 0.50
- Gebrauchsanweisung bei jeder Packung

Bodenbearbeitungsgeräte

- 2895 **Neuer Weltspaten, Original-Dahlmann,** breit, mit Trift und gebogenem Eschenstiel mit Krücke, anerkannt der beste Spaten. Blattgröße ca. 30×19 cm, Stück mit Stiel RM 4.50
- 2787 **Grabegabel.** (Gabelspaten) mit vier kantigen Zinken. Stiel mit Schienenzwinge und D-Griff. 1a Qualität und Ausführung Stück RM 4.25
- 2773 **Gartenkelle.** Aus einem Stück Stahl gepreßt, neue, vollendete Form, liegt angenehm in d. Hand, 1 Stück RM 0.80
- 2857 **Pflanzensetzer.** Mit blanker Eisenspitze, farbig, Holzgriff
- 1 Mit rundem Knopf 1 Stück RM 0.40
- /2 Mit Quergriff 1 Stück RM 0.50
- 2918 **Gartenschur.** Zum Abstecken der Beete, mit 2 Setzhölzern und bester Hanfschnur, 12 m lang, 1 Satz RM 1.60

Bodenbearbeitungsgeräte

Mehr Freude am Garten bringt Ihnen das Arbeiten mit den bewährten neuzeitlichen Geräten, weil Sie damit mehr schaffen, sich weniger anstrengen und außerdem bessere Erträge erzielen. — Die **ziehende Arbeitsweise** ist das Geheimnis des Erfolges! Die Anschaffung dieser Geräte macht sich schnell bezahlt. Die Arbeit damit macht Ihnen wirklich Freude; sie sind „immer fertig“ und die Plackerei hat ein Ende.



2766 Kultivator. Für Felder, Obstplantagen, Weinberge und Forstgärten, für schwersten Boden geeignet. Im Herbst gegrabenes Land lockert man im Frühjahr nur mit diesem Wolf-Kultivator. Umgraben im Frühjahr und Sommer ist ein großer Fehler.

3 Zinken, 21 cm breit, 1 Stück RM 2.60

2767 Gartenkultivator. Nur kleiner und leichter, für mittleren und leichten Boden, ein beliebtes Gerät für Frauen.

3 Zinken, 15 cm breit, 1 Stück RM 1.90

2768 Kleiner Wolf-Grubber. Für kleine Gärten und schmale Reihen. Er findet überaus großen Anklang.

3 Zinken, 9 cm breit, 1 Stück RM 1.20

2769 Wolf-Bodenlüfter. Zum Aufreißen verkrusteter Böden und zum Durchlüften schmaler Reihen.

6 cm breit, 1 Stück RM 1.15

2770 Kleiner Wolf-Bodenlüfter. Für Steingärten und die Blumenbeete eine ganz vorzügliche Hilfe. Er gelangt überall hin, ohne Schaden anzurichten.

3,5 cm breit, 1 Stück RM 0.85

2771 Verstell-Kultivator. Für Feld und Garten, hackt in den Reihen, über den Reihen und bis zu 3 schmale Streifen in einem Zuge. Leichtes Feststellen und Lösen der Schraube ohne Werkzeuge.

Verstellbar 3 bis 21 cm, 5 Zinken, 1 Stück RM 3.50

2772 Garten-Verstellkultivator. Nur kleiner und leichter für den Hausgarten. Dem Gartenliebhaber ist er besonders willkommen.

Verstellbar 2 bis 18 cm, 5 Zinken, 1 Stück RM 2.90

2765 Ziehhacke. Für Garten- und Feldboden. Die Seitenbügel schützen junge Pflanzen vor Beschädigung. Praktische Versuche einer Landwirtschaftskammer ergaben 300 qm Stundenleistung.

Breite: cm 7 10 14

1 Stück: RM 1.15 1.45 1.70

2788 Doppelziehhacke. Für den Privatgarten, wird angewandt wie Nr. 2765. Wenn Sie sie umkehren, können Sie mit den Zinken das geähtete Unkraut sammeln und die Erdklumpen zerteilen.

Zinken: 3 4 5

Breite: cm 7 9 11

1 Stück: RM 1.45 1.70 1.90

2734 Distelstecher. Sie führen ihn wie einen Spazierstock bei sich, stechen das Unkraut, machen eine halbe Drehung und ziehen es mit der Wurzel heraus, ohne sich zu bücken oder die Finger zu beschmutzen.

mit Stiel RM 1.80, ohne Stiel RM 0.80

2764 Häufler. Gehört in jeden Garten und auf jedes Feld, wo ein Pferdeflug nicht zur Verfügung ist. „Zum Häufeln und Saatfurchen ziehen, verdient das Gerät die weiteste Verbreitung“, schreibt die Landwirtschaftskammer in Bonn.

Breite: cm 10 15 20 25

1 Stück: RM 1.70 2.25 3.25 4.30

2789 Fräshacke. Die gelockerten Schollen von mittlerem und schwerem Boden werden wie in einer Mühle fein gemahlen. Im Saatbeet ohne Druck hin- und herbewegen, beim Reihenhacken einfach rückwärts ziehen.

Räder: 3 5

Breite: cm 12 20

1 Stück: RM 4.45 6.30

2885/1 Wolf-Rechen. Der bekannte gute Gartenrechen ganz aus Stahl mit der idealen Wolf-Dülle.

Zinken: 8 10 12 14

1 Stück: RM 0.70 0.80 1.— 1.10

2885/2 Kleiner Wolf-Rechen. Für kleine Gärten. Gartenfreunde, denen die gewöhnlichen Rechen zu schwer und unhandlich sind, finden hier, was sie schon lange suchten.

Zinken: 7 10 12

1 Stück: RM 0.65 0.70 0.80

3032 Rillenzieher. Teilt in einem Zuge die Beete in gleichmäßige Saat- oder Pflanzreihen. Durch Querziehen können Sie gleichzeitig Schnittpunkte für das Setzen der Pflanzen schaffen. Die Schure sind für alle Abstände auswechselbar.

60 cm breit, 6 Schare, 1 Stück RM 3.80

2857/3 Wolf-Pflanzer. Mit Pistolengriff, wird sehr gelobt. Er liegt sehr angenehm in der Hand, erleichtert das Arbeiten und verhindert das Ermüden; ganz aus Stahl, unverwundlich.

1 Stück RM 1.15

3033 Stoßmesser. Schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und wagerecht und läßt sich zielsicher an der gespannten Schnur vorbeiführen. Bei angenehmer Arbeit schafft man dreimal mehr.

1 Stück RM 2.15

3034 Lilliput-Kultivator. Einfaches leichtes Durchziehen genügt, um den Boden zu lockern und zu lüften. Das geht schneller als mit allen anderen Kleingeräten.

7 cm breit, mit poliertem Stiel 40 cm lang, 1 Stück RM 0.90


3023 Wolf-Kralle, genannt die „eiserne Hand“, ist jedem Blumenfreund zu empfehlen.

27 cm lang, 1 Stück RM 0.60

3035 Wolf-Stiele. Wackeln nicht, passen in alle hier aufgeführten Geräte, halten fest ohne Nagel oder Keil, aus feiner nordischer Kiefer, poliert.

Länge: cm 130 150 170

1 Stück: RM 0.40 0.70 0.80



Nr. 3032 Rillenzieher





Geräte zur Baum- und Rosenpflege

- Nr.
2711 **Baumkratzer.** Mit 28 cm langer Tülle und 3 verschiedenen Schnittflächen Stück RM 1.50
- 2712/1 **Baumrinden-Bürsten.** Aus la Gußstahlraht. Siehe Abbildung. Weich, für junge Bäume und Äste. St. RM 1.—
—/5 Universal-Rindenbürste für alle Zwecke, ovale Form, ohne Griff „ 1.80
- 2713/1 **Baumsägen.** Beste Qualität. Siehe Abbildung. Formier-Säge, nach Pekrun, mit Uhrfederblatt, zum Ansägen der Leittriebe bei Formobstb. usw. „ 1.60
—/2 Baumsäge mit Tülle, das Blatt zum Drehen, mit Stellschraube, zum Aussägen hoher Äste. „ 1.80
—/4 Baumsäge „Hohenheimer Form“ mit nach allen Seiten verstellbarem Blatt „ 2.50
—/7 Baumsäge „Iduna“, mit neuer Zahnung und gebogenem Holzgriff „ 1.90
- 2714 **Baumwachs.** Kaltflüssig, allerbeste u. haltbarste Ware. Für alle Veredelungsarten sow. Wundverbände geeignet.
—/1 60 g RM 0.40
—/2 1/8 Kilo „ 0.60
—/3 1/4 „ „ 1.—
—/4 1/2 „ „ 1.70
—/5 1 „ „ 3.20

- Nr.
3010 **Drawin-Baumbänder.** Für Rosen- und Beerenhochstämme, aus gut verzinktem, weichem Spezial-eisen, welches ein leichtes Nachstellen beim Wachstum ermöglicht, mit imprägniertem Schlauchgurt. Abbildung siehe oben.
25 cm lang 10 Stück RM 1.25 100 Stück RM 11.—
20 „ „ 10 „ „ 1.10 100 „ „ 10.—
15 „ „ 10 „ „ 1.— 100 „ „ 9.—
- 2708 **Baumbänder** (Kokosbänder). 3 fach geflochten, mit verz. Drahtverschluß, 50 cm lang.
10 Stück RM. 0.90, 100 Stück RM 8.10
- 2807 **Kokosfaserstricke.** Als bestes Bindematerial zum Befestigen der Beeren- und Rosenhochstämme, Obstbäume u. dgl. an Pfähle.
Mittelstarke Qualität (6—8 mm stark) 1 Kilo RM 0.90
Dünne Qualität (3—4 mm stark) . . . 1 „ „ 1.10
- 2868 **Raffia-Bast.** Feinster Natur-Edelbast, bestes Bindematerial, zum Veredeln unentbehrlich.
1 Kilo RM 3.—, 100 g RM 0.50

Gartenmesser, Scheren, Glasdiamanten usw.

- 2828 **Gartenmesser.** In nur la Qualität.
—/1 Okuliermesser von Kunde & Sohn. Heftlänge 9 1/2 cm, leichtes, vorzügliches Messer Stück RM 2.75
—/4 Baumschulenhippe von Kunde & Sohn. Holzheft mit Messing-einlage, Heftlänge 11 cm Stück RM 5.80
—/6 Okuliermesser mit Rückenlöser, Holzheft mit Messing-einlage. Heftlänge 10 cm, gebräuchl. Art. Stück RM 2.—
—/7 Kopulier- und Stecklingsmesser für Kamellen- und Azaleenveredlung, Holzheft mit Messing-einlage, Heftlänge 9 cm Stück RM 2.—
—/10 Mittlere Hippe. Holzheft mit Messing-einlage, Heftlänge 11 cm Stück RM 3.—
- Folgende 3 Messer** sind nach den Angaben des weltbekannten **Pomologen Herrn Arthur Pekrun** angefertigt und haben sich in der Praxis aufs beste bewährt. Ausgeführt in la Qualität.
- 2829/1 Hippe, Heftlänge 11 1/2 cm Stück RM 3.90
—/2 Kopullermesser, Heftlänge 12 cm Stück RM 2.30
—/3 Okuliermesser mit einlegbarem Löser, Heftlänge 10 1/2 cm Stück RM 2.50
- 2779 **Glasdiamanten.** Je nach Feinheit. Jeder Diamant ist auf guten Schnitt geprüft. Stück zu RM 4.—, 6.— und 9.—
- 2782 **Glasschneider.** Für Rohglas, mit 6 auswechselbaren Rädchen Stück RM 1.25

- 2793 **Heckenschere.** Mit Abstabschneider und Flügelschraube, mittlere Größe Stück RM 4.50
- 2874 **Rasenschere.** Zum Auseinandernehmen eingerichtet, um die Schneiden schärfen zu können Stück RM 2.70
- 2881 **Raupenschere „Duplex“.** Vorzüglichste Konstruktion. Praktisch und dauerhaft Stück RM 3.—
- 2888 **Rosen-, Reben- und Gartenscheren.** Sauberste Verarbeitung und gutes Material. Siehe Abbildung.
—/3 Einschnedig, ganz aus Stahl mit Pufferfeder, blank poliert, sehr beliebt, 23 cm lang Stück RM 3.50
—/5 **Damenrosenschere.** Hochfein vernickelt, 17 cm lang. Stück RM 2.—
—/6 **Zweischneidig.** Mit Regulierfeder und Mutterhaltung. Griffe mit Schuppen- oder Feilenhieb, 23 cm lang. Stück RM 3.20
—/7 **Herkules-Gartenschere.** Das Solideste und Dauerhafteste, was es in Gartenscheren gibt, 22 cm lang. Stück RM 4.—
- 2894 **Spargelmesser.** Mit Knopf an der Spitze, um die Nebentriebe nicht zu verletzen Stück RM 2.50
- 2701 **Rubinit-Abziehstein.** Aus feinstem handgeschwemmten Schmirgel hergestellter künstlicher Abziehstein. Übertrifft selbst die natürlichen sog. belg. Brocken. Stück RM 2.—

Alle hier nicht verzeichneten Geräte, Bekämpfungsmittel usw. finden Sie der Zeit gemäß im Herbstkatalog



Gießkannen und Sprenger

- Nr. 2804 „Jajag“-Gießkannen sind infolge ihrer unbegrenzten Haltbarkeit und praktischen Herstellung weltbekannt und dieserhalb allseitig bevorzugt. Siehe Abbildung.
- „Jajag“-Gießkannen mit verzinkter Brause
- | Größe Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|----|----|----|
| Inhalt etwa Liter | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
- A. oval, mit Filter RM 8.10 9.— 9.45 10.10 10.80
 B. „ ohne „ „ 6.30 6.75 7.40 8.10 9.—
 3 Liter f. Treibhaus mit Filter und verzinkter Brause RM 8.10
 3 „ „ „ ohne „ mit „ „ „ 6.10

- Nr. Verzinnte „Jajag“-Brause allein RM 1.35
 „Jajag“-Messingbrause „ „ 2.25
 Haarsieb-Messingbrause „ „ 3.50
- 2875 Rasensprenger „Rekord“. Für alle nur möglichen Lagen und Stellungen verwendbar. Besprengt eine Fläche von 30—40 Quadratmeter, je nach dem Druck der Zuleitung. Leicht regulierbar. Siehe Abbildung. Der billigste von allen Rasensprengern, kostet mit 1/2-Zoll-Schlauch-Verschraubung RM 3.—, 3/4-Zoll-Schlauch-Verschraubung RM 3.50.

Temperatur- und Wetteranzeiger

- 2755 Frühbeet- oder Treibhaus-Thermometer. Ganz aus Glas, um in die Erde zu stecken, 20 cm lang Stück RM 0.65
- 3000 Thermometrographen (Maximum und Minimum). System Six, mit 2 Marken, zum Einstellen mit Magnet. Siehe Abbildung. Entschieden die praktischsten Thermometer fürs Freie und auch im Zimmer. Unentbehrlich für Gärtnereien, Gewächshäuser, Kellerräume usw.
- 1 Stück einschl. Magnet, 20 cm lang, RM 2.25
 1 „ „ „ 25 „ „ „ 2.75
- 2855 Pflanzen-Hygrometer. Das Wetter bis 24 Stunden voraussagend, in hübscher Ausstattung, 11 cm Durchm. Jedes Stück mit 3 Reservekörnern (Erodium gruinum) und Gebrauchsanweisung auf der Rückseite . . . Stück RM 0.35
 1 Portion Ersatzkörner Nr. 9030 extra „ 0.15
- 3020/1 Wetterhäuschen mit limit. Thermometer. Eine Gebrauchsanweisung ist auf der Rückseite jedes Häuschens aufgeklebt. 19 cm hoch und 15 cm breit. Siehe Abbildung. Stück RM 1.25
 3020/2 Dasselbe, jed. 23 cm hoch, 18 cm breit . . . „ 1.60

Verschiedenes

- 2703 Aussaat-schalen (Näpfe) aus Ton. Gut gebrannt, vier-eckig, auch für größere Sämlinge vorzüglich geeignet.
- Größe 1. 18 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch, RM 0.75
 „ 11. 20 „ „ 16,5 „ „ 8 „ „ „ 0.95
- 2749 Blumenschmidts Fenster- und Balkonkasten. Diese innen grün, außen cremefarbig sauber lackierten Blech-kästen eignen sich, entsprechend bepflanzt, zu allen Gelegenheiten als passendes Geschenk. Der leere Kasten mit Untersatz 45x10x8 cm. Siehe Abbildung. Stück RM 2.25
- 3030 Ein neues Blumenglas. Seit langem wurde von fach-kundiger Seite danach gestrebt, einen einfachen, aber form-schönen Behälter herzustellen, der im Sommer für Schnitt-blumen und im Winter als Hyazinthen-glas dienen soll. Das neue Glas erfüllt alle diese Ansprüche und bietet Platz für 2 oder 3 Hyazinthenzwiebeln nebeneinander. Eine reichliche Luftzuführung macht ein Faulen der Zwiebeln unmöglich. Im Sommer nimmt man die Vorrichtung für die Zwiebeln heraus und benutzt das Glas für Schnittblumen. 29 1/2 cm lang, 13 1/2 cm hoch, 8 1/2 cm breit, 1 Stück RM 2.45
- 2889 Blumenschmidts Säbüchse. Ermöglicht gleichmäßiges Aussäen der Samen ins freie Land usw. Je nach Bedarf verstellbar. Siehe Abbildung Stück RM 0.60
- 3222 Übertöpfe über die gewöhnlichen Blumentöpfe in Kunsthandtöpferei aus gebranntem Ton hergestellt, vor-rätig 4 Größen, passend zu den Blumentöpfen im Durch-messer von:
- | | | |
|-----|-----------|-------------------|
| —/1 | 11,5 cm Ø | per Stück RM 2.70 |
| —/2 | 14,5 „ Ø | „ „ „ 3.90 |
| —/3 | 16,5 „ Ø | „ „ „ 4.75 |
| —/4 | 20 „ Ø | „ „ „ 6.50 |
- Die Töpfe sind glasiert in verschiedenen Farben wie: schwärzlich, dunkelbraunrot, rot-durchschimmerndes Grau und ein Grün, außerdem noch in einigen anderen Glasuren. Die Auswahl wollen Sie mir bei Bestellung bitte überlassen. Die Ausführung entspricht den höchsten Anforderungen. Siehe Abbildung 3222.



Lichtbildverleih

Vereine, Schulen usw., die keine Filmvorführungsmöglichkeiten haben, aber vielleicht Apparate zur Vorführung stehender Lichtbilder besitzen, können an Hand von nachfolgenden Lichtbilder-Reihen interessante und belehrende Vorträge halten lassen. Vortragstexte sind allen Serien beigegeben.

Vortragsdauer jeder Serie eine reichliche Stunde. Die Diapositive (jeweilige Serie etwa 50 Stück) haben die Größe von 8,5 x 10 cm, worauf bei Wahl der Bildrahmen des Projektionsapparates zu achten ist.

- Serie I:** **Arbeiten in Blumenschmidts wissenschaftlicher Abteilung.** (Saatenprüfung, Keimlaboratorium, agrisch-chemische Untersuchungen, Saatzüchtbetrieb.)
- Serie II:** **Anzucht von Topfpflanzen.** (Cyclamen.) Eine Bilderreihe der Blumenschmidt-Hauptgärtnerei.
- Serie III:** **Vom Werden des Obstbaumes.** Lehrbilder über die Anzucht von Obstbäumen. Eine interessante Führung durch Blumenschmidts Baumschulkulturen.
- Serie IV:** **Zeitgemäße Schädlingsbekämpfung.** Eine Lichtbildserie über die Aufgaben und Ziele der Bekämpfung von Schädlingen unter und auf der Erde, an Pflanzen und Bäumen; mit praktischen Ratschlägen über die Anwendung von Hilfsmitteln, die von Blumenschmidt erprobt wurden.
- Serie V:** **Im Reiche der Rosen.** Eine Bilderreihe über die Entwicklung der Gartenrose. **Originalfarben-Aufnahmen** führen in historischer Entwicklung und mannigfaltigsten Anwendungsmöglichkeiten die bekanntesten Sorten vor Augen. Der Vortragstext ist von dem Geschäftsführer des Vereins Deutscher Rosenfreunde, Professor Gnau, Sangerhausen, verfaßt worden. **Da jede Platte eine Originalaufnahme darstellt und nicht durch Kopien zu ersetzen ist, wird um sorgsamste Behandlung gebeten. (Die Lichtquelle muß mindestens doppelt so stark sein wie bei gewöhnlichen Lichtbildern.)**
- Serie VI:** **Eine Jahresschau von Blumen und Stauden.** Mit den Frühblühern, Schneeglöckchen usw., beginnend, führt uns diese nicht nur belehrende Serie schöner Bilder einen recht unterhaltsamen Reigen der bekanntesten Blumen vor Augen, und schließt mit jenen, die uns noch im Spätherbst erfreuen. Eine Vortragsreihe, die auch dem Ungewübten einen leichten Plauderton ermöglicht.

Die teilweise Abgabe dieser Lichtbildserien erfolgt kostenlos, ich muß aber eine besondere Schonung der sehr empfindlichen und wertvollen Platten und Filme ausdrücklich zur Bedingung machen.

Filmverleih

I. „Deutscher Großgärtnereibetrieb und Samenbau“.

Aufnahmen bei „Blumenschmidt“ in Erfurt.
700 m 45 Min. Mit Vortragstext.

II. „Das Wachstum der Pflanzen“.

200 m 10 Min. Geeignet als Beifilm nach obigem Werkfilm. Enthält eine Reihe überraschender Zeitraffer-Aufnahmen.

III. „Pilzkrankheiten u. tierische Schädlinge im Obstbau und ihre Bekämpfung“.

Aufgenommen durch die I. G. Farbenindustrie A.-G. zum Teil in den Blumenschmidt-Kulturen in Erfurt. Etwa 850 m 3/4 Std.

An meine Kunden verleihe ich diese Filme kostenlos und bitte um schonende Behandlung, sofortige Rücksendung nach Gebrauch und genaue Einhaltung meiner Versandbedingungen.

Blumen-Quartett



Das Spiel der Kinder für den langen Winterabend

MEINE NEUHEIT:

Ein reizendes Quartettspiel mit prächtigen Kupfertiefdruckblättern.

Wenn Sie Ihren Kindern eine Freude machen wollen, schenken Sie ihnen dieses kurzweilige Spiel, das die Kinder schnell und mühelos mit den bekanntesten Blumen und Früchten vertraut macht!

Das Blumenschmidt-Quartett ist unterhaltend und belehrend zugleich.

PREIS 75 PF.

wenn es der Hauptsendung beigegeben werden kann.



Empfehlenswerte Bücher für den Gartenfreund



Die aufgeführten Werke können jederzeit von mir zu Originalpreisen bezogen werden. Bei Bücheraufträgen wollen Sie bitte, um Verwechslungen zu vermeiden, nicht versäumen, die genaue Nummer anzugeben. Die mit ★ gekennzeichneten Werke sind besonders instruktiv.

Allgemeine Gartenbücher

Nr.

30000 **Kleiner Ratgeber für Garten- und Blumenfreunde.**

★ Unentbehrlich für Anfänger im Gartenbau und für Kleingärtner. Bringt ungezählte gärtnerische Ratschläge, viele Kulturanleitungen, praktische Angaben der Zimmerpflanzenpflege usw. geheftet RM 1.10

30005 **Gartenbuch für Gärtner und Gartenliebhaber.**

★ Anleitung zur Ausübung aller Zweige der Gärtnerei. Sechste Auflage, 468 S., 205 Abbildungen. Hampels Gartenbuch ist ein sicherer Führer, der auf alle Fragen eingehende Antwort gibt. Durch zahlreiche neue Abbildungen veranschaulicht, behandelt es sämtliche Gebiete des Gartenbaues in klarer, leichtverständlicher Form. gebunden RM 10.80

30010 **Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.**

★ Ein Handbuch für Gartenfreunde, Gärtner und Samenhändler. Dritte, neubearbeitete Auflage. 355 S. Das aus der Praxis entstandene hervorragende Werk ist ein praktisches Hand- und Nachschlagebuch, das alles Wissenswerte über die Anzucht der Gartenpflanzen aus Samen, also Aussaat und Sämlinge, behandelt. gebunden RM 10.80

30015 **Erfolgreicher Kleingartenbau.** Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner. Jedem Kleingärtner wichtig, die Texte sind durch 110 Abbildungen veranschaulicht

geheftet RM 1.80, gebunden RM 2.70

30017 **Wie baue und pflanze ich meinen Garten?**

★ Von Harry Maaß. Zweite, an Textbildern und Umfang vermehrte Auflage. 256 Seiten, 120 Abbildungen. Dieses Gartenbuch ist ganz und gar praktischer Natur, das Auskunft erteilt über alles, was den Garten und seine Pflege betrifft und jedem Gartenbesitzer, der den Garten um seiner selbst willen liebt, der längst ersehnte Ratgeber sein wird. Ganzleinenband RM 5.85

Nr.

30020 **Der Vorgarten des Hauses.** Ausgestattet mit Plänen für den kleinsten nur wenige Quadratmeter umfassenden Vorgarten bis zum größten Villengarten, geheftet. RM 1.10

30022 **Der Garten — Dein Arzt.** Von Harry Maaß. Diese von allen am Garten interessierten Kreisen begeistert aufgenommene Schrift des bekannten erfolgreichen Gartenarchitekten zeigt, worauf es bei der Gestaltung des Gartens und besonders des kleinen Gartens ankommt

RM 2.45

30023 **Das gelbe Gartenbuch.**

★ Von Elly Petersen. Das Gartenbuch für jedermann, ganz gleich, ob er einen Garten besitzt oder seine Blumen im Zimmer und auf dem Balkon hegt, ob er Rosen und Kakteen züchtet oder Obst und Gemüse ernten will. Für alles und alle gibt das gelbe Gartenbuch Rat und Anleitung. 380 Seiten Umfang mit 7 farbigen Tafeln und 125 Zeichnungen, in Leinwand gebunden RM 6.30

30024 **Gartenentwürfe verschiedenster Art mit Bepflanzungsangabe.**

Jedem, der die Anlage von Vor- und Hausgarten beabsichtigt, zu empfehlen. Das Buch ist mit 84 Abbildungen, Plänen usw. ausgestattet

geheftet RM 2.35, gebunden RM 3.25

Für Berufsgärtner

30200 **Deutscher Gartenkalender.** Von I. Saathoff. Universal-Taschenbuch für jeden im Erwerbsleben stehenden Gärtner. Mit Übersichtskalender und Kalendarium für tägliche Eintragungen, wertvollen fachlichen Tabellen, Liste für die Bekämpfung der Topfpflanzenkrankheiten und Schädlinge usw. Für die laufenden Arbeiten und die technischen Berufsfragen sehr zu empfehlen

in Ganzleinen gebunden RM 3.50



Blumenpflanzung und -Pflege

- Nr.
30085 **Unsere Sommerblumen.** Schildert alle hauptsächlichsten Sommerblumen und deren Aussaat in belehrender und anziehender Schreibweise geheftet RM 0,90
- 30095 **Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben.** Sehr anschauliches, gefragtes und viel empfohlenes Buch, von einem Praktiker geschrieben, 105 Abbildungen geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30100 **Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten.** Behandelt Anzucht und Pflege der Stauden eingehend. Das empfehlenswerte Buch enthält viele Abbildungen geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30105 **Der Steingarten.** 130 Seiten Text, 72 Abbildungen
★ kartoniert RM 3,45
- 30110 **Wie baut und wie bepflanzt man ein Alpium praktisch und gut.** Neu bearbeitet, viele Abbildungen geheftet RM 1,35, gebunden 2,25
- 30115 **Praktische Zimmerpflanzenzucht und -Pflege.** Enthält ausführliche Anleitungen; schildert auch die Orchideenkultur eingehend. **Neu bearbeitet!** geheftet RM 1,60, gebunden 2,35
- 30120 **Kultur aller Blumenzwiebeln und Knollengewächse.** Mit vielen Abbildungen. Behandelt Art und Kultur der hauptsächlichsten Blumenzwiebeln und Knollengewächse geheftet RM 0,90
- 30125 **Die Rose, ihre Erziehung und Pflege.** Für den Laien geschrieben. Treffende, zuverlässige, durch Abbildungen erläuterte Vorschriften. Anzucht, Veredeln, Beschneiden, Umpflanzen der Rose; auch ihre Feinde werden behandelt geheftet RM 1,10
- 30130 **Das Rosenbuch.** 176 Seiten großen Formats auf Kunst-
★ druckpapier. Mit 120 Bildern in Schwarz und in Farben. Dieses Buch offenbart den ganzen Schönheitswert und Kulturgehalt der Königin der Blumen in Wort und Bild. Es bringt aus der Überzahl der Sorten eine sorgfältig gesichtete Auslese und berücksichtigt für ihre Kultur alle Gesichtspunkte: Winterhärte, Wüchsigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit, anhaltenden Blütenreichtum usw. Es gibt neue Anregungen für die Verwendung der Rosen in Garten und Park vornehm in Leinen gebunden RM 8,10

- 30133 **Das Dahlienbuch.** 140 Seiten großen Formats auf Kunst-
★ druckpapier. Mit 67 Bildern in Schwarz und in Farben. Der besondere Wert des Buches liegt in der Gesamtübersicht der heutigen führenden Sorten; für jede angeführte Sorte werden alle erforderlichen Angaben über Form und Farbe der Blüten, über Höhe und Wuchseigenschaften und Jahr der Einführung gemacht. Ferner schildert es die Möglichkeiten der Anwendung in kleineren und größeren Gärten und behandelt eingehend die Pflanzung und Pflege sowie die Vermehrung der Dahlie. Die verschiedenen Typen werden in ihren Hauptvertretern in großen charakteristischen Aufnahmen gezeigt
vornehm in Leinen gebunden RM 7,20

Obstbaumpflanzung u.-Pflege

- 30040 **Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter.** Mit Beschreibung und Abbildung der reich- und frühtragenden Obstsorten sowie praktischer Obstkeller usw. Mit 110 Abbildungen . . . geheftet RM 1,40, gebunden RM 2,20
- 30045 **Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt.** Aufsehen-erregendes Pektun-Werk. Auflage 150- bis 160.000. Mit 165 Abbildungen . . . geheftet RM 2.—, gebunden RM 2,90

- Nr.
30050 **Neue vorzügliche Veredlungsart und die guten alten Veredlungsarten.** Ausführliche Anleitungen in Wort und Bild (140 Abbildungen), neu bearbeitet
geheftet RM 1,60, gebunden RM 2,35
- 30055 **Das neue Pektunbuch.** Anfängerfragen im Obstbaumschnitt. Alle Fragen und Antworten über Obstbaumschnitt nach der Zeitfolge zusammengestellt, durch anschauliche Abbildungen erläutert, geheftet RM 1,80, gebunden RM 2,70
- 30060 **Beerenobst und Beerenverwertung.** Anzucht und
★ Kultur der Johannisbeere, Stachelbeere, Himbeere, Brombeere, Preiselbeere, Erdbeere und des Rhabarbers sowie Bereitung der Beerenweine, Säfte und sonstiger Dauerwaren. Fünfte, neubearbeitete Auflage. 47 Abbildungen geheftet RM 2,25
- 30065 **Rationelle Pflege des Beerenobstes und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte.** 105 Abbildungen. Jeder, der sich für Anzucht und Verwertung von Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren und Brombeeren interessiert, sollte nach den Anweisungen des Werkhens arbeiten
geheftet RM 1,40, gebunden RM 2,20

Gemüsebau

- 30025 **Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten.** Von einem bewährten Praktiker auf Grund langjähriger Erfahrungen geschrieben. Die Texte sind durch fast 170 Abbildungen erläutert
geheftet RM 1,40, gebunden RM 2,20
- 30030 **Frucht- und Gemüsetreiberei-Handbuch.** Fünfte Auflage. 276 Seiten. 77 Textabbildungen. Vollständige Anleitung, um Ananas, Erdbeeren, Wein, Pfirsiche, Aprikosen usw. sowie viele bessere Gemüse zu jeder Jahreszeit mit gutem Erfolg zu treiben. Dieses Buch ist bahnbrechend auf dem Gebiete der Frucht- und Gemüsetreiberei geworden. Es gibt dem Handels- und Privatgärtner Möglichkeiten, mit bescheidenen Mitteln bedeutende Erfolge zu erzielen gebunden RM 8,10
- 30035 **Praktische Champignonkultur für Jedermann.** Ausführliches mit 85 Abbildungen versehenes Werkchen. Mit einem Anhang über wildwachsende Pilze
geheftet RM 1,40, gebunden RM 2,20

Obst- u. Gemüseverwertung

- 30070 **Die häusliche Obstverwertung.** Lehrt Einsieden aller
★ Früchte, ferner das Einmachen, Dörren, Bereitung von Likören, Obstwein, Mus, in verständiger Weise und nach bewährten eigenen Versuchen geheftet RM 1,10
- 30075 **Früchtespelsen und Rohgemüse.** Auflage 100.000 Stück. Sehr gefragtes Heft mit vielen Tabellen, Abbildungen und farbiger Tafel. Ermöglicht jedem die Vorzüge der Früchte- und Gemüseernährung praktisch kennenzulernen
geheftet RM 0,85
- 30080 **Das Wendepunkt-Kochbuch.** Enthält 1000 Rezepte und Speisezettel für fleischlose Speisen. Eines der besten neuerdings erschienenen Kochbücher für den, der die Erzeugnisse seines Gartens nutzen will, gebunden RM 4,40
- 30082 **Das gelbe Einmachbuch.** Von Elly Petersen. Die
★ bekannte Verfasserin zeigt alle Zeit und Geld sparenden Hilfsmittel beim Einkochen. Das Buch enthält 300 bewährte Rezepte für Gelees, Marmeladen, Früchte, Fruchtsäfte, Gemüse, Pilze und Kräuter. Die moderne Diät ist dabei nicht vergessen. 120 Seiten mit vielen Zeichnungen
steif geheftet RM 2,25
- 30084 **Das gelbe Kochbuch.** Von Elly Petersen. Im Plauder-
★ tone bekommt man das Kochen, alle notwendigen Handgriffe und Kunstgriffe beigebracht. 1200 Rezepte für jeden Geschmack und Geldbeutel, mehr als genug, um Abwechslung in den Küchenzettel zu bringen. Bringt auch recht wertvolle Allgemeinregeln für Küche und Kochen. 450 Seiten mit 50 Bildern Ganzleinenband RM 5,25



Kakteenbücher:

Nr.

30140 **Die Kakteenkultur.** Bewährtes kleines Handbuch über sachgemäße Pflege der Kakteen im Zimmer mit allen praktischen Angaben über Aussaat, Vermehrung, das Veredeln usw. geheftet RM 0.90

30142 **Taschenbuch für den Kakteenfreund.** Praktische Anleitung für Anzicht und Pflege der Kakteen und Sukkulanten. Von Elly Petersen. Ein in seiner farbenprächtigen Ausstattung bis jetzt unerreichtes volkstümliches Kakteenbuch. Es ist aus der Erfahrung heraus entstanden. Das Buch enthält 17 Strichzeichnungen, 86 farbige und 36 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen

kartoniert gebunden RM 3.40

30145 **Das Kakteenbuch.** Ein Prachtwerk für den verwöhnten Kakteenzüchter. Mit farbenfreudigen, künstlerischen Abbildungen, eine Zierde jeder Bücherei. — Aus dem Inhalt: Geschichtliches, Heimat, Verbreitung, Nutzen der Kakteen, Lebensbedingungen und Körpergestalt, Kultur, Vermehrung, Veredlung, Importen, Krankheiten und Schädlinge, Auswahl Listen vornehm in Leinen gebunden RM 10.80

Schädlingsbekämpfung, Düngung usw.

Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz in den verschiedenen Monaten

30150 **1. Teil:** Winterkampf. Neu bearbeitet
geheftet RM 1.80, gebunden RM 2.70

30155 **2. Teil:** Kampf im Frühjahr und Sommer. Mit vielen Abbildungen geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20

30160 **Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung.** Im Frühjahr, Sommer und Winter. **Neu bearbeitet.** Mit 175 Abbildungen
geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

30165 **Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten?** Praktische Düngerlehre mit zwei Einleitungskapiteln vom „Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze“ und „Unsere Bodenarten, ihre Merkmale und Verbesserungen“. . . geheftet RM 1.80, gebunden RM 2.70

Bienenwirtschaft:

Nr.

30170 **Am Bienenstand.** Wegweiser für den einfachen, aber lohnenden Betrieb der edlen Imkerei von einem alten Praktiker in starkem Karton RM 1.35

30175 **Der Bau des Bienenhauses.** Ratschläge zur Erbauung zweckmäßiger Bienenhäuser und Stände
in starkem Karton RM 1.80

Beide Bücher enthalten viele Abbildungen

Zur Wochenendbewegung:

30180 **Der Wochenendgarten.** Anlage, Pflege und wahrer Genuß. Format 18x18 cm, 60 Seiten Text, Kunstdruckpapier. Mit 4 Plänen, 4 Schaubildern, 13 Photographien und 6 Bildtafeln (etwa 60 Einzelaufnahmen). In diesem Büchlein werden Pläne und Bepflanzungsvorschläge für Wochenendgärten geboten. Es werden genaue Anweisungen für die Anlage und Pflege eines kleinen Wochenendgartens in verschiedenen Typen gegeben. geheftet RM 0.90

Für den Feierabend:

30183 **Die Pflanze als Lebewesen.** Eine Biographie in 200 Aufnahmen. Von Ernst Fuhrmann. Die Schönheit der Bilder bereitet jedem Naturfreund höchsten Genuß. Berufs- und Liebhaberphotographen, Künstlern, Lehrern und Schülern bietet dieses Bildbuch wertvolle Anregungen. Die charakteristischsten Augenblicke im Leben der Pflanze sind in diesem wertvollen Buch festgehalten und durch die vervollkommnete Aufnahmetechnik anschaulich dargestellt. kartoniert RM 4.—

30185 **Gartenglück von heute.** Von Fritz von Oheimb. ★ Plaudereien eines Gartenfreundes. 141 Seiten. Mit vielen eingeklebten Bildern in Leinen RM 2.70

30190 **Zauberland des Sichtbaren.** Von August Endell. ★ Skizzen und Beobachtungen eines Künstlers. Mit bunten Abbildungen seiner Aquarelle. 115 Seiten. In Leinen RM 2.70

30195 **Von der Natur.** Von Wilhelm Benary. Eine Sammlung. ★ 171 Seiten . . . stark brosch. RM 1.50, in Leinen RM 1.80

Blumenschmidt's Abreißkalender für das Jahr 1932

(43. Jahrgang)

Der „Blumenschmidt“ ist ein Mitarbeiter, der für billiges Geld den Kleingärtner und Blumenfreund täglich, ja stündlich an seine Pflichten und Arbeiten erinnert, ihn vor großen Verlusten bewahrt. Er hat es im Laufe von über 40 Jahren recht verstanden, sich überall heimisch zu machen. **Kleinviehhalter, Imker, Züchter arbeiten nach ihm!** Der „Blumenschmidt“ soll und muß in jedes Haus, in dem Freude am eigenen Heim und Garten, Lust und Liebe zu Blumen und Früchten vorhanden sind. Preis für den Kalender mit farbenprächtiger Rückwand:

RM **0.75** wenn er der Hauptsendung beige packt werden kann

RM **1.10** bei Einzelversand und Voreinzahlung auf mein Postscheckkonto Erfurt 666

Obst- und Gartenbauvereinen sehr zum gemeinsamen Bezug empfohlen

Erfurter Führer im Obst- und Gartenbau

mit Nebenblatt: „Praktische Ratschläge für Haus und Hof“. Wertvolle und lehrreiche, Sonntags erscheinende Gartenzeitschrift, behandelt u. a. folgende Gebiete: Bodenpflege, Düngerlehre, Gemüsebau, Baumschnitt, Obstbau, Bekämpfung der Obst- und Gemüseschädlinge, Veredeln, Vermehren, Kleingarten, Zier- und Rosengarten, Rosenpflege, Bienenpflege, Geflügelzucht, Kleintierzucht, Obst- und Gemüseverwertung usw. Durch die Post monatl. RM 1.—




Blumenschmidt's
Abreiß-Kalender
1932

mit 144 farbigen Illustrationen, 144
sonntags erscheinenden Gartenzeitschriften
mit 144 farbigen Illustrationen, 144
sonntags erscheinenden Gartenzeitschriften
mit 144 farbigen Illustrationen, 144
sonntags erscheinenden Gartenzeitschriften

43. Jahrgang

J.C. Schmidt-Erfurt

BLUMENSCHMIDT'S - BLUMENSEIFE



A: Geschenkpäckung

B: Cellophanpackung

C: Dutzendkarton

Die köstlichen Wohlgerüche von Erfurts Blumenfeldern

finden Sie in Blumenschmidts Blumenseife wieder. Sie ist mehr als eine gewöhnliche Seife. Der milde schneeweiße Schaum legt die Poren frei für eine kräftige Hautatmung, glättet die Haut, führt den Geweben konservierende Öle zu und verleiht zugleich jenen aromatischen anhaltenden, aber doch niemals aufdringlichen Wohlgeruch, der dem Duft frischer Blumen gleicht.

Ungezählte Freunde hat sich Blumenschmidts Blumenseife in kurzer Zeit gewonnen. Machen Sie auch einmal einen Versuch und wählen Sie unter den sechs verschiedenen Gerüchen den Duft der Pflanze, die Ihrem Wesen am besten entspricht.

Blumenschmidt's Blumenduft

Gerade auch für die empfindliche Haut unserer Kleinen eignet sich diese milde Seife. Sie erhält den jugendlichen Teint und der natürliche Duft stört nicht den unverdorbenen Geruchssinn der Kinder

Frischer rheinischer Pfirsich

Edle deutsche Landnelke

Weißer türkischer Flieder

Preis

des geschmackvoll verpackten Stückes RM 0.40

1 Karton mit 12 Stück RM 4.60

1 Cellophanpackung mit 3 Stück . . RM 1.15

Blumenduft Luxus

Ein Vorurteil der Hausfrau läßt sie glauben, daß sie auf Zartheit und Glätte ihrer Haut verzichten muß. Blumenschmidts auserlesene Feinseife aber, nimmt den täglichen Kampf mit Küchendämpfen und Staub auf. Sie verträgt den Vergleich mit den besten ausländischen Erzeugnissen ähnlicher Art u.genügt den Ansprüchen der verwöhntesten Dame

Teerose, der Duft heller Sommernächte

Adlerfarn, die Erinnerung an Waldesgrün und -Frische

Lavendel, die blaue Blume alter Würzgärtlein

Preis des elegant verpackten Stückes RM 0.80

3 Stück im vornehmen Geschenkkarton RM 2.25

Ich liefere Seife direkt an meine Kunden; Bestellungen von RM 6.— an führe ich innerhalb Deutschlands ohne alle Nebenkosten für Sie aus



ALPHABETISCHES INHALTS-VERZEICHNIS

Gemüsesamen

Artischocken	35	Kohlarten	20, 22	Puffbohnen	39	Speiserüben	26
Bohnen (Buschbohnen)	38, 39	Kohlrabi	23	Radies	29	Spinat-Arten	33
Champignonbrut	40	Kohlrüben	23	Rabinschen	29	Stangenbohnen	37, 38
Erbsen	35, 36	Kresse	28	Reitlich	30	Suppenkräuter	31, 32
Grassamen	40	Küchenkräuter	31, 32	Rhabarber	33	Tomaten	32
Gurken	34	Kürbis	35	Runkelrüben	39	Wurzelgemüse	25
Heilpflanzen	39	Landwirtschaftliche Samen	40	Salatarten	27, 28	Zuckermais	35
Herbstrüben	26	Melonen	34	Salat- oder Roterüben	26	Zuckerrüben	39
Karotten	24	Möhren	24	Sellerie	25	Zwiebeln	30
Kartoffeln	41	Porree	31	Spargelsamen	35		

Blumensamen fertige Blumensamen-Sortimente Seite 45 und 46

Abutilon, Samtmalve	68	Eisenkraut, Verbena	47	Königskerze, Verbasum	63	Rachegöttin, Nemesia	51
Acacia	67	Enzian, Gentiana	62	Krallenwinde, Cobaea	60	Reiherschnabel, Erodium	58
Achillea, Schafgarbe	65	Erdbeersamen	70	Kresse, rankende, Tropaeol		Reseda	53, 58
Aconitum, Eisenhut, Sturmh.	62	Eremurus, Lilien-schweif	63	Lobb., nan., majus	57, 60	Rhodanthe, Rosenblume,	
Acroclinium	45	Erodium, Reiherschnabel	58	Kreuzkraut, Senecio	49	Sonnenflügel	53
Adonis, Adonisröschen	56	Eryngium, Mannstreu	63	Kugeldistel, Echinops	63	Ricinus, Wunderbaum	61
Ageratum, Leberbalsam	49	Eschscholtzia, Goldmohn	58	Lampionpflanze, Physalis	63	Ringelblume, Calendula	58
Agrostemma, Himmels-		Eucalyptus, Fieberheilbaum	67	Landnelken, Dianthus		Rittersporn, Delphinium	58, 65
röschen	57	Fackellilie, Tritoma	62	caryoph	64	Rosa polyantha	65
Akelei, Aquilegia	61	Fackelträger, Cajophora	60	Lathyrus, Wicken	60, 66	Rudbeckia, Sonnenhut	53, 65
Alpenveilchen, Cyclamen	67	Federnelken, Dianthus		Leberbalsam, Ageratum	49	Saintpaulia, Usambara-	
Alraunwurzel, Heuchera	61	plumarius	64	Leinkraut, Silene	57, 63	Veichen	69
Althaea, Malve, Stockrose	51, 66	Felsennelke, Tunica	62	Lein, Linum	57, 63	Salbei, Salvia	54, 61
Alyssum, Steinkraut	54, 65	Fieberheilbaum, Eucalyptus	67	Leinkraut, Linaria	50	Salpiglossis, Trompeten-	
Amarantus, Fuchsschwanz	56	Fingerhut, Digitalis	62	Leontopodium, Edelweiß	62	zunge	55
Ammobium	45	Fingerkraut, Potentilla	62	Lekojen	49, 50	Saxifraga, Steinbrech	65
Antirrhinum, Löwenmaul	50, 51	Flammenblume, Phlox	48, 62	Liechneke, Lychnis	63	Scabiosa atropurp.	
Arabis, Alpen-Gänsekraut	62	Fliegendes Herz, Dielytra	66	Liebeshainblum, Nemophila	57	Witwenblume	54
Armeria, Grasnelke	62	Flockenblume, Centaurea	69	Lilien-schweif, Eremurus	63	Scabiosa caucas.	
Asparagus	69	Fuchsen	67	Linaria, Leinkraut		Grindrose	65
Asperula, Meierkraut	58	Fuchsschwanz, Amaranthus	56	Zimbelkraut	50, 66	Samtmalve, Abutilon	68
Astern	45, 46, 47	Funkia, Tagillie	66	Lobelia, Spaltglöckchen	54	Sambume, Tagetes	
Astern, Stauden, Sternblume	65	Gaillardia, Malerblume	51, 63	Löwenmaul, Antirrhinum	50, 51	Studentenblume	53
Aubretia, Blaukissen	62	Gauklerblume, Mimulus	48	Luftballonpflanze, Cardios-		Schafgarbe, Achillea	65
Balsaminen, Impatiens,		Gänseblümchen, Bellis	66	perum	60	Schiefblatt, Begonia	68, 69
Springkraut	47, 68	Gänsekraut, Arabis	62	Lunaria, Judaspfennig		Schildblume, Chelone	65
Banane, Musa	67	Gehölzsamen	70	Mondviole	63	Schizanthus, Spaltblume	59
Barfaden, Pentstemon	62	Gems-wurz, Doronicum	62	Lupinus, Wolfsbohne	59, 66	Schleierkraut	
Barfaden, Pentstemon	62	Gentiana, Enzian	62	Lychnis, Lichtnelke	63	Gypsophila	56, 65
Bartnelken, Dianthus barbat.	64	Georginen, Dahlia	48	Lythrum, Weiderich	66	Schleifenblume, Iberis	59, 65
Bartonia	56	Geranium, Pelargonium	67	Malerbe, Gaillardia	51, 63	Schlingpflanzen	60, 61
Beerenobsterne	70	Gilia	57	Malve, Althaea	51, 66	Schöngesicht, Calliopis	54
Begonia, Schiefblatt	68, 69	Gladiolensamen, Gladiolus	62	Mannstreu, Eryngium	63	Schönrebe, Calampelis	60
Bellis, Gänseblümchen,		Glockenblume,		Margarith, Chrysanth. max.	66	Sedum, Mauerpfeffer	63
Tausendschön	66	Campanula	57, 62, 67	Margiola	58	Seideneiche, Austral.	
Bertram, Pyrethrum	62	Glockenrebe, Cobaea	60	Mäuerpfeffer, Sedum	63	Grevillea	67
Blattpflanzen	61	Gloxinia	67	Mädchenauge, Coreopsis	63	Senecio, Kreuzkraut	49
Blaukissen, Aubretia	62	Godelia, Sommer-Azalie	56	Medeola, Myrthenblatt	68	Silene, Leimkraut	57, 63
Blumenrohr, Canna	61	Goldlack	48, 49	Meierkraut, Asperula setosa	58	Sinnpflanze, Mimosa	68
Cajophora, Fackelträger	60	Goldblume, Afrikanische,		Mimosa, Judenhut		Solidago, Goldrute	63
Calampelis, Schönrebe	60	Dimorphoteka	48	(Sinnpflanze)	68	Sommer-Azalie, Godetia	56
Calceolaria, Pantoffelblume	68	Goldmohn, Eschscholtzia	58	Mimulus, Gauklerblume	48	Sommer-Cypresse, Kochia	61
Calendula, Ringelblume	58	Goldrute, Solidago	63	Mina	60	Sommer-Neiken	
Calliopis, Schöngesicht	54	Grasnelke, Armeria	62	Mirabilis, Wunderblume	59	Dianthus Hedd.	51
Campanula, Glockenbl.	57, 62, 67	Grevillea, Seideneiche	67	Mohn, Papaver	58, 63	Sommerblumen, Mischung	59
Canna, Blumenrohr	61	Grindrose, Scabiosa caucas	65	Mondviole, Lunaria	63	Sommerblumen,	
Cannabis, Hanf	61	Gypsophila, Schleierkraut	59, 65	Musa, Banane	67	Sortimente	44, 45
Cardiospermum, Luftballon-		Hahnenkamm, Celosia	49	Myosotis, Vergißmeinnich	66	Sonnenblume, Helianthus	59
pflanze	60	Hanf, Cannabis	61	Nachtviole, Hesperis	63	Sonnenbrut, Helenium	65
Celosia, Hahnenkamm	49	Helenium, Sonnenbrut	65	Nelken, Dianthus	51, 64	Sonnenflügel, Rhodanthe	53
Centaurea, Flockenblume		Helleborus, Christrose	63	Nemesia, Rachegöttin	51	Sonnenhut, Rudbeckia	53, 65
Kornblume	57, 62	Helianthus, Sonnenblume	59	Nemophila, Liebeshainblum	57	Sonnenwende,	
Cerastium, Hornkraut	63	Helichrysum, Strohblume	55	Nessel, buntblättrige Coleus	68	Heliotropium	68
Chelone, Schildblume	65	Heliotropium, Sonnenwende	68	Nicotiana, Tatak	55	Spaltblume, Schizanthus	59
Christrose, Helleborus	63	Hesperis, Nachviole	63	Nigella, Jungfer im Grünen	57	Spaltglöckchen, Lobelia	54
Chrysanth., Wucherbl.	59, 66, 67	Heuchera, Alraunwurzel	61	Obsterne	70	Sparmannia, Zimmerlinde	69
Cineraria, Wandelblume	61, 69	Himmelsrösch, Agrostemma	57	Palmenlilie, Jucca	68	Springkraut, Impatiens,	
Clarkia	56	Hopfen, Humulus	60	Palmensamen	70	Balsamine	47, 68
Cobaea, Glockenrebe	60	Hornkraut, Cerastium	63	Pantoffelblume, Calceolaria	68	Stachys, Ziest	66
Coleus, buntblättrige Nessel	68	Hornveilchen, Viola cornuta	63	Papaver, Mohn	58, 63	Stalica, Strandflieder	54, 65
Collinsia	56	Hyazinthus, Traubenhyaz.	66	Papierblume, Xeranthemum	51	Stauden oder	
Convolvulus, krich. Winde	59	Iberis, Schleifenblume	59, 65	Pasiflora, Passionsblume	68	Perennen 61, 62, 63, 64, 65, 66	
Coreopsis, Mädchenauge	63	Impatiens, Springkraut, Bal-		Pechnelke, Viscaria	58	Steinbrech, Saxifraga	65
Cosmea	47	samine	47, 68	Pelargonien, Geranium	67	Steinkraut, Alyssum	54, 65
Cyclamen, Alpenveilchen	67	Ipomoea, Trichterwinde	60	Pentstemon, Barfaden	62	Sternblume, Stauden-Astern	65
Cypresse, Sommer-, Kochia	61	Judaspfennig, Lunaria	63	Perennen (Stauden)		Stiefmütterchen,	
Dahlia, Georgine	48	Judenhut, Mimosa	68	61, 62, 63, 64, 65, 66		Viola tric. max.	54, 55, 63
Delphinium, Rittersporn	58, 65	Jungfer im Grünen, Nigella	57	Perilla	61	Stockrose, Althaea	66
Dianthus, Nelken	51, 64	Kakteensamen	70	Petunia	52, 63	Strohblume, Helichrysum	55
Dictamnus, Diptam	62	Kapuzinerkresse, Tropaeol		Phacelia, Wasserbündel	48, 40	Studentenblume, Tagetes	53
Dielytra, Fliegendes Herz	66	nan., majus, Lobb.	57, 60	Phlox, Flammenblume	48, 62	Tabak, Nicotiana	55
Digitalis, Fingerhut	62	Kochia, Sommer-Cypresse	61	Physalis, Lampionpflanze	63	Tagetes, Samtblume,	
Dimorphoteka, afrik. Goldbl.	62	Kokardenblume,		Portulaca, Portulakröschen	53	Studentenblume	53
Doronicum, Gemswurz	62	Gaillardia	51, 63	Potentilla, Fingerkraut	62	Tagillie, Funkia	66
Drachenbaum, Dracaena	67	Kornblume, Centaurea		Primula, Primeln	64, 65, 68	Tausendschön, Bellis	66
Echinops, Kugeldistel	63	Flockenblume	57, 62	Pyrethrum, Bertram	62	Thalictrum, Wiesenraute	66
Edelweiß, Leontopodium	62						
Eisenhut, Aconitum	62						

Blumensamen (Fortsetzung) Fertige Blumensamen-Sortimente Seite 45 und 46

	Seite		Seite		Seite		Seite
Topfgewächse	67, 68, 69	Veilchen, Viola odorata	63	Weiderich, Lythrum	66	Wolfsbohne, Lupinus	59, 66
Torenia	69	Verbascum, Königske	63	Wicke, Lathyrus	60, 66	Xeranthemum, Papierblume	51
Traubenhyacinthe, Hyacinth	66	Verbena, Eisenkraut	67	Wiesenraute, Thalictrum	66	Yucca, Palmenlilie	68
Trichtermalve, Malope	58	Vergißmännchen Myosotis	66	Winde, kriechende,	59	Zierfrüchte,	
Trichterwinde, Ipomoea	60	Viola tric. max.,	54, 55	Winde, rankende, Ipomoea	60	Schlingpflanzen	61
Tritoma, Fackellilie	62	Viola cornuta, Hornveilchen	63	Windeblume,	54	Ziergräser	61
Trompetenzunge,	55	Viscaria, Pechnelke	58	Wucherblume,	59, 66, 67	Zierspargel, Asparagus	69
Salpiglossis	55	Wandelblume,	61, 69	Wunderbaum, Ricinus	61	Ziest, Stachys	66
Tropaeolum, Kapuzinerkr.	57, 60	Wasserbündel	58	Wunderblume, Mirabilis	59	Zimmerlinde, Sparmannia	69
Tunica, Felsennelke	62					Zimbelkraut, Linaria	66
Usambora-Veilchen,	69					Zinnien, Zinnia	55, 56
Saintpaulia	69						

Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw.

Abendländischer Lebens- baum, Thuja	89, 90	Binse, Scirpus	129	Decksträucher	89	Gaillardia, Kokardenblume	124
Abies, Tanne	90	Birke, Betula	86, 87	Delphin., Rittersporn	117, 125, 126	Galega, Geisraute	123
Acer, Ahorn	86, 87	Birnen	80, 81	Demosa	71	Garbe, Achillea	122
Achillea, Garbe	122	Bischofsmütze, Astrophytum	71	Deutzia	87	Gartennelken, Dianthus	108
Aconitum, Eisenhut	122, 123	Blasenkelch, Physostegia	121	Dianthus, Nelken	118, 120, 121	Gasteria	72
Acorus, Kalmus	129	Blasenstrauch, Colutea	87	Dicamnis, Diant	118	Geisraute, Galega	123
Adlerfarn, Pteris	129	Blattfichte, Picea	90	Dieffenbachia	107	Geißblatt, Caprifolium	90
Adonis, Adonisröschen	118	Blaukissen, Aubrietia	118	Dielytra, Fliegend. Herz	118, 120	Geldweiderich, Lysimachia	123
Apfel	79, 80	Blechnum, Rippenfarn	129	Digitalis, Fingerhut	122	Gem. Berberitze, Berberis	88, 89
Aesculus, Roßkastanie	86	Blumenbinse, Butomus	129	Diptam, Dictamnus	118	Gemswurz, Dronicum	119
Agapanthus, Schmucklilie	106	Blumenzwiebeln und Knollengewächse	111—115	Doronicum, Gemswurz	119	Gemüsepflanzen	129
Agave	71	Blutbuche, Fagus	87	Douglasanne, Pseudotsuga	90	Gentiana, Enzian	118
Ageratum, Leberbalsam	106	Bocconia, Federmohn	122	Dracaena, Cordylina	106	Georginen, Dahlien	114, 115
Agrostemma, Rade	125	Bocksdorn, Lycium	89	Dreimasterbl., Tradescantia	121	Geranien, Pelargonien	108
Ahorn, Acer	86, 87	Bohnenkraut, Satireja	129	Eberesche, Sorbus	83, 86, 87	Gesneria, Gesnerie	111
Ajuga, Günsel	119	Boltonia, Boltonia	128	Echeveria	72	Geum, Nelkenwurz	119, 125
Akazie, Robinia	86, 87	Braunelle, Prunella	121	Echinacea, Stachelkopf	126	Gewürzstrauch, Calycanthus	127
Akelei, Aquilegia	118	Brautmyrte	107	Echinocactus, Igelkaktus	71	Gladiolus, Gladiole	113
Alant, Inula	121	Brennende Liebe, Lychnis	121	Echinops, Kugeldistel	124	Gleditsia, Christodorn	87
Alisma, Froschlöffel	129	Brombeeren	84	Echinopsis, Seeigelkaktus	71	Gliederkaktus, Epiphyllum	72
Alnus, Erle	85	Bryonia, Zaunrübe	127	Edelreiser (Rosen)	102	Glockenblume, Campanula	123
Aloe	72	Buche, Fagus	86, 87	Edelweiß, Leontopodium	121	Glockenrebe, Cobaea	110
Alpen-Gänsekräut., Arabis	118	Buchsbaum, Buxus	90	Efeu, Hedera	90, 107	Gloxinia, Gloxinie	111
Alp.-Johannisbeere, Ribes	88, 89	Buddleia, Buddleia	87	Efeu-Pelargonien	108	Glycine, Wistaria	90
Alpenrose, Rhododendron	89	Büschelkaktus, Anhalonium	71	Ehrenpr., Veronica	118, 121, 122	Goldjohannisbeere, Ribes	88
Alpenveilchen, Cyclamen	106	Buschobst	79	Eibisch, Hibiscus	87	Goldregen, Cytisus	86, 87
Althaea, Malven	124	Butomus, Blumenbinse	129	Eiche, Quercus	86, 87	Goldrute, Solidago	128
Alyssum, Steinkraut	120, 126	Buxus, Buchsbaum	90	Eisenhut, Aconitum	122, 123	Grosnelke, Armeria	119
Amaryl., Ritterstern	111	Cakteen	71, 72	Elaeagnus, Ölweide	88	Greisenhaupt, Cephaloc.	71
Amelanchier, Felsenbirne	87	Calla, Aronstab	111	Elymus, Strandhafer	127	Günsel, Ajuga	119
Amorpha, Uniform	88	Calycanthus, Gewürzstrauch	123	Engelsö., Polypodium	129	Gummibaum, Ficus	107
Ampelbegonie, Begonia	111	Campanula, Glockenblume	123	Enzian, Gentiana	118	Gypsophila, Schleierkr.	117, 126
Ampelfuchsia	107	Canna, Blumenrohr	112	Epiphyllum, Gliederkaktus	72	Habichtskraut, Hieracium	123
Ampelopsis, Wilder Wein	90	Caprifolium, Jelläng-Jelieb.	90	Erbsenbaum, Caragana	87	Hagebutten, Rosa	83
Anchusa, Ochsenzunge	125	Caragana, Erbsenbaum	87	Erdbeeren	84	Hahnenfuß, Ranunculus	123
Anemone	111, 118, 119, 128	Carex, Riedgras	129	Eremurus, Kleopatranad.	117, 123	Hainbuche, Carpinus	89
Anhalonium, Büschelkaktus	71	Carpinus, Hainbuche	89	Erigeron, Berufskraut	121	Harpalium, Sonnenbl.	126—128
Anthemis, Kamille	123	Catalpa, Trompetenstrauch	88	Erle, Alnus	86	Hartriegel, Cornus	87
Anthurium	106	Catananche, Rasselblume	125	Eryngium, Mannstreu	124	Haselnüsse, Corylus	83, 86, 87
Aprikosen	83	Ceanothus, Säckelblume	88	Erysimum, Schöterich	119	Hauswurz, Sempervivum	123
Aquilegia, Akelei	118	Celastrus, Baumtöchter	90	Esche, Sorbus	86, 87	Heckenkirsche, Lonicera	87, 89
Arabis, Alpengänsekräut	118	Centaurea, Flockenblume	122	Esdragon	129	Heckenpflanzen	89
Aralia, Aralie	106	Cerastium, Flockenblume	122	Essigbaum, Rhus	87	Heckenrose	89, 102
Araucaria, Zimmertanne	106	Cerastium, Flockenblume	122	Eupatorium, Wasserdost	128	Hedera, Efeu	90, 107
Armeria, Grasnelle	119	Cephalanthus, Schuppenkopf	126	Euphorbia, Wolfsmilch	127	Helenium, Sonnen- braut	120, 126, 127, 128
Aristolochia, Pfeifenstrauch	90	Cephalocereus, Greisenh.	71	Evonymus, Pfaffenhütch.	88, 107	Helianthemum, Sonnenrösch.	126
Arrhenaterum, Gras	118	Cereus, Säulenkaktus	71	Fächerpalme, Lantana	105	Helianthus, Sonnenblume	126
Asparagus	106	Ceropegia, Wolfsmilch	72	Fackellilie, Tritoma	122, 125, 128	Heliotrop, Vanille	110
Aspidistra, Plectogyne	106	Chamaecyparis, Cypressen	90	Fagus, Buche	86, 87	Helleborus, Christrose	118, 119
Aspidium, Schildfarn	129	Chamaecyparis, Schirmpalme	105	Farne	107, 129	Hemerocallis, Taglilie	127
Aster	117, 118, 121, 127, 128	Chelone, Bartfaden	126, 128	Faulbaum, Rhamnus	87	Hemlockstanne, Tsuga	90
Astilbe, Prachtpfeife	117, 125, 126	Chornelke, Dianthus	108	Federmohn, Bocconia	122	Hepatica, Leberblümchen	119
Astraphyllum, Bischofsmütze	71	Christrose, Helleborus	118, 119	Federnelken, Dianthus	118	Heracleum, Herkuleskraut	123
Aubrietia, Blaukissen	118	Christusdorn, Gleditschia	87	Feigenkaktus, Opuntia	72	Herbstanemone, Anemone	128
Aurikel, Primel	118	Chrysanthemum,		Felsenbirne, Amelanchier	87	Herbstaster, Aster	117, 118, 121, 127, 128
Azalea, Azalie	89, 106	Wucherblume	106, 109, 127, 128	Fethenne, Sedum	124	Herkuleskraut, Heracleum	123
Baldrian, Valeriana	120, 121	Clematis	90	Fettpflanzen, Sukkulente	72	Hesperis, Nachviole	125
Balkonpflanzen	110	Cobaea, Glockenrebe	110	Feverdorn, Crataegus	87	Heuchera, Purpurglocke	125
Banane, Musa	107	Cocos	105	Fichte, Picea	90	Hibiscus, Eibisch	87
Bandgras, Phalaris	118	Colutea, Blasenstrauch	87	Ficus, Gummibaum	107	Hieracium, Habichtskraut	123
Bartfaden, Pentstemon	121	Comfrey	129	Fingerhut, Digitalis	122	Himbeeren	88
Bartnelke, Dianthus	121	Coniferen, Nadelhölzer	90	Fingerruthe, Potentilla	87, 122	Hippophae, Sanddorn	85
Baumhasel, Corylus	86	Convallaria, Maiblume	111, 119	Flammenblume, Phlox	117, 122, 123	Hirschkolbenumach, Rhus	88
Baumtöchter, Celastrus	90	Cordylina, Dracaena	106	Fließl., Lieschen, Impatiens	107	Hirschzungenfarn, Scolopendrium	129
Baumtöchter, Celastrus	90	Coreopsis, Schöngesicht	124	Flieder, Syringa	86, 87, 88	Holunder, Sambucus	88
Beerennobst	84, 85	Cornus, Kornelkirsche	87	Flieg. Herz, Dielytra	118—120	Hopfenstrauch, Ptelea	88
Begonia, Begonie	111	Corylus, Haselnuß	83, 86, 87, 89	Flockenblume, Centaurea	122	Hornveilchen, Viola	119
Beifuß, Artemisia	129	Corypha, Schirmpalme	105	Forsythia, Forsythie	87	Hortensia, Hydrangea	86, 88, 107
Berberis, Sauerdorn	88, 89	Cotoneaster, Zwergmispel	89	Frauentraut, Cypriped.	122, 123	Hosta, Funkia	123
Berberitze, Berberis	88, 89	Crassula	72	Fraxinus, Esche	86, 87	Hosta, Spira	125
Bergaster, Aster	117, 121, 128	Crataegus, Weißdorn	86, 87, 89	Freilandazalie, Azalea	89	Humulus, Hopfen	110
Bergenia, Bergenie	118	Cyclamen, Alpenveilchen	106	Freilandfarne	129	Hutchinsia, Hutchinsia	123
Bertramswurz, Pyrethrum	121	Cydonia, Quitte	88, 89	Frühlingsphlox, Phlox	118	Hyacinthus, Riesenhyazinth.	111
Berufskraut, Erigeron	121	Cypriped., Frauenschuh	122, 123	Fuchsia	107, 110	Hydrangea, Hortensie	86, 88
Betula, Birke	86, 87	Cystopteris	129	Funkia, Hosta	123	Hypericum, Johanniskraut	88
Bignonia, Trompetenblume	90	Cytisus, Goldregen	86, 87				
Billbergia	106	Dahlien, Georginen	114, 115				



Baumschulartikeln, Pflanzen, Knollen usw. (Fortsetzung)

	Seite		Seite		Seite		Seite
Iberis, Schleifenblume	119	Megasea, Bergenie	118	Ranunculus, Hahnenfuß	123	Steinnelke, Tunica	120, 127
Igelkaktus, Echinocactus	71	Mentha, Pfefferminze	129	Ranunkelstrauch, Kerria	88	Sternmoos, Spargula	124, 127
Igelstulenkaktus, Echinopsis	71	Mesembrianthemum	72	Rassellblume, Catananche	125	Stockrosen, Althaea	124
Ilex	90	Mispel, Mespilus	83	Reifschlüssel für Obst	76	Strandhafer, Elymus	127
Impatiens, Fleißig. Lieschen	107	Mohn, Papaver	119	Rhabarber, Rheum	129	Strandnelke, Statice	127
Inula, Alant	121	Monarda, Etageblume	124	Rhamnus, Faulbaum	87	Succulenten, Feltpflanzen	72
Ipomoea, Trichterwinde	110	Monatsrosen	101	Rheum, Rhabarber	129	Sumpf-, Ufer- u. Wasserpfl.	129
Iris, Schwertlilie	119, 120, 129	Montbretia	113	Rhododendron, Alpenrose	89	Symphoricarpos, Peter-	
Islandmohn, Papaver	119	Moosrosen	101	Rhodotopus, Scheinkerre	88	strauch, Schneebeere	88, 89
Isoloma, Isolome	111	Morus, Maulbeere	88	Rhus, Perückenstrauch		Syringa, Flieder	86, 87, 88
Japan. Anemone, Anemone	128	Musa, Banane	107	Hirschkolbensumach	87, 88	Taglilie, Hemerocallis	127
Japan. Hopfen, Humulus	110	Myosotis, Vergißmeinnicht	121	Ribes, Johannisbeere	88, 89	Tamariske, Tamarix	88
Japan. Quille, Cydonia	88, 89	Myrte	107	Riedgras, Carex	129	Tamarix, Tamariske	88
Jasmin, Philadelphus	88	Nachkerze, Oenothera	124	Riesenbinse, Juncus	129	Tanne, Abies	90
Jasminum, Jasmin	87	Nachtviole, Hesperis	124	Riesenhyazinthe, Hyacinth.	111	Taxus, Eibe	90
Jeländer, Jelleber, Caprifol.		Nadelhölzer, Coniferen	90	Riesenmohn, Papaver	119	Thalictrum, Wiesenraute	126, 127
Johannisbeeren, Ribes	85, 88	Naegelia	111	Rittersp., Delphinium	117, 125, 126	Thuja, Lebensbaum	89, 90
Johanniskraut, Hypericum	88	Nelken, Dianthus	108	Ritterstern, Amaryllis	111	Thuyopsis	90
Judenbart, Saxifraga	108	Nelkenwurz, Geum	119, 125	Robinia, Akazie	86, 87	Thymian, Thymus	127, 129
Juglans, Walnuß	83, 86	Nestrossette, Nidularium	107	Rosen	88, 91—102	Thymus, Thymian	127, 129
Juncus, Riesenbinse	129	Nidularium, Nestrossette	107	Rosenäpfel	83, 101	Tilia, Linde	86
Juniperus, Wachholder	90	Notocactus	72	Rosenpflanzung	91	Topfrosen	102
Kakteen	71, 72	Nuphar, gelbe Wasserröse	129	Rosmarin	107	Tradescantia	
Kalmus, Acorus	129	Nymphaea, weiße	129	Roßkastanie, Aesculus	86	Dreimasterblume	108, 121
Kamille, Anthemis	123	Obstbäume	76—83	Roldorn, Crataegus	86, 88	Trauerbäume	87
Kaufvereinbarungen für		Obstbaumformen	78	Rottanne, Picea	90	Trauerbirke, Betula	87
Baumschulerzeugnisse	77	Obstreifschlüssel	76	Rudbeckia, Sonnenhut	126	Trauerbuche, Fagus	87
Kastanie, Aesculus	86	Obstsortimente	78	Rüster, Ulmus	86, 88	Traueresche, Fraxinus	87
Kentia	105	Ochsenzunge, Anchusa	125	Säkelblume, Ceanothus	88	Trauerkirsche, Prunus	87
Kerria, Ranunkelstrauch	88	Olrosen	101	Sagina, Maskkraut	124	Trauerrosen	102
Kiefer, Pinus	88	Olweide, Elaeagnus	88	Säulenkaktus, Cereus	71	Trauerulme, Ulmus	87
Kirschapfel, Pirus	86, 88	Oenothera, Nachkerze	124	Sagittaria, Pfeilkraut	129	Trauerweide, Salix	87
Kirschen	81, 82, 86, 87	Opuntia, Feigenkaktus	72	Salbei, Salvia	108, 126, 129	Trichterwinde, Ipomoea	110
Kleinia	72	Ornithogalum, Meerzwiebel	111	Salix, Weide	87, 89	Tritoma, Pechfackel	125, 128
Kleopatranad., Eremurus	117, 123	Paeonia, Pfingstrose	88, 119	Salvia, Salbei	108, 126, 129	Trollblume, Trollius	121, 122
Kletterrosen	100	Palmen	105	Sambucus, Holunder	88	Trollius, Trollblume	121, 122
Klingelblum., Wahlenberg	123	Palmillie, Yucca	125	Sanddorn, Hippophaë	88	Trompetenbaum, Catalpa	88
Knollenbegonien, Begonia	111	Papaver, Mohn	119	Sansevieria	107	Trompetenblume, Bignonia	90
Kokardenblum., Gaillardia	124	Pappel, Populus	86, 88	Santoline, Zypressenkraut	127	Tsuga, Hemlockstanne	90
Königskerze, Verbasc.	123, 124	Passiflora, Passionsblume	108	Saponaria, Seifenkraut	120	Tunica, Steinnelke	127
Koniferen, Nadelhölzer	90	Pechfackel, Tritoma	125, 128	Sauerdorn, Berberis	88	Ulm, Ulmus	86, 87, 88
Kornelkirsche, Cornus	88	Pechnelke, Lychnis	125	Saxifraga, Steinbrech	108, 120	Ulmus, Ulme	86, 87, 88
Krummholzkiefer, Pinus	90	Peitschenkaktus, Cereus	71	Scabiosa, Skabiose	126	Unform, Amorpha	88
Küchenkräuter	129	Palargonium, Geranien	108, 110	Schattensträucher	89	Urginea, Meerzwiebel	111
Küchenschelle, Anemone	119	Pentstemon, Bartfaden	121	Scheinkerre, Rhodotopus	88	Valeriana, Baldrian	120, 121
Kugeldistel, Echinops	124	Pereskia, Blattkaktus	72	Schildblume, Chelone	126, 128	Veilchen, Viola	121
Lärche (Larix)	90	Perennien, Stauden	116—129	Schirmpalme, Corypha	105	Verbascum, Königskerz.	123, 124
Lampionpflanze, Physalis	124	Perückenstrauch, Rhus	88	Schleierk., Gypsophila	117, 126	Vergißmeinnicht, Myosotis	121
Landnelke, Dianthus	108	Peterstrauch, Symphoricarpos	88	Schleifenblume, Iberis	119	Veronica, Ehrenpr.	118, 121, 122
Lantana, Fächerpalme	105	Petunie	110	Schlingpflanzen	90	Viburnum, Schneeball	88
Lavendel	107	Pfeifhütchen, Evonymus	88	Schmucklilie, Agapanthus	106	Viola, Veilchen	119, 121
Lebende Steine, Lithops	72	Pfefferminze, Mentha	129	Schneeball, Viburnum	88	Vorsträucher	89
Lebensbaum, Thuja	90	Pfeifenstrauch, Aristolochia	90	Schneebeere, Symphoric.	88, 89	Wacholder, Juniperus	90
Leberbalsam, Ageratum	106	Pfeilkraut, Sagittaria	129	Schnittlauch	129	Wahlenbergia, Klingelbl.	123
Leberblümchen, Hepatica	119	Pfennigbanner, Ptelea	88	Schöterich, Erysimum	119	Waldhasel, Corylus	89
Leimkraut, Silene	124	Pfingstrose, Paeonia	88, 119	Schuppenkopf, Cephalaria	126	Walnüsse, Juglans	83, 86
Leimkraut, Linaria	124	Pfirsiche	83	Schwarzkiefer, Pinus	90	Warzenkaktus, Mammillaria	72
Leontopodium, Edelweiß	121	Pflanzenverzeichnis	103—143	Schwertlilien, Iris	119, 120	Wasserdost, Eupatorium	128
Leucanthemum, Wucherb.	128	Phaenomen	82	Scirpus, Binse	129	Wasserplanzen	129
Lichtnelke, Lychnis	124, 125	Phalaris, Bandgras	118	Scolopendrium, Hirsch-		Wasserröse, Nymphaea	129
Liebstock, Levisticum	129	Philadelphus, Jasmin	88	zungenfarn	129	Wasserschwertlilie, Iris	129
Ligustrum, Rainweide	88, 89	Phlox, Flammenblum.	117, 118, 122	Sedum, Mauerpfeffer	124	Weide, Salix	87, 89
Lilienstachel, Eremurus	117, 123	Phoenix, Dattelpalme	105	Seigelkaktus, Echinopsis	71	Weiderich, Lythrum	127
Lilium, Lilie	112	Phyllocactus, Blattkaktus	72	Seifenkraut, Saponaria	120	Weigelia, Weigelia	89
Linaria, Leimkraut	124	Physalis, Lampionblume	124	Sempervivum	72, 123	Weinraute, Ruta	129
Linde, Tilia	86	Phystostegia, Blasenkelch	124	Siegelwurz, Polygonatum	126	Weinreben	83
Linum, Lein	124	Picea, Fichte	90	Silene, Leimkraut	124	Weißbuche, Carpinus	89
Lithops, Lebende Steine	72	Pinus, Kiefer	90	Solidago, Goldrute	128	Weißdorn, Crataegus	86, 88, 89
Livistona, Lantana	105	Pirus, Kirschapfel	86, 87, 88	Sonnenbl. Harpalium	126, 127, 128	Wermut, Artemisia	129
Loganbeeren	84	Plectogyne, Aspidistra	106	Sonnenbrut, Helen	120, 126, 128	Weymuskiefer, Pinus	90
Lonicera, Heckenkirsche	87, 89	Polemonium, Sperrkraut	126	Sonnenfarn, Polypodium	129	Wiesenraute, Thalictrum	126, 127
Lupinus, Wulfsbohne	127, 128	Polygonatum, Siegelwurz	126	Sonnenhut, Rudbeckia	126, 127	Wilder Wein, Ampelopsis	90
Lychnis, Lichtnelke	121, 124, 125	Polygonum, Knöterich	90	Sonnenrösch, Helianthem.	126	Wistaria, Glycine	90
Lycium, Bocksdorn	89	Polypodium, Engelsfuß	129	Sophora, Sophora	88	Wolfsbohne, Lupinus	127, 128
Lysimachia, Gelbweiderich	123	Populus, Pappel	86, 88	Sorbus, Eberesche	83, 86, 87	Wolfsmilch, Euphorbia	127
Lythrum, Weiderich	127	Polentilla, Fingerkraut	87, 122	Spargelpflanzen	129	Wucherb., Chrysanthe	127, 128
Mädchenauge, Coreopsis	124	Prachtspiere, Astilbe	107, 117, 125, 126	Sparmannia, Zimmerlinde	108	Ysop	129
Magnolia, Magnolia	88	Primula, Primel	118, 119	Spargula, Maskkraut	124	Yucca, Palmillie	125
Mahonia, Sauerdorn	88	Prunella, Braunelle	121	Sperrkraut, Polemonium	126	Zaunrose	89, 102
Maiglöck., Convallaria	111, 119	Prunus, Kirsch u. Pflaum.	86, 87, 89	Spiersstrauch, Spiraea	88	Zaunrube, Bryonia	127
Malven, Althaea	124	Pseudotsuga, Douglasstanne	90	Spiraea, Spiersstrauch	88	Zierbäume u. Ziersträuch.	87—89
Mammillaria, Warzenkaktus	72	Ptelea, Hopfenstrauch	88	Spiraea, Hotei	125	Zierkirsche, Prunus	89
Mannstreu, Eryngium	124	Pteris, Farne	107, 129	Stachelbeeren	85	Zierpflaume, Prunus	89
Marguerit., Chrysanth.	106, 124	Purpurglöckchen, Heuchera	125	Stachelkopf, Echinacea	126	Ziest, Stachys	127
Maskraut, Spargula	124	Pyrethrum, Bertramswurz	121	Stachys, Ziest	127	Zimmerfarne	107
Maße der Obstbäume	77	Qual.-Bezeichn. d. Obstbäum.	77	Stapelia	72	Zimmerlinde, Sparmannia	108
Mauerpfeffer, Sedum	124	Quercus, Eiche	86, 87	Statice, Strandnelke	127	Zimmeranne, Aracaria	106
Maulbeere, Morus	88	Quitten, Cydonien	83, 88	Stauden	116—129	Zitronenmelisse	129
Meerrettich	129	Rade, Agrostemma	125	Stauden-Sortimente	116	Zürbelkiefer, Pinus	90
Meerzwiebeln, Urginea,		Rainweide, Ligustrum	88, 89	Steinbrech, Saxifraga	120	Zwergmispel, Cotoneaster	89
Ornithogalum	111			Steinkraut, Alyssum	120, 126	Zypressenkraut, Santoline	127



**Feldmäßiger Anbau
des hyazinthenblütigen Rittersporns**



**Ein Salatsamenfeld
in Blumenschmidts Kulturen**







European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)